

Gemeinsames Krebsregister der Länder
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt
und der Freistaaten Sachsen und Thüringen (Herausgeber)



Krebsinzidenz und Krebsmortalität 2009-2012

Krebsinzidenztrend 1961-2012

**im Erfassungsgebiet des
Gemeinsamen Krebsregisters
- Jahresbericht -**

Anhang



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+
Mund und Rachen	9.451	4	1	9	17	24	107	397	1.055	1.631	1.791	1.319	1.176	1.005	553	245	117	59	4,4	3,6	1,90	29,6	22,1	C00-14
Lippe	291	-	-	-	-	-	2	1	5	10	16	15	35	65	74	47	21	74	0,1	2,4	0,07	0,9	0,6	C00
Zungengrund	748	-	-	-	2	2	8	26	83	118	150	113	120	72	38	10	6	59	0,3	4,1	0,15	2,3	1,8	C01
Zunge	1.068	1	-	3	4	7	18	68	106	181	201	141	137	111	47	25	18	58	0,5	2,6	0,22	3,3	2,5	C02
Zahnfleisch	337	-	-	-	-	-	1	9	37	44	68	41	39	48	34	12	4	61	0,2	1,5	0,07	1,1	0,8	C03
Mundboden	1.347	-	-	-	-	3	21	81	201	304	274	187	127	95	37	13	4	56	0,6	3,9	0,26	4,2	3,3	C04
Gaumen	406	-	-	1	-	3	8	16	41	75	90	60	48	37	16	7	4	58	0,2	1,0	0,08	1,3	1,0	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	228	-	-	1	1	-	4	11	20	38	35	26	34	30	18	7	3	60	0,1	4,8	0,05	0,7	0,5	C06
Parotis	311	1	1	2	4	3	9	9	14	19	25	29	40	55	44	36	20	69	0,1	5,8	0,07	1,0	0,7	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	91	-	-	-	3	2	3	4	8	11	9	6	11	13	14	1	6	64	0,0	3,3	0,02	0,3	0,2	C08
Tonsillen	1.383	-	-	-	-	1	8	39	169	273	268	214	165	148	61	20	17	58	0,6	2,0	0,27	4,3	3,3	C09
Oropharynx	1.321	1	-	-	-	1	10	68	147	233	262	200	169	126	71	29	4	58	0,6	4,3	0,26	4,1	3,1	C10
Nasopharynx	214	1	-	2	3	2	9	7	25	29	28	37	26	20	14	10	1	60	0,1	6,1	0,04	0,7	0,5	C11
Recessus piriformis	258	-	-	-	-	-	2	10	18	59	57	40	29	22	11	8	2	58	0,1	1,2	0,05	0,8	0,6	C12
Hypopharynx	1.320	-	-	-	-	-	4	47	170	217	275	192	176	151	64	19	5	59	0,6	4,7	0,26	4,1	3,1	C13
Pharynx n.n.bez.	128	-	-	-	-	-	-	1	11	20	33	18	20	12	10	1	2	59	0,1	13,3	0,03	0,4	0,3	C14
Verdauungsorgane	56.935	15	17	24	48	108	287	677	1.760	3.140	5.331	6.229	9.005	11.873	9.379	5.755	3.287	70	26,2	10,4	13,06	178,4	116,5	C15-26
Ösophagus	4.072	-	-	1	1	7	12	66	241	419	568	555	700	709	458	231	104	66	1,9	9,4	0,86	12,8	8,8	C15
Magen	8.569	-	-	7	8	16	60	141	311	501	712	777	1.137	1.681	1.532	1.047	639	71	3,9	10,7	2,03	26,9	17,5	C16
Dünndarm	867	-	1	1	1	7	11	26	46	59	94	86	139	165	117	77	37	68	0,4	5,0	0,19	2,7	1,8	C17
Kolon	16.803	3	10	7	16	41	87	148	380	690	1.290	1.620	2.616	3.637	3.043	2.062	1.153	72	7,7	6,6	3,96	52,7	33,7	C18
Rektosigmoid	496	-	-	-	1	1	5	4	15	17	30	55	79	129	77	47	36	71	0,2	12,9	0,12	1,6	1,0	C19
Rektum	10.555	-	2	3	11	11	57	133	345	639	1.158	1.345	1.795	2.221	1.527	840	468	69	4,9	4,6	2,35	33,1	21,9	C20
Anus und Analkanal	430	-	-	-	-	5	6	17	47	39	50	37	68	67	42	29	23	66	0,2	4,7	0,09	1,3	0,9	C21
Leber	5.860	11	2	1	2	6	12	32	90	288	550	753	1.016	1.297	1.026	531	243	70	2,7	21,8	1,32	18,4	11,9	C22
Gallenblase	632	-	-	-	2	1	1	7	9	17	30	38	87	147	137	92	64	74	0,3	17,2	0,16	2,0	1,2	C23
Extrahepatische Gallenwege	1.267	-	-	-	-	2	5	16	38	53	109	133	181	270	234	136	90	71	0,6	10,7	0,30	4,0	2,6	C24
Pankreas	7.261	1	2	4	6	11	31	86	236	416	730	823	1.174	1.537	1.156	644	404	70	3,3	18,1	1,65	22,8	14,9	C25
Sonstige Verdauungsorgane	123	-	-	-	-	-	-	1	2	2	10	7	13	13	30	19	26	77	0,1	58,5	0,03	0,4	0,3	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	35.294	7	5	9	15	26	88	351	1.188	2.408	3.760	3.981	5.793	7.493	5.588	3.242	1.340	70	16,3	11,1	7,83	110,6	72,2	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	189	2	-	1	-	1	2	10	14	14	18	24	22	33	34	10	4	66	0,1	1,1	0,04	0,6	0,4	C30
Nasennebenhöhlen	223	-	1	2	1	2	3	13	15	24	26	15	28	46	30	12	5	66	0,1	4,5	0,05	0,7	0,5	C31
Larynx	2.793	-	-	-	-	1	16	55	196	341	444	407	430	450	259	141	53	64	1,3	4,3	0,58	8,8	6,2	C32
Trachea	44	-	-	-	-	-	2	2	2	6	4	5	4	10	5	2	2	66	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C33
Bronchien und Lunge	31.765	4	3	3	10	19	62	261	942	2.003	3.245	3.506	5.264	6.910	5.218	3.053	1.262	70	14,6	11,7	7,09	99,5	64,4	C34
Thymus	93	-	-	-	2	1	1	5	10	13	10	5	16	13	12	5	-	64	0,0	6,5	0,02	0,3	0,2	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	169	1	1	3	2	2	2	5	9	6	10	18	23	29	26	19	13	70	0,1	24,9	0,04	0,5	0,4	C38
Sonstige intrathorakale Organe	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	2	4	-	1	68	0,0	83,3	0,00	0,1	0,0	C39
Knochen und Gelenknorpel	319	25	18	20	14	9	7	14	13	25	25	20	36	39	30	19	5	57	0,1	9,4	0,08	1,0	0,9	C40-41
Knochen, Gelenknorpel der Ext	125	17	12	11	2	6	4	3	3	10	6	9	11	14	8	8	1	52	0,1	5,6	0,03	0,4	0,4	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkno	194	8	6	9	12	3	3	11	10	15	19	11	25	25	22	11	4	60	0,1	11,9	0,04	0,6	0,5	C41
Haut	54.234	16	21	66	163	257	398	817	1.476	1.990	3.243	4.244	8.242	12.829	9.845	6.701	3.926	72	25,0	0,4	12,82	170,0	107,9	C43-44
Melanom der Haut	6.419	9	16	36	97	123	177	258	370	445	555	653	984	1.272	795	415	214	67	3,0	1,7	1,40	20,1	14,1	C43
Sonstige Haut	47.815	7	5	30	66	134	221	559	1.106	1.545	2.688	3.591	7.258	11.557	9.050	6.286	3.712	72	0,2	11,42	149,8	93,9		C44
Weichteile und mesotheliales G	2.044	53	14	13	17	29	33	62	100	126	132	182	257	388	299	234	105	70	0,9	9,3	0,48	6,4	4,5	C45-49
Mesotheliom	552	-	1	-	-	3	1	5	11	15	26	49	96	149	94	71	31	72	0,3	13,6	0,13	1,7	1,1	C45
Kaposi-Sarkom	68	1	-	-	2	6	3	9	5	4	4	7	4	10	5	7	1	60	0,0	8,8	0,01	0,2	0,2	C46
Periphere Nerven und autonomes	43	21	-	1	1	2	2	1	2	1	1	1	-	5	2	2	1	22	0,0	7,0	0,01	0,1	0,2	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	176	2	1	1	1	1	1	9	10	16	13	21	15	37	26	14	8	69	0,1	21,6	0,04	0,6	0,4	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	1.205	29	12	11	13	17	26	38	72	90	88	104	142	187	172	140	64	68	0,6	5,7	0,28	3,8	2,7	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+
Brustdrüse	444	-	-	-	-	-	4	16	10	21	36	51	63	97	68	53	25	71	0,2	6,8	0,10	1,4	0,9	C50
Männliche Genitalorgane	52.867	7	60	263	408	431	415	490	912	1.798	4.144	6.327	10.846	12.909	7.747	3.775	2.335	70	24,4	6,0	11,83	165,7	108,5	C60-63
Penis	665	1	1	-	-	3	4	18	29	49	66	71	99	130	94	60	40	69	0,3	5,0	0,15	2,1	1,4	C60
Prostata	49.212	-	-	-	-	1	2	47	505	1.491	3.953	6.177	10.698	12.730	7.631	3.698	2.279	70	22,7	6,2	11,03	154,2	98,1	C61
Hoden	2.911	6	57	262	408	427	405	424	377	255	119	69	37	34	14	8	9	38	1,3	1,4	0,63	9,1	8,8	C62
Sonst. männl. Genitalorgane	79	-	2	1	-	-	4	1	1	3	6	10	12	15	8	9	7	69	0,0	26,6	0,02	0,2	0,2	C63
Harnorgane	26.964	43	4	11	25	57	125	353	834	1.456	2.204	2.594	4.032	5.769	4.578	3.190	1.689	71	12,4	6,4	6,27	84,5	54,6	C64-68
Niere	9.167	39	1	7	8	27	82	190	421	706	1.013	1.080	1.439	1.855	1.321	691	287	68	4,2	6,7	2,00	28,7	19,3	C64
Nierenbecken	594	-	-	-	-	1	2	6	18	23	36	48	90	150	107	81	32	72	0,3	4,5	0,14	1,9	1,2	C65
Ureter	287	-	-	-	-	-	-	1	6	4	15	21	50	55	58	57	20	74	0,1	7,3	0,07	0,9	0,5	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	16.643	4	3	4	17	29	41	155	384	718	1.130	1.429	2.425	3.658	3.036	2.311	1.299	72	7,7	5,4	3,99	52,2	33,0	C67+D
sonstige Harnorgane	273	-	-	-	-	-	-	1	5	5	10	16	28	51	56	50	51	76	0,1	60,8	0,08	0,9	0,5	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	3.617	123	33	49	51	92	94	133	229	295	380	365	479	597	369	238	90	64	1,7	10,4	0,81	11,3	8,6	C69-72
Auge	297	13	-	1	1	4	6	9	14	20	29	32	44	56	31	24	13	67	0,1	5,1	0,07	0,9	0,7	C69
Meningen	65	1	-	-	-	1	2	2	1	4	4	8	7	19	6	6	4	70	0,0	20,0	0,01	0,2	0,1	C70
Gehirn	3.181	102	32	45	48	81	82	118	205	263	343	320	422	514	326	207	73	64	1,5	10,6	0,71	10,0	7,6	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	74	7	1	3	2	6	4	4	9	8	4	5	6	8	6	1	-	50	0,0	14,9	0,02	0,2	0,2	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	1.538	38	11	26	32	52	84	106	173	189	161	145	150	165	122	63	21	56	0,7	3,8	0,33	4,8	3,9	C73-75
Schilddrüse	1.373	4	9	25	31	51	78	101	161	175	148	138	135	148	110	46	13	56	0,6	2,0	0,29	4,3	3,4	C73
Nebenniere	114	31	-	-	-	1	6	4	10	8	8	4	11	10	8	9	4	53	0,1	9,6	0,03	0,4	0,4	C74
Sonstige endokrine Drüsen	51	3	2	1	1	-	-	1	2	6	5	3	4	7	4	8	4	66	0,0	39,2	0,01	0,2	0,1	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	5.091	2	1	5	10	19	26	71	161	306	456	464	711	985	821	626	427	71	2,3	25,4	1,22	16,0	10,5	C76+C80
Leukämien und Lymphome	16.018	297	106	196	160	214	260	423	679	884	1.331	1.475	2.171	2.924	2.439	1.591	868	69	7,4	10,8	3,74	50,2	35,4	C81-96
Hodgkin-Lymphom	878	29	37	91	72	64	60	76	72	56	67	48	60	54	59	23	10	45	0,4	4,2	0,20	2,8	2,5	C81
Follikuläres Lymphom	943	-	2	4	6	17	26	48	69	96	120	120	136	157	89	40	13	63	0,4	2,4	0,20	3,0	2,1	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	3.401	39	17	21	14	39	57	83	144	201	295	318	455	604	598	345	171	70	1,6	2,9	0,79	10,7	7,3	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	544	11	4	8	6	6	9	27	40	34	42	47	91	84	69	43	23	67	0,3	6,6	0,12	1,7	1,2	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	1.307	7	6	15	18	14	13	30	58	66	89	111	182	240	197	156	105	70	0,6	20,7	0,31	4,1	2,8	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	113	-	-	1	5	2	1	2	12	8	11	17	17	18	11	7	1	64	0,1	-	0,02	0,4	0,3	C86
Immunproliferative Krankheiten	229	-	-	1	1	3	4	5	10	13	21	20	35	44	39	24	9	70	0,1	5,7	0,05	0,7	0,5	C88
Plasmozytom	2.754	-	-	-	1	4	11	37	77	141	240	278	428	603	445	337	152	71	1,3	12,5	0,63	8,6	5,5	C90
Lymphatische Leukämie	3.211	151	26	23	9	16	27	46	106	138	268	308	457	619	507	308	202	70	1,5	12,0	0,77	10,1	7,3	C91
Myeloische Leukämie	1.979	22	9	24	24	37	41	50	72	101	147	154	234	393	319	227	125	70	0,9	17,4	0,47	6,2	4,3	C92
Monozytenleukämie	222	8	1	-	-	2	1	3	6	11	10	18	28	43	49	30	12	72	0,1	4,5	0,05	0,7	0,5	C93
Sonstige Leukämien	113	5	1	1	1	2	3	4	4	7	5	13	13	17	20	12	5	69	0,1	16,8	0,03	0,4	0,3	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	258	16	2	6	3	5	5	9	4	8	11	16	25	39	34	36	39	72	0,1	50,4	0,07	0,8	0,6	C95
Sonstige Systemerkrankungen	66	9	1	1	-	3	2	3	5	4	5	7	10	9	3	3	1	60	0,0	22,7	0,02	0,2	0,2	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	217.007	623	286	661	894	1.184	1.707	3.351	7.484	12.725	20.306	23.806	35.704	45.516	32.790	19.447	10.523	69	100,0	8,7	43,23	680,1	452,7	ALL-C44
Alle Lokalisationen	264.822	630	291	691	960	1.318	1.928	3.910	8.590	14.270	22.994	27.397	42.962	57.073	41.840	25.733	14.235	70		7,2		829,9	546,6	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,026	0,083	0,048	0,045	0,048	0,051	0,040	0,034	0,038	0,041	0,054	0,052	0,051	0,083	0,148	0,284							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	2.808	9	2	6	17	17	16	71	208	321	405	317	352	380	273	200	214	65	1,6	5,2	0,60	8,5	5,5	C00-14
Lippen	138	-	-	-	-	-	1	1	1	2	8	12	10	17	22	27	37	78	0,1	6,5	0,03	0,4	0,2	C00
Zungengrund	181	-	-	-	-	1	-	5	11	34	35	13	21	25	20	9	7	61	0,1	6,1	0,04	0,5	0,4	C01
Zunge	452	2	-	-	2	7	7	9	36	49	55	60	60	70	50	24	21	64	0,3	2,9	0,10	1,4	0,9	C02
Zahnfleisch	232	-	-	-	1	-	-	6	6	15	27	22	37	31	27	30	30	70	0,1	2,6	0,05	0,7	0,4	C03
Mundboden	285	-	-	-	-	1	-	6	34	45	52	38	30	27	15	16	21	60	0,2	7,7	0,06	0,9	0,6	C04
Gaumen	126	1	-	1	-	1	4	6	10	16	18	10	15	18	9	7	10	63	0,1	5,6	0,03	0,4	0,3	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	130	-	-	-	1	-	1	2	5	8	12	14	14	25	9	16	23	71	0,1	6,2	0,03	0,4	0,2	C06
Parotis	225	3	2	4	8	5	-	8	13	14	13	14	21	38	30	21	31	70	0,1	7,1	0,05	0,7	0,4	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	73	-	-	-	1	1	1	8	7	2	5	3	8	11	14	4	8	70	0,0	2,7	0,02	0,2	0,1	C08
Tonsillen	404	-	-	-	-	-	2	10	30	53	78	65	50	51	35	20	10	62	0,2	2,5	0,08	1,2	0,8	C09
Oropharynx	260	-	-	-	1	-	-	7	25	46	44	37	41	25	18	9	7	60	0,1	5,4	0,05	0,8	0,6	C10
Nasopharynx	70	3	-	1	2	-	-	1	10	8	5	6	9	12	5	6	2	64	0,0	4,3	0,02	0,2	0,2	C11
Recessus piriformis	24	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	3	4	6	1	-	1	65	0,0	4,2	0,00	0,1	0,0	C12
Hypopharynx	181	-	-	-	1	-	-	2	15	24	46	16	29	21	15	8	4	60	0,1	8,8	0,04	0,5	0,4	C13
Pharynx n.n.bez.	26	-	-	-	-	1	-	-	3	2	3	4	3	3	3	2	2	65	0,0	26,9	0,01	0,1	0,1	C14
Verdauungsorgane	43.080	17	16	39	57	106	217	475	1.062	1.818	2.646	3.009	4.729	7.496	7.154	6.732	7.507	74	23,8	14,5	9,73	130,3	63,9	C15-26
Ösophagus	1.002	-	-	-	2	-	5	6	31	72	92	108	133	173	134	120	126	71	0,6	12,7	0,22	3,0	1,7	C15
Magen	6.117	-	-	3	7	31	40	113	174	289	347	406	576	1.007	1.020	938	1.166	75	3,4	14,6	1,39	18,5	9,1	C16
Dünndarm	720	-	1	-	2	4	7	20	44	51	69	68	94	120	105	81	54	70	0,4	6,7	0,16	2,2	1,3	C17
Kolon	14.619	6	12	29	29	34	88	146	304	505	817	907	1.519	2.542	2.417	2.502	2.762	75	8,1	10,1	3,33	44,2	21,1	C18
Rektosigmoid	393	-	-	1	1	2	1	1	9	16	25	22	42	64	64	55	90	75	0,2	19,8	0,09	1,2	0,6	C19
Rektum	6.405	-	-	4	8	13	33	76	191	345	472	498	771	1.090	989	893	1.022	73	3,5	7,4	1,43	19,4	9,9	C20
Anus und Analkanal	812	-	-	-	1	6	10	24	59	82	85	71	84	103	97	93	97	69	0,4	6,9	0,18	2,5	1,5	C21
Leber	2.683	10	-	1	5	7	5	23	46	91	125	166	301	478	490	500	435	75	1,5	28,6	0,61	8,1	3,8	C22
Gallenblase	1.895	-	-	-	-	-	1	5	25	59	105	134	200	343	369	314	340	76	1,0	17,9	0,43	5,7	2,6	C23
Extrahepatische Gallenwege	1.189	1	-	-	-	1	4	9	20	48	75	104	149	198	206	155	219	74	0,7	20,5	0,27	3,6	1,8	C24
Pankreas	7.067	-	3	1	2	8	22	52	157	258	427	518	843	1.360	1.245	1.056	1.115	74	3,9	22,8	1,58	21,4	10,4	C25
Sonstige Verdauungsorgane	178	-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	7	17	18	18	25	81	83	0,1	60,7	0,04	0,5	0,2	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	13.871	3	3	10	13	28	61	193	577	1.003	1.384	1.457	2.012	2.404	2.020	1.560	1.143	70	7,7	12,5	3,00	42,0	23,8	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	129	2	-	-	4	3	2	5	9	15	13	11	19	12	9	11	14	65	0,1	1,6	0,03	0,4	0,3	C30
Nasennebenhöhlen	111	-	1	-	-	1	3	3	5	10	4	7	11	16	20	10	20	73	0,1	7,2	0,03	0,3	0,2	C31
Larynx	329	-	-	1	-	2	3	10	24	43	43	55	50	39	20	21	18	63	0,2	5,2	0,07	1,0	0,7	C32
Trachea	23	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	2	-	3	4	3	5	75	0,0	13,0	0,01	0,1	0,0	C33
Bronchien und Lunge	13.069	-	2	9	9	22	49	172	526	922	1.307	1.370	1.907	2.302	1.931	1.491	1.050	70	7,2	12,6	2,82	39,5	22,3	C34
Thymus	74	-	-	-	-	-	1	2	6	9	9	7	6	13	11	4	6	67	0,0	6,8	0,02	0,2	0,1	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	126	1	-	-	-	-	3	-	4	4	6	5	16	18	24	20	25	76	0,1	31,7	0,03	0,4	0,2	C38
Sonstige intrathorakale Organe	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	5	82	0,0	60,0	0,00	0,0	0,0	C39
Knochen und Gelenknorpel	298	24	14	11	8	9	5	15	21	23	12	13	34	32	25	26	26	62	0,2	13,4	0,07	0,9	0,8	C40-41
Knochen, Gelenknorpel der Ext	118	15	9	4	2	6	-	9	9	12	6	4	11	11	7	8	5	52	0,1	6,8	0,03	0,4	0,3	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkno	180	9	5	7	6	3	5	6	12	11	6	9	23	21	18	18	21	67	0,1	17,8	0,04	0,5	0,4	C41
Haut	47.864	22	36	158	297	394	591	1.161	1.946	2.305	3.064	3.692	6.488	8.607	7.004	5.938	6.161	72	26,5	0,7	10,61	144,8	79,0	C43-44
Melanom der Haut	5.952	11	27	126	186	224	256	362	492	504	492	463	638	753	595	426	397	63	3,3	1,9	1,31	18,0	12,8	C43
Sonstige Haut	41.912	11	9	32	111	170	335	799	1.454	1.801	2.572	3.229	5.850	7.854	6.409	5.512	5.764	72	0,6	9,30	126,8	66,1	66,1	C44
Weichteile und mesotheliales G	1.622	44	9	11	20	23	17	35	75	90	118	133	189	251	234	199	174	70	0,9	11,8	0,37	4,9	3,0	C45-49
Mesotheliom	255	-	-	-	1	-	1	2	7	8	14	20	39	47	41	47	28	73	0,1	15,3	0,06	0,8	0,4	C45
Kaposi-Sarkom	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	75	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C46
Periphere Nerven und autonomes	54	21	1	1	2	-	1	1	4	1	4	2	2	5	6	2	1	45	0,0	3,7	0,02	0,2	0,2	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	396	6	-	2	1	2	5	5	15	20	37	33	61	86	45	41	37	70	0,2	17,9	0,09	1,2	0,7	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	907	17	8	8	16	21	10	27	49	61	63	78	84	111	141	107	106	70	0,5	8,8	0,21	2,7	1,7	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	85+
Brustdrüse	52.929	1	-	31	193	532	1.066	2.577	4.440	5.936	5.919	6.003	7.753	6.231	4.953	3.637	3.657	64	29,3	4,4	11,32	160,1	106,4	C50
Weibliche Genitalorgane	22.476	11	17	92	183	337	491	890	1.343	1.655	2.046	2.116	2.937	3.737	2.727	2.076	1.818	68	12,4	6,6	4,88	68,0	42,1	C51-58
Vulva	2.045	1	-	7	6	11	22	46	72	90	122	156	234	327	315	295	341	73	1,1	6,0	0,46	6,2	3,2	C51
Vagina	361	2	-	1	-	2	2	7	17	20	28	28	40	66	54	49	45	72	0,2	8,6	0,08	1,1	0,6	C52
Cervix uteri	4.331	-	-	47	133	238	328	499	554	519	423	303	314	327	228	211	207	53	2,4	5,0	0,94	13,1	10,6	C53
Corpus uteri	9.178	-	-	3	11	24	55	144	310	609	932	1.047	1.412	1.906	1.292	858	575	70	5,1	2,3	1,96	27,8	16,0	C54
Uterus, n.n.bez.	299	-	-	-	1	2	3	3	11	13	15	15	31	39	23	45	98	78	0,2	55,2	0,07	0,9	0,4	C55
Ovar	5.785	8	15	32	28	58	74	180	354	378	492	521	815	998	755	568	509	69	3,2	11,8	1,26	17,5	10,5	C56
Sonst. weibl. Genitalorgane	461	-	-	-	-	1	3	11	24	25	34	46	91	74	60	50	42	69	0,3	11,9	0,10	1,4	0,8	C57
Plazenta	16	-	2	2	4	1	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	30	0,0	6,3	0,00	0,0	0,1	C58
Harnorgane	12.340	49	3	7	19	26	38	133	316	515	847	948	1.509	2.397	2.240	1.753	1.540	73	6,8	9,7	2,74	37,3	19,1	C64-68
Niere	5.830	47	2	4	13	11	26	76	186	292	501	540	771	1.194	1.018	698	451	71	3,2	9,6	1,27	17,6	9,7	C64
Nierenbecken	426	-	-	-	-	-	1	1	4	16	13	22	54	97	98	80	40	75	0,2	4,9	0,09	1,3	0,6	C65
Ureter	196	-	-	-	-	-	-	2	3	3	6	9	24	41	49	34	25	76	0,1	4,6	0,04	0,6	0,3	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	5.747	2	1	3	6	15	11	54	121	203	319	370	649	1.036	1.049	918	990	75	3,2	9,1	1,30	17,4	8,3	C67+D
sonstige Harnorgane	141	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	7	11	29	26	23	34	77	0,1	60,3	0,03	0,4	0,2	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	2.925	123	18	33	42	45	64	98	134	184	254	258	356	464	375	275	202	67	1,6	13,5	0,66	8,8	6,1	C69-72
Auge	291	16	-	1	3	3	1	7	22	18	23	32	29	48	30	35	23	68	0,2	8,2	0,07	0,9	0,6	C69
Meningen	64	2	-	-	3	-	1	-	5	3	4	3	7	7	11	5	13	72	0,0	31,3	0,01	0,2	0,1	C70
Gehirn	2.495	94	16	32	34	40	58	89	100	156	223	219	313	403	323	231	164	67	1,4	13,6	0,56	7,5	5,1	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	75	11	2	-	2	2	4	2	7	7	4	4	7	6	11	4	2	55	0,0	17,3	0,02	0,2	0,2	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	3.586	33	36	86	140	178	222	345	434	364	382	294	337	324	181	137	93	54	2,0	3,0	0,79	10,8	9,0	C73-75
Schilddrüse	3.414	12	36	82	136	172	217	336	429	353	373	278	322	300	163	121	84	54	1,9	2,2	0,75	10,3	8,6	C73
Nebenniere	125	18	-	3	4	4	4	7	5	8	5	12	14	14	11	10	6	61	0,1	12,8	0,03	0,4	0,3	C74
Sonstige endokrine Drüsen	47	3	-	1	-	2	1	2	-	3	4	4	1	10	7	6	3	71	0,0	31,9	0,01	0,1	0,1	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	5.155	7	3	1	7	9	25	46	129	192	259	307	480	750	771	947	1.222	77	2,9	31,6	1,20	15,6	7,2	C76+C80
Leukämien und Lymphome	13.702	210	80	138	173	132	171	296	434	640	918	1.067	1.648	2.287	2.091	1.847	1.570	72	7,6	13,4	3,10	41,5	24,1	C81-96
Hodgkin-Lymphom	699	16	46	81	83	53	39	47	47	35	32	37	39	49	53	25	17	43	0,4	3,4	0,17	2,1	2,1	C81
Follikuläres Lymphom	1.157	-	-	1	7	4	17	35	59	100	149	151	197	171	129	87	50	66	0,6	1,5	0,25	3,5	2,2	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	2.845	10	7	10	22	19	38	56	75	118	173	243	344	547	499	411	273	72	1,6	2,6	0,63	8,6	4,7	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	336	4	1	5	8	3	6	12	15	21	34	17	44	60	50	27	29	69	0,2	9,5	0,07	1,0	0,6	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	1.355	6	6	8	13	12	16	30	21	54	61	75	134	207	210	226	276	75	0,7	27,3	0,31	4,1	2,1	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	77	-	-	1	-	2	-	2	3	3	4	8	7	11	18	14	4	73	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C86
Immunproliferative Krankheiten	184	-	-	-	-	2	2	5	11	13	11	19	24	38	24	25	10	70	0,1	7,1	0,04	0,6	0,3	C88
Plasmozytom	2.375	-	-	-	3	1	8	20	48	97	168	175	321	472	424	363	275	73	1,3	16,9	0,52	7,2	3,6	C90
Lymphatische Leukämie	2.173	123	10	13	13	9	11	23	66	78	129	165	281	362	323	274	293	72	1,2	15,3	0,51	6,6	4,0	C91
Myeloische Leukämie	1.905	22	6	14	18	22	27	58	69	104	129	151	210	285	286	294	210	72	1,1	19,7	0,43	5,8	3,3	C92
Monozytenleukämie	174	7	1	1	1	-	-	1	5	4	7	14	19	34	29	34	17	73	0,1	8,0	0,04	0,5	0,3	C93
Sonstige Leukämien	75	4	-	1	-	-	2	4	7	4	7	1	7	10	10	8	10	70	0,0	28,0	0,02	0,2	0,1	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	291	11	3	1	3	4	2	2	8	5	10	8	16	33	33	54	98	80	0,2	50,9	0,07	0,9	0,4	C95
Sonstige Systemerkrankungen	56	7	-	2	2	1	3	1	-	4	4	3	5	8	3	5	8	66	0,0	28,6	0,01	0,2	0,1	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	180.752	542	228	591	1.058	1.666	2.649	5.536	9.665	13.246	15.683	16.385	22.976	27.507	23.639	19.815	19.566	70	100,0	9,6	36,27	546,8	323,7	ALL-C44
Alle Lokalisationen	222.664	553	237	623	1.169	1.836	2.984	6.335	11.119	15.047	18.255	19.614	28.826	35.361	30.048	25.327	25.330	70		7,9		673,6	389,8	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,027	0,088	0,051	0,050	0,054	0,056	0,043	0,036	0,039	0,040	0,052	0,047	0,042	0,060	0,080	0,087							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	1.585	1	-	1	6	4	12	49	132	224	283	244	273	182	122	35	17	61	4,7	6,2	1,72	23,6	19,3	C00-14
Lippe	27	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	5	4	6	4	1	71	0,1	-	0,04	0,4	0,3	C00
Zungengrund	153	-	-	-	1	-	2	4	6	16	31	35	35	13	7	1	2	62	0,5	9,8	0,17	2,3	1,9	C01
Zunge	182	-	-	-	1	1	1	14	15	25	32	21	34	18	15	3	2	60	0,5	2,7	0,20	2,7	2,2	C02
Zahnfleisch	66	-	-	-	-	-	-	1	3	10	14	7	9	11	6	3	2	63	0,2	1,5	0,08	1,0	0,8	C03
Mundboden	195	-	-	-	-	-	3	7	24	37	35	36	27	13	9	2	2	58	0,6	10,8	0,21	2,9	2,5	C04
Gaumen	65	-	-	1	-	-	-	2	6	11	8	11	11	9	4	1	1	62	0,2	-	0,07	1,0	0,8	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	50	-	-	-	-	-	2	2	4	9	9	7	6	4	6	-	1	59	0,1	4,0	0,05	0,7	0,6	C06
Parotis	48	-	-	-	2	1	1	-	2	2	7	7	4	10	6	4	2	67	0,1	8,3	0,06	0,7	0,6	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	22	-	-	-	1	-	-	1	4	3	1	2	3	2	4	-	1	62	0,1	4,5	0,02	0,3	0,3	C08
Tonsillen	268	-	-	-	-	-	1	5	25	43	54	46	43	28	18	4	1	60	0,8	2,6	0,29	4,0	3,3	C09
Oropharynx	221	-	-	-	-	-	1	6	17	30	40	32	39	30	18	8	-	62	0,7	8,1	0,24	3,3	2,6	C10
Nasopharynx	50	1	-	-	1	2	1	2	5	6	4	7	8	4	6	2	1	62	0,1	14,0	0,06	0,7	0,6	C11
Recessus piriformis	19	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	4	4	1	-	-	-	59	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C12
Hypopharynx	182	-	-	-	-	-	-	4	20	17	33	23	38	30	14	3	-	63	0,5	7,1	0,19	2,7	2,1	C13
Pharynx n.n.bez.	37	-	-	-	-	-	-	-	1	9	6	5	7	5	3	-	1	62	0,1	10,8	0,04	0,6	0,5	C14
Verdauungsorgane	8.562	5	4	2	15	27	60	132	291	478	715	952	1.535	1.708	1.291	823	524	70	25,4	14,6	10,84	127,6	96,0	C15-26
Ösophagus	714	-	-	-	-	1	1	10	28	71	65	108	160	136	75	35	24	67	2,1	13,3	0,83	10,6	8,2	C15
Magen	1.125	-	-	-	1	4	11	29	52	84	81	121	185	192	188	109	68	69	3,3	15,0	1,42	16,8	12,7	C16
Dünndarm	144	-	1	-	1	3	1	3	9	13	17	16	27	20	18	10	5	66	0,4	4,9	0,17	2,1	1,7	C17
Kolon	2.591	1	3	-	6	12	19	32	64	95	172	224	441	528	441	355	198	72	7,7	9,8	3,45	38,6	28,4	C18
Rektosigmoid	71	-	-	-	1	-	1	1	2	5	6	8	10	17	8	4	8	70	0,2	16,9	0,09	1,1	0,8	C19
Rektum	1.423	-	-	-	2	3	12	20	48	81	139	196	275	284	179	103	81	68	4,2	7,0	1,76	21,2	16,2	C20
Anus und Analkanal	113	-	-	-	-	-	3	8	16	7	10	11	19	17	11	5	6	65	0,3	4,4	0,13	1,7	1,3	C21
Leber	923	4	-	-	1	2	2	9	22	51	96	110	166	200	152	75	33	69	2,7	26,2	1,13	13,8	10,3	C22
Gallenblase	71	-	-	-	1	1	1	1	3	3	4	10	15	20	4	8	73	0,2	26,8	0,10	1,1	0,8	C23	
Extrahepatische Gallenwege	160	-	-	-	-	-	-	2	8	6	15	20	31	24	28	17	9	69	0,5	7,5	0,20	2,4	1,8	C24
Pankreas	1.194	-	-	2	2	2	9	16	39	62	111	130	208	271	165	102	75	70	3,5	26,5	1,50	17,8	13,4	C25
Sonstige Verdauungsorgane	33	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	4	3	4	6	4	9	77	0,1	60,6	0,05	0,5	0,4	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	6.946	1	3	2	3	8	25	77	218	430	710	887	1.342	1.518	942	527	253	69	20,6	11,8	8,40	103,6	77,8	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	55	1	-	-	-	1	1	5	5	2	6	6	6	8	8	3	3	65	0,2	-	0,07	0,8	0,7	C30
Nasennebenhöhlen	28	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	4	2	8	5	1	-	70	0,1	10,7	0,03	0,4	0,3	C31
Larynx	535	-	-	-	-	-	3	7	28	55	75	90	93	89	46	37	12	65	1,6	8,4	0,62	8,0	6,3	C32
Trachea	12	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	4	1	-	1	70	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C33
Bronchien und Lunge	6.241	-	2	-	2	7	17	61	178	365	619	778	1.223	1.396	876	483	234	69	18,5	12,3	7,58	93,0	69,6	C34
Thymus	21	-	-	-	1	-	1	-	3	5	3	1	4	2	1	-	-	55	0,1	-	0,02	0,3	0,3	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	52	-	1	2	-	-	2	1	3	1	2	7	11	11	5	3	3	68	0,2	15,4	0,06	0,8	0,6	C38
Sonstige intrathorakale Organe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	62	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C39
Knochen und Gelenkknorpel	63	8	3	4	5	4	1	3	1	4	4	4	8	5	6	1	2	53	0,2	6,3	0,08	0,9	0,9	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	23	7	2	1	1	2	1	-	1	1	2	3	-	1	1	-	-	31	0,1	-	0,03	0,3	0,4	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	40	1	1	3	4	2	-	3	-	3	2	1	8	4	5	1	2	65	0,1	10,0	0,05	0,6	0,5	C41
Haut	6.821	3	2	6	30	52	59	164	222	264	352	535	1.081	1.617	1.179	762	493	71	20,2	1,0	8,85	101,7	74,3	C43-44
Melanom der Haut	992	3	1	2	14	21	33	55	54	60	69	89	155	207	128	59	42	68	2,9	4,3	1,17	14,8	11,3	C43
Sonstige Haut	5.829	-	1	4	16	31	26	109	168	204	283	446	926	1.410	1.051	703	451	72	0,5	7,68	86,9	63,0	63,0	C44
Weichteile und mesotheliales G	466	18	4	2	6	10	6	18	30	21	23	53	59	93	68	36	19	68	1,4	12,9	0,57	6,9	5,5	C45-49
Mesotheliom	177	-	-	-	-	1	-	1	3	4	10	18	35	53	33	12	7	71	0,5	15,3	0,22	2,6	1,9	C45
Kaposi-Sarkom	44	1	-	-	2	4	3	5	4	3	3	3	1	8	3	3	1	55	0,1	4,5	0,05	0,7	0,5	C46
Periphere Nerven und autonomes	13	10	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,0	-	0,02	0,2	0,3	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	30	-	-	-	1	-	-	2	3	2	1	3	2	5	4	3	4	71	0,1	30,0	0,04	0,4	0,3	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	202	7	4	2	3	4	3	9	19	12	9	29	21	27	28	18	7	65	0,6	10,9	0,25	3,0	2,5	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+
Brustdrüse	68	-	-	-	-	-	1	5	3	2	6	5	11	12	11	8	4	70	0,2	11,8	0,09	1,0	0,8	C50
Männliche Genitalorgane	6.814	-	12	47	80	74	76	74	161	245	521	920	1.542	1.445	742	447	428	68	20,2	13,5	8,40	101,6	77,1	C60-63
Penis	92	-	-	-	-	-	3	2	3	8	10	9	17	18	11	5	6	68	0,3	7,6	0,11	1,4	1,1	C60
Prostata	6.227	-	-	-	-	-	-	7	94	203	499	897	1.519	1.421	730	440	417	69	18,4	14,5	7,81	92,8	69,4	C61
Hoden	486	-	11	47	80	74	73	65	64	34	11	13	4	3	1	2	4	37	1,4	2,1	0,48	7,2	6,6	C62
Sonst. männl. Genitalorgane	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-	1	68	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C63
Harnorgane	4.008	9	2	3	4	8	31	59	152	190	300	444	654	817	608	446	281	70	11,9	11,1	5,19	59,8	44,8	C64-68
Niere	1.110	7	1	2	3	4	16	30	59	79	114	129	180	211	147	85	43	68	3,3	11,4	1,34	16,5	12,7	C64
Nierenbecken	92	-	-	-	-	-	2	2	2	6	3	9	19	21	11	13	4	70	0,3	5,4	0,12	1,4	1,0	C65
Ureter	50	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	5	8	8	7	10	5	73	0,1	8,0	0,07	0,7	0,6	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	2.665	2	1	1	1	4	13	27	88	102	175	295	440	566	423	320	207	71	7,9	8,9	3,51	39,7	29,5	C67+D
sonstige Harnorgane	91	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	7	11	20	18	22	78	0,3	78,0	0,15	1,4	1,0	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	685	31	8	8	11	15	25	33	52	64	50	73	103	98	66	41	7	63	2,0	9,6	0,79	10,2	8,5	C69-72
Auge	37	7	-	-	1	-	-	-	2	2	1	5	5	5	5	2	2	65	0,1	16,2	0,05	0,6	0,5	C69
Meningen	11	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	3	2	-	73	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C70
Gehirn	620	23	8	8	10	14	23	30	47	61	49	64	95	89	57	37	5	62	1,8	9,5	0,71	9,2	7,7	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	17	1	-	-	-	1	1	3	2	1	-	3	2	2	1	-	-	52	0,1	5,9	0,02	0,3	0,2	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	372	8	3	7	6	18	22	33	52	47	36	36	32	31	26	14	1	53	1,1	2,2	0,40	5,5	4,7	C73-75
Schilddrüse	346	1	3	7	6	18	20	32	48	45	35	35	31	30	25	10	-	54	1,0	1,7	0,36	5,2	4,3	C73
Nebenniere	22	7	-	-	-	-	2	1	3	1	-	1	1	1	1	3	1	46	0,1	9,1	0,03	0,3	0,3	C74
Sonstige endokrine Drüsen	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	55	0,0	-	0,00	0,1	0,0	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	718	-	-	1	2	2	6	12	29	44	63	79	107	140	105	74	54	70	2,1	31,9	0,93	10,7	8,1	C76+C80
Leukämien und Lymphome	2.474	79	34	39	35	44	62	92	138	140	171	204	313	417	318	232	156	68	7,3	18,0	3,15	36,9	29,9	C81-96
Hodgkin-Lymphom	167	9	14	15	9	14	13	17	12	11	10	6	11	8	13	4	1	42	0,5	1,8	0,19	2,5	2,4	C81
Follikuläres Lymphom	149	-	-	2	-	1	6	9	12	15	25	19	22	21	11	6	-	61	0,4	3,4	0,16	2,2	1,8	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	586	9	8	4	1	10	17	15	36	32	40	53	77	106	92	55	31	69	1,7	2,4	0,74	8,7	6,8	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	95	2	2	3	2	2	2	6	12	7	4	10	12	16	8	6	1	62	0,3	12,6	0,11	1,4	1,1	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	253	5	1	1	9	2	6	10	13	13	13	16	26	43	33	30	32	71	0,7	34,8	0,35	3,8	3,0	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	19	-	-	1	-	1	-	-	2	1	2	2	2	4	3	1	-	66	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C86
Immunproliferative Krankheiten	22	-	-	-	1	2	2	1	-	-	1	2	2	2	6	2	1	70	0,1	9,1	0,03	0,3	0,3	C88
Plasmozytom	408	-	-	-	-	2	1	7	23	25	25	43	78	81	50	43	30	70	1,2	20,8	0,52	6,1	4,6	C90
Lymphatische Leukämie	297	37	3	6	3	3	5	7	7	14	15	23	26	50	33	35	30	69	0,9	33,7	0,42	4,4	4,0	C91
Myeloische Leukämie	336	7	3	4	8	5	8	14	16	13	29	24	44	56	50	34	21	69	1,0	26,8	0,43	5,0	4,0	C92
Monozytenleukämie	24	1	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	1	6	5	1	1	70	0,1	4,2	0,03	0,4	0,3	C93
Sonstige Leukämien	24	3	1	-	1	1	-	-	2	2	-	1	3	6	3	1	-	66	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	88	5	2	2	1	-	2	5	1	5	4	2	8	18	11	14	8	71	0,3	51,1	0,12	1,3	1,1	C95
Sonstige Systemerkrankungen	6	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	45	0,0	16,7	0,01	0,1	0,1	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	33.753	163	74	118	187	235	360	642	1.313	1.949	2.951	3.990	6.134	6.673	4.433	2.743	1.788	68	100,0	13,0	38,05	503,2	384,8	ALL-C44
Alle Lokalisationen	39.582	163	75	122	203	266	386	751	1.481	2.153	3.234	4.436	7.060	8.083	5.484	3.446	2.239	69		11,2		590,1	447,8	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,115	0,356	0,226	0,184	0,188	0,207	0,175	0,164	0,204	0,240	0,277	0,262	0,287	0,497	0,912	1,511							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	624	4	1	1	2	6	3	17	39	58	72	83	97	85	62	40	54	66	1,8	7,9	0,73	8,9	6,4	C00-14
Lippen	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	3	3	78	0,0	7,7	0,02	0,2	0,1	C00
Zungengrund	46	-	-	-	-	-	-	1	1	6	9	3	7	6	8	2	3	67	0,1	10,9	0,05	0,7	0,5	C01
Zunge	112	1	-	-	-	4	2	4	7	10	7	19	18	16	12	6	6	65	0,3	2,7	0,13	1,6	1,2	C02
Zahnfleisch	44	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	4	7	3	6	7	6	70	0,1	2,3	0,06	0,6	0,4	C03
Mundboden	70	-	-	-	-	-	-	2	6	6	4	13	13	9	3	4	10	66	0,2	18,6	0,08	1,0	0,7	C04
Gaumen	28	1	-	-	-	-	1	1	3	1	3	4	5	3	2	2	2	65	0,1	10,7	0,03	0,4	0,3	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	37	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	5	4	6	1	6	6	70	0,1	5,4	0,05	0,5	0,3	C06
Parotis	33	1	1	1	-	1	-	1	1	6	1	-	2	7	2	1	8	71	0,1	15,2	0,04	0,5	0,3	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	18	-	-	-	1	-	-	2	4	1	-	-	4	-	1	1	4	66	0,1	5,6	0,02	0,3	0,2	C08
Tonsillen	98	-	-	-	-	-	-	3	3	9	12	17	17	19	13	3	2	66	0,3	6,1	0,11	1,4	1,0	C09
Oropharynx	60	-	-	-	-	-	-	2	4	8	13	7	10	7	5	3	1	62	0,2	6,7	0,07	0,9	0,7	C10
Nasopharynx	11	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	1	1	-	-	58	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C11
Recessus piriformis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	55	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C12
Hypopharynx	43	-	-	-	1	-	-	-	3	5	7	4	7	6	5	2	3	66	0,1	7,0	0,05	0,6	0,4	C13
Pharynx n.n.bez.	9	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	4	-	1	1	-	-	61	0,0	22,2	0,01	0,1	0,1	C14
Verdauungsorgane	7.249	4	3	10	18	32	52	83	175	302	451	567	847	1.206	1.048	982	1.469	74	20,9	19,7	9,25	103,5	59,5	C15-26
Ösophagus	242	-	-	-	-	-	1	1	7	9	22	32	36	50	24	31	29	71	0,7	17,4	0,30	3,5	2,1	C15
Magen	883	-	-	1	-	6	13	21	35	45	59	67	99	113	119	111	194	74	2,5	18,1	1,12	12,6	7,5	C16
Dünndarm	117	-	-	-	1	1	-	3	8	8	12	17	10	23	13	11	10	69	0,3	11,1	0,14	1,7	1,1	C17
Kolon	2.628	1	2	6	11	12	22	20	52	88	125	177	283	453	377	385	614	75	7,6	16,1	3,41	37,5	20,6	C18
Rektosigmoid	66	-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	3	8	9	13	10	13	76	0,2	19,7	0,09	0,9	0,5	C19
Rektum	1.029	-	-	1	3	5	6	11	29	58	66	90	130	170	129	139	192	73	3,0	11,4	1,30	14,7	8,7	C20
Anus und Analkanal	202	-	-	-	-	-	3	3	7	19	26	19	29	26	27	18	25	69	0,6	13,9	0,24	2,9	1,9	C21
Leber	505	3	-	1	1	3	-	5	3	20	27	33	63	86	79	84	97	75	1,5	31,7	0,65	7,2	4,0	C22
Gallenblase	167	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	11	10	25	27	28	52	79	0,5	28,1	0,23	2,4	1,2	C23
Extrahepatische Gallenwege	148	-	-	-	-	1	1	-	3	7	10	22	21	27	22	12	22	71	0,4	13,5	0,18	2,1	1,3	C24
Pankreas	1.226	-	1	1	2	3	6	18	26	44	87	93	153	221	213	150	208	74	3,5	31,0	1,55	17,5	10,2	C25
Sonstige Verdauungsorgane	36	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	3	5	3	13	78	0,1	63,9	0,05	0,5	0,3	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	4.092	1	-	5	6	7	15	49	162	274	395	547	710	670	539	415	297	69	11,8	12,6	4,90	58,4	38,7	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	36	1	-	-	1	1	-	1	1	2	3	6	8	3	3	1	5	66	0,1	-	0,04	0,5	0,4	C30
Nasennebenhöhlen	19	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	4	1	3	5	74	0,1	5,3	0,02	0,3	0,1	C31
Larynx	105	-	-	1	-	2	-	4	9	13	11	15	19	15	5	8	3	64	0,3	6,7	0,12	1,5	1,1	C32
Trachea	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	60	0,0	-	0,00	0,1	0,0	C33
Bronchien und Lunge	3.882	-	-	4	5	3	13	42	148	257	378	520	676	643	521	396	276	69	11,2	13,0	4,65	55,4	36,6	C34
Thymus	18	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	4	1	2	2	2	2	65	0,1	5,6	0,02	0,3	0,2	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	27	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	4	3	5	5	6	77	0,1	7,4	0,04	0,4	0,2	C38
Sonstige intrathorakale Organe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C39
Knochen und Gelenkknorpel	65	10	6	1	3	1	-	1	5	6	3	3	6	10	6	2	2	54	0,2	6,2	0,08	0,9	0,9	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	29	6	3	1	1	-	-	1	1	5	1	-	3	4	2	1	-	51	0,1	-	0,04	0,4	0,5	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	36	4	3	-	2	1	-	-	4	1	2	3	3	6	4	1	2	61	0,1	11,1	0,05	0,5	0,5	C41
Haut	6.521	1	4	17	51	68	92	190	293	324	393	543	974	1.199	880	657	835	71	18,8	1,7	7,90	93,1	58,4	C43-44
Melanom der Haut	919	1	3	15	34	39	40	51	70	78	61	74	106	124	95	55	73	64	2,6	4,5	1,05	13,1	9,6	C43
Sonstige Haut	5.602	-	1	2	17	29	52	139	223	246	332	469	868	1.075	785	602	762	71	-	1,3	6,85	80,0	48,8	C44
Weichteile und mesotheliales G	299	13	1	1	2	7	3	7	16	12	15	20	46	49	36	38	33	70	0,9	16,1	0,37	4,3	2,9	C45-49
Mesotheliom	52	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	3	10	9	8	10	5	73	0,1	11,5	0,06	0,7	0,4	C45
Kaposi-Sarkom	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	67	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C46
Periphere Nerven und autonomes	12	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	5	0,0	-	0,02	0,2	0,3	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	100	-	-	1	-	1	1	2	4	2	7	5	15	24	13	14	11	72	0,3	20,0	0,12	1,4	0,8	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	133	5	1	-	1	6	2	4	9	9	5	11	19	15	15	14	17	68	0,4	16,5	0,16	1,9	1,3	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Brustdrüse	10.792	-	-	7	41	121	287	580	925	1.059	1.091	1.269	1.590	1.313	939	687	883	65	31,1	8,4	12,39	154,1	111,8	C50	
Weibliche Genitalorgane	4.170	2	2	18	36	83	110	182	291	344	389	400	578	664	418	306	347	66	12,0	8,2	4,83	59,5	41,8	C51-58	
Vulva	425	-	-	3	1	3	5	12	17	23	34	43	57	70	46	51	60	71	1,2	6,6	0,52	6,1	3,8	C51	
Vagina	69	1	-	-	-	-	-	2	4	3	5	2	11	13	10	8	10	72	0,2	11,6	0,08	1,0	0,6	C52	
Cervix uteri	890	-	-	8	23	58	78	98	121	97	85	68	73	70	42	27	42	53	2,6	6,9	0,95	12,7	10,5	C53	
Corpus uteri	1.532	-	-	1	3	5	7	27	57	122	157	176	265	322	175	120	95	68	4,4	2,5	1,79	21,9	14,7	C54	
Uterus, n.n.bez.	78	-	-	-	-	1	1	1	3	3	2	4	9	12	6	10	26	77	0,2	59,0	0,10	1,1	0,6	C55	
Ovar	1.117	1	2	6	9	15	19	41	84	93	100	105	153	165	132	84	108	67	3,2	13,5	1,31	15,9	11,0	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	59	-	-	-	-	1	-	1	5	3	6	2	10	12	7	6	6	70	0,2	18,6	0,07	0,8	0,5	C57	
Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C58	
Harnorgane	1.919	13	-	1	6	7	11	22	48	71	95	155	252	341	332	281	284	74	5,5	17,3	2,43	27,4	16,0	C64-68	
Niere	722	12	-	-	5	1	7	10	32	35	38	71	97	124	107	102	81	72	2,1	19,8	0,90	10,3	6,5	C64	
Nierenbecken	65	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	3	8	14	13	12	9	75	0,2	-	0,08	0,9	0,5	C65	
Ureter	30	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	6	6	7	6	1	74	0,1	-	0,04	0,4	0,2	C66		
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	1.053	1	-	1	1	6	4	10	15	31	53	80	138	189	196	151	177	74	3,0	14,2	1,35	15,0	8,5	C67+D	
sonstige Harnorgane	49	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	8	9	10	16	80	0,1	81,6	0,07	0,7	0,3	C68		
Auge, Gehirn und sonstige Teil	565	37	3	7	11	13	15	24	26	35	33	49	77	91	58	38	48	66	1,6	15,2	0,68	8,1	6,2	C69-72	
Auge	50	5	-	-	1	1	-	3	1	-	3	6	6	5	7	6	6	69	0,1	14,0	0,06	0,7	0,5	C69	
Meningen	17	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	3	2	-	4	70	0,0	11,8	0,02	0,2	0,2	C70	
Gehirn	481	27	3	7	10	11	13	20	23	34	27	38	69	82	47	32	38	66	1,4	15,4	0,57	6,9	5,2	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	17	4	-	-	-	1	1	1	2	-	1	3	1	1	2	-	-	48	0,0	17,6	0,02	0,2	0,3	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	1.013	4	11	26	44	52	57	89	143	108	101	98	103	92	43	23	19	53	2,9	1,6	1,08	14,5	12,2	C73-75	
Schilddrüse	984	3	11	26	43	51	55	88	143	105	99	92	101	87	40	21	19	53	2,8	1,4	1,05	14,0	11,9	C73	
Nebenniere	22	1	-	-	1	-	2	1	-	2	1	4	1	5	2	2	-	63	0,1	4,5	0,03	0,3	0,2	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	7	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	61	0,0	14,3	0,01	0,1	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	829	2	-	-	1	3	10	8	23	43	39	60	84	132	113	122	189	75	2,4	39,7	1,07	11,8	6,7	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	2.155	60	17	28	44	29	40	62	70	93	113	166	262	283	277	291	320	71	6,2	23,5	2,72	30,8	20,3	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	120	3	9	15	12	12	8	11	8	8	6	8	4	6	5	2	3	40	0,3	4,2	0,14	1,7	1,7	C81	
Follikuläres Lymphom	170	-	-	1	2	-	5	8	14	7	12	21	33	24	18	13	12	67	0,5	2,4	0,20	2,4	1,7	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	440	3	1	3	7	6	8	10	13	19	16	37	71	67	71	67	41	71	1,3	1,6	0,55	6,3	3,9	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	54	-	-	-	1	1	1	2	2	2	4	6	10	8	6	5	6	69	0,2	18,5	0,06	0,8	0,5	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	302	1	3	2	7	3	6	8	5	8	12	17	32	34	40	58	66	76	0,9	39,7	0,40	4,3	2,5	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	8	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	2	-	1	70	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C86		
Immunproliferative Krankheiten	21	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	-	2	6	3	1	2	71	0,1	19,0	0,02	0,3	0,2	C88	
Plasmozytom	351	-	-	-	1	-	4	3	8	19	32	30	48	62	50	43	51	72	1,0	31,3	0,44	5,0	3,1	C90	
Lymphatische Leukämie	234	37	1	3	5	3	2	1	6	9	6	13	11	21	26	34	56	74	0,7	40,2	0,33	3,3	2,5	C91	
Myeloische Leukämie	330	5	1	3	7	3	4	15	6	18	20	24	43	42	42	52	45	71	1,0	30,9	0,41	4,7	3,0	C92	
Monozytenleukämie	22	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1	5	5	1	3	73	0,1	9,1	0,03	0,3	0,2	C93	
Sonstige Leukämien	12	2	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	2	1	1	2	70	0,0	25,0	0,02	0,2	0,1	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	86	7	2	1	1	-	1	1	1	1	3	6	5	5	7	13	32	80	0,2	51,2	0,12	1,2	0,8	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	57	0,0	20,0	0,01	0,1	0,1	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	34.691	151	47	120	248	400	643	1.175	1.993	2.483	2.858	3.491	4.758	5.060	3.966	3.280	4.018	68	100,0	13,3	38,79	495,3	333,1	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	40.293	151	48	122	265	429	695	1.314	2.216	2.729	3.190	3.960	5.626	6.135	4.751	3.882	4.780	69		11,6		575,3	381,9	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,121	0,370	0,213	0,179	0,196	0,222	0,188	0,174	0,211	0,228	0,257	0,240	0,240	0,367	0,515	0,478								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	1.498	1	-	3	3	1	17	56	180	256	291	216	185	164	69	45	11	58	4,3	2,9	1,87	30,4	21,8	C00-14
Lippe	51	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	8	10	10	8	4	73	0,1	2,0	0,08	1,0	0,6	C00
Zungengrund	107	-	-	-	1	-	-	2	13	20	23	14	15	12	5	2	-	58	0,3	1,9	0,13	2,2	1,5	C01
Zunge	154	1	-	1	-	-	1	8	17	31	35	24	16	13	1	5	1	57	0,4	1,9	0,19	3,1	2,3	C02
Zahnfleisch	43	-	-	-	-	-	1	2	3	7	7	5	6	6	4	2	-	61	0,1	7,0	0,05	0,9	0,6	C03
Mundboden	218	-	-	-	-	-	4	11	34	53	48	29	13	16	6	3	1	55	0,6	2,3	0,26	4,4	3,3	C04
Gaumen	73	-	-	-	-	-	3	4	7	9	17	9	8	11	5	-	-	58	0,2	-	0,09	1,5	1,1	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	45	-	-	1	-	-	-	2	3	7	6	6	7	8	3	1	1	62	0,1	11,1	0,06	0,9	0,6	C06
Parotis	56	-	-	1	1	-	1	-	3	3	4	7	10	9	6	10	1	69	0,2	1,8	0,08	1,1	0,7	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	15	-	-	-	-	-	2	1	2	3	1	1	3	1	1	-	-	54	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C08
Tonsillen	213	-	-	-	-	1	1	8	34	36	41	29	26	23	8	4	2	58	0,6	0,9	0,26	4,3	3,1	C09
Oropharynx	215	-	-	-	-	-	2	10	22	34	52	34	27	21	6	7	-	58	0,6	3,7	0,26	4,4	3,1	C10
Nasopharynx	23	-	-	-	1	-	2	1	2	3	3	4	4	1	1	1	-	59	0,1	-	0,03	0,5	0,4	C11
Recessus piriformis	39	-	-	-	-	-	-	2	5	9	5	8	7	3	-	-	-	58	0,1	-	0,05	0,8	0,6	C12
Hypopharynx	218	-	-	-	-	-	-	5	31	32	40	35	31	30	11	2	1	60	0,6	5,0	0,27	4,4	3,1	C13
Pharynx n.n.bez.	28	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	7	4	-	2	-	-	59	0,1	10,7	0,04	0,6	0,4	C14
Verdauungsorgane	8.821	2	3	6	6	18	44	104	297	551	832	912	1.368	1.863	1.543	851	421	70	25,1	8,5	12,89	178,8	115,0	C15-26
Ösophagus	675	-	-	1	-	2	4	15	41	71	89	85	108	117	88	38	16	66	1,9	5,9	0,91	13,7	9,2	C15
Magen	1.343	-	-	2	1	4	9	18	66	90	116	103	152	265	289	148	80	72	3,8	7,8	2,01	27,2	17,3	C16
Dünndarm	120	-	-	1	-	1	1	5	4	8	11	15	16	28	17	7	6	69	0,3	7,5	0,17	2,4	1,6	C17
Kolon	2.625	1	1	1	2	4	14	21	69	134	210	242	430	570	470	306	150	71	7,5	4,6	3,95	53,2	33,8	C18
Rektosigmoid	87	-	-	-	-	1	1	1	1	1	6	11	13	27	15	8	2	71	0,2	3,4	0,12	1,8	1,1	C19
Rektum	1.648	-	-	-	-	2	3	16	53	116	189	209	271	340	257	131	61	69	4,7	3,3	2,34	33,4	21,7	C20
Anus und Analkanal	67	-	-	-	-	2	1	3	7	9	7	8	7	10	5	5	3	62	0,2	3,0	0,09	1,4	1,0	C21
Leber	818	1	-	1	-	1	3	8	9	43	64	102	146	178	154	76	32	70	2,3	22,7	1,19	16,6	10,6	C22
Gallenblase	86	-	-	-	1	-	-	-	1	2	6	3	9	31	11	19	3	73	0,2	15,1	0,13	1,7	1,0	C23
Extrahepatische Gallenwege	185	-	-	-	-	-	3	2	7	12	12	13	24	41	38	19	14	72	0,5	13,0	0,28	3,7	2,4	C24
Pankreas	1.153	-	2	-	2	1	5	15	39	64	118	121	190	255	195	93	53	70	3,3	16,3	1,67	23,4	15,1	C25
Sonstige Verdauungsorgane	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	1	4	1	1	70	0,0	28,6	0,02	0,3	0,2	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	5.748	-	1	1	2	3	8	55	210	430	613	585	924	1.277	943	496	200	70	16,3	8,7	8,11	116,5	74,2	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	33	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	5	2	5	8	3	-	68	0,1	-	0,04	0,7	0,4	C30
Nasennebenhöhlen	37	-	1	-	-	-	-	5	2	5	3	2	4	8	4	3	-	65	0,1	8,1	0,05	0,7	0,5	C31
Larynx	478	-	-	-	-	-	3	10	40	53	79	63	74	83	45	22	6	64	1,4	3,3	0,62	9,7	6,6	C32
Trachea	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	60	0,0	-	0,00	0,1	0,1	C33
Bronchien und Lunge	5.146	-	-	-	1	3	5	37	161	361	522	515	839	1.172	875	466	189	70	14,6	9,2	7,31	104,3	66,0	C34
Thymus	24	-	-	-	-	-	-	2	3	5	4	-	1	2	7	-	-	57	0,1	4,2	0,03	0,5	0,3	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	25	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	-	3	6	4	2	4	72	0,1	24,0	0,04	0,5	0,3	C38
Sonstige intrathorakale Organe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	100,0	0,00	0,0	0,0	C39
Knochen und Gelenkknorpel	42	4	1	3	3	-	1	6	2	5	4	2	3	3	2	3	-	51	0,1	11,9	0,06	0,9	0,8	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	16	3	-	3	-	-	1	2	-	3	-	1	-	1	1	1	-	42	0,0	12,5	0,03	0,3	0,3	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	26	1	1	-	3	-	-	4	2	2	4	1	3	2	1	2	-	55	0,1	11,5	0,04	0,5	0,4	C41
Haut	9.102	2	3	10	17	29	51	133	247	356	543	664	1.395	2.221	1.746	1.125	560	72	25,9	0,3	13,82	184,5	115,3	C43-44
Melanom der Haut	1.077	2	3	5	10	15	18	39	74	79	105	103	161	205	160	68	30	67	3,1	1,9	1,50	21,8	14,8	C43
Sonstige Haut	8.025	-	-	5	7	14	33	94	173	277	438	561	1.234	2.016	1.586	1.057	530	72	-	0,1	12,32	162,7	100,5	C44
Weichteile und mesotheliales G	286	4	3	2	5	3	5	10	10	16	22	27	36	64	34	29	16	70	0,8	8,0	0,43	5,8	4,1	C45-49
Mesotheliom	74	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	5	15	20	12	13	5	73	0,2	10,8	0,12	1,5	0,9	C45
Kaposi-Sarkom	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	55	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C46
Periphere Nerven und autonomes	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	40	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	27	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	3	7	3	2	-	67	0,1	18,5	0,04	0,5	0,4	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	179	3	2	2	5	2	5	8	8	13	17	16	18	36	19	14	11	67	0,5	5,6	0,27	3,6	2,7	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+								
Brustdrüse	73	-	-	-	-	-	-	5	2	-	4	7	9	18	14	11	3	72	0,2	9,6	0,11	1,5	0,9	C50	
Männliche Genitalorgane	9.114	3	13	43	67	57	54	88	165	309	788	1.002	1.879	2.326	1.428	613	279	70	25,9	3,0	12,89	184,7	118,8	C60-63	
Penis	104	-	-	-	-	-	1	2	5	10	15	12	14	17	16	7	5	67	0,3	6,7	0,15	2,1	1,4	C60	
Prostata	8.546	-	-	-	-	-	-	12	84	270	754	978	1.858	2.304	1.411	603	272	70	24,3	3,1	12,07	173,2	108,0	C61	
Hoden	455	3	13	43	67	57	52	74	76	29	18	11	4	5	-	2	1	39	1,3	0,7	0,66	9,2	9,3	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	1	1	1	67	0,0	11,1	0,02	0,2	0,1	C63	
Harnorgane	4.333	4	1	1	7	11	16	54	131	269	369	410	612	989	772	480	207	71	12,3	4,2	6,37	87,8	55,7	C64-68	
Niere	1.467	4	-	-	1	5	12	24	61	149	173	175	208	303	219	98	35	68	4,2	5,2	2,01	29,7	19,6	C64	
Nierenbecken	90	-	-	-	-	-	-	2	3	6	11	1	8	28	14	11	6	72	0,3	-	0,13	1,8	1,1	C65	
Ureter	45	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	7	11	9	6	3	72	0,1	4,4	0,07	0,9	0,6	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	2.700	-	1	1	6	6	4	28	67	111	183	227	382	638	525	360	161	72	7,7	3,0	4,11	54,7	34,1	C67+D	
sonstige Harnorgane	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	9	5	5	2	73	0,1	64,5	0,05	0,6	0,4	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	581	15	10	10	10	15	11	19	38	40	71	54	68	115	59	34	12	64	1,7	7,7	0,82	11,8	8,8	C69-72	
Auge	42	-	-	-	-	1	1	2	2	-	5	5	4	13	6	2	1	70	0,1	7,1	0,06	0,9	0,6	C69	
Meningen	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	1	1	72	0,0	20,0	0,02	0,2	0,1	C70	
Gehirn	513	13	10	8	9	13	9	16	32	39	64	49	63	97	50	31	10	64	1,5	7,6	0,73	10,4	7,8	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	16	1	-	2	1	1	1	1	4	1	1	-	-	1	2	-	-	46	0,0	6,3	0,02	0,3	0,3	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	253	1	2	3	6	4	10	14	29	36	38	27	21	32	21	6	3	57	0,7	4,7	0,33	5,1	3,9	C73-75	
Schilddrüse	231	-	1	3	6	4	9	13	29	35	35	26	17	29	19	2	3	57	0,7	3,0	0,30	4,7	3,5	C73	
Nebenniere	14	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	3	2	2	1	-	66	0,0	7,1	0,02	0,3	0,2	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	8	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	-	70	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	799	-	-	-	1	5	5	7	28	47	85	84	104	146	128	93	66	71	2,3	24,9	1,25	16,2	10,7	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	2.549	48	18	27	16	30	36	64	112	158	241	220	333	481	423	223	119	69	7,2	10,9	3,80	51,7	36,0	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	131	3	6	14	9	8	10	10	9	9	11	8	12	11	7	2	2	48	0,4	4,6	0,20	2,7	2,5	C81	
Follikuläres Lymphom	166	-	-	1	1	2	4	8	10	25	20	16	26	26	21	5	1	63	0,5	1,8	0,21	3,4	2,3	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	546	9	3	5	3	8	7	13	23	35	41	59	77	82	105	49	27	69	1,6	2,9	0,83	11,1	7,7	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	69	1	-	-	-	2	1	5	6	4	7	3	13	9	5	8	5	67	0,2	10,1	0,11	1,4	1,0	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	178	-	1	2	-	2	1	4	10	8	10	12	21	38	34	26	9	72	0,5	23,0	0,27	3,6	2,3	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	18	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	6	1	2	1	2	-	62	0,1	-	0,02	0,4	0,3	C86	
Immunproliferative Krankheiten	49	-	-	-	-	1	1	3	3	3	4	1	8	8	12	4	1	70	0,1	4,1	0,07	1,0	0,6	C88	
Plasmozytom	442	-	-	-	-	-	2	5	14	25	54	36	65	109	65	44	23	70	1,3	12,2	0,64	9,0	5,7	C90	
Lymphatische Leukämie	519	25	7	1	-	2	4	6	19	26	53	47	66	102	92	39	30	70	1,5	11,4	0,80	10,5	7,7	C91	
Myeloische Leukämie	343	5	1	2	3	1	5	9	13	17	32	25	39	79	63	35	14	71	1,0	21,0	0,50	7,0	4,6	C92	
Monozytenleukämie	36	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	2	9	10	3	2	73	0,1	-	0,05	0,7	0,4	C93		
Sonstige Leukämien	19	1	-	-	-	1	1	-	-	1	2	4	2	2	4	-	1	64	0,1	10,5	0,03	0,4	0,3	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	29	3	-	2	-	3	-	-	-	1	2	1	1	3	4	5	4	72	0,1	51,7	0,06	0,6	0,5	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	60	0,0	25,0	0,01	0,1	0,1	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	35.174	84	55	104	136	162	225	521	1.278	2.196	3.463	3.649	5.703	7.683	5.596	2.952	1.367	70	100,0	6,6	44,16	712,9	465,5	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	43.199	84	55	109	143	176	258	615	1.451	2.473	3.901	4.210	6.937	9.699	7.182	4.009	1.897	70		5,4		875,6	565,9	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,168	0,531	0,329	0,335	0,353	0,351	0,250	0,202	0,220	0,248	0,361	0,341	0,317	0,516	0,981	2,126								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	451	-	-	-	-	3	3	11	38	56	87	52	50	50	42	31	28	62	1,6	4,0	0,62	8,9	5,8	C00-14
Lippe	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	4	5	4	8	79	0,1	11,5	0,04	0,5	0,2	C00
Zungengrund	34	-	-	-	-	-	-	1	3	9	7	4	1	3	2	3	1	57	0,1	2,9	0,04	0,7	0,5	C01
Zunge	62	-	-	-	-	1	-	-	7	7	8	9	6	8	4	3	64	0,2	1,6	0,09	1,2	0,8	C02	
Zahnfleisch	21	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	2	-	4	4	-	2	63	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C03
Mundboden	59	-	-	-	-	1	-	-	5	11	15	9	6	3	3	5	1	59	0,2	1,7	0,08	1,2	0,8	C04
Gaumen	21	-	-	-	-	-	1	-	2	3	6	1	4	1	2	-	1	58	0,1	4,8	0,03	0,4	0,3	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	22	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	1	5	3	-	4	3	69	0,1	4,5	0,03	0,4	0,3	C06
Parotis	32	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	3	-	8	6	2	6	73	0,1	9,4	0,05	0,6	0,3	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	11	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	3	3	-	1	72	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C08
Tonsillen	74	-	-	-	-	-	-	2	8	8	18	8	14	6	6	4	-	60	0,3	-	0,10	1,5	1,0	C09
Oropharynx	35	-	-	-	-	-	-	2	3	4	11	7	3	4	1	-	-	58	0,1	2,9	0,05	0,7	0,5	C10
Nasopharynx	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	2	1	72	0,0	11,1	0,01	0,2	0,1	C11
Recessus piriformis	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	65	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C12
Hypopharynx	34	-	-	-	-	-	-	1	6	12	4	4	3	1	2	1	59	0,1	11,8	0,04	0,7	0,5	C13	
Pharynx n.n.bez.	6	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	55	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C14
Verdauungsorgane	6.426	-	5	6	11	18	29	90	204	300	393	453	751	1.178	1.124	912	952	74	23,2	12,4	9,61	127,5	64,2	C15-26
Ösophagus	131	-	-	-	1	-	-	-	3	10	12	13	19	30	20	12	11	71	0,5	7,6	0,19	2,6	1,4	C15
Magen	938	-	-	-	3	9	4	21	33	51	50	56	85	169	169	138	150	74	3,4	12,9	1,41	18,6	9,3	C16
Dünndarm	126	-	-	-	-	1	2	7	11	9	11	12	18	19	17	8	11	67	0,5	4,0	0,18	2,5	1,5	C17
Kolon	2.208	-	4	4	4	2	15	28	55	90	129	134	258	403	376	347	359	74	8,0	7,3	3,34	43,8	21,5	C18
Rektosigmoid	59	-	-	1	-	-	1	-	1	2	3	7	8	9	5	7	15	73	0,2	15,3	0,09	1,2	0,6	C19
Rektum	960	-	-	1	3	2	4	14	38	55	67	89	121	166	152	117	131	72	3,5	5,7	1,42	19,0	10,1	C20
Anus und Analkanal	120	-	-	-	-	3	-	2	13	15	17	7	10	19	13	9	12	66	0,4	2,5	0,17	2,4	1,4	C21
Leber	379	-	-	-	-	1	1	6	8	7	20	27	44	72	91	63	39	75	1,4	30,3	0,56	7,5	3,6	C22
Gallenblase	253	-	-	-	-	-	-	1	5	8	18	16	25	51	58	35	36	75	0,9	13,8	0,38	5,0	2,4	C23
Extrahepatische Gallenwege	170	-	-	-	-	-	-	3	4	7	8	14	21	26	33	23	31	75	0,6	23,5	0,26	3,4	1,7	C24
Pankreas	1.054	-	1	-	-	-	2	8	32	46	56	78	138	212	187	149	145	73	3,8	21,5	1,56	20,9	10,3	C25
Sonstige Verdauungsorgane	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	2	3	4	12	82	0,1	57,1	0,05	0,6	0,2	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	2.074	-	-	-	2	6	9	39	88	161	223	206	316	370	286	215	153	69	7,5	9,5	2,93	41,1	23,4	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	22	-	-	-	1	1	-	-	-	6	-	1	5	2	1	1	4	67	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C30
Nasennebenhöhlen	15	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	1	3	4	-	2	72	0,1	20,0	0,02	0,3	0,2	C31
Larynx	57	-	-	-	-	-	1	2	1	6	10	9	11	9	2	2	4	64	0,2	5,3	0,08	1,1	0,7	C32
Trachea	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	71	0,0	-	0,00	0,1	0,0	C33
Bronchien und Lunge	1.947	-	-	-	1	5	5	36	86	145	212	194	292	348	277	209	137	69	7,0	9,3	2,75	38,6	21,8	C34
Thymus	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	1	-	2	70	0,0	7,7	0,02	0,3	0,1	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	11	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	77	0,0	36,4	0,02	0,2	0,1	C38
Sonstige intrathorakale Organe	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	2	70	0,0	50,0	0,01	0,1	0,1	C39
Knochen und Gelenkknorpel	40	3	2	1	-	2	-	3	4	4	2	1	6	3	4	1	4	57	0,1	15,0	0,06	0,8	0,7	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	18	1	2	-	-	2	-	2	2	2	1	-	1	2	3	-	-	50	0,1	5,6	0,03	0,4	0,3	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	22	2	-	1	-	-	-	1	2	2	1	1	5	1	1	1	4	66	0,1	22,7	0,04	0,4	0,3	C41
Haut	7.665	2	3	17	41	53	102	212	351	398	536	573	1.076	1.407	1.096	906	892	71	27,7	0,4	11,21	152,1	83,7	C43-44
Melanom der Haut	913	2	3	14	24	27	44	47	73	85	76	69	115	130	86	62	56	64	3,3	1,3	1,31	18,1	12,6	C43
Sonstige Haut	6.752	-	-	3	17	26	58	165	278	313	460	504	961	1.277	1.010	844	836	72	0,3	9,90	134,0	71,0	C44	
Weichteile und mesotheliales G	256	4	3	3	3	2	4	7	9	8	19	25	31	42	44	27	25	71	0,9	10,2	0,39	5,1	3,1	C45-49
Mesotheliom	32	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	6	7	4	6	75	0,1	25,0	0,05	0,6	0,3	C45
Kaposi-Sarkom	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	77	0,0	-	0,00	0,1	0,0	C46
Periphere Nerven und autonomes	6	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	52	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	59	-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	3	13	13	5	6	7	70	0,2	13,6	0,08	1,2	0,6	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	156	2	3	3	3	2	3	6	6	5	9	20	15	21	30	16	12	70	0,6	6,4	0,24	3,1	2,0	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Brustdrüse	8.315	1	-	2	36	87	177	455	767	1.020	1.015	859	1.219	962	784	491	440	63	30,1	2,5	11,44	165,0	109,5	C50	
Weibliche Genitalorgane	3.459	1	4	12	32	64	81	174	242	283	328	311	412	593	391	287	244	67	12,5	4,3	4,90	68,6	43,2	C51-58	
Vulva	335	-	-	-	1	3	7	9	17	13	26	34	46	55	43	38	43	71	1,2	3,0	0,50	6,6	3,8	C51	
Vagina	56	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	6	6	10	7	8	72	0,2	10,7	0,08	1,1	0,6	C52		
Cervix uteri	724	-	-	9	26	45	46	111	108	96	54	33	47	53	38	29	29	50	2,6	3,9	1,01	14,4	11,6	C53	
Corpus uteri	1.371	-	-	-	2	3	12	29	62	109	149	160	168	311	177	119	70	69	5,0	1,0	1,90	27,2	15,8	C54	
Uterus, n.n.bez.	27	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	4	2	2	4	9	78	0,1	33,3	0,04	0,5	0,3	C55	
Ovar	871	1	3	3	3	12	14	23	45	53	86	69	126	156	111	86	80	69	3,1	8,8	1,26	17,3	10,2	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	73	-	-	-	-	-	1	1	6	7	6	8	15	10	10	4	5	67	0,3	5,5	0,10	1,4	0,9	C57	
Plazenta	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0,0	-	0,00	0,0	0,1	C58	
Harnorgane	1.881	13	1	-	2	1	3	22	57	94	158	148	226	351	355	252	198	73	6,8	7,9	2,76	37,3	19,6	C64-68	
Niere	908	12	1	-	2	1	3	12	36	55	101	91	116	171	162	99	46	70	3,3	7,9	1,29	18,0	10,4	C64	
Nierenbecken	66	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	10	12	16	16	5	76	0,2	4,5	0,10	1,3	0,6	C65	
Ureter	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	7	6	79	0,1	11,1	0,04	0,5	0,2	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	867	1	-	-	-	-	-	10	21	37	56	51	99	161	167	127	137	74	3,1	7,3	1,30	17,2	8,3	C67+D	
sonstige Harnorgane	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	4	80	0,0	53,8	0,02	0,3	0,1	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	481	16	4	5	1	4	15	19	25	31	45	46	62	81	56	49	22	67	1,7	12,1	0,71	9,5	6,4	C69-72	
Auge	42	1	-	-	-	-	1	-	5	3	3	5	3	8	5	4	4	70	0,2	16,7	0,06	0,8	0,5	C69	
Meningen	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	3	2	2	76	0,0	41,7	0,02	0,2	0,1	C70	
Gehirn	410	13	4	5	1	4	14	18	19	22	39	41	56	70	46	42	16	67	1,5	10,2	0,60	8,1	5,5	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	17	2	-	-	-	-	-	1	-	6	1	-	3	1	2	1	-	54	0,1	23,5	0,02	0,3	0,3	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	626	9	5	13	24	35	43	70	95	77	64	49	43	51	18	16	14	51	2,3	2,9	0,89	12,4	10,7	C73-75	
Schilddrüse	599	5	5	11	24	31	43	69	95	75	63	48	43	47	16	14	10	51	2,2	1,8	0,84	11,9	10,2	C73	
Nebenniere	20	3	-	2	-	3	-	1	-	2	-	1	-	4	1	1	2	52	0,1	15,0	0,03	0,4	0,4	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	7	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	77	0,0	57,1	0,01	0,1	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	649	-	1	-	2	1	5	5	13	32	43	32	51	84	104	120	156	77	2,3	35,1	1,03	12,9	6,1	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	2.095	25	13	21	16	12	20	54	83	104	169	155	266	346	344	267	200	71	7,6	12,7	3,11	41,6	24,1	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	112	-	8	11	6	6	4	9	5	8	9	5	13	6	13	4	5	54	0,4	6,3	0,18	2,2	2,0	C81	
Follikuläres Lymphom	192	-	-	-	1	-	3	10	9	17	20	27	26	29	22	22	6	66	0,7	2,6	0,27	3,8	2,4	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	468	-	2	3	3	2	4	7	26	21	39	36	52	91	93	50	39	72	1,7	3,2	0,67	9,3	5,1	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	45	-	-	2	1	-	1	1	-	3	4	2	7	6	7	5	6	71	0,2	11,1	0,07	0,9	0,5	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	164	-	-	2	-	-	2	5	2	8	13	4	19	25	23	31	30	75	0,6	26,8	0,25	3,3	1,6	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	12	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	1	3	1	-	-	65	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C86	
Immunproliferative Krankheiten	36	-	-	-	-	-	-	2	3	4	2	2	8	7	2	5	1	68	0,1	2,8	0,05	0,7	0,4	C88	
Plasmozytom	340	-	-	-	-	-	1	5	10	14	23	26	44	66	71	45	35	73	1,2	15,3	0,50	6,7	3,4	C90	
Lymphatische Leukämie	357	17	2	1	3	-	1	5	9	7	27	25	59	64	50	41	46	71	1,3	11,2	0,55	7,1	4,2	C91	
Myeloische Leukämie	272	4	-	1	2	4	4	6	10	21	22	23	30	39	45	44	17	71	1,0	24,6	0,40	5,4	3,2	C92	
Monozytenleukämie	32	1	1	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	5	6	7	2	74	0,1	6,3	0,05	0,6	0,4	C93	
Sonstige Leukämien	15	-	-	-	-	-	-	3	2	-	3	1	2	1	1	1	1	59	0,1	20,0	0,02	0,3	0,2	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	40	2	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	2	5	7	10	9	79	0,1	50,0	0,07	0,8	0,4	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	10	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	3	75	0,0	50,0	0,02	0,2	0,1	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	27.666	74	41	77	153	262	433	996	1.698	2.255	2.622	2.406	3.548	4.242	3.638	2.729	2.492	68	100,0	7,7	36,15	548,9	329,2	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	34.418	74	41	80	170	288	491	1.161	1.976	2.568	3.082	2.910	4.509	5.519	4.648	3.573	3.328	69		6,2		682,8	400,3	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,178	0,567	0,376	0,386	0,385	0,376	0,262	0,212	0,232	0,253	0,354	0,310	0,268	0,388	0,553	0,647								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								
Mund und Rachen	1.289	-	-	-	1	4	13	57	156	252	258	165	142	135	75	21	10	58	5,3	2,9	2,45	39,8	28,9	C00-14
Lippe	57	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	5	5	10	16	8	5	75	0,2	1,8	0,14	1,8	1,1	C00
Zungengrund	99	-	-	-	-	-	2	3	19	22	12	14	9	9	8	1	-	56	0,4	2,0	0,18	3,1	2,2	C01
Zunge	122	-	-	-	-	1	1	7	11	27	26	13	16	17	3	-	-	57	0,5	0,8	0,22	3,8	2,7	C02
Zahnfleisch	27	-	-	-	-	-	-	4	3	1	3	2	4	7	3	-	-	65	0,1	-	0,05	0,8	0,6	C03
Mundboden	190	-	-	-	-	2	2	10	26	44	48	21	21	13	2	1	-	56	0,8	4,7	0,34	5,9	4,4	C04
Gaumen	55	-	-	-	-	-	-	3	4	16	17	9	4	1	1	-	-	56	0,2	-	0,10	1,7	1,3	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	34	-	-	-	-	-	1	2	4	6	3	6	3	3	3	-	-	58	0,1	-	0,06	1,1	0,8	C06
Parotis	24	-	-	-	1	-	1	1	2	2	3	-	3	6	4	1	-	68	0,1	-	0,05	0,7	0,5	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	14	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	2	2	3	-	1	67	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C08
Tonsillen	178	-	-	-	-	-	2	5	21	36	36	26	20	21	6	2	3	58	0,7	1,7	0,34	5,5	4,0	C09
Oropharynx	214	-	-	-	-	-	1	10	31	36	44	32	22	20	12	6	-	58	0,9	5,1	0,40	6,6	4,8	C10
Nasopharynx	28	-	-	-	-	-	1	1	3	7	3	4	2	4	2	1	-	58	0,1	3,6	0,05	0,9	0,6	C11
Recessus piriformis	40	-	-	-	-	-	-	1	4	10	6	10	1	4	4	-	-	59	0,2	2,5	0,08	1,2	0,9	C12
Hypopharynx	191	-	-	-	-	-	1	9	25	44	41	25	26	13	6	1	-	57	0,8	3,7	0,35	5,9	4,4	C13
Pharynx n.n.bez.	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	1	1	5	2	-	1	70	0,1	12,5	0,03	0,5	0,3	C14
Verdauungsorgane	6.075	2	1	3	5	10	28	65	219	394	623	660	882	1.334	1.033	543	273	70	24,9	8,6	13,74	187,7	123,5	C15-26
Ösophagus	501	-	-	-	-	1	-	8	39	66	80	61	68	90	60	18	10	64	2,1	6,0	1,01	15,5	10,5	C15
Magen	980	-	-	2	2	3	6	12	41	57	86	88	120	236	167	104	56	71	4,0	8,7	2,27	30,3	19,8	C16
Dünndarm	93	-	-	-	-	-	-	1	11	6	9	9	9	19	18	7	4	70	0,4	1,1	0,20	2,9	1,9	C17
Kolon	1.808	1	-	-	1	3	9	12	38	77	152	189	296	405	344	190	91	71	7,4	5,4	4,21	55,8	36,3	C18
Rektosigmoid	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	6	3	4	-	71	0,1	36,4	0,05	0,7	0,4	C19
Rektum	1.026	-	-	-	2	1	4	16	39	80	109	130	160	215	168	68	34	69	4,2	3,5	2,24	31,7	21,1	C20
Anus und Analkanal	41	-	-	-	-	-	1	1	6	3	7	5	8	-	4	4	2	62	0,2	2,4	0,09	1,3	0,9	C21
Leber	615	1	1	-	-	1	3	2	12	32	75	86	95	150	93	48	16	69	2,5	17,1	1,34	19,0	12,5	C22
Gallenblase	75	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	1	7	21	18	10	8	74	0,3	21,3	0,19	2,3	1,4	C23
Extrahepatische Gallenwege	118	-	-	-	-	1	1	3	3	6	5	8	10	31	25	16	9	73	0,5	10,2	0,29	3,6	2,3	C24
Pankreas	791	-	-	1	-	-	4	10	29	64	89	83	103	161	132	74	41	70	3,2	16,2	1,80	24,4	16,2	C25
Sonstige Verdauungsorgane	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	77	0,0	40,0	0,02	0,2	0,1	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	3.975	3	1	1	3	4	12	43	143	294	471	439	611	832	669	339	110	69	16,3	8,2	8,67	122,8	80,4	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	6	-	-	75	0,0	8,3	0,03	0,4	0,2	C30
Nasennebenhöhlen	22	-	-	-	1	-	1	2	1	2	3	3	3	3	-	2	1	61	0,1	9,1	0,05	0,7	0,5	C31
Larynx	355	-	-	-	-	-	4	9	25	52	59	44	47	64	30	15	6	63	1,5	1,7	0,71	11,0	7,6	C32
Trachea	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	-	77	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C33
Bronchien und Lunge	3.558	3	1	1	2	1	7	31	117	239	408	388	553	761	627	316	103	70	14,6	8,7	7,82	109,9	71,4	C34
Thymus	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	1	1	1	1	-	67	0,0	11,1	0,02	0,3	0,2	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	11	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	1	-	2	3	-	67	0,0	18,2	0,03	0,3	0,2	C38
Sonstige intrathorakale Organe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	72	0,0	100,0	0,00	0,1	0,0	C39
Knochen und Gelenkknorpel	29	2	1	2	1	2	-	1	1	2	3	2	4	2	4	2	-	59	0,1	-	0,07	0,9	0,8	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	14	2	1	2	-	1	-	1	-	1	1	1	2	-	1	1	-	47	0,1	-	0,04	0,4	0,5	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	15	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	1	2	2	3	1	-	66	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C41
Haut	7.406	1	4	7	17	31	42	95	228	285	491	638	1.113	1.821	1.365	853	415	72	30,3	0,1	17,45	228,8	147,8	C43-44
Melanom der Haut	652	-	3	3	9	9	12	27	38	39	56	71	102	146	72	46	19	67	2,7	0,9	1,43	20,1	14,0	C43
Sonstige Haut	6.754	1	1	4	8	22	30	68	190	246	435	567	1.011	1.675	1.293	807	396	72	-	0,1	16,02	208,6	133,8	C44
Weichteile und mesotheliales G	192	8	-	-	-	4	3	4	10	12	18	17	20	33	31	27	5	70	0,8	10,9	0,45	5,9	4,2	C45-49
Mesotheliom	45	-	-	-	-	1	-	1	-	-	6	5	6	8	11	6	1	72	0,2	22,2	0,10	1,4	0,9	C45
Kaposi-Sarkom	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	80	0,0	25,0	0,01	0,1	0,1	C46
Periphere Nerven und autonomes	7	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	32	0,0	-	0,02	0,2	0,3	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	19	1	-	-	-	1	-	-	1	2	2	5	-	4	3	-	-	62	0,1	21,1	0,04	0,6	0,5	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	117	4	-	-	-	1	2	2	9	10	10	7	14	20	16	18	4	69	0,5	5,1	0,27	3,6	2,5	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+
Brustdrüse	43	-	-	-	-	-	1	-	-	4	7	3	4	12	4	5	3	71	0,2	2,3	0,10	1,3	0,9	C50
Männliche Genitalorgane	6.259	1	6	36	35	41	39	52	110	251	564	776	1.199	1.599	990	390	170	70	25,6	3,5	13,72	193,3	127,3	C60-63
Penis	85	1	-	-	-	-	-	3	6	5	7	8	18	14	12	4	7	68	0,3	3,5	0,20	2,6	1,9	C60
Prostata	5.871	-	-	-	-	-	-	3	67	221	537	761	1.178	1.582	975	386	161	70	24,0	3,6	12,86	181,4	116,3	C61
Hoden	294	-	6	36	35	41	39	46	37	25	17	5	2	1	3	-	1	38	1,2	1,4	0,64	9,1	8,9	C62
Sonst. männl. Genitalorgane	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	-	-	1	63	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C63
Harnorgane	2.970	5	-	-	3	2	14	37	103	188	284	257	425	648	555	324	125	71	12,2	3,5	6,76	91,7	59,3	C64-68
Niere	1.046	4	-	-	1	1	11	26	60	91	137	112	144	207	160	70	22	67	4,3	3,5	2,22	32,3	21,7	C64
Nierenbecken	55	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	2	10	14	9	7	3	71	0,2	-	0,13	1,7	1,1	C65
Ureter	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	6	8	6	2	76	0,1	3,6	0,07	0,9	0,5	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	1.818	1	-	-	2	1	3	10	40	93	140	140	266	416	372	240	94	72	7,4	3,1	4,28	56,2	35,6	C67+D
sonstige Harnorgane	23	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	5	6	1	4	74	0,1	43,5	0,06	0,7	0,5	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	362	6	-	-	8	9	8	12	26	45	39	29	42	78	33	17	5	63	1,5	6,1	0,75	11,2	8,1	C69-72
Auge	44	-	-	-	-	-	1	2	5	6	3	3	5	11	5	2	1	67	0,2	-	0,09	1,4	0,9	C69
Meningen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	-	71	0,0	33,3	0,01	0,2	0,1	C70
Gehirn	304	5	-	5	8	9	7	10	21	37	35	26	33	64	26	14	4	62	1,2	6,3	0,63	9,4	6,9	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	-	-	66	0,0	12,5	0,02	0,2	0,2	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	150	3	-	2	4	8	6	11	21	24	12	12	14	13	10	9	1	54	0,6	5,3	0,31	4,6	3,6	C73-75
Schilddrüse	135	-	-	2	4	8	5	10	20	22	11	11	12	13	9	7	1	54	0,6	2,2	0,27	4,2	3,2	C73
Nebenniere	9	3	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	47	0,0	11,1	0,02	0,3	0,3	C74
Sonstige endokrine Drüsen	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	72	0,0	66,7	0,01	0,2	0,1	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	607	1	1	-	2	4	1	11	24	52	47	51	73	123	101	75	41	71	2,5	23,6	1,45	18,7	12,5	C76+C80
Leukämien und Lymphome	1.822	25	3	22	14	22	32	53	81	125	174	173	233	321	295	173	76	69	7,5	6,6	4,19	56,3	39,6	C81-96
Hodgkin-Lymphom	88	2	2	8	7	6	10	7	7	8	12	5	3	2	7	1	1	46	0,4	5,7	0,20	2,7	2,5	C81
Follikuläres Lymphom	115	-	-	-	1	1	3	8	12	15	17	16	10	20	8	4	-	60	0,5	0,9	0,22	3,6	2,6	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	387	-	-	3	-	5	7	15	13	33	30	34	52	61	78	41	15	70	1,6	0,8	0,88	12,0	8,1	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	54	2	-	1	1	-	-	1	7	1	5	8	9	11	5	1	2	65	0,2	5,6	0,12	1,7	1,2	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	142	-	-	4	1	3	2	3	8	8	11	12	19	21	27	18	5	70	0,6	12,7	0,33	4,4	3,0	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	16	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	5	1	2	-	70	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C86
Immunproliferative Krankheiten	42	-	-	1	-	-	-	-	1	4	2	3	4	6	11	6	4	70	0,2	4,8	0,09	1,3	0,8	C88
Plasmozytom	313	-	-	-	1	-	1	3	8	14	31	32	39	71	56	40	17	71	1,3	8,3	0,74	9,7	6,2	C90
Lymphatische Leukämie	407	15	1	2	-	2	5	8	10	25	43	41	66	69	67	35	18	68	1,7	8,8	0,96	12,6	9,1	C91
Myeloische Leukämie	204	2	-	3	3	4	4	4	8	13	19	14	24	38	31	24	13	70	0,8	6,4	0,49	6,3	4,4	C92
Monozytenleukämie	20	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	5	4	2	1	72	0,1	5,0	0,05	0,6	0,5	C93
Sonstige Leukämien	11	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	1	3	-	1	63	0,0	18,2	0,03	0,3	0,3	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	16	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	5	2	1	3	73	0,1	50,0	0,05	0,5	0,4	C95
Sonstige Systemerkrankungen	7	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	1	1	-	-	-	52	0,0	28,6	0,01	0,2	0,2	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	24.425	56	16	74	85	119	169	373	932	1.682	2.556	2.655	3.751	5.276	3.872	1.971	838	69	100,0	6,2	47,12	754,5	503,1	ALL-C44
Alle Lokalisationen	31.179	57	17	78	93	141	199	441	1.122	1.928	2.991	3.222	4.762	6.951	5.165	2.778	1.234	70		4,9		963,1	636,9	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,263	0,826	0,449	0,456	0,501	0,550	0,407	0,321	0,334	0,367	0,542	0,562	0,500	0,787	1,540	3,493							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+
Mund und Rachen	323	-	-	1	-	1	1	9	21	48	51	42	32	38	28	27	24	63	1,7	4,6	0,68	9,8	6,2	C00-14
Lippe	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	1	3	1	6	75	0,1	5,3	0,05	0,6	0,3	C00
Zungengrund	25	-	-	-	-	-	-	1	2	6	4	3	1	2	3	2	1	59	0,1	4,0	0,05	0,8	0,5	C01
Zunge	42	-	-	-	-	-	-	-	3	3	9	6	4	9	3	2	3	65	0,2	7,1	0,09	1,3	0,8	C02
Zahnfleisch	23	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	5	6	-	3	2	69	0,1	4,3	0,05	0,7	0,4	C03
Mundboden	29	-	-	-	-	-	-	-	4	11	8	3	1	1	-	-	1	54	0,2	-	0,05	0,9	0,7	C04
Gaumen	16	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	1	-	-	2	2	1	56	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	5	2	5	3	75	0,1	5,0	0,05	0,6	0,3	C06
Parotis	22	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	1	3	4	2	2	70	0,1	-	0,05	0,7	0,4	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	11	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	4	2	-	1	71	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C08
Tonsillen	41	-	-	-	-	-	1	3	4	5	8	9	3	2	2	3	1	59	0,2	4,9	0,09	1,2	0,9	C09
Oropharynx	37	-	-	-	-	-	-	-	2	10	5	6	4	1	6	2	1	61	0,2	2,7	0,08	1,1	0,7	C10
Nasopharynx	10	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	2	1	-	1	1	60	0,1	10,0	0,02	0,3	0,2	C11
Recessus piriformis	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	67	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C12
Hypopharynx	19	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	5	1	-	3	-	63	0,1	15,8	0,04	0,6	0,4	C13
Pharynx n.n.bez.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	77	0,0	20,0	0,01	0,2	0,1	C14
Verdauungsorgane	4.412	6	-	6	3	9	17	42	107	218	294	319	456	796	824	654	661	74	23,9	11,5	10,04	133,4	66,2	C15-26
Ösophagus	123	-	-	-	-	-	-	1	4	11	13	13	19	17	23	8	14	70	0,7	6,5	0,27	3,7	2,1	C15
Magen	678	-	-	-	-	5	3	13	20	34	39	50	56	105	146	85	122	75	3,7	9,6	1,57	20,5	10,2	C16
Dünndarm	64	-	-	-	-	-	1	2	1	7	5	6	9	12	10	8	3	70	0,3	4,7	0,14	1,9	1,1	C17
Kolon	1.504	2	-	5	2	3	6	13	34	63	96	94	147	268	266	263	242	75	8,1	8,0	3,46	45,5	22,0	C18
Rektosigmoid	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	4	3	5	78	0,1	27,8	0,04	0,5	0,2	C19
Rektum	607	-	-	1	-	-	3	7	22	35	54	44	74	114	99	74	80	72	3,3	6,3	1,35	18,4	9,5	C20
Anus und Analkanal	71	-	-	-	-	-	1	1	6	4	7	8	7	11	9	8	9	70	0,4	1,4	0,16	2,1	1,2	C21
Leber	247	4	-	-	1	1	1	-	3	11	12	18	28	50	40	46	32	74	1,3	24,3	0,57	7,5	3,8	C22
Gallenblase	220	-	-	-	-	-	1	-	4	11	11	19	19	44	46	41	24	75	1,2	12,7	0,49	6,7	3,2	C23
Extrahepatische Gallenwege	138	-	-	-	-	-	-	1	2	7	5	17	16	15	28	22	25	76	0,7	27,5	0,33	4,2	2,1	C24
Pankreas	723	-	-	-	-	-	1	4	11	34	50	49	81	156	151	92	94	74	3,9	17,7	1,61	21,9	10,6	C25
Sonstige Verdauungsorgane	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	11	85	0,1	68,4	0,05	0,6	0,2	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.443	-	1	1	1	3	6	21	70	124	141	131	175	274	235	164	96	70	7,8	10,7	3,08	43,6	24,3	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	12	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	2	3	1	-	1	-	62	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C30
Nasennebenhöhlen	17	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	2	2	-	5	1	2	68	0,1	5,9	0,04	0,5	0,3	C31
Larynx	25	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	3	2	2	4	1	-	59	0,1	8,0	0,05	0,8	0,5	C32
Trachea	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	86	0,0	66,7	0,01	0,1	0,0	C33
Bronchien und Lunge	1.364	-	-	1	-	3	5	17	64	116	133	123	166	268	220	158	90	71	7,4	10,6	2,90	41,2	22,8	C34
Thymus	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	2	-	1	62	0,0	14,3	0,02	0,2	0,1	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	3	4	3	75	0,1	21,4	0,03	0,4	0,2	C38
Sonstige intrathorakale Organe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	100,0	0,00	0,0	0,0	C39
Knochen und Gelenkknorpel	22	3	1	1	-	1	-	1	-	3	1	2	2	2	1	4	-	60	0,1	9,1	0,06	0,7	0,6	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	9	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	-	57	0,0	-	0,02	0,3	0,3	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkno	13	1	1	1	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	1	3	-	61	0,1	15,4	0,03	0,4	0,3	C41
Haut	7.239	2	3	30	34	57	81	170	303	390	530	563	959	1.434	1.115	848	720	71	39,2	0,5	15,96	218,9	120,7	C43-44
Melanom der Haut	697	1	2	21	18	24	28	50	57	58	63	51	59	100	65	52	48	62	3,8	2,3	1,54	21,1	14,9	C43
Sonstige Haut	6.542	1	1	9	16	33	53	120	246	332	467	512	900	1.334	1.050	796	672	72	0,3	14,43	197,8	105,8	105,8	C44
Weichteile und mesotheliales G	146	8	1	3	5	-	2	-	5	13	17	8	14	17	23	17	13	68	0,8	7,5	0,34	4,4	3,0	C45-49
Mesotheliom	25	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	5	3	5	4	1	70	0,1	12,0	0,06	0,8	0,4	C45
Kaposi-Sarkom	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	86	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C46
Periphere Nerven und autonomes	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	7	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	30	5	-	-	-	-	1	-	1	3	3	1	4	6	1	3	2	66	0,2	10,0	0,07	0,9	0,8	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	83	-	1	3	5	-	-	-	3	9	12	5	4	7	16	10	8	69	0,4	6,0	0,19	2,5	1,6	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Brustdrüse	5.008	-	-	-	16	58	100	248	472	672	596	538	647	593	468	327	273	63	27,1	3,2	10,56	151,4	101,1	C50	
Weibliche Genitalorgane	2.177	2	1	10	18	37	45	90	125	172	234	218	259	373	283	168	142	67	11,8	5,4	4,70	65,8	41,4	C51-58	
Vulva	171	-	-	1	-	1	-	7	7	12	10	9	17	34	30	24	19	73	0,9	5,3	0,38	5,2	2,7	C51	
Vagina	27	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	1	8	5	1	2	71	0,1	3,7	0,06	0,8	0,4	C52	
Cervix uteri	391	-	-	7	13	27	33	38	43	54	39	34	21	23	23	16	20	53	2,1	5,1	0,87	11,8	9,8	C53	
Corpus uteri	980	-	-	-	1	3	6	24	36	70	108	116	130	208	149	69	60	69	5,3	1,7	2,08	29,6	17,2	C54	
Uterus, n.n.bez.	27	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	3	4	3	3	7	74	0,1	33,3	0,07	0,8	0,4	C55	
Ovar	530	2	1	2	2	6	4	20	34	29	70	47	80	89	64	51	29	68	2,9	9,8	1,14	16,0	9,8	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	47	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	6	7	7	9	4	5	71	0,3	19,1	0,10	1,4	0,8	C57	
Plazenta	4	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	32	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C58	
Harnorgane	1.424	3	1	1	3	3	3	17	37	70	112	114	173	298	274	183	132	72	7,7	6,5	3,12	43,1	22,3	C64-68	
Niere	679	3	-	1	2	-	1	10	18	40	64	61	81	152	129	70	47	71	3,7	7,8	1,46	20,5	11,1	C64	
Nierenbecken	52	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	5	14	11	10	5	75	0,3	3,8	0,11	1,6	0,7	C65	
Ureter	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	4	4	2	-	71	0,1	-	0,04	0,5	0,3	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	666	-	1	-	1	3	2	7	16	27	45	50	81	126	129	100	78	73	3,6	5,1	1,49	20,1	10,1	C67+D	
sonstige Harnorgane	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	2	72	0,1	30,0	0,02	0,3	0,2	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	296	9	1	2	6	3	8	5	10	31	34	22	32	47	46	24	16	67	1,6	7,8	0,65	9,0	5,9	C69-72	
Auge	38	1	-	-	2	1	-	-	4	2	5	2	4	7	5	3	2	67	0,2	-	0,08	1,1	0,7	C69	
Meningen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	75	0,0	50,0	0,00	0,1	0,0	C70	
Gehirn	251	8	1	2	3	2	8	5	6	28	29	20	27	40	39	20	13	67	1,4	8,4	0,56	7,6	5,1	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	5	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	76	0,0	20,0	0,01	0,2	0,1	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	375	3	3	13	12	17	26	37	43	42	48	24	49	19	18	10	11	53	2,0	2,9	0,83	11,3	9,6	C73-75	
Schilddrüse	354	2	3	12	12	16	24	37	42	42	47	22	46	17	16	7	9	53	1,9	1,4	0,78	10,7	9,1	C73	
Nebenniere	15	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	3	-	2	2	1	65	0,1	20,0	0,04	0,5	0,4	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	72	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	576	2	-	-	1	1	2	6	15	16	28	35	48	92	88	108	134	77	3,1	26,6	1,38	17,4	8,1	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	1.581	20	8	14	20	13	13	28	45	105	126	127	170	290	257	205	140	71	8,6	8,2	3,54	47,8	27,7	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	76	2	3	9	9	5	2	4	3	5	2	5	2	5	12	6	2	51	0,4	2,6	0,19	2,3	2,0	C81	
Follikuläres Lymphom	155	-	-	-	2	1	2	3	9	26	18	27	24	21	12	5	5	63	0,8	1,3	0,32	4,7	3,2	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	360	1	-	-	5	1	5	7	9	15	23	29	33	66	71	59	36	73	1,9	1,1	0,81	10,9	5,7	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	29	-	-	1	1	-	-	-	4	5	1	3	6	6	2	-	-	69	0,2	3,4	0,06	0,9	0,5	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	140	2	-	-	-	1	1	3	2	7	9	6	18	30	20	20	21	73	0,8	20,0	0,32	4,2	2,2	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3	-	1	75	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C86	
Immunproliferative Krankheiten	38	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4	7	3	9	5	4	-	68	0,2	-	0,08	1,1	0,7	C88	
Plasmozytom	253	-	-	-	-	-	1	3	3	14	23	18	25	59	44	43	20	73	1,4	11,9	0,55	7,6	3,8	C90	
Lymphatische Leukämie	272	13	4	3	1	1	1	3	10	13	24	21	36	53	39	25	25	70	1,5	7,4	0,63	8,2	5,3	C91	
Myeloische Leukämie	180	-	1	-	1	3	1	5	7	13	16	11	19	29	32	24	18	72	1,0	11,1	0,40	5,4	3,0	C92	
Monozytenleukämie	23	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	6	7	5	-	75	0,1	13,0	0,05	0,7	0,3	C93	
Sonstige Leukämien	8	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	1	-	70	0,0	37,5	0,02	0,2	0,2	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	4	10	11	82	0,2	45,2	0,08	0,9	0,3	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	68	0,0	25,0	0,02	0,2	0,2	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	18.482	57	19	73	103	170	251	554	1.007	1.572	1.746	1.631	2.117	2.939	2.610	1.943	1.690	69	100,0	7,5	36,84	558,8	331,3	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	25.024	58	20	82	119	203	304	674	1.253	1.904	2.213	2.143	3.017	4.273	3.660	2.739	2.362	70	-	5,7	-	756,6	437,2	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,275	0,889	0,506	0,528	0,581	0,619	0,437	0,341	0,349	0,372	0,533	0,504	0,405	0,561	0,813	1,015								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	2.518	1	1	3	3	9	38	131	306	444	466	325	273	261	146	66	45	58	4,1	2,1	1,97	31,1	23,4	C00-14
Lippen	57	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	6	14	19	9	4	75	0,1	1,8	0,05	0,7	0,4	C00
Zungengrund	190	-	-	-	-	2	3	9	23	30	39	29	18	19	10	4	4	58	0,3	3,2	0,15	2,4	1,8	C01
Zunge	336	-	-	2	1	4	11	23	31	52	65	40	43	27	17	10	10	58	0,5	1,5	0,27	4,2	3,2	C02
Zahnfleisch	106	-	-	-	-	-	-	2	20	11	23	13	10	12	11	3	1	59	0,2	-	0,08	1,3	0,9	C03
Mundboden	391	-	-	-	-	-	4	30	56	98	72	48	32	33	13	4	1	55	0,6	2,0	0,30	4,8	3,8	C04
Gaumen	114	-	-	-	-	-	5	3	12	22	27	14	14	7	4	4	2	57	0,2	0,9	0,09	1,4	1,1	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	47	-	-	-	1	-	1	3	3	8	5	6	7	6	2	5	-	62	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C06
Parotis	88	-	1	-	-	2	4	6	2	5	5	5	7	17	16	9	9	72	0,1	5,7	0,08	1,1	0,7	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	22	-	-	-	1	-	-	2	1	1	4	1	1	4	3	1	3	70	0,0	4,5	0,02	0,3	0,2	C08
Tonsillen	375	-	-	-	-	-	1	11	49	79	69	52	43	44	17	4	6	58	0,6	0,8	0,29	4,6	3,5	C09
Oropharynx	294	1	-	-	-	1	4	17	36	58	52	38	41	28	14	2	2	57	0,5	1,4	0,23	3,6	2,8	C10
Nasopharynx	51	-	-	1	-	-	1	2	10	4	7	8	6	6	4	2	-	60	0,1	5,9	0,04	0,6	0,5	C11
Recessus piriformis	57	-	-	-	-	-	1	3	3	13	12	10	5	4	3	1	2	58	0,1	3,5	0,05	0,7	0,5	C12
Hypopharynx	362	-	-	-	-	-	1	20	54	60	74	57	36	40	12	7	1	58	0,6	2,2	0,28	4,5	3,4	C13
Pharynx n.n.bez.	28	-	-	-	-	-	-	-	6	2	11	3	4	-	1	1	-	57	0,0	17,9	0,02	0,3	0,3	C14
Verdauungsorgane	16.403	3	6	10	11	28	73	179	444	808	1.508	1.808	2.538	3.279	2.772	1.822	1.114	71	26,7	5,7	14,05	202,9	125,6	C15-26
Ösophagus	1.042	-	-	-	-	1	-	16	58	93	170	132	173	173	114	83	29	66	1,7	5,9	0,84	12,9	8,5	C15
Magen	2.507	-	-	2	3	3	17	35	66	111	196	210	338	481	449	356	240	72	4,1	6,1	2,22	31,0	18,8	C16
Dünndarm	255	-	-	-	-	2	5	8	13	19	27	25	41	49	30	23	13	68	0,4	3,1	0,21	3,2	2,1	C17
Kolon	4.832	-	4	6	4	13	16	36	100	180	356	486	731	980	894	642	384	72	7,9	3,8	4,22	59,8	36,0	C18
Rektosigmoid	165	-	-	-	-	-	2	-	7	7	7	19	27	40	26	14	14	71	0,3	10,3	0,14	2,0	1,3	C19
Rektum	3.131	-	1	2	3	4	23	42	95	184	349	400	519	630	456	270	153	69	5,1	2,2	2,61	38,7	24,7	C20
Anus und Analkanal	110	-	-	-	-	1	1	1	8	13	16	10	17	16	10	10	7	66	0,2	7,3	0,09	1,4	0,9	C21
Leber	1.725	3	1	-	-	2	1	6	27	78	154	227	301	369	314	158	84	70	2,8	11,2	1,45	21,3	13,1	C22
Gallenblase	222	-	-	-	-	1	-	3	4	4	6	13	27	46	51	36	31	75	0,4	9,5	0,21	2,7	1,6	C23
Extrahepatische Gallenwege	393	-	-	-	-	-	1	7	6	12	34	44	61	75	83	38	32	72	0,6	6,9	0,34	4,9	3,0	C24
Pankreas	1.995	-	-	-	1	1	7	25	60	107	192	240	301	418	337	184	122	70	3,2	9,2	1,69	24,7	15,4	C25
Sonstige Verdauungsorgane	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	8	6	5	78	0,0	57,7	0,03	0,3	0,2	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	8.538	1	-	4	2	5	21	71	267	547	870	912	1.346	1.799	1.412	891	390	70	13,9	7,4	7,11	105,6	65,3	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	49	1	-	1	-	-	-	2	1	4	6	7	6	12	7	2	-	67	0,1	2,0	0,04	0,6	0,4	C30
Nasennebenhöhlen	79	-	-	2	-	2	2	2	5	10	10	3	11	13	10	6	3	66	0,1	-	0,06	1,0	0,7	C31
Larynx	703	-	-	-	-	1	3	16	49	83	102	111	117	99	67	38	17	64	1,1	1,6	0,56	8,7	6,0	C32
Trachea	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	2	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C33
Bronchien und Lunge	7.635	-	-	1	2	2	16	49	205	448	746	785	1.202	1.659	1.318	835	367	71	12,4	7,8	6,38	94,5	57,7	C34
Thymus	17	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	4	5	-	3	-	69	0,0	11,8	0,01	0,2	0,1	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	42	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	3	5	9	7	7	3	72	0,1	31,0	0,04	0,5	0,3	C38
Sonstige intrathorakale Organe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	72	0,0	100,0	0,00	0,0	0,0	C39
Knochen und Gelenknorpel	98	6	7	8	4	3	5	2	2	7	6	8	6	15	9	10	-	59	0,2	4,1	0,09	1,2	1,1	C40-41
Knochen, Gelenknorpel der Ext	43	3	4	4	-	3	2	-	-	3	2	3	3	8	4	4	-	60	0,1	2,3	0,04	0,5	0,5	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	55	3	3	4	4	-	3	2	2	4	4	5	3	7	5	6	-	58	0,1	5,5	0,05	0,7	0,6	C41
Haut	18.175	5	3	16	53	79	127	230	433	626	1.098	1.401	2.739	4.150	3.355	2.369	1.491	72	29,6	0,2	15,83	224,8	134,1	C43-44
Melanom der Haut	1.848	2	2	7	29	33	50	53	105	117	173	198	262	375	248	127	67	67	3,0	0,6	1,52	22,9	15,3	C43
Sonstige Haut	16.327	3	1	9	24	46	77	177	328	509	925	1.203	2.477	3.775	3.107	2.242	1.424	73	0,1	14,31	202,0	118,8	118,8	C44
Weichteile und mesotheliales G	556	12	2	5	3	6	9	16	18	35	37	44	76	100	83	78	32	70	0,9	5,9	0,49	6,9	4,6	C45-49
Mesotheliom	125	-	-	-	-	1	-	2	5	7	11	16	32	20	22	9	73	0,2	8,8	0,11	1,5	0,9	0,9	C45
Kaposi-Sarkom	12	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1	2	1	1	2	-	65	0,0	16,7	0,01	0,1	0,1	C46
Periphere Nerven und autonomes	9	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	1	57	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	55	-	-	1	-	-	-	1	-	5	2	6	9	13	9	6	3	71	0,1	21,8	0,05	0,7	0,4	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	355	10	2	4	3	4	7	13	15	24	27	26	49	52	53	47	19	69	0,6	2,3	0,31	4,4	3,0	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+								
Brustdrüse	124	-	-	-	-	-	-	2	3	2	9	18	19	29	19	19	4	71	0,2	3,2	0,10	1,5	0,9	C50	
Männliche Genitalorgane	15.903	2	15	73	118	136	129	136	251	474	1.104	1.790	3.186	3.942	2.547	1.275	725	70	25,9	3,2	13,23	196,7	121,2	C60-63	
Penis	202	-	1	-	-	2	-	7	8	17	20	26	27	36	25	21	12	68	0,3	1,0	0,17	2,5	1,6	C60	
Prostata	14.797	-	-	-	-	-	-	11	124	382	1.043	1.738	3.141	3.885	2.511	1.252	710	71	24,1	3,3	12,28	183,0	108,7	C61	
Hoden	880	2	13	73	118	134	127	118	118	74	41	23	15	14	8	1	1	38	1,4	1,3	0,76	10,9	10,6	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	24	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	3	3	7	3	1	2	70	0,0	12,5	0,02	0,3	0,2	C63	
Harnorgane	7.902	16	1	1	6	21	38	97	208	402	579	739	1.162	1.709	1.326	1.006	591	71	12,9	3,6	6,83	97,8	59,6	C64-68	
Niere	2.756	15	-	-	2	11	20	50	113	182	277	326	458	591	387	218	106	69	4,5	3,3	2,27	34,1	22,0	C64	
Nierenbecken	185	-	-	-	-	-	-	2	5	3	5	19	23	44	45	26	13	74	0,3	4,9	0,16	2,3	1,3	C65	
Ureter	75	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	3	13	15	14	16	7	74	0,1	6,7	0,07	0,9	0,5	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	4.832	1	1	1	4	10	18	45	86	217	289	387	663	1.047	870	735	458	73	7,9	3,3	4,28	59,8	35,4	C67+D	
sonstige Harnorgane	54	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	4	5	12	10	11	7	75	0,1	33,3	0,05	0,7	0,4	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	1.007	44	9	10	13	24	25	34	68	65	103	103	133	167	109	68	32	65	1,6	6,0	0,87	12,5	9,3	C69-72	
Auge	90	5	-	1	-	-	-	1	4	4	7	9	12	16	13	8	7	3	65	0,1	4,4	0,08	1,1	0,8	C69
Meningen	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	3	1	1	2	70	0,0	21,4	0,01	0,2	0,1	C70	
Gehirn	886	39	9	8	13	21	22	30	62	54	90	88	116	147	100	60	27	65	1,4	5,4	0,76	11,0	8,2	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	17	-	-	1	-	3	2	-	2	2	1	2	-	4	-	-	-	51	0,0	29,4	0,01	0,2	0,2	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	360	13	6	5	5	15	21	22	35	37	29	31	36	47	30	19	9	58	0,6	2,8	0,31	4,5	3,6	C73-75	
Schilddrüse	304	3	5	4	4	14	20	21	31	31	27	29	32	39	26	13	5	58	0,5	0,7	0,25	3,8	3,0	C73	
Nebenniere	35	9	-	-	-	1	1	1	3	3	-	1	3	5	3	4	1	54	0,1	5,7	0,03	0,4	0,4	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	21	1	1	1	1	-	-	-	1	3	2	1	1	3	1	2	3	62	0,0	28,6	0,02	0,3	0,2	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	1.486	1	-	-	3	2	4	15	34	71	123	124	233	276	248	201	151	72	2,4	14,9	1,32	18,4	11,2	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	4.741	78	18	58	51	62	61	113	183	216	355	435	679	836	771	552	273	70	7,7	5,6	4,13	58,6	38,8	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	261	8	5	27	26	27	17	20	22	15	19	20	15	14	15	7	4	45	0,4	1,1	0,23	3,2	3,0	C81	
Follikuläres Lymphom	264	-	-	1	4	6	6	12	17	19	25	34	42	49	29	11	9	65	0,4	1,5	0,22	3,3	2,3	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	973	12	3	5	4	7	13	23	35	50	86	85	128	166	178	114	64	71	1,6	2,1	0,85	12,0	7,8	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	156	5	-	2	3	2	2	7	7	5	13	8	27	24	29	16	6	69	0,3	1,3	0,13	1,9	1,3	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	319	-	2	4	3	2	1	7	19	13	19	31	46	60	46	43	23	71	0,5	10,3	0,28	3,9	2,5	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	37	-	-	-	4	-	1	1	3	1	2	7	7	5	5	1	-	64	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C86	
Immunproliferative Krankheiten	56	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	7	7	11	8	9	2	70	0,1	-	0,05	0,7	0,4	C88	
Plasmozytom	852	-	-	-	-	1	6	13	15	36	64	79	128	179	158	129	44	72	1,4	7,2	0,73	10,5	6,3	C90	
Lymphatische Leukämie	1.078	37	4	7	3	5	1	14	32	44	76	104	178	210	182	122	59	70	1,8	5,8	0,94	13,3	8,8	C91	
Myeloische Leukämie	530	4	3	10	4	9	8	11	24	26	35	42	65	93	88	67	41	71	0,9	7,9	0,47	6,6	4,3	C92	
Monozytenleukämie	74	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	5	14	11	15	17	5	75	0,1	4,1	0,07	0,9	0,5	C93	
Sonstige Leukämien	33	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	7	5	6	5	72	0,1	15,2	0,03	0,4	0,3	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	72	5	-	2	-	2	2	3	2	1	4	8	9	4	9	9	12	68	0,1	31,9	0,07	0,9	0,7	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	36	7	-	-	-	1	2	1	2	1	2	3	6	5	3	2	1	63	0,1	16,7	0,03	0,4	0,4	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	61.487	179	67	184	248	344	474	871	1.924	3.225	5.362	6.536	9.949	12.835	9.721	6.135	3.433	70	100,0	4,9	44,96	760,6	480,0	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	77.814	182	68	193	272	390	551	1.048	2.252	3.734	6.287	7.739	12.426	16.610	12.828	8.377	4.857	71		3,9		962,6	598,8	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,103	0,353	0,189	0,178	0,189	0,203	0,164	0,144	0,157	0,160	0,210	0,198	0,190	0,299	0,498	0,929								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+
Mund und Rachen	713	4	-	2	5	2	3	19	55	76	100	76	83	102	72	52	62	65	1,4	3,6	0,57	8,4	5,3	C00-14
Lippe	34	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	4	6	10	7	80	0,1	2,9	0,03	0,4	0,2	C00
Zungengrund	40	-	-	-	-	-	-	-	2	8	11	3	4	5	4	1	2	59	0,1	2,5	0,03	0,5	0,3	C01
Zunge	117	1	-	-	1	1	1	3	10	14	14	12	16	20	12	6	6	65	0,2	1,7	0,09	1,4	0,9	C02
Zahnfleisch	76	-	-	-	-	-	-	2	2	3	9	5	10	12	10	9	14	72	0,2	3,9	0,06	0,9	0,4	C03
Mundboden	64	-	-	-	-	-	-	1	10	8	12	10	5	7	3	5	3	60	0,1	7,8	0,05	0,8	0,5	C04
Gaumen	40	-	-	1	-	-	-	2	1	8	3	4	4	10	1	1	5	66	0,1	7,5	0,03	0,5	0,3	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	6	5	-	8	74	0,1	3,7	0,02	0,3	0,1	C06
Parotis	66	1	-	1	4	1	-	3	4	1	5	3	9	10	8	8	8	70	0,1	4,5	0,06	0,8	0,5	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	16	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	1	1	2	3	1	1	65	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C08
Tonsillen	99	-	-	-	-	-	1	1	8	14	21	15	9	9	10	7	4	61	0,2	-	0,08	1,2	0,8	C09
Oropharynx	65	-	-	-	-	-	-	1	10	11	6	9	12	7	5	1	3	62	0,1	4,6	0,05	0,8	0,5	C10
Nasopharynx	20	2	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	2	4	2	2	-	65	0,0	5,0	0,02	0,2	0,2	C11
Recessus piriformis	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	67	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C12
Hypopharynx	41	-	-	-	-	-	-	2	5	6	10	5	6	4	3	-	-	58	0,1	2,4	0,03	0,5	0,4	C13
Pharynx n.n.bez.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	75	0,0	50,0	0,00	0,0	0,0	C14
Verdauungsorgane	12.419	1	4	12	12	26	59	122	269	457	695	803	1.334	2.097	2.102	2.091	2.335	75	25,2	8,0	10,10	147,1	66,4	C15-26
Ösophagus	259	-	-	-	-	-	2	3	8	19	17	21	32	41	36	39	41	73	0,5	7,7	0,21	3,1	1,5	C15
Magen	1.718	-	-	2	1	6	13	25	39	69	87	109	152	287	289	291	348	76	3,5	7,5	1,40	20,3	9,2	C16
Dünndarm	216	-	-	-	1	1	2	2	10	10	22	14	32	38	38	24	22	71	0,4	4,6	0,17	2,6	1,3	C17
Kolon	4.165	1	4	9	6	12	22	40	69	133	227	245	437	673	723	746	818	76	8,5	5,7	3,40	49,3	21,9	C18
Rektosigmoid	111	-	-	-	-	1	-	-	4	3	4	3	14	16	23	18	25	77	0,2	12,6	0,09	1,3	0,6	C19
Rektum	1.878	-	-	1	2	3	6	27	44	87	137	135	227	309	294	287	319	74	3,8	3,9	1,52	22,2	10,6	C20
Anus und Analkanal	218	-	-	-	-	2	1	7	20	21	15	19	24	28	22	29	30	70	0,4	2,3	0,18	2,6	1,5	C21
Leber	732	-	-	-	2	1	2	6	15	20	29	39	79	126	136	142	135	76	1,5	15,6	0,59	8,7	3,7	C22
Gallenblase	673	-	-	-	-	-	-	3	7	25	23	48	75	127	122	112	131	76	1,4	9,5	0,55	8,0	3,4	C23
Extrahepatische Gallenwege	342	-	-	-	-	-	3	2	7	12	21	18	46	56	59	49	69	75	0,7	10,8	0,28	4,1	1,8	C24
Pankreas	2.056	-	-	-	-	-	7	7	46	58	111	149	210	389	357	348	374	75	4,2	13,3	1,66	24,4	10,7	C25
Sonstige Verdauungsorgane	51	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	6	7	3	6	23	82	0,1	43,1	0,04	0,6	0,2	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	2.758	1	-	1	3	4	15	35	101	185	276	237	340	498	414	351	297	71	5,6	8,3	2,20	32,7	17,2	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	29	1	-	-	1	-	-	-	4	3	5	2	3	3	1	3	3	61	0,1	6,9	0,02	0,3	0,2	C30
Nasennebenhöhlen	27	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	1	6	3	3	7	74	0,1	7,4	0,02	0,3	0,2	C31
Larynx	61	-	-	-	-	-	1	2	6	9	8	13	6	3	4	4	5	61	0,1	3,3	0,05	0,7	0,5	C32
Trachea	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	81	0,0	-	0,00	0,1	0,0	C33
Bronchien und Lunge	2.590	-	-	1	2	4	14	31	87	167	260	216	329	476	398	333	272	71	5,3	8,2	2,07	30,7	16,0	C34
Thymus	10	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	1	2	-	1	-	55	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	35	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	8	7	5	8	8	76	0,1	25,7	0,03	0,4	0,2	C38
Sonstige intrathorakale Organe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	100,0	0,00	0,0	0,0	C39
Knochen und Gelenkknorpel	92	4	5	4	5	3	2	5	5	7	3	3	13	5	8	9	11	65	0,2	12,0	0,09	1,1	0,9	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	39	3	4	2	1	2	-	3	2	4	2	1	5	2	1	3	4	53	0,1	7,7	0,04	0,5	0,4	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	53	1	1	2	4	1	2	2	3	3	1	2	8	3	7	6	7	67	0,1	15,1	0,05	0,6	0,4	C41
Haut	15.373	10	12	42	84	116	166	293	538	699	962	1.165	2.103	2.609	2.232	2.093	2.249	72	31,2	0,3	12,50	182,1	93,3	C43-44
Melanom der Haut	1.594	3	7	30	47	57	62	79	120	111	136	131	188	188	166	146	123	65	3,2	0,8	1,34	18,9	13,0	C43
Sonstige Haut	13.779	7	5	12	37	59	104	214	418	588	826	1.034	1.915	2.421	2.066	1.947	2.126	73	0,3	0,3	11,16	163,2	80,3	C44
Weichteile und mesotheliales G	482	5	-	4	5	6	4	13	29	29	31	45	54	74	73	57	53	71	1,0	4,1	0,40	5,7	3,3	C45-49
Mesotheliom	77	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	11	18	13	16	6	74	0,2	7,8	0,06	0,9	0,4	C45
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	8	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	40	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	124	1	-	1	1	1	1	3	7	10	11	13	19	23	18	5	10	68	0,3	5,6	0,10	1,5	0,9	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	273	3	-	2	3	5	2	9	20	17	14	26	24	33	42	36	37	71	0,6	2,6	0,23	3,2	1,9	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Brustdrüse	14.050	-	-	13	49	129	244	600	1.059	1.528	1.572	1.626	2.123	1.603	1.352	1.080	1.072	65	28,5	2,5	11,39	166,4	107,8	C50	
Weibliche Genitalorgane	6.297	3	4	24	55	82	118	228	326	377	518	569	865	1.052	853	658	565	69	12,8	4,4	5,11	74,6	43,6	C51-58	
Vulva	576	-	-	3	1	3	6	11	17	21	24	38	55	77	110	90	120	76	1,2	3,8	0,48	6,8	3,2	C51	
Vagina	104	1	-	1	-	1	-	3	4	5	10	14	12	17	20	11	73	0,2	5,8	0,09	1,2	0,6	C52		
Cervix uteri	1.106	-	-	12	41	60	78	130	130	111	110	66	89	88	60	71	60	54	2,2	3,3	0,94	13,1	10,5	C53	
Corpus uteri	2.700	-	-	1	3	5	12	32	80	140	254	305	431	551	410	283	193	70	5,5	1,6	2,15	32,0	17,3	C54	
Uterus, n.n.bez.	66	-	-	-	1	-	1	1	1	4	4	6	5	11	2	13	17	74	0,1	42,4	0,05	0,8	0,4	C55	
Ovar	1.573	2	4	6	8	13	18	45	89	91	111	124	227	293	230	162	150	70	3,2	8,3	1,27	18,6	10,5	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	169	-	-	-	-	-	2	6	5	10	20	44	20	24	19	14	69	0,3	5,3	0,14	2,0	1,1	C57		
Plazenta	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C58		
Harnorgane	3.648	11	-	4	2	9	7	39	94	127	251	262	445	718	643	511	525	73	7,4	5,6	2,94	43,2	20,6	C64-68	
Niere	1.814	11	-	3	1	6	5	22	53	81	168	171	243	370	312	203	165	71	3,7	4,9	1,45	21,5	11,3	C64	
Nierenbecken	125	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	16	34	28	23	14	75	0,3	7,2	0,10	1,5	0,6	C65	
Ureter	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	12	13	8	8	76	0,1	2,0	0,04	0,6	0,2	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	1.636	-	-	1	1	3	2	17	41	41	78	84	177	296	287	273	335	76	3,3	6,1	1,33	19,4	8,3	C67+D	
sonstige Harnorgane	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	3	4	3	73	0,0	26,1	0,02	0,3	0,1	C68		
Auge, Gehirn und sonstige Teil	807	32	6	9	13	18	14	23	38	36	66	62	96	133	112	83	66	69	1,6	9,0	0,69	9,6	6,3	C69-72	
Auge	91	1	-	1	-	1	-	3	6	8	7	12	6	21	7	14	4	70	0,2	3,3	0,07	1,1	0,7	C69	
Meningen	18	1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	2	1	4	-	5	75	0,0	33,3	0,02	0,2	0,1	C70	
Gehirn	680	26	5	8	10	16	13	20	30	27	58	49	85	110	99	68	56	69	1,4	9,1	0,58	8,1	5,3	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	18	4	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	3	1	2	1	1	52	0,0	11,1	0,02	0,2	0,2	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	742	12	7	16	35	41	36	70	51	55	81	67	68	87	45	52	19	57	1,5	2,3	0,64	8,8	7,1	C73-75	
Schilddrüse	694	2	7	15	32	41	36	65	49	53	80	63	62	79	42	50	18	57	1,4	2,2	0,60	8,2	6,6	C73	
Nebenniere	37	9	-	-	3	-	-	3	2	1	-	4	6	3	3	2	1	60	0,1	2,7	0,04	0,4	0,4	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	11	1	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	5	-	-	-	57	0,0	9,1	0,01	0,1	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	1.651	3	-	1	2	3	6	9	33	59	71	88	153	227	251	320	425	78	3,4	19,3	1,36	19,6	8,2	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	3.983	53	25	35	56	40	44	67	111	173	257	295	483	698	626	554	466	72	8,1	7,7	3,30	47,2	26,0	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	202	6	16	24	37	12	13	8	12	7	9	7	11	13	13	9	5	37	0,4	1,5	0,20	2,4	2,5	C81	
Follikuläres Lymphom	325	-	-	-	2	2	2	4	15	27	43	32	66	49	42	21	20	67	0,7	0,3	0,26	3,8	2,3	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	813	2	1	1	4	6	10	14	17	32	54	64	95	172	129	124	88	73	1,7	1,7	0,66	9,6	4,9	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	106	1	1	2	3	1	3	5	3	5	6	5	12	25	14	11	9	71	0,2	1,9	0,09	1,3	0,8	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	332	1	3	3	3	6	4	8	6	16	12	17	28	55	45	43	82	75	0,7	20,8	0,28	3,9	2,0	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	28	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	3	4	5	8	1	75	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C86		
Immunproliferative Krankheiten	49	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	6	6	9	10	6	4	72	0,1	8,2	0,04	0,6	0,3	C88	
Plasmozytom	742	-	-	-	2	-	2	1	8	25	49	52	93	151	154	116	89	74	1,5	11,2	0,59	8,8	4,0	C90	
Lymphatische Leukämie	669	27	2	1	2	3	-	9	23	39	56	89	114	120	88	74	72	1,4	8,1	0,56	7,9	4,4	C91		
Myeloische Leukämie	552	9	1	3	1	7	6	13	20	28	37	47	68	76	78	99	59	72	1,1	8,9	0,46	6,5	3,6	C92	
Monozytenleukämie	54	2	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	6	9	7	13	9	76	0,1	-	0,05	0,6	0,3	C93	
Sonstige Leukämien	24	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	2	5	4	3	4	74	0,0	20,8	0,02	0,3	0,1	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	67	1	1	-	2	2	1	1	3	1	1	1	3	11	5	12	22	80	0,1	32,8	0,06	0,8	0,4	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	20	4	-	-	-	-	2	1	-	3	1	2	1	5	-	1	-	55	0,0	10,0	0,02	0,2	0,2	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	49.241	132	58	155	289	420	614	1.309	2.291	3.221	4.057	4.264	6.246	7.482	6.717	5.964	6.022	71	100,0	5,8	36,01	583,2	325,9	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	63.020	139	63	167	326	479	718	1.523	2.709	3.809	4.883	5.298	8.161	9.903	8.783	7.911	8.148	71		4,6		746,4	406,2	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,108	0,373	0,206	0,200	0,217	0,231	0,179	0,153	0,160	0,157	0,197	0,175	0,157	0,216	0,269	0,285								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+
Mund und Rachen	1.366	1	-	1	2	4	13	63	154	250	250	198	161	140	82	35	12	58	4,4	5,8	1,83	30,0	21,6	C00-14
Lippe	59	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	6	16	17	10	2	74	0,2	5,1	0,09	1,3	0,7	C00
Zungengrund	91	-	-	-	-	-	1	4	12	16	16	14	11	11	6	-	-	58	0,3	4,4	0,12	2,0	1,4	C01
Zunge	132	-	-	-	1	1	1	9	18	24	17	18	15	18	6	4	-	58	0,4	7,6	0,17	2,9	2,1	C02
Zahnfleisch	41	-	-	-	-	-	-	-	4	5	11	4	8	5	3	1	-	60	0,1	2,4	0,05	0,9	0,6	C03
Mundboden	177	-	-	-	-	1	4	13	28	37	38	25	19	9	2	1	-	55	0,6	4,0	0,23	3,9	3,0	C04
Gaumen	48	-	-	-	-	2	-	2	5	10	7	10	6	4	-	1	1	58	0,2	6,3	0,07	1,1	0,8	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	23	-	-	-	-	-	-	1	4	2	3	3	3	3	3	3	-	62	0,1	4,3	0,03	0,5	0,3	C06
Parotis	41	1	-	-	-	-	-	1	1	4	4	3	5	5	8	6	3	71	0,1	9,8	0,07	0,9	0,6	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	66	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C08
Tonsillen	143	-	-	-	-	-	2	6	19	34	22	19	17	14	6	1	3	57	0,5	8,4	0,19	3,1	2,3	C09
Oropharynx	270	-	-	-	-	-	1	16	30	57	52	48	26	22	12	5	1	57	0,9	4,4	0,36	5,9	4,4	C10
Nasopharynx	36	-	-	1	1	-	4	-	1	8	5	7	5	3	-	1	-	58	0,1	5,6	0,05	0,8	0,6	C11
Recessus piriformis	32	-	-	-	-	-	-	2	-	4	9	3	3	5	3	3	-	61	0,1	-	0,04	0,7	0,5	C12
Hypopharynx	256	-	-	-	-	-	-	9	31	45	60	37	33	24	14	2	1	58	0,8	7,0	0,33	5,6	4,0	C13
Pharynx n.n.bez.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	-	2	-	-	60	0,0	16,7	0,02	0,3	0,2	C14
Verdauungsorgane	8.728	1	1	1	4	13	45	99	270	443	881	941	1.388	1.890	1.438	846	467	70	28,2	18,0	13,16	191,6	118,3	C15-26
Ösophagus	612	-	-	-	-	1	3	9	36	62	84	97	102	108	65	30	15	65	2,0	17,2	0,86	13,4	8,9	C15
Magen	1.370	-	-	-	-	1	9	24	50	76	134	128	188	262	244	153	101	71	4,4	18,2	2,14	30,1	18,7	C16
Dünndarm	121	-	-	-	-	1	1	6	7	6	13	7	23	23	15	16	3	69	0,4	7,4	0,18	2,7	1,7	C17
Kolon	2.510	-	1	-	2	5	17	21	56	100	208	225	370	586	467	289	163	72	8,1	11,6	3,88	55,1	33,2	C18
Rektosigmoid	78	-	-	-	-	-	1	2	3	1	4	10	11	22	12	5	7	71	0,3	10,3	0,12	1,7	1,1	C19
Rektum	1.723	-	-	-	2	9	20	61	86	202	205	289	399	257	133	60	69	69	5,6	8,7	2,50	37,8	23,4	C20
Anus und Analkanal	45	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	2	7	13	7	3	2	70	0,1	8,9	0,06	1,0	0,6	C21
Leber	896	1	-	-	-	-	2	3	10	42	91	112	171	192	147	91	34	70	2,9	39,3	1,33	19,7	12,0	C22
Gallenblase	91	-	-	-	-	-	2	1	4	5	6	18	19	20	8	8	72	0,3	30,8	0,14	2,0	1,2	C23	
Extrahepatische Gallenwege	204	-	-	-	-	1	-	-	6	9	23	24	29	46	33	18	15	71	0,7	20,6	0,31	4,5	2,8	C24
Pankreas	1.059	-	-	1	-	4	3	12	37	55	110	125	178	220	165	95	54	70	3,4	29,6	1,59	23,2	14,5	C25
Sonstige Verdauungsorgane	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	6	5	5	80	0,1	89,5	0,04	0,4	0,3	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	5.516	1	-	-	1	4	13	52	213	387	633	632	853	1.103	879	544	201	69	17,8	20,2	8,11	121,1	75,2	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	13	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	1	2	2	-	1	64	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C30
Nasennebenhöhlen	29	-	-	-	-	-	1	4	3	2	2	2	7	8	-	-	-	70	0,1	6,9	0,04	0,6	0,4	C31
Larynx	402	-	-	-	-	-	7	37	58	75	52	52	72	29	12	8	62	1,3	6,0	0,54	8,8	6,0	C32	
Trachea	8	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	52	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C33
Bronchien und Lunge	5.021	-	-	-	-	4	11	41	171	319	550	567	794	1.016	831	528	189	70	16,2	21,3	7,43	110,2	67,8	C34
Thymus	14	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	3	3	1	-	-	70	0,0	7,1	0,02	0,3	0,2	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	23	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	4	2	1	5	3	3	72	0,1	47,8	0,04	0,5	0,4	C38
Sonstige intrathorakale Organe	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	60	0,0	83,3	0,01	0,1	0,1	C39
Knochen und Gelenkknorpel	46	2	3	1	-	-	-	2	4	1	4	2	8	9	5	3	2	67	0,1	28,3	0,07	1,0	0,8	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	15	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	-	2	1	67	0,0	13,3	0,03	0,3	0,3	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	31	1	-	1	-	-	-	2	3	-	4	2	5	6	5	1	1	67	0,1	35,5	0,05	0,7	0,5	C41
Haut	5.300	4	6	16	21	35	51	88	147	171	301	405	824	1.202	964	667	398	72	17,1	0,9	8,39	116,3	71,0	C43-44
Melanom der Haut	954	2	5	13	17	23	25	43	45	70	70	86	160	184	108	68	35	67	3,1	2,1	1,42	20,9	14,4	C43
Sonstige Haut	4.346	2	1	3	4	12	26	45	102	101	231	319	664	1.018	856	599	363	73	-	0,7	6,97	95,4	56,6	C44
Weichteile und mesotheliales G	299	4	3	3	2	3	4	10	20	23	16	21	38	50	47	39	16	70	1,0	12,7	0,47	6,6	4,4	C45-49
Mesotheliom	83	-	-	-	-	-	-	3	4	2	2	6	17	20	10	13	6	71	0,3	15,7	0,13	1,8	1,1	C45
Kaposi-Sarkom	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	67	0,0	50,0	0,00	0,0	0,0	C46
Periphere Nerven und autonomes	8	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-											



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+
Brustdrüse	67	-	-	-	-	-	1	3	1	7	6	7	8	13	13	6	2	70	0,2	7,5	0,10	1,5	0,9	C50
Männliche Genitalorgane	6.800	-	5	24	50	65	58	66	99	234	522	796	1.384	1.608	960	537	392	70	22,0	11,9	10,32	149,3	93,5	C60-63
Penis	75	-	-	-	-	1	-	3	1	5	5	7	10	18	15	7	3	71	0,2	8,0	0,11	1,6	1,0	C60
Prostata	6.344	-	-	-	-	1	1	9	69	182	504	777	1.368	1.582	942	524	385	70	20,5	12,3	9,60	139,3	84,3	C61
Hoden	363	-	5	24	50	63	56	53	29	45	12	10	5	2	2	2	38	1,2	2,8	0,57	8,0	8,0	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	18	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	1	3	1	4	2	71	0,1	66,7	0,03	0,4	0,3	C63
Harnorgane	3.549	2	-	1	3	7	12	46	108	194	281	313	554	738	636	427	227	71	11,5	13,4	5,49	77,9	47,5	C64-68
Niere	1.252	2	-	1	1	3	12	27	57	107	126	127	223	240	193	102	31	68	4,0	14,7	1,81	27,5	17,4	C64
Nierenbecken	85	-	-	-	-	-	-	-	5	2	6	11	10	21	16	10	4	72	0,3	10,6	0,13	1,9	1,1	C65
Ureter	52	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	11	9	6	16	1	73	0,2	13,5	0,08	1,1	0,6	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	2.118	-	-	-	2	4	-	18	45	82	147	168	307	459	411	291	184	73	6,8	11,5	3,40	46,5	27,8	C67+D
sonstige Harnorgane	42	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	9	10	8	7	77	0,1	78,6	0,08	0,9	0,5	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	495	17	2	9	4	13	10	18	19	33	61	63	69	73	48	44	12	64	1,6	25,7	0,76	10,9	8,0	C69-72
Auge	34	-	-	-	-	1	3	-	-	-	5	2	6	8	2	6	1	70	0,1	-	0,05	0,7	0,5	C69
Meningen	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	4	1	-	-	67	0,0	23,1	0,02	0,3	0,2	C70
Gehirn	437	14	1	9	4	11	7	17	18	32	56	57	59	60	44	37	11	64	1,4	27,7	0,66	9,6	7,0	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	11	3	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	47	0,0	27,3	0,02	0,2	0,3	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	213	4	-	6	5	2	10	12	21	24	25	21	27	24	21	8	3	59	0,7	5,2	0,31	4,7	3,5	C73-75
Schilddrüse	193	-	-	6	5	2	10	11	20	22	22	21	26	21	18	7	2	59	0,6	3,6	0,27	4,2	3,1	C73
Nebenniere	16	4	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	1	1	2	1	-	55	0,1	12,5	0,03	0,4	0,4	C74
Sonstige endokrine Drüsen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	75	0,0	50,0	0,01	0,1	0,0	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	785	-	-	1	1	2	3	13	26	43	78	73	107	165	119	86	68	71	2,5	38,7	1,24	17,2	10,8	C76+C80
Leukämien und Lymphome	2.144	29	19	27	20	32	37	44	78	125	203	191	283	421	309	201	125	69	6,9	16,9	3,35	47,1	31,9	C81-96
Hodgkin-Lymphom	132	2	6	16	8	7	7	13	12	3	11	4	14	9	11	7	2	47	0,4	12,1	0,21	2,9	2,5	C81
Follikuläres Lymphom	113	-	1	-	-	4	1	5	6	11	11	16	17	21	11	9	-	65	0,4	7,1	0,16	2,5	1,7	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	465	4	2	1	3	5	7	7	20	30	52	44	56	87	84	40	23	70	1,5	6,2	0,71	10,2	6,7	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	58	-	1	1	-	-	3	2	4	4	3	6	9	10	8	4	3	67	0,2	12,1	0,09	1,3	0,9	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	225	1	1	3	2	1	1	2	3	15	21	15	36	50	31	22	21	71	0,7	26,2	0,36	4,9	3,2	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	2	2	1	-	1	66	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C86
Immunproliferative Krankheiten	27	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	8	4	2	1	3	67	0,1	18,5	0,04	0,6	0,4	C88
Plasmozytom	356	-	-	-	-	1	1	3	8	24	32	38	57	87	48	41	16	70	1,1	16,3	0,53	7,8	4,8	C90
Lymphatische Leukämie	406	17	6	5	2	2	8	5	18	13	48	35	49	76	55	37	30	69	1,3	19,5	0,66	8,9	6,4	C91
Myeloische Leukämie	279	2	1	-	4	12	7	5	6	17	19	20	26	60	45	36	19	71	0,9	26,2	0,45	6,1	4,1	C92
Monozytenleukämie	25	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	4	6	5	-	1	69	0,1	12,0	0,04	0,5	0,4	C93
Sonstige Leukämien	15	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	2	-	2	4	2	-	71	0,0	40,0	0,02	0,3	0,2	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	25	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	5	4	2	6	74	0,1	60,0	0,05	0,5	0,4	C95
Sonstige Systemerkrankungen	7	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	62	0,0	57,1	0,01	0,2	0,1	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	30.963	63	38	87	109	168	231	471	1.058	1.834	3.030	3.344	5.041	6.418	4.665	2.844	1.562	70	100,0	15,9	42,07	679,7	430,8	ALL-C44
Alle Lokalisationen	35.309	65	39	90	113	180	257	516	1.160	1.935	3.261	3.663	5.705	7.436	5.521	3.443	1.925	70		14,0		775,1	487,4	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,194	0,592	0,332	0,334	0,374	0,380	0,281	0,241	0,256	0,269	0,359	0,348	0,333	0,544	0,964	1,909							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	363	-	-	1	7	5	1	8	34	44	43	38	49	50	35	26	22	65	1,4	7,4	0,51	7,6	4,8	C00-14
Lippe	26	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	4	3	6	6	78	0,1	7,7	0,04	0,5	0,2	C00
Zungengrund	23	-	-	-	-	1	-	2	1	4	3	-	5	5	2	-	-	65	0,1	8,7	0,03	0,5	0,3	C01
Zunge	57	-	-	-	1	1	1	2	6	6	5	8	8	9	7	1	2	64	0,2	7,0	0,08	1,2	0,8	C02
Zahnfleisch	32	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	6	5	2	5	5	5	72	0,1	3,1	0,05	0,7	0,4	C03
Mundboden	33	-	-	-	-	-	-	1	6	3	9	3	4	3	1	1	2	58	0,1	6,1	0,04	0,7	0,5	C04
Gaumen	7	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	2	-	57	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4	-	1	2	71	0,0	27,3	0,02	0,2	0,1	C06
Parotis	29	-	-	1	2	2	-	-	4	1	1	1	5	4	3	4	1	67	0,1	3,4	0,04	0,6	0,4	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	11	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	1	73	0,0	9,1	0,02	0,2	0,1	C08
Tonsillen	46	-	-	-	-	-	-	1	4	9	8	7	5	6	2	2	2	60	0,2	4,3	0,06	1,0	0,6	C09
Oropharynx	40	-	-	-	1	-	-	-	4	9	6	6	9	2	1	2	-	60	0,2	7,5	0,05	0,8	0,6	C10
Nasopharynx	14	-	-	-	2	-	-	-	2	3	-	2	1	3	1	-	-	57	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C11
Recessus piriformis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	82	0,0	50,0	0,00	0,0	0,0	C12
Hypopharynx	30	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	1	4	5	4	1	-	60	0,1	10,0	0,04	0,6	0,4	C13
Pharynx n.n.bez.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	75	0,0	100,0	0,00	0,0	0,0	C14
Verdauungsorgane	6.377	-	1	4	4	11	24	80	166	269	411	423	668	1.127	1.062	1.048	1.079	75	24,8	24,8	9,32	134,3	61,5	C15-26
Ösophagus	135	-	-	-	1	-	-	1	5	12	16	17	10	20	18	20	15	71	0,5	22,2	0,19	2,8	1,5	C15
Magen	983	-	-	-	1	3	1	20	23	40	54	69	83	174	158	174	183	75	3,8	27,2	1,45	20,7	9,3	C16
Dünndarm	93	-	-	-	-	1	1	3	8	9	7	10	10	18	8	15	3	68	0,4	10,8	0,13	2,0	1,1	C17
Kolon	2.101	-	1	4	1	3	13	28	46	60	117	120	207	367	356	381	397	76	8,2	16,4	3,11	44,2	19,5	C18
Rektosigmoid	71	-	-	-	-	-	-	1	-	7	5	5	7	13	10	5	18	74	0,3	33,8	0,10	1,5	0,7	C19
Rektum	953	-	-	-	-	1	6	5	37	54	70	62	107	169	150	131	161	73	3,7	12,0	1,38	20,1	9,5	C20
Anus und Analkanal	115	-	-	-	1	-	1	6	7	12	10	13	8	16	14	14	13	69	0,4	13,0	0,17	2,4	1,4	C21
Leber	421	-	-	-	-	1	1	4	11	21	22	26	48	73	74	80	60	75	1,6	47,5	0,61	8,9	4,0	C22
Gallenblase	296	-	-	-	-	-	-	-	3	8	24	18	39	51	60	51	42	75	1,1	37,8	0,43	6,2	2,7	C23
Extrahepatische Gallenwege	196	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	16	15	24	33	36	24	74	0,8	39,3	0,29	4,1	1,9	C24
Pankreas	994	-	-	-	-	2	1	9	24	39	70	67	124	190	175	149	144	74	3,9	37,1	1,43	20,9	9,6	C25
Sonstige Verdauungsorgane	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	81	0,1	89,5	0,03	0,4	0,1	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.954	-	2	2	-	5	8	25	92	145	204	186	252	308	307	240	178	70	7,6	23,2	2,77	41,1	21,9	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	19	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	-	-	2	3	5	-	71	0,1	-	0,03	0,4	0,2	C30
Nasennebenhöhlen	17	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	5	2	2	75	0,1	-	0,03	0,4	0,2	C31
Larynx	49	-	-	-	-	-	-	-	4	8	5	6	8	8	3	3	4	65	0,2	4,1	0,07	1,0	0,6	C32
Trachea	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	76	0,0	14,3	0,01	0,1	0,1	C33
Bronchien und Lunge	1.826	-	2	2	-	4	6	24	82	132	193	177	238	293	286	224	163	70	7,1	23,6	2,59	38,4	20,4	C34
Thymus	13	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	3	1	1	71	0,1	15,4	0,02	0,3	0,2	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	5	4	6	79	0,1	77,3	0,03	0,5	0,2	C38
Sonstige intrathorakale Organe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	100,0	0,00	0,0	0,0	C39
Knochen und Gelenkknorpel	31	3	-	3	-	-	1	-	2	1	-	1	4	6	3	4	3	70	0,1	22,6	0,05	0,7	0,5	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	9	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	62	0,0	33,3	0,02	0,2	0,2	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	22	-	-	2	-	-	1	-	2	1	-	-	3	6	2	3	2	71	0,1	18,2	0,03	0,5	0,3	C41
Haut	4.616	5	9	33	37	47	58	143	203	196	266	328	594	802	683	593	619	72	17,9	1,5	6,76	97,2	51,2	C43-44
Melanom der Haut	949	3	8	29	27	39	30	77	84	81	81	69	93	112	102	64	50	61	3,7	2,0	1,42	20,0	14,5	C43
Sonstige Haut	3.667	2	1	4	10	8	28	66	119	115	185	259	501	690	581	529	569	73	-	1,3	5,35	77,2	36,7	C44
Weichteile und mesotheliales G	259	6	1	-	2	6	2	5	8	16	25	26	31	36	34	37	24	70	1,0	23,2	0,39	5,5	3,3	C45-49
Mesotheliom	44	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	6	8	4	6	8	6	72	0,2	25,0	0,06	0,9	0,5	C45
Kaposi-Sarkom	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	75	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C46
Periphere Nerven und autonomes	14	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	1	1	71	0,1	7,1	0,02	0,3	0,2	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	62	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	10	7	14	4	11	5	71	0,2	43,5	0,09	1,3	0,7	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	137	3	1	-	2	6	1	5	5	9	17	10	14	15	21	16	12	68	0,5	15,3	0,21	2,9	1,8	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10			
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	85+	
Brustdrüse	7.621	-	-	2	28	64	136	376	606	863	844	873	1.119	912	729	566	503	65	29,6	5,7	10,78	160,5	101,8	C50	
Weibliche Genitalorgane	3.041	2	2	5	14	32	62	95	161	223	271	297	394	520	392	310	261	69	11,8	13,0	4,35	64,0	36,9	C51-58	
Vulva	255	-	-	-	1	1	4	5	5	12	9	18	30	45	34	41	50	74	1,0	14,9	0,38	5,4	2,5	C51	
Vagina	53	-	-	-	-	1	-	-	3	2	4	1	5	18	5	7	7	72	0,2	11,3	0,07	1,1	0,5	C52	
Cervix uteri	548	-	-	-	8	23	40	52	64	82	65	47	27	41	36	35	28	55	2,1	8,9	0,81	11,5	8,9	C53	
Corpus uteri	1.255	-	-	-	2	4	7	13	38	74	122	130	212	253	203	125	72	70	4,9	5,3	1,75	26,4	14,1	C54	
Uterus, n.n.bez.	61	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	5	6	8	8	27	82	0,2	82,0	0,10	1,3	0,5	C55	
Ovar	803	2	1	5	3	3	11	22	43	48	63	95	104	145	102	85	71	70	3,1	21,7	1,15	16,9	9,5	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	64	-	-	-	-	-	-	2	6	3	7	5	11	12	4	9	5	69	0,2	17,2	0,09	1,3	0,7	C57	
Plazenta	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52	0,0	50,0	0,01	0,0	0,1	C58	
Harnorgane	1.612	4	-	-	1	4	7	14	39	67	108	106	190	299	309	249	215	74	6,3	17,0	2,33	33,9	15,9	C64-68	
Niere	761	4	-	-	1	2	4	9	22	38	64	62	95	162	139	97	62	72	3,0	17,7	1,08	16,0	8,1	C64	
Nierenbecken	61	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	6	10	9	14	10	4	73	0,2	9,8	0,09	1,3	0,6	C65	
Ureter	36	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	7	8	8	4	76	0,1	11,1	0,05	0,8	0,3	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	723	-	-	-	-	2	2	5	13	27	35	35	79	115	141	130	139	76	2,8	14,4	1,07	15,2	6,5	C67+D	
sonstige Harnorgane	31	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	6	7	4	6	76	0,1	80,6	0,04	0,7	0,3	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	395	14	3	5	3	5	11	15	27	30	49	41	70	57	39	21	68	1,5	24,8	0,59	8,3	5,4	C69-72		
Auge	42	5	-	-	-	-	-	1	1	4	3	5	6	6	3	5	3	66	0,2	11,9	0,07	0,9	0,7	C69	
Meningen	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	1	1	70	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C70	
Gehirn	333	8	2	5	3	5	4	10	11	22	26	43	33	61	51	32	17	69	1,3	26,1	0,49	7,0	4,4	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	12	1	1	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	2	2	1	-	60	0,0	16,7	0,02	0,3	0,2	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	471	2	6	6	9	15	35	54	64	51	47	32	43	44	34	20	9	54	1,8	5,9	0,70	9,9	8,0	C73-75	
Schilddrüse	440	-	6	6	9	15	34	53	62	50	47	30	40	41	26	14	7	53	1,7	3,4	0,65	9,3	7,6	C73	
Nebenniere	19	2	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	3	1	3	2	2	67	0,1	36,8	0,03	0,4	0,3	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	4	-	78	0,0	50,0	0,02	0,3	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	814	-	-	-	1	-	-	9	24	25	54	55	86	127	118	146	169	76	3,2	46,6	1,21	17,1	7,6	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	1.877	28	9	18	19	20	25	43	62	70	129	152	229	319	278	270	206	72	7,3	20,0	2,80	39,5	22,0	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	94	2	6	11	11	7	4	4	9	4	4	4	5	15	4	3	1	46	0,4	5,3	0,16	2,0	2,0	C81	
Follikuläres Lymphom	147	-	-	-	-	1	4	5	6	11	25	17	27	22	16	11	2	65	0,6	1,4	0,20	3,1	1,9	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	372	1	2	2	1	4	5	10	3	15	25	37	44	78	63	54	28	72	1,4	5,4	0,54	7,8	4,1	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	52	-	-	-	2	1	-	2	5	2	6	1	6	8	10	4	5	70	0,2	23,1	0,07	1,1	0,6	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	230	2	-	-	1	1	2	4	3	4	9	16	22	31	44	47	44	77	0,9	34,8	0,35	4,8	2,2	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	2	1	77	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C86	
Immunproliferative Krankheiten	14	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	3	1	3	2	73	0,1	7,1	0,02	0,3	0,2	C88	
Plasmozytom	315	-	-	-	-	1	-	3	12	9	19	24	52	57	44	61	33	73	1,2	23,2	0,45	6,6	3,1	C90	
Lymphatische Leukämie	294	17	-	3	1	-	3	4	6	10	18	21	46	49	39	36	41	71	1,1	22,4	0,46	6,2	3,7	C91	
Myeloische Leukämie	278	3	1	2	2	2	6	11	16	11	17	27	20	46	44	38	32	72	1,1	28,8	0,41	5,9	3,3	C92	
Monozytenleukämie	15	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	1	2	1	69	0,1	6,7	0,03	0,3	0,3	C93	
Sonstige Leukämien	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	3	2	2	77	0,0	54,5	0,02	0,2	0,1	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	35	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	5	6	7	10	79	0,1	74,3	0,05	0,7	0,3	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	11	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-	4	71	0,0	36,4	0,02	0,2	0,2	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	25.764	62	32	75	115	206	336	797	1.357	1.882	2.247	2.307	3.199	3.930	3.460	3.019	2.740	70	100,0	16,0	34,46	542,5	304,0	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	29.431	64	33	79	125	214	364	863	1.476	1.997	2.432	2.566	3.700	4.620	4.041	3.548	3.309	70		14,2		619,7	340,7	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,206	0,635	0,373	0,393	0,435	0,426	0,300	0,250	0,259	0,265	0,339	0,310	0,273	0,378	0,498	0,578								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	1.195	-	-	1	2	2	14	41	127	205	243	171	142	123	59	43	22	59	3,8	2,3	1,71	27,2	19,7	C00-14
Lippe	40	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	5	11	6	8	5	74	0,1	2,5	0,07	0,9	0,5	C00
Zungengrund	108	-	-	-	-	-	-	4	10	14	29	7	32	8	2	2	-	59	0,3	1,9	0,15	2,5	1,8	C01
Zunge	142	-	-	-	1	-	3	7	14	22	26	25	13	18	5	3	5	59	0,5	2,8	0,21	3,2	2,4	C02
Zahnfleisch	54	-	-	-	-	-	-	-	4	10	10	10	2	7	7	3	1	61	0,2	-	0,08	1,2	0,9	C03
Mundboden	176	-	-	-	-	-	4	10	33	35	33	28	15	11	5	2	-	55	0,6	1,1	0,24	4,0	3,0	C04
Gaumen	51	-	-	-	-	1	-	2	7	7	14	7	5	5	2	1	-	58	0,2	-	0,07	1,2	0,8	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	29	-	-	-	-	-	-	1	2	6	6	1	5	6	1	1	-	59	0,1	10,3	0,04	0,7	0,4	C06
Parotis	54	-	-	1	-	-	2	1	4	3	2	7	11	8	4	6	5	68	0,2	7,4	0,09	1,2	0,9	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	13	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	1	-	3	3	-	1	70	0,0	7,7	0,02	0,3	0,2	C08
Tonsillen	206	-	-	-	-	-	1	4	21	45	46	42	16	18	6	5	2	58	0,7	-	0,29	4,7	3,5	C09
Oropharynx	107	-	-	-	-	-	1	9	11	18	22	16	14	5	9	1	1	58	0,3	3,7	0,15	2,4	1,8	C10
Nasopharynx	26	-	-	-	-	-	-	1	4	1	6	7	1	2	1	3	-	60	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C11
Recessus piriformis	71	-	-	-	-	-	1	1	6	20	19	5	9	5	1	4	-	56	0,2	-	0,10	1,6	1,2	C12
Hypopharynx	111	-	-	-	-	-	2	-	9	19	27	15	12	14	7	4	2	59	0,4	4,5	0,16	2,5	1,8	C13
Pharynx n.n.bez.	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	2	-	-	-	66	0,0	14,3	0,01	0,2	0,1	C14
Verdauungsorgane	8.346	2	2	2	7	12	37	98	239	466	772	956	1.294	1.799	1.302	870	488	70	26,7	10,7	13,59	190,0	120,9	C15-26
Ösophagus	528	-	-	-	1	1	4	8	39	56	80	72	89	85	56	27	10	65	1,7	9,7	0,78	12,0	8,2	C15
Magen	1.244	-	-	1	1	1	8	23	36	83	99	127	154	245	195	177	94	71	4,0	12,8	2,10	28,3	18,0	C16
Dünndarm	134	-	-	-	-	-	3	3	2	7	17	14	23	26	19	14	6	69	0,4	6,7	0,21	3,1	2,0	C17
Kolon	2.437	-	1	-	1	4	12	26	53	104	192	254	348	568	427	280	167	71	7,8	6,6	4,05	55,5	34,6	C18
Rektosigmoid	73	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	7	13	17	13	10	5	72	0,2	21,9	0,12	1,7	1,0	C19
Rektum	1.604	-	1	1	2	1	6	19	49	92	170	205	281	353	210	135	79	69	5,1	4,7	2,55	36,5	23,5	C20
Anus und Analkanal	54	-	-	-	-	2	-	4	7	5	4	1	10	11	5	2	3	67	0,2	-	0,08	1,2	0,8	C21
Leber	883	1	-	-	1	-	1	4	10	42	70	116	137	208	166	83	44	71	2,8	22,3	1,43	20,1	12,5	C22
Gallenblase	87	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	11	16	15	17	15	6	73	0,3	13,8	0,15	2,0	1,2	C23
Extrahepatische Gallenwege	207	-	-	-	-	-	-	2	8	8	20	24	26	53	27	28	11	71	0,7	8,7	0,34	4,7	2,9	C24
Pankreas	1.069	1	-	-	1	3	3	8	32	64	110	124	194	212	162	96	59	69	3,4	17,3	1,72	24,3	15,7	C25
Sonstige Verdauungsorgane	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	6	5	3	4	74	0,1	53,8	0,05	0,6	0,4	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	4.571	1	-	1	4	2	9	53	137	320	463	526	717	964	743	445	186	70	14,6	11,8	7,24	104,1	66,0	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	27	-	-	-	-	-	-	2	5	3	2	2	4	4	3	2	-	63	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C30
Nasennebenhöhlen	28	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	1	6	7	3	-	1	67	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C31
Larynx	320	-	-	-	-	-	3	6	17	40	54	47	47	43	42	17	4	64	1,0	5,3	0,47	7,3	5,0	C32
Trachea	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	72	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C33
Bronchien und Lunge	4.164	1	-	1	3	2	6	42	110	271	400	473	653	906	691	425	180	70	13,3	12,4	6,64	94,8	59,7	C34
Thymus	8	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	3	-	-	-	-	55	0,0	12,5	0,01	0,2	0,1	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	16	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	1	2	3	1	-	63	0,1	12,5	0,02	0,4	0,2	C38
Sonstige intrathorakale Organe	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	69	0,0	100,0	0,01	0,1	0,1	C39
Knochen und Gelenkknorpel	41	3	3	2	1	-	-	-	3	6	4	2	7	5	4	-	1	58	0,1	9,8	0,07	0,9	0,8	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	14	1	2	1	1	-	-	-	1	1	1	1	3	1	1	-	-	55	0,0	14,3	0,03	0,3	0,3	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	27	2	1	1	-	-	-	-	2	5	3	1	4	4	3	-	1	59	0,1	7,4	0,04	0,6	0,5	C41
Haut	7.430	1	3	11	25	31	68	107	199	288	458	601	1.090	1.818	1.236	925	569	72	23,8	0,4	12,51	169,2	105,6	C43-44
Melanom der Haut	896	-	2	6	18	22	39	41	54	80	82	106	144	155	79	47	21	64	2,9	1,2	1,37	20,4	14,6	C43
Sonstige Haut	6.534	1	1	5	7	9	29	66	145	208	376	495	946	1.663	1.157	878	548	72	0,3	11,14	148,8	91,0	C44	
Weichteile und mesotheliales G	245	7	2	1	1	3	6	4	12	19	16	20	28	48	36	25	17	70	0,8	6,5	0,42	5,6	3,9	C45-49
Mesotheliom	48	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	4	7	16	8	5	3	72	0,2	12,5	0,08	1,1	0,7	C45
Kaposi-Sarkom	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	62	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C46
Periphere Nerven und autonomes	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	0,0	25,0	0,01	0,1	0,1	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	19	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	1	4	4	1	-	67	0,1	15,8	0,03	0,4	0,3	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	172	4	2	1	1	3	6	2	8	14	13	15	19	28	23	19	14	69	0,6	3,5	0,30	3,9	2,8	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								
Brustdrüse	69	-	-	-	-	-	1	1	1	6	4	11	12	13	7	4	9	69	0,2	7,2	0,12	1,6	1,1	C50
Männliche Genitalorgane	7.977	1	9	40	58	58	59	74	126	285	645	1.043	1.656	1.989	1.080	513	341	25,6	5,4	12,60	181,6	116,9	C60-63	
Penis	107	-	-	-	-	-	-	1	6	4	9	9	13	27	15	16	7	72	0,3	7,5	0,18	2,4	1,5	C60
Prostata	7.427	-	-	-	-	-	1	5	67	233	616	1.026	1.634	1.956	1.062	493	334	70	23,8	5,6	11,72	169,1	105,6	C61
Hoden	433	1	9	39	58	58	58	68	53	48	20	7	7	6	-	1	-	39	1,4	0,9	0,68	9,9	9,6	C62
Sonst. männl. Genitalorgane	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	3	-	76	0,0	50,0	0,02	0,2	0,1	C63
Harnorgane	4.202	7	-	5	2	8	14	60	132	213	391	431	625	868	681	507	258	71	13,5	5,9	6,93	95,7	60,6	C64-68
Niere	1.536	7	-	4	-	3	11	33	71	98	186	211	226	303	215	118	50	68	4,9	6,6	2,39	35,0	23,1	C64
Nierenbecken	87	-	-	-	-	1	-	-	2	2	6	6	20	22	12	14	2	71	0,3	4,6	0,14	2,0	1,2	C65
Ureter	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	9	6	14	3	2	75	0,1	5,4	0,06	0,8	0,5	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	2.510	-	-	1	2	4	3	27	58	113	196	212	367	532	435	365	195	72	8,0	4,9	4,27	57,2	35,4	C67+D
sonstige Harnorgane	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	5	7	9	80	0,1	43,8	0,07	0,7	0,5	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	487	10	4	7	5	16	15	17	26	48	56	43	64	66	54	34	22	64	1,6	11,3	0,79	11,1	8,3	C69-72
Auge	50	1	-	-	-	2	-	1	1	5	6	5	8	6	5	5	5	67	0,2	4,0	0,09	1,1	0,8	C69
Meningen	11	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	3	-	1	1	63	0,0	27,3	0,02	0,3	0,2	C70
Gehirn	421	8	4	7	4	13	14	15	25	40	49	36	56	57	49	28	16	64	1,3	11,9	0,68	9,6	7,1	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	5	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	51	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	190	9	-	3	6	5	15	14	15	21	21	18	20	18	14	7	4	56	0,6	5,3	0,30	4,3	3,6	C73-75
Schilddrüse	164	-	-	3	6	5	14	14	13	20	18	16	17	16	13	7	2	56	0,5	1,8	0,25	3,7	2,9	C73
Nebenniere	18	7	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	2	1	-	-	2	47	0,1	16,7	0,04	0,4	0,5	C74
Sonstige endokrine Drüsen	8	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	60	0,0	50,0	0,01	0,2	0,2	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	696	-	-	3	1	4	7	13	20	49	60	53	87	135	120	97	47	71	2,2	28,6	1,16	15,8	10,1	C76+C80
Leukämien und Lymphome	2.288	38	14	23	24	24	32	57	87	120	187	252	330	448	323	210	119	69	7,3	11,1	3,78	52,1	35,9	C81-96
Hodgkin-Lymphom	99	5	4	11	13	2	3	9	10	10	4	5	5	10	6	2	-	46	0,3	4,0	0,16	2,3	2,1	C81
Follikuläres Lymphom	136	-	1	-	-	3	6	6	12	11	22	19	19	20	9	5	3	61	0,4	1,5	0,20	3,1	2,3	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	444	5	1	3	3	4	6	10	17	21	46	43	65	102	61	46	11	69	1,4	3,4	0,70	10,1	6,6	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	112	1	1	1	-	-	1	6	4	13	10	12	21	14	14	8	6	66	0,4	4,5	0,18	2,6	1,8	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	190	1	1	1	3	4	2	4	5	9	15	25	34	28	26	17	15	68	0,6	16,8	0,32	4,3	3,0	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	12	-	-	-	1	-	1	2	2	1	-	4	-	-	-	1	-	55	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C86
Immunproliferative Krankheiten	33	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	4	8	5	4	2	71	0,1	6,1	0,05	0,8	0,5	C88
Plasmozytom	383	-	-	-	-	-	-	6	9	17	34	50	61	76	68	40	22	70	1,2	15,4	0,63	8,7	5,5	C90
Lymphatische Leukämie	504	20	5	2	1	2	4	6	20	16	33	58	72	112	78	40	35	70	1,6	9,7	0,87	11,5	8,1	C91
Myeloische Leukämie	287	2	1	5	2	6	9	7	5	15	13	29	36	67	42	31	17	71	0,9	18,8	0,48	6,5	4,4	C92
Monozytenleukämie	43	3	-	-	-	2	1	1	1	-	1	4	5	6	10	7	2	72	0,1	4,7	0,08	1,0	0,7	C93
Sonstige Leukämien	11	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	4	-	67	0,0	36,4	0,02	0,3	0,2	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	28	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	2	2	4	4	5	6	76	0,1	85,7	0,06	0,6	0,4	C95
Sonstige Systemerkrankungen	6	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	55	0,0	16,7	0,01	0,1	0,1	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	31.205	78	36	94	129	156	248	473	979	1.839	2.944	3.632	5.126	6.631	4.503	2.802	1.535	69	100,0	8,6	44,06	710,6	462,4	ALL-C44
Alle Lokalisationen	37.739	79	37	99	136	165	277	539	1.124	2.047	3.320	4.127	6.072	8.294	5.660	3.680	2.083	70		7,2		859,3	553,5	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,197	0,631	0,347	0,331	0,365	0,372	0,295	0,253	0,265	0,279	0,372	0,382	0,361	0,597	1,036	2,012							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	334	1	1	1	3	-	5	7	21	39	52	26	41	55	34	24	24	66	1,3	3,3	0,50	7,4	4,6	C00-14
Lippe	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	3	7	80	0,1	5,0	0,03	0,4	0,2	C00
Zungengrund	13	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	4	1	1	-	69	0,1	7,7	0,02	0,3	0,2	C01
Zunge	62	-	-	-	-	-	3	-	3	9	12	6	5	10	8	5	1	63	0,2	-	0,09	1,4	0,9	C02
Zahnfleisch	36	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	3	10	4	2	6	1	67	0,1	-	0,05	0,8	0,5	C03
Mundboden	30	-	-	-	-	-	-	2	3	6	4	-	1	4	5	1	4	62	0,1	3,3	0,04	0,7	0,4	C04
Gaumen	14	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	2	4	1	-	1	67	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	13	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	1	2	1	1	-	1	58	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C06
Parotis	43	1	1	1	2	-	-	2	2	3	1	3	4	6	7	4	6	71	0,2	9,3	0,07	1,0	0,6	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	72	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C08
Tonsillen	46	-	-	-	-	-	-	-	3	8	11	9	2	9	2	1	1	60	0,2	-	0,07	1,0	0,7	C09
Oropharynx	23	-	-	-	-	-	2	2	4	3	2	3	4	-	1	2	2	61	0,1	8,7	0,03	0,5	0,3	C10
Nasopharynx	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	1	-	70	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C11
Recessus piriformis	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	2	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C12
Hypopharynx	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	3	2	2	-	-	62	0,1	14,3	0,02	0,3	0,2	C13
Pharynx n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C14
Verdauungsorgane	6.197	6	3	1	9	10	36	58	141	272	402	444	673	1.092	994	1.045	1.011	74	24,9	14,8	9,90	137,4	65,5	C15-26
Ösophagus	112	-	-	-	-	-	2	-	4	11	12	12	17	15	13	10	16	69	0,4	15,2	0,18	2,5	1,4	C15
Magen	917	-	-	-	2	2	6	13	24	50	58	55	101	159	139	139	169	74	3,7	16,6	1,47	20,3	9,8	C16
Dünndarm	104	-	1	-	-	-	1	3	6	8	12	9	15	10	19	15	5	69	0,4	6,7	0,16	2,3	1,3	C17
Kolon	2.013	2	1	1	5	2	10	17	48	71	123	137	187	378	319	380	332	75	8,1	9,3	3,22	44,6	20,6	C18
Rektosigmoid	68	-	-	-	1	-	-	-	2	2	6	3	5	14	9	12	14	75	0,3	19,1	0,11	1,5	0,7	C19
Rektum	978	-	-	-	-	2	8	12	21	56	78	78	112	162	165	145	139	73	3,9	8,1	1,55	21,7	10,8	C20
Anus und Analkanal	86	-	-	-	-	1	4	5	6	11	10	5	6	3	12	15	8	65	0,3	4,7	0,14	1,9	1,2	C21
Leber	399	3	-	-	1	-	-	2	6	12	15	23	39	71	70	85	72	76	1,6	29,6	0,65	8,8	3,9	C22
Gallenblase	286	-	-	-	-	-	-	-	4	5	20	22	32	45	56	47	55	76	1,1	18,9	0,46	6,3	2,8	C23
Extrahepatische Gallenwege	195	1	-	-	-	-	-	-	2	8	15	18	21	41	28	25	36	73	0,8	16,4	0,31	4,3	2,1	C24
Pankreas	1.014	-	1	-	-	3	5	6	18	37	53	82	137	192	162	168	150	74	4,1	23,4	1,61	22,5	10,7	C25
Sonstige Verdauungsorgane	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	4	15	85	0,1	68,0	0,05	0,6	0,2	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.550	1	-	1	1	3	8	24	64	114	145	150	219	284	239	175	122	70	6,2	11,7	2,37	34,4	18,8	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	11	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-	1	1	-	2	57	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C30
Nasennebenhöhlen	16	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	3	3	2	1	2	70	0,1	6,3	0,02	0,4	0,2	C31
Larynx	32	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	9	4	2	2	3	2	63	0,1	3,1	0,05	0,7	0,5	C32
Trachea	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C33
Bronchien und Lunge	1.460	-	-	1	1	3	6	22	59	105	131	140	206	274	229	171	112	71	5,9	12,0	2,23	32,4	17,5	C34
Thymus	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	3	3	-	-	68	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	17	1	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	1	2	-	-	3	66	0,1	29,4	0,03	0,4	0,3	C38
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	48	1	-	1	-	2	2	5	5	2	3	3	3	6	3	6	6	65	0,2	20,8	0,08	1,1	0,7	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	14	-	-	-	-	1	-	3	4	-	1	2	-	1	-	2	-	48	0,1	7,1	0,02	0,3	0,2	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	34	1	-	1	-	1	2	2	1	2	2	1	3	5	3	4	6	71	0,1	26,5	0,06	0,8	0,5	C41
Haut	6.450	2	5	19	50	53	92	153	258	298	377	520	782	1.156	998	841	846	72	25,9	0,9	10,23	143,0	75,6	C43-44
Melanom der Haut	880	1	4	17	36	38	52	58	88	91	75	69	77	99	81	47	47	58	3,5	1,7	1,40	19,5	14,7	C43
Sonstige Haut	5.570	1	1	2	14	15	40	95	170	207	302	451	705	1.057	917	794	799	73	-	0,7	8,83	123,5	60,9	C44
Weichteile und mesotheliales G	180	8	3	-	3	2	2	3	8	12	11	9	13	33	24	23	26	72	0,7	15,0	0,30	4,0	2,5	C45-49
Mesotheliom	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	7	2	5	4	73	0,1	20,0	0,04	0,6	0,2	C45
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	9	4	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	17	0,0	11,1	0,02	0,2	0,3	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	21	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	6	4	2	2	2	72	0,1	28,6	0,03	0,5	0,2	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	125	4	2	-	2	2	2	3	6	12	6	6	8	20	17	15	20	72	0,5	12,0	0,21	2,8	1,7	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Brustdrüse	7.143	-	-	7	23	73	122	318	611	794	801	838	1.055	848	681	486	486	64	28,7	3,6	10,90	158,3	102,4	C50	
Weibliche Genitalorgane	3.332	1	4	23	28	39	75	121	198	256	306	321	429	535	390	347	259	68	13,4	6,1	5,17	73,9	44,7	C51-58	
Vulva	283	1	-	-	2	-	-	2	9	9	19	14	29	46	52	51	49	76	1,1	5,7	0,45	6,3	2,9	C51	
Vagina	52	-	-	-	-	-	2	1	3	3	6	5	3	9	7	6	7	71	0,2	7,7	0,08	1,2	0,6	C52	
Cervix uteri	672	-	-	11	22	25	53	70	88	79	70	55	57	52	29	33	28	54	2,7	3,4	1,06	14,9	12,0	C53	
Corpus uteri	1.340	-	-	1	-	4	11	19	37	94	142	160	206	261	178	142	85	69	5,4	2,2	2,04	29,7	16,6	C54	
Uterus, n.n.bez.	40	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	1	5	4	2	7	12	77	0,2	57,5	0,07	0,9	0,4	C55	
Ovar	891	-	4	10	3	9	8	29	59	64	62	81	125	150	116	100	71	69	3,6	10,9	1,38	19,8	11,5	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	49	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	4	13	6	8	7	73	0,2	22,4	0,08	1,1	0,5	C57	
Plazenta	5	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	32	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C58	
Harnorgane	1.856	5	1	1	5	2	7	19	41	86	123	163	223	390	327	277	186	73	7,5	8,0	2,89	41,1	20,6	C64-68	
Niere	946	5	1	-	2	1	6	13	25	43	66	84	139	215	169	127	50	72	3,8	7,4	1,45	21,0	11,0	C64	
Nierenbecken	57	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	5	14	16	9	3	74	0,2	1,8	0,09	1,3	0,6	C65	
Ureter	36	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	8	9	3	6	75	0,1	2,8	0,06	0,8	0,4	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	802	-	-	1	3	1	1	5	15	40	52	70	75	149	129	137	124	74	3,2	9,0	1,27	17,8	8,4	C67+D	
sonstige Harnorgane	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	4	1	3	75	0,1	26,7	0,02	0,3	0,1	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	381	15	1	5	8	2	7	16	20	24	46	30	48	42	46	42	29	66	1,5	15,2	0,62	8,4	5,7	C69-72	
Auge	28	3	-	-	-	-	-	-	5	1	2	2	4	1	3	3	4	66	0,1	7,1	0,05	0,6	0,5	C69	
Meningen	7	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	1	67	0,0	28,6	0,01	0,2	0,1	C70	
Gehirn	340	12	1	5	7	2	6	16	11	23	44	28	43	40	41	37	24	66	1,4	15,6	0,55	7,5	5,1	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	6	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	60	0,0	16,7	0,01	0,1	0,1	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	359	3	4	12	16	18	25	25	38	31	41	24	31	31	23	16	21	55	1,4	4,5	0,59	8,0	6,5	C73-75	
Schilddrüse	343	-	4	12	16	18	25	24	38	28	37	23	30	29	23	15	21	55	1,4	4,4	0,56	7,6	6,1	C73	
Nebenniere	12	2	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	-	1	-	-	55	0,0	8,3	0,02	0,3	0,3	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	60	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	636	-	2	-	-	1	2	9	21	17	24	37	58	88	97	131	149	78	2,6	34,9	1,05	14,1	6,2	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	2.011	24	8	22	18	18	29	42	63	95	124	172	238	351	309	260	238	72	8,1	12,6	3,24	44,6	25,0	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	95	3	4	11	8	11	8	11	10	3	2	8	4	4	6	1	1	41	0,4	2,1	0,17	2,1	2,2	C81	
Follikuläres Lymphom	168	-	-	-	-	-	1	5	6	12	31	27	21	26	19	15	5	65	0,7	1,8	0,25	3,7	2,3	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	392	3	1	1	2	-	6	8	7	16	16	40	49	73	72	57	41	73	1,6	3,6	0,63	8,7	4,6	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	50	3	-	-	-	-	1	2	5	5	9	2	6	7	7	-	3	60	0,2	4,0	0,08	1,1	0,8	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	187	-	-	1	2	1	1	2	3	11	6	15	15	32	38	27	33	75	0,8	15,5	0,30	4,1	2,0	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	3	-	73	0,0	-	0,02	0,3	0,1	C86	
Immunproliferative Krankheiten	26	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	2	4	4	3	6	1	71	0,1	11,5	0,04	0,6	0,3	C88	
Plasmozytom	374	-	-	-	-	-	-	5	7	16	22	25	59	77	61	55	47	73	1,5	14,4	0,58	8,3	4,0	C90	
Lymphatische Leukämie	347	12	1	2	1	2	4	1	12	17	15	29	40	61	49	50	51	73	1,4	17,0	0,57	7,7	4,3	C91	
Myeloische Leukämie	293	1	2	5	5	3	6	8	10	13	17	19	30	53	45	37	39	72	1,2	19,5	0,47	6,5	3,6	C92	
Monozytenleukämie	28	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	5	6	3	6	2	72	0,1	21,4	0,04	0,6	0,3	C93	
Sonstige Leukämien	5	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	47	0,0	20,0	0,01	0,1	0,1	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	32	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	3	5	4	2	14	80	0,1	68,8	0,06	0,7	0,3	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	72	0,0	100,0	0,00	0,0	0,0	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	24.908	66	31	91	150	208	372	705	1.319	1.833	2.153	2.286	3.108	3.854	3.248	2.880	2.604	70	100,0	9,3	35,31	552,2	317,9	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	30.478	67	32	93	164	223	412	800	1.489	2.040	2.455	2.737	3.813	4.911	4.165	3.674	3.403	70		7,8		675,6	378,8	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,207	0,665	0,384	0,390	0,428	0,433	0,321	0,265	0,272	0,279	0,359	0,343	0,299	0,424	0,545	0,634								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-									
Brustdrüse	100	-	-	-	-	-	1	5	3	3	7	7	16	26	21	8	3	71	0,2	6,0	0,09	1,2	0,8	C50	
Männliche Genitalorgane	13.282	2	21	68	104	127	125	137	246	413	1.044	1.506	3.189	3.106	1.764	877	553	69	24,6	4,9	11,95	164,7	111,3	C60-63	
Penis	171	-	-	-	-	1	-	5	7	14	27	15	25	32	23	12	10	68	0,3	2,9	0,16	2,1	1,5	C60	
Prostata	12.288	-	-	-	-	-	1	9	120	343	991	1.477	3.149	3.062	1.733	861	542	70	22,8	5,1	11,10	152,3	100,2	C61	
Hoden	804	2	21	67	104	126	122	122	119	56	26	13	11	8	4	2	1	38	1,5	0,9	0,68	10,0	9,5	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	19	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	4	4	4	2	-	70	0,0	21,1	0,02	0,2	0,2	C63	
Harnorgane	6.715	8	-	2	11	13	36	95	241	369	565	574	1.195	1.425	1.051	733	397	70	12,4	4,8	6,31	83,2	56,0	C64-68	
Niere	2.334	7	-	2	3	7	21	60	119	160	290	235	435	451	313	158	73	68	4,3	5,4	2,05	28,9	20,1	C64	
Nierenbecken	163	-	-	-	-	-	-	2	3	10	11	12	27	42	28	20	8	71	0,3	2,5	0,15	2,0	1,3	C65	
Ureter	62	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	16	7	9	18	1	72	0,1	8,1	0,06	0,8	0,5	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	4.108	1	-	-	8	6	15	33	117	197	260	318	715	914	691	529	304	72	7,6	4,2	3,99	50,9	33,7	C67+D	
sonstige Harnorgane	48	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	11	10	8	11	77	0,1	31,3	0,06	0,6	0,4	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	881	20	11	11	11	22	29	29	59	63	93	75	151	151	84	49	23	65	1,6	10,0	0,78	10,9	8,3	C69-72	
Auge	60	3	-	-	-	1	2	-	3	1	4	7	11	12	9	5	2	69	0,1	3,3	0,06	0,7	0,6	C69	
Meningen	16	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	3	5	-	1	-	66	0,0	6,3	0,01	0,2	0,1	C70	
Gehirn	781	16	10	10	9	20	25	28	51	59	85	66	134	132	73	42	21	65	1,4	10,4	0,69	9,7	7,3	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	24	1	1	1	2	1	2	-	4	1	2	1	3	2	2	1	-	50	0,0	16,7	0,02	0,3	0,3	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	406	8	5	10	10	7	14	36	44	46	46	38	51	44	20	20	7	57	0,8	4,9	0,35	5,0	4,0	C73-75	
Schilddrüse	365	2	4	10	10	7	14	33	42	44	43	35	41	41	18	17	4	56	0,7	2,5	0,30	4,5	3,6	C73	
Nebenniere	26	4	-	-	-	-	-	3	2	-	3	2	7	1	1	1	2	62	0,0	19,2	0,03	0,3	0,3	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	15	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	2	1	2	1	67	0,0	40,0	0,02	0,2	0,2	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	1.173	1	-	1	-	3	7	23	45	70	112	87	201	230	179	118	96	70	2,2	19,3	1,13	14,5	10,0	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	3.921	82	38	56	54	60	75	124	188	238	307	336	633	664	558	345	163	68	7,3	7,1	3,66	48,6	35,8	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	245	8	12	23	28	19	26	28	18	20	10	9	19	9	10	5	1	41	0,5	3,3	0,22	3,0	2,9	C81	
Follikuläres Lymphom	233	-	1	3	2	3	9	11	23	28	22	22	42	37	17	11	2	63	0,4	1,3	0,19	2,9	2,1	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	824	9	6	7	4	16	13	29	37	54	79	64	142	130	124	81	29	68	1,5	1,8	0,76	10,2	7,3	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	122	3	-	4	2	1	3	12	13	7	7	13	24	13	9	5	6	63	0,2	4,1	0,11	1,5	1,2	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	305	1	3	6	4	3	2	9	10	17	26	27	56	49	40	29	23	68	0,6	15,1	0,29	3,8	2,7	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	30	-	-	-	2	2	-	1	4	2	1	6	3	6	1	2	-	62	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C86	
Immunproliferative Krankheiten	45	-	-	-	-	1	1	1	3	4	2	6	9	6	7	2	3	67	0,1	4,4	0,04	0,6	0,4	C88	
Plasmozytom	660	-	-	-	-	1	3	5	27	30	58	64	114	146	106	77	29	70	1,2	8,0	0,61	8,2	5,4	C90	
Lymphatische Leukämie	819	43	11	7	2	4	5	14	26	38	66	72	141	162	132	65	31	69	1,5	7,4	0,78	10,2	7,6	C91	
Myeloische Leukämie	495	10	5	3	8	8	10	11	24	32	31	42	68	82	82	52	27	69	0,9	11,3	0,48	6,1	4,5	C92	
Monozytenleukämie	56	1	-	-	-	2	-	-	2	2	2	3	5	16	15	8	-	73	0,1	-	0,05	0,7	0,4	C93	
Sonstige Leukämien	22	1	-	-	-	-	2	1	-	1	2	1	5	1	7	1	-	68	0,0	4,5	0,02	0,3	0,2	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	57	4	-	3	2	-	1	1	1	2	1	5	4	7	8	6	12	73	0,1	49,1	0,07	0,7	0,6	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	8	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	1	-	57	0,0	12,5	0,01	0,1	0,1	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	53.988	154	103	182	248	319	484	937	1.987	3.153	5.004	5.468	10.507	11.039	7.578	4.376	2.449	69	100,0	6,4	43,54	669,3	461,3	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	65.442	155	104	187	258	349	547	1.077	2.253	3.517	5.698	6.364	12.650	13.732	9.597	5.736	3.218	69		5,3		811,3	554,4	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,107	0,285	0,180	0,178	0,200	0,186	0,147	0,134	0,154	0,164	0,241	0,182	0,215	0,365	0,657	1,240								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	380	-	-	-	3	1	1	16	40	62	76	51	57	37	26	5	59	4,6	4,7	1,63	22,6	18,9	C00-14	
Lippe	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	78	0,1	-	0,03	0,3	0,2	C00
Zungengrund	29	-	-	-	1	-	-	-	4	3	8	8	2	2	-	-	1	59	0,4	6,9	0,13	1,7	1,5	C01
Zunge	46	-	-	-	-	-	-	6	4	6	6	3	11	6	2	1	1	61	0,6	2,2	0,19	2,7	2,1	C02
Zahnfleisch	17	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	2	3	2	1	1	-	61	0,2	-	0,08	1,0	0,8	C03
Mundboden	52	-	-	-	-	-	-	2	6	13	10	7	7	4	2	-	1	57	0,6	9,6	0,22	3,1	2,7	C04
Gaumen	15	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	2	1	1	-	1	61	0,2	-	0,07	0,9	0,8	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	10	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	1	2	-	1	-	-	53	0,1	10,0	0,04	0,6	0,5	C06
Parotis	13	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	1	2	1	3	-	-	62	0,2	7,7	0,06	0,8	0,6	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	8	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	-	1	60	0,1	-	0,04	0,5	0,4	C08
Tonsillen	58	-	-	-	-	-	-	3	9	10	15	6	9	5	1	-	-	57	0,7	-	0,23	3,4	2,9	C09
Oropharynx	50	-	-	-	-	-	-	1	5	7	9	8	9	5	5	1	-	61	0,6	4,0	0,22	3,0	2,4	C10
Nasopharynx	10	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	1	-	1	2	-	-	57	0,1	-	0,05	0,6	0,5	C11
Recessus piriformis	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C12
Hypopharynx	50	-	-	-	-	-	-	-	7	6	13	7	6	7	4	-	-	59	0,6	10,0	0,21	3,0	2,5	C13
Pharynx n.n.bez.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	3	2	1	-	-	62	0,2	7,1	0,06	0,8	0,7	C14
Verdauungsorgane	2.041	-	1	1	4	5	18	43	55	103	161	213	406	400	302	201	128	70	24,9	8,6	10,56	121,3	93,1	C15-26
Ösophagus	157	-	-	-	-	-	-	3	3	10	11	29	42	29	17	8	5	67	1,9	10,2	0,75	9,3	7,2	C15
Magen	294	-	-	-	-	-	1	10	10	16	20	34	51	55	42	37	18	70	3,6	10,9	1,55	17,5	13,4	C16
Dünndarm	34	-	-	-	1	-	1	2	-	1	5	1	7	2	9	2	3	69	0,4	5,9	0,18	2,0	1,6	C17
Kolon	621	-	1	-	1	3	8	11	13	22	32	51	119	130	103	76	51	71	7,6	5,2	3,37	36,9	28,0	C18
Rektosigmoid	19	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	1	6	1	-	-	63	0,2	5,3	0,08	1,1	0,9	C19
Rektum	338	-	-	-	-	1	4	6	11	26	24	29	75	70	41	31	20	69	4,1	4,1	1,70	20,1	15,3	C20
Anus und Analkanal	23	-	-	-	-	-	-	4	4	-	5	2	5	1	1	-	1	58	0,3	-	0,10	1,4	1,1	C21
Leber	226	-	-	-	1	1	1	3	5	15	32	26	40	38	45	13	6	68	2,8	11,5	1,12	13,4	10,5	C22
Gallenblase	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5	3	-	3	73	0,2	13,3	0,09	0,9	0,7	C23
Extrahepatische Gallenwege	46	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	6	9	6	10	4	2	69	0,6	4,3	0,24	2,7	2,1	C24
Pankreas	257	-	-	1	1	-	3	1	6	7	25	28	55	56	28	29	17	70	3,1	16,3	1,33	15,3	11,6	C25
Sonstige Verdauungsorgane	11	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	2	1	2	73	0,1	54,5	0,06	0,7	0,5	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.693	-	2	-	1	1	5	24	60	99	185	230	360	328	221	121	56	68	20,7	8,4	8,25	100,6	77,8	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	14	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	1	2	2	1	-	-	57	0,2	-	0,06	0,8	0,7	C30
Nasennebenhöhlen	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	-	73	0,1	14,3	0,04	0,4	0,3	C31
Larynx	132	-	-	-	-	-	-	1	6	16	20	23	22	20	13	9	2	65	1,6	3,8	0,62	7,8	6,3	C32
Trachea	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	70	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C33
Bronchien und Lunge	1.514	-	2	-	-	1	4	21	49	80	160	202	330	299	203	111	52	68	18,5	8,9	7,41	90,0	69,2	C34
Thymus	7	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	52	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	4	1	-	2	68	0,2	11,8	0,08	1,0	0,8	C38
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	20	3	1	2	2	2	-	2	1	-	-	-	3	1	2	-	1	37	0,2	5,0	0,10	1,2	1,2	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	7	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	27	0,1	-	0,04	0,4	0,5	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	13	-	1	2	1	1	-	2	-	-	-	-	3	1	1	-	1	43	0,2	7,7	0,06	0,8	0,7	C41
Haut	1.702	1	-	-	4	7	14	46	53	61	86	145	304	398	279	182	122	71	20,8	0,6	9,00	101,2	76,3	C43-44
Melanom der Haut	220	1	-	-	1	5	8	13	13	13	14	25	33	45	27	11	11	67	2,7	2,7	1,06	13,1	10,3	C43
Sonstige Haut	1.482	-	-	-	3	2	6	33	40	48	72	120	271	353	252	171	111	72	-	0,3	7,94	88,1	66,0	C44
Weichteile und mesotheliales G	104	4	1	-	3	6	2	7	5	4	5	14	17	14	11	7	4	65	1,3	7,7	0,51	6,2	5,1	C45-49
Mesotheliom	35	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	10	6	7	2	1	69	0,4	11,4	0,17	2,1	1,6	C45
Kaposi-Sarkom	18	-	-	-	2	3	1	2	1	2	1	1	-	3	-	1	1	50	0,2	-	0,08	1,1	0,9	C46
Periphere Nerven und autonomes	4	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,0	-	0,02	0,2	0,4	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	62	0,1	16,7	0,02	0,4	0,3	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	41	1	1	-	1	2	1	2	4	1	1	7	7	3	4	4	2	64	0,5	7,3	0,21	2,4	2,0	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Brustdrüse	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	3	-	1	72	0,1	-	0,06	0,7	0,5	C50	
Männliche Genitalorgane	1.723	-	4	11	22	22	21	28	48	59	150	227	466	306	161	93	105	67	21,0	9,2	8,37	102,4	79,3	C60-63	
Penis	26	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	2	2	5	3	1	2	65	0,3	7,7	0,13	1,5	1,3	C60	
Prostata	1.553	-	-	-	-	-	-	1	19	54	141	221	464	301	157	92	103	68	18,9	10,1	7,71	92,3	70,4	C61	
Hoden	143	-	4	11	22	22	21	27	27	3	2	3	-	-	1	-	-	37	1,7	-	0,53	8,5	7,5	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	62	0,0	-	0,00	0,1	0,1	C63	
Harnorgane	1.027	3	-	-	1	3	11	18	51	53	76	110	195	187	143	108	68	69	12,5	6,6	5,33	61,1	47,3	C64-68	
Niere	296	2	-	-	-	2	4	10	21	15	34	42	48	52	32	25	9	66	3,6	4,4	1,43	17,6	13,9	C64	
Nierenbecken	28	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	6	5	7	2	2	2	69	0,3	-	0,14	1,7	1,3	C65	
Ureter	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	-	5	-	69	0,2	6,7	0,08	0,9	0,6	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	669	1	-	-	1	1	7	7	29	34	40	59	137	125	106	72	50	70	8,2	6,7	3,54	39,8	30,4	C67+D	
sonstige Harnorgane	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	3	4	7	81	0,2	47,4	0,14	1,1	1,0	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	154	3	3	2	-	5	5	8	14	12	11	12	33	23	16	5	2	65	1,9	5,8	0,69	9,2	7,4	C69-72	
Auge	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	75	0,1	16,7	0,04	0,4	0,3	C69	
Meningen	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,00	0,1	0,0	C70	
Gehirn	143	2	3	2	-	5	5	8	13	12	11	11	30	22	13	5	1	64	1,7	4,9	0,63	8,5	6,9	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	67	0,0	25,0	0,02	0,2	0,2	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	101	-	1	3	1	3	6	10	15	13	9	13	12	7	5	2	1	54	1,2	4,0	0,42	6,0	5,1	C73-75	
Schilddrüse	94	-	1	3	1	3	6	9	14	13	9	12	11	7	4	1	-	53	1,1	2,1	0,38	5,6	4,7	C73	
Nebenniere	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	1	67	0,1	28,6	0,04	0,4	0,3	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	149	-	-	-	-	1	2	3	7	8	12	10	28	25	22	19	12	70	1,8	18,8	0,80	8,9	6,8	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	573	25	8	12	10	10	20	22	47	38	32	51	90	83	63	39	23	65	7,0	9,2	2,81	34,1	28,6	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	46	2	3	5	3	4	7	6	3	3	1	1	4	2	2	-	-	39	0,6	2,2	0,19	2,7	2,6	C81	
Follikuläres Lymphom	36	-	-	1	-	-	2	2	4	6	5	-	6	5	2	3	-	58	0,4	-	0,16	2,1	1,7	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	134	3	3	1	-	3	3	2	12	9	9	14	24	19	17	11	4	66	1,6	3,0	0,66	8,0	6,5	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	21	-	-	2	1	1	-	3	5	-	1	4	1	2	-	-	1	48	0,3	-	0,09	1,2	1,1	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	48	1	-	-	1	-	-	3	4	3	2	4	10	3	6	4	7	68	0,6	25,0	0,26	2,9	2,4	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C86	
Immunproliferative Krankheiten	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	62	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C88	
Plasmozytom	93	-	-	-	-	-	1	1	7	7	3	12	22	19	10	8	3	68	1,1	11,8	0,45	5,5	4,2	C90	
Lymphatische Leukämie	63	12	-	2	1	1	-	1	3	6	4	4	1	14	8	3	3	61	0,8	17,5	0,34	3,7	3,7	C91	
Myeloische Leukämie	100	5	2	-	4	-	5	4	7	2	6	7	19	15	13	8	3	67	1,2	8,0	0,49	5,9	4,9	C92	
Monozytenleukämie	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	1	-	67	0,1	-	0,04	0,5	0,4	C93	
Sonstige Leukämien	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	72	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	12	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	1	70	0,1	50,0	0,07	0,7	0,6	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	8.197	39	21	31	48	64	99	195	356	464	731	957	1.702	1.460	1.002	611	417	68	100,0	8,2	37,12	487,3	381,5	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	9.679	39	21	31	51	66	105	228	396	512	803	1.077	1.973	1.813	1.254	782	528	68	7,0	-	575,4	447,5	-	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,471	1,330	0,894	0,740	0,780	0,782	0,647	0,659	0,850	0,943	1,143	0,937	1,220	2,259	3,990	6,318								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+								
Brustdrüse	2.705	-	-	3	11	24	82	160	223	262	293	318	452	297	181	176	223	64	32,1	6,5	12,32	154,4	112,9	C50	
Weibliche Genitalorgane	1.048	1	1	3	6	27	31	40	66	77	97	98	167	166	100	91	77	67	12,5	5,3	4,88	59,8	41,8	C51-58	
Vulva	88	-	-	2	-	1	-	1	2	3	7	10	20	15	6	11	10	69	1,0	2,3	0,42	5,0	3,2	C51	
Vagina	18	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	4	4	2	1	72	0,2	5,6	0,09	1,0	0,7	C52	
Cervix uteri	234	-	-	1	6	20	26	20	35	26	25	19	15	11	12	6	12	51	2,8	3,0	1,01	13,4	11,3	C53	
Corpus uteri	396	-	-	-	-	-	4	6	9	22	39	48	78	81	45	38	26	69	4,7	2,0	1,89	22,6	14,9	C54	
Uterus, n.n.bez.	23	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	3	3	5	8	81	0,3	60,9	0,13	1,3	0,6	C55	
Ovar	274	-	1	-	-	5	1	11	17	26	24	21	46	48	28	28	18	68	3,3	8,0	1,28	15,6	10,7	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	15	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2	4	2	1	2	71	0,2	13,3	0,07	0,9	0,5	C57	
Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C58	
Harnorgane	496	4	-	-	1	2	4	6	13	24	31	33	67	100	62	77	72	73	5,9	10,3	2,50	28,3	17,0	C64-68	
Niere	179	4	-	-	-	-	3	2	6	12	14	17	22	31	13	34	21	71	2,1	12,3	0,90	10,2	6,6	C64	
Nierenbecken	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	3	4	76	0,2	-	0,09	1,0	0,5	C65	
Ureter	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	2	1	1	71	0,1	-	0,06	0,7	0,4	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	278	-	-	-	1	2	1	4	6	11	15	15	38	61	44	37	43	73	3,3	9,4	1,40	15,9	9,2	C67+D	
sonstige Harnorgane	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	3	81	0,1	33,3	0,05	0,5	0,2	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	134	8	-	-	1	-	3	4	5	9	9	9	23	22	17	12	12	69	1,6	14,9	0,66	7,6	5,5	C69-72	
Auge	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	75	0,1	16,7	0,03	0,3	0,2	C69	
Meningen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	65	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C70	
Gehirn	123	8	-	-	1	-	3	4	4	9	7	8	21	20	16	12	10	69	1,5	15,4	0,61	7,0	5,1	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,00	0,1	0,0	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	258	3	3	7	10	11	15	25	28	21	29	22	35	27	12	4	6	56	3,1	1,2	1,11	14,7	12,3	C73-75	
Schilddrüse	252	2	3	7	10	11	15	24	28	21	28	21	34	26	12	4	6	55	3,0	0,8	1,08	14,4	12,0	C73	
Nebenniere	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	50	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	65	0,0	50,0	0,01	0,1	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	179	-	-	-	-	1	-	1	3	6	10	13	26	30	22	26	41	74	2,1	29,1	0,92	10,2	5,7	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	496	17	5	4	15	7	7	15	23	26	34	31	67	70	42	66	67	69	5,9	15,5	2,45	28,3	19,5	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	34	-	5	1	4	3	1	2	1	3	4	2	2	3	2	1	-	50	0,4	2,9	0,16	1,9	1,9	C81	
Follikuläres Lymphom	43	-	-	-	1	-	-	3	5	2	5	3	4	7	2	6	5	68	0,5	-	0,20	2,5	1,6	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	104	1	-	-	3	2	3	2	5	5	2	5	19	21	12	17	7	71	1,2	1,0	0,50	5,9	3,7	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	2	2	72	0,1	18,2	0,06	0,6	0,4	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	55	-	-	-	2	1	1	1	2	1	2	3	14	6	6	6	10	70	0,7	29,1	0,27	3,1	1,9	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	67	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C86	
Immunproliferative Krankheiten	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	71	0,1	20,0	0,02	0,3	0,2	C88	
Plasmozytom	75	-	-	-	-	-	1	-	3	7	8	8	7	14	10	9	8	71	0,9	20,0	0,37	4,3	2,8	C90	
Lymphatische Leukämie	53	11	-	1	1	1	1	1	2	2	1	1	6	4	2	7	12	68	0,6	28,3	0,29	3,0	2,6	C91	
Myeloische Leukämie	84	3	-	2	3	-	-	5	3	5	10	6	11	10	3	12	11	67	1,0	14,3	0,41	4,8	3,4	C92	
Monozytenleukämie	9	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	1	1	75	0,1	11,1	0,05	0,5	0,4	C93	
Sonstige Leukämien	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	17	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	9	85	0,2	64,7	0,10	1,0	0,5	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	42	0,0	50,0	0,01	0,1	0,1	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	8.414	37	15	25	55	93	169	308	474	607	738	824	1.294	1.164	822	814	975	68	100,0	9,4	37,44	480,1	326,5	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	9.819	37	16	25	59	104	183	337	527	665	824	942	1.526	1.416	1.000	960	1.198	68	-	8,2	-	560,3	375,5	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,496	1,383	0,848	0,726	0,821	0,849	0,698	0,701	0,871	0,886	1,089	0,861	1,008	1,632	2,041	1,919								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								
Mund und Rachen	380	-	-	2	-	1	8	14	52	63	64	46	64	39	17	8	2	58	4,4	3,4	1,90	30,5	22,4	C00-14
Lippe	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	1	-	1	66	0,1	-	0,05	0,7	0,5	C00	
Zungengrund	31	-	-	-	-	-	-	-	4	2	8	3	8	2	2	-	62	0,4	-	0,16	2,5	1,7	C01	
Zunge	35	-	-	1	-	-	1	1	6	9	5	5	3	3	1	-	54	0,4	5,7	0,17	2,8	2,2	C02	
Zahnfleisch	11	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-	1	1	2	61	0,1	9,1	0,07	0,9	0,7	C03	
Mundboden	49	-	-	-	-	-	1	2	10	11	7	5	6	7	-	-	55	0,6	-	0,23	3,9	2,9	C04	
Gaumen	17	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	2	1	2	3	-	57	0,2	-	0,09	1,4	1,0	C05	
Mund, sonstige Teilbereiche	16	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	5	1	1	-	-	63	0,2	12,5	0,08	1,3	0,9	C06	
Parotis	12	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	3	2	70	0,1	8,3	0,07	1,0	0,6	C07	
Sonstige große Speicheldrüsen	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C08	
Tonsillen	56	-	-	-	-	1	-	2	8	15	6	7	10	5	-	1	56	0,6	-	0,28	4,5	3,4	C09	
Oropharynx	52	-	-	-	-	-	-	4	3	5	17	4	11	7	1	-	59	0,6	5,8	0,25	4,2	3,0	C10	
Nasopharynx	11	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1	2	-	1	1	57	0,1	-	0,06	0,9	0,7	C11	
Recessus piriformis	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	53	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C12	
Hypopharynx	64	-	-	-	-	-	-	1	14	7	9	10	10	9	4	-	60	0,7	6,3	0,31	5,1	3,7	C13	
Pharynx n.n.bez.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	2	-	-	-	57	0,1	-	0,06	1,0	0,8	C14	
Verdauungsorgane	2.117	1	1	-	2	6	6	27	80	137	200	193	395	453	335	188	93	70	24,4	7,0	12,63	169,8	114,4	C15-26
Ösophagus	162	-	-	-	-	1	-	2	7	22	23	19	24	33	18	9	4	66	1,9	6,2	0,90	13,0	9,1	C15
Magen	352	-	-	-	1	1	2	4	26	23	26	25	53	66	69	32	24	71	4,1	6,0	2,20	28,2	19,3	C16
Dünndarm	32	-	-	-	-	-	-	3	2	2	5	4	4	9	2	1	-	65	0,4	12,5	0,16	2,6	1,8	C17
Kolon	655	1	1	-	-	2	2	6	17	31	51	59	139	135	110	68	33	70	7,6	4,0	4,03	52,5	35,2	C18
Rektosigmoid	33	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	5	12	6	1	2	71	0,4	-	0,20	2,6	1,8	C19
Rektum	383	-	-	-	-	-	1	6	15	30	45	34	79	86	49	29	9	68	4,4	1,8	2,15	30,7	20,4	C20
Anus und Analkanal	17	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	3	4	1	4	-	70	0,2	5,9	0,10	1,4	0,9	C21
Leber	161	-	-	-	-	-	-	1	2	10	15	11	28	36	32	19	7	71	1,9	23,6	0,99	12,9	8,4	C22
Gallenblase	19	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	8	2	4	-	72	0,2	10,5	0,11	1,5	0,9	C23
Extrahepatische Gallenwege	37	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	6	10	5	4	3	71	0,4	2,7	0,24	3,0	2,0	C24
Pankreas	264	-	-	-	-	1	-	3	10	14	30	34	50	54	40	17	11	69	3,0	14,0	1,56	21,2	14,6	C25
Sonstige Verdauungsorgane	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	72	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.452	-	-	1	-	-	3	11	51	106	145	134	280	318	227	122	54	69	16,7	8,4	8,51	116,5	77,7	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	12	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	2	3	1	-	70	0,1	-	0,07	1,0	0,7	C30
Nasennebenhöhlen	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	62	0,1	20,0	0,03	0,4	0,3	C31
Larynx	123	-	-	-	-	-	1	2	7	13	23	14	26	20	13	4	-	65	1,4	1,6	0,63	9,9	6,8	C32
Trachea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C33
Bronchien und Lunge	1.303	-	-	-	-	-	2	9	41	90	120	117	251	295	210	115	53	70	15,0	8,9	7,72	104,5	69,4	C34
Thymus	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	60	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	65	0,0	50,0	0,02	0,3	0,2	C38
Sonstige intrathorakale Organe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	100,0	0,02	0,1	0,1	C39
Knochen und Gelenkknorpel	13	1	-	-	2	-	1	2	1	1	2	1	-	2	-	-	-	47	0,1	-	0,07	1,0	1,0	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	4	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	45	0,0	-	0,03	0,3	0,3	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	9	-	-	-	2	-	-	2	1	-	2	1	-	1	-	-	-	47	0,1	-	0,05	0,7	0,6	C41
Haut	2.153	2	2	1	2	6	15	35	60	76	137	169	436	532	351	233	96	71	24,8	0,2	13,07	172,7	113,3	C43-44
Melanom der Haut	285	2	2	1	1	3	6	10	19	16	27	29	54	63	28	18	6	67	3,3	1,4	1,60	22,9	16,1	C43
Sonstige Haut	1.868	-	-	-	1	3	9	25	41	60	110	140	382	469	323	215	90	71	-	0,1	11,47	149,9	97,2	C44
Weichteile und mesotheliales G	67	3	1	1	2	1	-	4	4	8	3	7	6	15	8	4	-	64	0,8	4,5	0,38	5,4	4,1	C45-49
Mesotheliom	14	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	2	2	1	-	66	0,2	7,1	0,08	1,1	0,9	C45
Kaposi-Sarkom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C46
Periphere Nerven und autonomes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	71	0,1	-	0,02	0,4	0,2	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	47	3	-	1	2	-	-	4	3	7	2	4	2	11	5	3	-	61	0,5	4,3	0,27	3,8	2,9	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	
Brustdrüse	23	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	3	7	4	3	1	72	0,3	13,0	0,14	1,8	1,2	C50
Männliche Genitalorgane	2.316	1	4	8	19	21	14	28	49	65	188	235	553	556	355	142	78	69	26,7	2,8	13,48	185,8	124,7	C60-63
Penis	22	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2	6	1	3	1	-	65	0,3	4,5	0,11	1,8	1,2	C60
Prostata	2.159	-	-	-	-	-	-	2	19	57	182	233	542	554	351	141	78	70	24,9	3,0	12,62	173,2	113,0	C61
Hoden	132	1	4	8	19	21	14	26	29	5	1	-	3	1	-	-	-	39	1,5	-	0,73	10,6	10,3	C62
Sonst. männl. Genitalorgane	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	68	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C63
Harnorgane	1.059	1	-	-	4	2	3	12	39	67	85	84	183	240	181	115	43	71	12,2	3,7	6,38	85,0	56,3	C64-68
Niere	360	1	-	-	1	1	2	7	15	32	42	32	68	81	51	20	7	68	4,2	5,6	1,99	28,9	19,5	C64
Nierenbecken	21	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	2	7	2	2	2	71	0,2	-	0,13	1,7	1,1	C65
Ureter	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	2	1	72	0,1	9,1	0,08	0,9	0,6	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	662	-	-	-	3	1	1	4	23	34	39	50	110	149	125	91	32	72	7,6	2,6	4,14	53,1	34,8	C67+D
sonstige Harnorgane	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	73	0,1	20,0	0,04	0,4	0,3	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	149	2	4	2	4	3	5	3	10	13	13	14	25	30	11	6	4	65	1,7	6,0	0,85	12,0	9,1	C69-72
Auge	16	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	3	1	5	3	-	-	70	0,2	-	0,09	1,3	0,9	C69
Meningen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	67	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C70
Gehirn	126	2	4	2	3	2	3	3	6	13	12	11	23	24	8	6	4	65	1,5	7,1	0,73	10,1	7,8	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	4	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	42	0,0	-	0,02	0,3	0,3	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	64	-	2	-	2	-	2	5	3	10	12	5	8	9	3	2	1	58	0,7	9,4	0,34	5,1	4,0	C73-75
Schilddrüse	56	-	1	-	2	-	2	4	3	9	12	5	4	9	3	1	1	57	0,6	7,1	0,30	4,5	3,5	C73
Nebenniere	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	66	0,0	25,0	0,02	0,3	0,2	C74
Sonstige endokrine Drüsen	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	60	0,0	25,0	0,03	0,3	0,3	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	162	-	-	-	-	-	-	2	4	13	20	16	28	33	22	15	9	69	1,9	18,5	0,98	13,0	8,9	C76+C80
Leukämien und Lymphome	585	12	7	10	4	7	11	16	29	41	55	46	99	97	88	49	14	67	6,7	8,4	3,46	46,9	34,2	C81-96
Hodgkin-Lymphom	39	1	2	5	4	1	6	1	2	4	2	2	4	3	1	1	-	42	0,4	2,6	0,23	3,1	2,9	C81
Follikuläres Lymphom	40	-	-	1	-	2	2	2	3	8	1	3	5	9	1	3	-	61	0,5	2,5	0,21	3,2	2,4	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	111	2	-	1	-	2	2	3	8	10	9	11	17	14	21	10	1	67	1,3	0,9	0,64	8,9	6,4	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	16	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	6	2	1	-	1	66	0,2	12,5	0,10	1,3	1,0	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	26	-	1	2	-	1	-	1	2	-	1	-	5	4	6	2	1	70	0,3	19,2	0,16	2,1	1,5	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	-	2	-	-	67	0,1	-	0,05	0,7	0,5	C86
Immunproliferative Krankheiten	8	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	2	-	2	-	-	60	0,1	-	0,04	0,6	0,5	C88
Plasmozytom	100	-	-	-	-	-	-	2	5	5	18	8	15	19	11	13	4	69	1,2	6,0	0,60	8,0	5,4	C90
Lymphatische Leukämie	132	7	3	-	-	-	-	1	6	6	13	13	27	24	9	2	68	1,5	8,3	0,79	10,6	7,9	C91	
Myeloische Leukämie	87	1	1	-	-	-	-	3	2	5	8	5	16	17	19	6	4	70	1,0	19,5	0,53	7,0	4,8	C92
Monozytenleukämie	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1	-	75	0,1	-	0,05	0,6	0,4	C93
Sonstige Leukämien	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	62	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	81	0,1	100,0	0,05	0,4	0,3	C95
Sonstige Systemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	8.672	23	21	25	40	44	59	137	341	540	816	810	1.698	1.862	1.279	672	305	69	100,0	5,7	44,57	695,7	474,1	ALL-C44
Alle Lokalisationen	10.540	23	21	25	41	47	68	162	382	600	926	950	2.080	2.331	1.602	887	395	69	-	4,7	-	845,6	571,3	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,689	1,791	1,198	1,318	1,476	1,274	0,913	0,790	0,911	1,025	1,671	1,161	1,335	2,313	4,556	9,543							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	102	-	-	-	-	-	2	3	9	13	19	4	13	12	11	9	7	65	1,5	5,9	0,56	8,0	5,0	C00-14
Lippe	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	72	0,0	33,3	0,02	0,2	0,1	C00	
Zungengrund	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	57	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C01	
Zunge	13	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	5	-	2	1	-	66	0,2	-	0,07	1,0	0,6	C02
Zahnfleisch	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	62	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C03	
Mundboden	12	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-	-	1	2	1	-	56	0,2	-	0,06	0,9	0,6	C04
Gaumen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	1	58	0,1	16,7	0,03	0,5	0,3	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	9	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	3	1	72	0,1	11,1	0,05	0,7	0,4	C06
Parotis	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	2	76	0,1	14,3	0,04	0,6	0,3	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	57	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C08
Tonsillen	20	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	5	1	4	1	-	66	0,3	-	0,11	1,6	1,0	C09
Oropharynx	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	60	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C10
Nasopharynx	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	77	0,1	16,7	0,04	0,5	0,2	C11
Recessus piriformis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	67	0,0	-	0,00	0,1	0,0	C12
Hypopharynx	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	65	0,1	12,5	0,05	0,6	0,4	C13	
Pharynx n.n.bez.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,00	0,1	0,1	C14
Verdauungsorgane	1.600	-	1	1	2	5	4	17	49	70	100	93	238	300	258	220	242	73	23,4	11,6	9,71	126,0	64,5	C15-26
Ösophagus	31	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	1	2	10	5	4	3	73	0,5	9,7	0,18	2,4	1,3	C15
Magen	240	-	-	-	-	2	-	3	9	12	13	15	30	41	40	41	34	74	3,5	13,3	1,47	18,9	9,7	C16
Dünndarm	29	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	2	7	5	4	1	3	68	0,4	6,9	0,16	2,3	1,3	C17
Kolon	533	-	1	1	1	2	4	6	12	15	28	31	85	103	89	72	83	73	7,8	5,8	3,26	42,0	21,3	C18
Rektosigmoid	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	8	3	1	5	71	0,4	17,9	0,16	2,2	1,1	C19
Rektum	245	-	-	-	-	-	-	5	6	16	20	20	34	43	29	35	37	72	3,6	6,1	1,48	19,3	10,3	C20
Anus und Analkanal	27	-	-	-	-	1	-	-	3	4	4	-	2	5	1	4	3	68	0,4	-	0,15	2,1	1,3	C21
Leber	92	-	-	-	-	-	-	-	3	2	10	3	13	15	19	17	10	75	1,3	25,0	0,55	7,2	3,5	C22
Gallenblase	63	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	8	11	14	7	12	75	0,9	12,7	0,39	5,0	2,4	C23
Extrahepatische Gallenwege	40	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	7	11	5	1	10	73	0,6	20,0	0,25	3,2	1,6	C24
Pankreas	258	-	-	-	-	-	-	2	11	13	12	13	42	46	47	35	37	73	3,8	19,4	1,55	20,3	10,2	C25
Sonstige Verdauungsorgane	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	5	80	0,2	57,1	0,09	1,1	0,5	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	492	-	-	-	1	1	3	14	19	34	50	45	86	79	70	51	39	69	7,2	8,1	2,85	38,7	22,5	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	9	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	2	69	0,1	-	0,05	0,7	0,4	C30
Nasennebenhöhlen	5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	72	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C31
Larynx	20	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	4	3	3	1	-	-	61	0,3	10,0	0,11	1,6	1,2	C32
Trachea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C33
Bronchien und Lunge	451	-	-	-	-	1	2	11	18	32	44	39	78	73	67	50	36	70	6,6	8,4	2,61	35,5	20,3	C34
Thymus	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	65	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C38
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	9	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	-	1	1	69	0,1	11,1	0,05	0,7	0,4	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	67	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	75	0,1	25,0	0,02	0,3	0,1	C41
Haut	1.801	1	1	1	8	13	27	51	75	105	130	122	321	284	244	222	196	70	26,4	0,4	10,64	141,8	80,1	C43-44
Melanom der Haut	206	1	1	1	6	5	10	11	17	23	18	11	35	25	15	16	11	64	3,0	1,9	1,17	16,2	11,4	C43
Sonstige Haut	1.595	-	-	-	2	8	17	40	58	82	112	111	286	259	229	206	185	71	-	0,2	9,47	125,6	68,7	C44
Weichteile und mesotheliales G	59	1	1	-	1	1	2	6	2	3	3	6	8	9	9	3	4	67	0,9	8,5	0,35	4,6	3,2	C45-49
Mesotheliom	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	76	0,1	-	0,04	0,5	0,2	C45
Kaposi-Sarkom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C46
Periphere Nerven und autonomes	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	57	0,0	-	0,02	0,2	0,3	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	14	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	3	3	1	1	-	66	0,2	28,6	0,07	1,1	0,7	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	35	-	1	-	1	1	1	6	-	2	1	4	5	4	5	1	3	65	0,5	2,9	0,21	2,8	2,0	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Brustdrüse	2.170	1	-	1	5	19	52	93	203	262	287	234	385	216	182	128	102	63	31,8	2,3	12,02	170,9	116,0	C50	
Weibliche Genitalorgane	862	-	1	2	8	16	27	53	62	76	75	59	126	138	86	74	59	67	12,6	3,7	4,90	67,9	43,6	C51-58	
Vulva	82	-	-	-	-	-	2	1	3	5	12	7	14	12	9	6	11	68	1,2	2,4	0,48	6,5	3,8	C51	
Vagina	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	-	2	4	73	0,2	-	0,09	1,1	0,5	C52	
Cervix uteri	198	-	-	1	7	12	15	37	28	27	8	8	14	10	13	9	9	49	2,9	2,5	1,11	15,6	12,6	C53	
Corpus uteri	337	-	-	-	-	1	4	7	16	26	33	32	50	82	40	30	16	69	4,9	1,2	1,89	26,5	15,7	C54	
Uterus, n.n.bez.	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	2	1	68	0,1	25,0	0,05	0,6	0,3	C55	
Ovar	209	-	1	1	1	3	5	7	12	16	20	11	39	30	22	25	16	68	3,1	9,1	1,20	16,5	10,0	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	13	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	3	1	2	-	2	67	0,2	-	0,07	1,0	0,6	C57	
Plazenta	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C58	
Harnorgane	459	2	-	-	1	-	2	9	21	22	48	34	68	90	68	52	42	71	6,7	7,2	2,68	36,1	20,3	C64-68	
Niere	220	1	-	-	1	-	2	4	16	11	26	18	34	45	29	23	10	69	3,2	6,4	1,24	17,3	10,2	C64	
Nierenbecken	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	3	2	1	73	0,2	-	0,09	1,2	0,6	C65	
Ureter	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	77	0,1	-	0,02	0,3	0,1	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	215	1	-	-	-	-	-	5	5	11	21	14	31	39	33	26	29	72	3,1	8,4	1,29	16,9	9,1	C67+D	
sonstige Harnorgane	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	77	0,1	20,0	0,04	0,4	0,2	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	123	5	-	2	-	-	2	1	9	7	10	17	20	14	12	18	6	67	1,8	11,4	0,75	9,7	6,5	C69-72	
Auge	14	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	1	2	1	2	1	65	0,2	7,1	0,08	1,1	0,7	C69	
Meningen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	82	0,0	33,3	0,02	0,2	0,1	C70	
Gehirn	101	4	-	2	-	-	2	1	6	5	9	14	18	12	10	14	4	67	1,5	10,9	0,61	8,0	5,4	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	5	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	53	0,1	20,0	0,03	0,4	0,4	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	150	3	4	1	4	8	8	24	16	19	14	11	13	15	2	2	6	51	2,2	2,7	0,86	11,8	10,2	C73-75	
Schilddrüse	142	1	4	1	4	8	8	24	16	18	14	11	13	12	2	2	4	51	2,1	1,4	0,80	11,2	9,6	C73	
Nebenniere	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	71	0,1	16,7	0,04	0,5	0,4	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	0,0	50,0	0,02	0,2	0,2	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	137	-	-	-	-	-	2	2	-	7	7	8	10	20	20	28	33	78	2,0	26,3	0,90	10,8	5,2	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	458	10	4	4	3	3	4	17	15	18	33	35	78	72	67	54	41	70	6,7	10,5	2,77	36,1	22,0	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	25	-	2	3	-	1	1	3	2	1	2	1	2	1	3	2	1	52	0,4	4,0	0,16	2,0	1,7	C81	
Follikuläres Lymphom	53	-	-	-	-	-	1	6	1	4	3	10	9	2	5	2	65	0,8	3,8	0,30	4,2	2,8	C82		
Nicht-follikuläres Lymphom	94	-	1	-	-	1	1	2	4	5	9	5	15	21	15	9	6	70	1,4	-	0,54	7,4	4,2	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	72	0,1	-	0,04	0,6	0,3	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	33	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	4	2	12	8	81	0,5	21,2	0,22	2,6	1,1	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	76	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C86	
Immunproliferative Krankheiten	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	53	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C88	
Plasmozytom	70	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	5	14	13	16	6	7	72	1,0	12,9	0,41	5,5	2,9	C90	
Lymphatische Leukämie	90	7	1	1	2	-	-	1	2	1	5	9	19	15	11	9	7	69	1,3	10,0	0,57	7,1	4,9	C91	
Myeloische Leukämie	63	3	-	-	1	1	-	2	3	2	5	4	10	7	11	8	6	70	0,9	23,8	0,39	5,0	3,2	C92	
Monozytenleukämie	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	68	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C93	
Sonstige Leukämien	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	79	0,1	44,4	0,06	0,7	0,3	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	6.827	23	13	12	31	58	118	250	423	554	664	557	1.083	992	800	656	593	68	100,0	6,7	36,28	537,7	330,9	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	8.422	23	13	12	33	66	135	290	481	636	776	668	1.369	1.251	1.029	862	778	68	5,5	-	-	663,3	399,6	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,727	1,906	1,392	1,533	1,620	1,369	0,960	0,835	0,964	1,045	1,611	1,056	1,126	1,697	2,306	2,722								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	85+
Mund und Rachen	319	-	-	-	-	1	2	14	45	60	69	35	41	31	15	4	2	57	5,2	1,9	2,41	38,8	28,9	C00-14
Lippe	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	78	0,1	-	0,07	0,6	0,5	C00
Zungengrund	22	-	-	-	-	-	1	-	6	4	3	4	-	2	2	-	-	55	0,4	-	0,17	2,7	2,1	C01
Zunge	20	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	1	3	5	2	-	-	65	0,3	-	0,15	2,4	1,7	C02
Zahnfleisch	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	1	-	-	-	66	0,1	-	0,04	0,7	0,5	C03
Mundboden	55	-	-	-	-	1	-	4	7	14	12	4	8	4	-	1	-	55	0,9	3,6	0,40	6,7	5,0	C04
Gaumen	16	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	4	1	-	-	-	-	57	0,3	-	0,12	1,9	1,6	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	8	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	-	-	-	-	65	0,1	-	0,06	1,0	0,8	C06
Parotis	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	71	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	67	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C08
Tonsillen	35	-	-	-	-	-	-	-	4	7	8	3	5	6	1	-	1	59	0,6	2,9	0,27	4,3	3,1	C09
Oropharynx	67	-	-	-	-	-	-	3	10	10	15	11	7	5	5	1	-	58	1,1	1,5	0,52	8,2	6,2	C10
Nasopharynx	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	-	-	65	0,1	-	0,04	0,7	0,5	C11
Recessus piriformis	7	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	54	0,1	-	0,05	0,9	0,7	C12
Hypopharynx	56	-	-	-	-	-	-	3	14	11	12	4	8	2	1	1	-	55	0,9	3,6	0,40	6,8	5,0	C13
Pharynx n.n.bez.	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	1	1	2	-	-	-	59	0,2	-	0,07	1,2	0,9	C14
Verdauungsorgane	1.533	-	1	1	-	3	12	18	57	91	156	154	266	361	253	97	63	70	24,9	8,0	13,98	186,7	128,8	C15-26
Ösophagus	131	-	-	-	-	-	-	2	14	17	19	14	23	20	15	4	3	64	2,1	4,6	1,08	16,0	11,3	C15
Magen	255	-	-	1	-	1	4	6	12	10	24	19	34	71	38	23	12	71	4,1	8,2	2,38	31,1	21,2	C16
Dünndarm	26	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	4	1	4	8	1	1	71	0,4	3,8	0,24	3,2	2,2	C17
Kolon	466	-	-	-	-	1	-	2	12	20	47	43	98	106	83	32	22	70	7,6	5,6	4,33	56,7	38,6	C18
Rektosigmoid	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	-	-	62	0,1	33,3	0,04	0,7	0,5	C19
Rektum	252	-	-	-	-	1	2	5	6	13	24	32	42	64	43	13	7	70	4,1	4,0	2,25	30,7	21,2	C20
Anus und Analkanal	13	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	2	2	-	-	1	1	59	0,2	-	0,12	1,6	1,3	C21
Leber	140	-	1	-	-	-	2	-	2	6	14	21	32	35	17	7	3	68	2,3	14,3	1,24	17,0	11,9	C22
Gallenblase	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	5	1	1	74	0,3	31,3	0,16	1,9	1,3	C23
Extrahepatische Gallenwege	37	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	3	5	10	7	-	3	70	0,6	8,1	0,34	4,5	3,2	C24
Pankreas	191	-	-	-	-	-	3	1	4	16	19	15	27	44	37	15	10	71	3,1	14,7	1,80	23,3	16,0	C25
Sonstige Verdauungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.008	1	1	-	2	1	5	10	39	73	105	97	191	220	158	72	33	69	16,4	6,7	9,06	122,8	84,4	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	72	0,0	-	0,02	0,4	0,2	C30
Nasennebenhöhlen	8	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	2	-	-	1	-	60	0,1	-	0,07	1,0	0,8	C31
Larynx	98	-	-	-	-	-	1	2	3	16	11	18	16	17	6	3	5	64	1,6	1,0	0,88	11,9	9,1	C32
Trachea	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C33
Bronchien und Lunge	894	1	1	-	1	1	3	7	35	57	93	77	172	201	150	67	28	69	14,5	7,5	8,03	108,9	73,8	C34
Thymus	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	77	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	60	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C38
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenknorpel	12	-	1	1	-	1	-	1	1	-	2	1	2	-	1	1	-	57	0,2	-	0,11	1,5	1,2	C40-41
Knochen, Gelenknorpel der Ext	8	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	60	0,1	-	0,08	1,0	0,8	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	52	0,1	-	0,03	0,5	0,4	C41
Haut	1.690	-	1	1	3	9	12	24	63	59	132	154	325	400	284	151	72	70	27,5	0,1	15,81	205,8	140,4	C43-44
Melanom der Haut	156	-	1	1	2	4	4	7	13	7	21	23	22	32	13	6	-	63	2,5	-	1,29	19,0	14,1	C43
Sonstige Haut	1.534	-	-	-	1	5	8	17	50	52	111	131	303	368	271	145	72	71	-	0,1	14,52	186,8	126,3	C44
Weichteile und mesotheliales G	52	2	-	-	-	2	1	-	6	4	4	4	9	8	7	4	1	66	0,8	1,9	0,47	6,3	4,8	C45-49
Mesotheliom	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	2	-	1	66	0,1	-	0,10	1,1	0,9	C45
Kaposi-Sarkom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	82	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C46
Periphere Nerven und autonomes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	62	0,1	25,0	0,03	0,5	0,4	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	38	2	-	-	-	1	1	-	6	3	3	1	7	6	5	3	-	66	0,6	-	0,33	4,6	3,5	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10			
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-		
Brustdrüse	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	59	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C50	
Männliche Genitalorgane	1.605	-	3	10	6	13	15	12	32	65	136	173	360	405	240	87	48	69	26,1	3,3	14,35	195,5	134,2	C60-63	
Penis	19	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2	3	3	1	2	68	0,3	-	0,19	2,3	1,8	C60	
Prostata	1.505	-	-	-	-	-	-	-	22	54	133	170	356	402	237	86	45	70	24,5	3,5	13,46	183,3	122,6	C61	
Hoden	80	-	3	10	6	13	15	10	9	9	2	1	1	-	-	-	1	37	1,3	1,3	0,70	9,7	9,7	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	67	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C63	
Harnorgane	728	1	-	-	1	-	1	8	23	44	79	53	125	164	128	66	35	70	11,8	3,4	6,82	88,7	60,3	C64-68	
Niere	261	1	-	-	-	-	1	6	16	17	45	22	48	46	36	11	12	67	4,2	4,6	2,32	31,8	22,6	C64	
Nierenbecken	19	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	4	7	3	-	-	70	0,3	-	0,14	2,3	1,4	C65	
Ureter	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	75	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	442	-	-	-	1	-	-	2	7	24	32	31	73	109	85	55	23	72	7,2	2,9	4,30	53,8	35,9	C67+D	
sonstige Harnorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	76	0,1	-	0,04	0,5	0,3	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	87	2	-	2	1	2	4	3	7	8	10	4	15	16	10	3	-	65	1,4	4,6	0,71	10,6	7,8	C69-72	
Auge	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	72	0,1	-	0,06	0,7	0,5	C69	
Meningen	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C70	
Gehirn	77	2	-	2	1	2	3	3	7	7	9	4	12	16	7	2	-	63	1,3	5,2	0,62	9,4	7,0	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	67	0,0	-	0,02	0,4	0,2	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	43	1	-	1	2	3	-	5	5	7	2	2	4	4	2	4	1	53	0,7	9,3	0,38	5,2	4,2	C73-75	
Schilddrüse	39	-	-	1	2	3	-	5	5	7	2	2	3	4	1	3	1	52	0,6	2,6	0,33	4,7	3,8	C73	
Nebenniere	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0,0	-	0,02	0,1	0,2	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	77	0,0	100,0	0,03	0,4	0,2	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	141	1	-	-	-	-	-	3	9	11	10	13	21	32	23	12	6	70	2,3	27,7	1,30	17,2	11,9	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	456	10	2	4	3	8	7	20	17	29	37	37	66	86	78	38	14	69	7,4	5,5	4,25	55,5	40,8	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	21	1	1	1	2	2	4	4	1	3	1	-	-	-	1	-	-	39	0,3	-	0,19	2,6	2,6	C81	
Follikuläres Lymphom	25	-	-	-	-	-	1	5	3	4	1	4	3	3	1	-	-	54	0,4	4,0	0,19	3,0	2,4	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	90	-	-	1	-	3	1	7	2	7	7	4	14	12	23	7	2	69	1,5	-	0,81	11,0	7,6	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	11	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	3	1	2	1	-	-	62	0,2	-	0,09	1,3	1,0	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	44	-	-	-	-	2	-	1	1	2	4	1	6	11	11	3	2	72	0,7	18,2	0,41	5,4	3,6	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	62	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C86	
Immunproliferative Krankheiten	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	-	-	70	0,1	-	0,07	1,0	0,7	C88	
Plasmozytom	71	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	9	9	20	9	8	5	71	1,2	5,6	0,71	8,6	6,1	C90	
Lymphatische Leukämie	120	8	1	1	-	1	1	2	2	7	9	8	27	20	20	10	3	68	2,0	6,7	1,14	14,6	11,3	C91	
Myeloische Leukämie	49	1	-	1	-	-	-	1	3	3	5	5	4	10	6	9	1	70	0,8	4,1	0,47	6,0	4,2	C92	
Monozytenleukämie	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	74	0,1	-	0,06	0,9	0,5	C93	
Sonstige Leukämien	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77	0,0	100,0	0,01	0,1	0,1	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	75	0,1	25,0	0,05	0,5	0,4	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	6.145	18	9	20	17	38	51	101	254	399	634	596	1.123	1.359	928	395	203	69	100,0	5,6	48,47	748,3	521,9	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	7.679	18	9	20	18	43	59	118	304	451	745	727	1.426	1.727	1.199	540	275	69	4,5	-	-	935,2	648,2	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		1,073	2,706	1,649	1,802	2,101	2,019	1,472	1,231	1,356	1,519	2,561	1,899	2,083	3,443	7,234	15,608								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	72	-	-	-	-	1	-	1	8	11	11	9	8	5	5	10	3	62	1,6	8,3	0,62	8,6	5,8	C00-14
Lippe	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	72	0,1	-	0,06	0,7	0,5	C00	
Zungengrund	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	57	0,1	-	0,02	0,4	0,3	C01	
Zunge	15	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	-	1	2	-	1	58	0,3	6,7	0,12	1,8	1,1	C02	
Zahnfleisch	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	67	0,0	50,0	0,02	0,2	0,1	C03	
Mundboden	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	62	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C04	
Gaumen	4	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	45	0,1	-	0,04	0,5	0,5	C05	
Mund, sonstige Teilbereiche	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	72	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C06	
Parotis	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	70	0,1	-	0,04	0,5	0,3	C07	
Sonstige große Speicheldrüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C08	
Tonsillen	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	3	70	0,2	25,0	0,07	1,0	0,6	C09	
Oropharynx	9	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	-	-	-	1	54	0,2	11,1	0,07	1,1	0,9	C10	
Nasopharynx	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	70	0,1	25,0	0,03	0,5	0,3	C11	
Recessus piriformis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C12	
Hypopharynx	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	-	-	66	0,1	-	0,04	0,7	0,4	C13	
Pharynx n.n.bez.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	77	0,1	-	0,03	0,4	0,2	C14	
Verdauungsorgane	1.157	2	-	3	1	1	4	18	33	65	73	67	156	188	212	173	161	74	25,3	10,2	10,65	138,5	71,6	C15-26
Ösophagus	33	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	6	7	4	3	2	3	66	0,7	-	0,30	3,9	2,5	C15
Magen	173	-	-	-	-	1	2	8	7	11	15	5	17	21	34	21	31	74	3,8	7,5	1,61	20,7	11,0	C16
Dünndarm	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	-	4	2	1	69	0,3	-	0,14	1,8	1,0	C17
Kolon	417	-	-	3	-	-	1	4	11	16	26	17	59	77	74	73	56	74	9,1	7,4	3,82	49,9	24,5	C18
Rektosigmoid	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	82	0,1	40,0	0,05	0,6	0,2	C19
Rektum	161	-	-	-	-	1	3	6	14	5	8	26	30	28	21	19	72	3,5	7,5	1,44	19,3	10,0	C20	
Anus und Analkanal	12	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	-	-	3	67	0,3	-	0,11	1,4	0,9	C21	
Leber	60	2	-	-	1	-	-	-	1	2	4	4	6	8	8	19	5	76	1,3	25,0	0,58	7,2	3,9	C22
Gallenblase	63	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	6	8	13	13	5	9	73	1,4	14,3	0,58	7,5	4,0	C23
Extrahepatische Gallenwege	40	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	5	4	11	6	5	75	0,9	27,5	0,38	4,8	2,5	C24	
Pankreas	175	-	-	-	-	-	1	3	9	15	14	22	28	35	22	26	74	3,8	13,1	1,63	20,9	10,9	C25	
Sonstige Verdauungsorgane	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	82	0,1	66,7	0,03	0,4	0,1	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	336	-	1	-	-	1	2	4	25	34	29	22	36	65	48	51	18	71	7,4	7,1	2,89	40,2	22,8	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C30
Nasennebenhöhlen	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	62	0,1	-	0,04	0,5	0,4	C31
Larynx	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	-	54	0,1	20,0	0,04	0,6	0,4	C32
Trachea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C33
Bronchien und Lunge	323	-	-	-	-	1	2	4	24	31	29	22	35	64	44	49	18	71	7,1	6,5	2,77	38,7	21,8	C34
Thymus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	76	0,1	66,7	0,03	0,4	0,1	C38
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	42	0,1	-	0,03	0,4	0,5	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	35	0,0	-	0,03	0,2	0,4	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C41
Haut	1.674	-	-	9	9	8	21	34	70	92	137	129	276	340	233	161	155	70	36,6	0,5	14,75	200,3	114,5	C43-44
Melanom der Haut	167	-	-	7	3	6	7	7	9	16	15	17	21	22	18	9	10	63	3,7	1,2	1,49	20,0	14,4	C43
Sonstige Haut	1.507	-	-	2	6	2	14	27	61	76	122	112	255	318	215	152	145	71	-	0,4	13,26	180,3	100,2	C44
Weichteile und mesotheliales G	39	1	-	2	2	-	-	-	1	3	6	4	3	5	7	3	2	65	0,9	10,3	0,35	4,7	3,2	C45-49
Mesotheliom	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	77	0,1	33,3	0,06	0,7	0,3	C45
Kaposi-Sarkom	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	80	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C46
Periphere Nerven und autonomes	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	42	0,0	-	0,03	0,2	0,3	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	-	67	0,1	-	0,05	0,7	0,5	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	23	-	-	2	2	-	-	-	1	3	3	3	2	2	3	2	-	60	0,5	8,7	0,20	2,8	2,1	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+								
Brustdrüse	1.214	-	-	-	5	13	24	68	130	170	131	120	188	127	104	70	64	62	26,6	2,0	10,24	145,3	99,6	C50	
Weibliche Genitalorgane	541	-	-	1	4	8	16	23	38	38	57	49	89	90	65	36	27	67	11,8	4,8	4,64	64,7	41,9	C51-58	
Vulva	42	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	3	5	7	6	5	7	72	0,9	11,9	0,39	5,0	2,7	C51	
Vagina	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C52	
Cervix uteri	102	-	-	1	1	6	12	14	16	12	6	12	4	7	7	1	3	50	2,2	2,0	0,90	12,2	10,6	C53	
Corpus uteri	223	-	-	-	-	1	2	4	6	19	24	23	41	51	31	11	10	68	4,9	-	1,88	26,7	16,1	C54	
Uterus, n.n.bez.	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	1	2	72	0,2	44,4	0,08	1,1	0,5	C55	
Ovar	153	-	-	-	1	1	2	3	11	5	22	11	35	23	18	17	4	67	3,3	7,8	1,29	18,3	11,0	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	1	1	70	0,2	37,5	0,07	1,0	0,5	C57	
Plazenta	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0,1	-	0,03	0,4	0,4	C58	
Harnorgane	359	-	-	-	3	1	1	7	8	15	20	28	55	91	59	42	29	72	7,9	5,0	3,16	43,0	22,9	C64-68	
Niere	181	-	-	-	2	-	1	5	5	8	11	11	31	46	30	18	13	71	4,0	6,6	1,56	21,7	11,7	C64	
Nierenbecken	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	1	73	0,2	-	0,07	1,0	0,4	C65	
Ureter	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	72	0,1	-	0,03	0,4	0,2	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	167	-	-	-	1	1	-	2	3	6	9	16	23	41	27	23	15	72	3,7	3,6	1,50	20,0	10,6	C67+D	
sonstige Harnorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	64	2	-	-	2	-	1	1	2	5	5	5	10	12	11	6	2	69	1,4	3,1	0,56	7,7	4,9	C69-72	
Auge	11	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	2	2	2	1	-	68	0,2	-	0,09	1,3	0,9	C69	
Meningen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C70	
Gehirn	52	2	-	-	-	-	1	1	2	4	4	5	7	10	9	5	2	70	1,1	3,8	0,46	6,2	4,0	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	93	1	1	4	4	6	3	10	11	12	7	5	14	5	2	4	4	52	2,0	1,1	0,81	11,1	9,3	C73-75	
Schilddrüse	88	-	1	4	4	6	3	10	11	12	7	4	13	4	2	3	4	52	1,9	-	0,76	10,5	8,7	C73	
Nebenniere	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	67	0,1	-	0,03	0,4	0,4	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	67	0,0	50,0	0,02	0,2	0,2	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	126	-	-	-	1	-	1	1	3	5	4	5	13	20	22	25	26	77	2,8	31,0	1,22	15,1	7,1	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	399	3	4	8	5	2	3	9	7	25	34	28	43	78	57	53	40	71	8,7	8,3	3,64	47,7	28,1	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	26	-	2	6	3	-	2	2	1	2	-	1	-	3	3	-	1	40	0,6	-	0,25	3,1	2,9	C81	
Follikuläres Lymphom	33	-	-	-	-	-	-	2	-	6	3	5	6	5	1	3	2	65	0,7	-	0,29	3,9	2,6	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	90	-	-	-	1	-	1	2	-	4	5	8	8	24	17	9	11	73	2,0	1,1	0,82	10,8	5,7	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	8	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	1	-	62	0,2	12,5	0,07	1,0	0,6	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	33	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	9	4	7	5	74	0,7	15,2	0,31	3,9	1,9	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C86	
Immunproliferative Krankheiten	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	-	-	67	0,1	-	0,05	0,7	0,5	C88	
Plasmozytom	69	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	4	7	17	13	11	4	73	1,5	10,1	0,60	8,3	4,2	C90	
Lymphatische Leukämie	62	2	1	1	-	-	-	-	2	4	9	5	8	9	5	10	6	69	1,4	12,9	0,58	7,4	4,7	C91	
Myeloische Leukämie	47	-	1	-	-	-	2	-	1	4	2	5	2	8	5	8	5	69	1,0	12,8	0,42	5,6	3,5	C92	
Monozytenleukämie	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	74	0,2	-	0,08	1,1	0,5	C93	
Sonstige Leukämien	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	35	0,0	-	0,02	0,2	0,3	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	85	0,3	33,3	0,14	1,4	0,5	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	4.571	10	6	25	30	39	62	150	275	399	393	359	637	708	610	482	386	69	100,0	6,5	36,82	547,0	332,0	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	6.078	10	6	27	36	41	76	177	336	475	515	471	892	1.026	825	634	531	69	5,0	-	-	727,3	432,1	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		1,125	2,924	1,895	2,107	2,466	2,250	1,579	1,314	1,424	1,547	2,503	1,685	1,669	2,418	3,405	4,327								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+								
Mund und Rachen	652	-	1	2	1	5	16	32	87	129	110	69	69	63	39	17	12	57	4,2	2,9	2,05	31,9	24,6	C00-14	
Lippe	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	-	-	76	0,1	10,0	0,03	0,5	0,3	C00	
Zungengrund	55	-	-	-	-	1	3	2	6	9	16	4	5	4	3	2	-	57	0,4	3,6	0,17	2,7	2,1	C01	
Zunge	95	-	-	1	1	3	4	6	6	19	13	13	9	10	2	4	4	57	0,6	3,2	0,32	4,6	3,7	C02	
Zahnfleisch	20	-	-	-	-	-	-	1	5	2	4	2	-	3	1	1	1	57	0,1	-	0,06	1,0	0,7	C03	
Mundboden	95	-	-	-	-	-	1	4	18	28	14	7	11	7	1	3	1	54	0,6	5,3	0,29	4,6	3,6	C04	
Gaumen	34	-	-	-	-	-	3	1	3	7	6	5	4	3	-	1	1	57	0,2	2,9	0,11	1,7	1,3	C05	
Mund, sonstige Teilbereiche	15	-	-	-	-	-	2	1	4	2	4	-	1	1	-	-	-	56	0,1	-	0,05	0,7	0,6	C06	
Parotis	29	-	1	-	-	-	3	-	1	2	1	2	2	3	9	2	4	75	0,2	3,4	0,12	1,4	1,0	C07	
Sonstige große Speicheldrüsen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	59	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C08	
Tonsillen	88	-	-	-	-	-	3	15	17	13	10	10	11	6	2	1	58	0,6	1,1	0,27	4,3	3,2	C09		
Oropharynx	71	-	-	-	-	1	1	4	10	16	7	6	17	4	4	1	-	57	0,5	2,8	0,21	3,5	2,6	C10	
Nasopharynx	11	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	2	-	3	1	-	-	61	0,1	9,1	0,03	0,5	0,4	C11	
Recessus piriformis	15	-	-	-	-	-	-	3	1	4	2	3	1	-	1	-	-	54	0,1	-	0,05	0,7	0,6	C12	
Hypopharynx	101	-	-	-	-	-	1	6	17	20	25	11	8	10	2	1	-	56	0,7	2,0	0,30	4,9	3,9	C13	
Pharynx n.n.bez.	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	2	-	-	-	-	56	0,1	-	0,02	0,4	0,3	C14	
Verdauungsorgane	4.182	-	3	3	1	5	17	43	113	207	387	427	758	855	660	419	284	70	26,9	5,4	14,50	204,7	131,1	C15-26	
Ösophagus	274	-	-	-	-	1	-	4	18	25	42	31	53	42	31	21	6	66	1,8	4,4	0,89	13,4	9,1	C15	
Magen	688	-	-	-	-	-	8	11	17	30	53	49	116	126	112	98	68	72	4,4	6,4	2,49	33,7	21,3	C16	
Dünndarm	45	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	6	11	8	5	4	2	68	0,3	6,7	0,15	2,2	1,4	C17	
Kolon	1.228	-	2	3	1	3	4	10	29	41	98	121	218	250	210	149	89	71	7,9	3,7	4,33	60,1	37,9	C18	
Rektosigmoid	52	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	11	10	8	7	3	71	0,3	11,5	0,18	2,5	1,6	C19		
Rektum	812	-	-	-	-	1	4	9	24	45	87	89	153	183	122	53	42	69	5,2	2,2	2,72	39,7	25,7	C20	
Anus und Analkanal	30	-	-	-	-	-	1	1	5	5	3	4	3	-	5	3	65	0,2	-	0,11	1,5	1,0	C21		
Leber	423	-	1	-	-	-	-	1	5	23	37	55	80	109	59	29	24	70	2,7	9,7	1,43	20,7	13,3	C22	
Gallenblase	51	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	8	12	10	9	7	75	0,3	13,7	0,19	2,5	1,5	C23	
Extrahepatische Gallenwege	88	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	13	16	14	16	10	9	71	0,6	3,4	0,32	4,3	2,8	C24	
Pankreas	487	-	-	-	-	-	1	7	13	32	49	50	87	98	86	33	31	70	3,1	9,4	1,66	23,8	15,5	C25	
Sonstige Verdauungsorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	72	0,0	25,0	0,01	0,2	0,1	C26	
Atmungs- u. sonst. intrathorak	2.179	-	-	1	1	1	7	30	74	139	214	210	402	448	355	194	103	70	14,0	6,8	7,34	106,6	68,4	C30-39	
Nasenhöhle und Mittelohr	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	2	-	-	70	0,1	11,1	0,03	0,4	0,3	C30	
Nasennebenhöhlen	24	-	-	1	-	-	-	1	-	5	4	-	2	4	2	4	1	67	0,2	-	0,08	1,2	0,8	C31	
Larynx	179	-	-	-	-	-	1	6	15	24	24	24	32	25	14	9	5	64	1,2	2,2	0,58	8,8	6,3	C32	
Trachea	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	60	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C33	
Bronchien und Lunge	1.953	-	-	-	1	1	6	22	58	108	185	184	365	413	333	180	97	70	12,6	7,1	6,61	95,6	60,6	C34	
Thymus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C37	
Herz, Mediastinum und Rippenfe	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	-	-	73	0,1	50,0	0,03	0,4	0,2	C38	
Sonstige intrathorakale Organe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	67	0,0	100,0	0,00	0,0	0,0	C39	
Knochen und Gelenkknorpel	36	3	4	4	1	2	1	1	-	2	2	2	4	5	2	3	-	55	0,2	5,6	0,14	1,8	1,7	C40-41	
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	19	2	2	2	-	2	-	-	-	1	2	1	2	2	-	3	-	56	0,1	5,3	0,08	0,9	0,9	C40	
Sonstige Knochen und Gelenkkn	17	1	2	2	1	-	1	1	-	1	-	1	2	3	2	-	-	52	0,1	5,9	0,06	0,8	0,8	C41	
Haut	4.257	1	1	7	19	23	36	56	101	158	261	324	777	940	730	510	313	71	27,4	0,2	14,94	208,4	130,0	C43-44	
Melanom der Haut	478	1	1	3	16	8	16	15	35	29	41	44	84	80	57	35	13	66	3,1	0,8	1,58	23,4	16,4	C43	
Sonstige Haut	3.779	-	-	4	3	15	20	41	66	129	220	280	693	860	673	475	300	72	-	0,1	13,36	185,0	113,7	C44	
Weichteile und mesotheliales G	129	1	-	2	-	2	2	1	5	6	10	13	26	18	25	11	7	69	0,8	5,4	0,45	6,3	4,2	C45-49	
Mesotheliom	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	6	7	4	2	72	0,2	6,3	0,11	1,6	1,0	C45	
Kaposi-Sarkom	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	66	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C46	
Periphere Nerven und autonomes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2	-	-	70	0,1	20,0	0,03	0,5	0,3	C48	
Sonstige Bindegewebe und Weich	84	1	-	2	-	1	2	1	5	4	8	7	16	9	16	7	5	68	0,5	3,6	0,29	4,1	2,8	C49	



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	
Brustdrüse	28	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	7	6	7	2	-	70	0,2	-	0,09	1,4	0,8	C50
Männliche Genitalorgane	3.995	1	6	20	28	31	37	28	60	106	300	449	958	942	564	295	170	69	25,7	3,8	13,34	195,5	124,4	C60-63
Penis	54	-	-	-	-	1	-	1	2	5	9	6	9	11	5	3	2	66	0,3	1,9	0,18	2,6	1,8	C60
Prostata	3.706	-	-	-	-	-	-	1	27	81	277	439	944	923	554	292	168	70	23,9	3,9	12,38	181,4	111,6	C61
Hoden	227	1	6	20	28	30	36	26	31	20	14	4	4	3	-	-	38	1,5	1,8	0,77	11,1	10,7	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	72	0,1	25,0	0,02	0,4	0,2	C63
Harnorgane	1.988	2	-	-	4	6	11	29	60	97	160	166	355	413	307	234	144	71	12,8	3,7	6,94	97,3	61,7	C64-68
Niere	695	2	-	-	2	3	6	19	30	43	78	64	132	128	102	59	27	68	4,5	3,7	2,32	34,0	22,4	C64
Nierenbecken	53	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	9	12	12	8	3	73	0,3	1,9	0,19	2,6	1,5	C65
Ureter	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	2	4	5	-	71	0,1	4,8	0,07	1,0	0,6	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	1.205	-	-	-	2	3	5	10	28	52	78	95	207	267	187	158	113	72	7,8	3,6	4,32	59,0	36,8	C67+D
sonstige Harnorgane	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	2	4	1	75	0,1	14,3	0,05	0,7	0,4	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	227	9	2	2	3	8	8	7	13	12	24	21	34	42	20	16	6	65	1,5	8,8	0,78	11,1	8,4	C69-72
Auge	18	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	3	-	2	1	67	0,1	5,6	0,06	0,9	0,6	C69
Meningen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	65	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C70
Gehirn	199	8	2	1	3	7	7	7	11	11	21	18	29	36	20	13	5	65	1,3	8,5	0,68	9,7	7,4	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	6	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	42	0,0	33,3	0,02	0,3	0,2	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	91	5	2	2	-	1	2	5	8	9	7	9	11	13	7	6	4	62	0,6	2,2	0,33	4,5	3,6	C73-75
Schilddrüse	79	2	2	2	-	1	2	4	8	9	7	7	9	11	7	6	2	61	0,5	-	0,27	3,9	3,0	C73
Nebenniere	7	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	62	0,0	-	0,03	0,3	0,4	C74
Sonstige endokrine Drüsen	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	67	0,0	40,0	0,02	0,2	0,2	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	366	-	-	-	-	-	-	6	9	18	30	27	57	74	65	43	37	72	2,4	15,8	1,32	17,9	11,3	C76+C80
Leukämien und Lymphome	1.172	15	8	17	19	18	12	36	46	54	79	94	205	202	178	127	62	69	7,5	5,6	4,10	57,4	39,1	C81-96
Hodgkin-Lymphom	76	2	1	4	11	10	6	9	6	6	3	6	4	2	3	2	1	42	0,5	2,6	0,27	3,7	3,5	C81
Follikuläres Lymphom	69	-	-	1	2	-	1	2	6	4	5	8	15	13	7	3	2	66	0,4	1,4	0,22	3,4	2,3	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	251	-	1	3	1	3	2	8	5	14	29	13	50	37	35	32	18	69	1,6	2,4	0,88	12,3	8,0	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	33	1	-	2	-	-	-	5	3	1	2	-	6	4	4	3	2	67	0,2	3,0	0,11	1,6	1,2	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	77	-	2	2	1	-	-	1	2	5	5	11	15	13	7	8	5	68	0,5	10,4	0,27	3,8	2,6	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	7	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	63	0,0	-	0,02	0,3	0,3	C86
Immunproliferative Krankheiten	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	1	2	1	-	65	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C88
Plasmozytom	202	-	-	-	-	-	1	2	6	6	12	13	31	49	41	34	7	73	1,3	7,4	0,69	9,9	5,8	C90
Lymphatische Leukämie	271	8	2	2	-	1	1	6	6	8	17	24	57	57	46	21	15	70	1,7	4,4	0,95	13,3	8,9	C91
Myeloische Leukämie	131	1	2	2	2	4	1	2	9	9	4	10	17	18	25	16	9	70	0,8	9,2	0,48	6,4	4,5	C92
Monozytenleukämie	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	4	-	75	0,1	-	0,05	0,6	0,4	C93
Sonstige Leukämien	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	70	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	20	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	2	3	3	2	3	71	0,1	40,0	0,08	1,0	0,7	C95
Sonstige Systemerkrankungen	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	62	0,0	16,7	0,03	0,3	0,3	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	15.524	37	27	56	74	87	129	233	512	808	1.365	1.535	2.970	3.161	2.286	1.402	842	69	100,0	5,0	46,16	759,8	495,7	ALL-C44
Alle Lokalisationen	19.303	37	27	60	77	102	149	274	578	937	1.585	1.815	3.663	4.021	2.959	1.877	1.142	70		4,0		944,8	609,4	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,425	1,184	0,705	0,700	0,790	0,748	0,616	0,567	0,633	0,630	0,936	0,694	0,798	1,300	2,200	4,051							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+								
Mund und Rachen	176	2	-	1	1	1	-	7	16	25	20	23	25	14	11	14	64	1,4	4,0	0,57	8,2	5,5	C00-14		
Lippe	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	2	80	0,1	9,1	0,04	0,5	0,2	C00		
Zungengrund	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	1	-	1	60	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C01		
Zunge	26	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2	2	4	4	3	2	1	66	0,2	-	0,08	1,2	0,8	C02	
Zahnfleisch	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	2	2	3	71	0,1	-	0,06	0,8	0,4	C03	
Mundboden	17	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	4	1	2	-	1	-	58	0,1	-	0,06	0,8	0,6	C04	
Gaumen	13	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	4	-	-	3	70	0,1	15,4	0,04	0,6	0,4	C05	
Mund, sonstige Teilbereiche	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	72	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C06	
Parotis	17	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	3	2	3	1	2	69	0,1	5,9	0,06	0,8	0,5	C07	
Sonstige große Speicheldrüsen	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	67	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C08	
Tonsillen	21	-	-	-	-	-	-	1	3	4	6	5	1	-	1	-	57	0,2	-	0,07	1,0	0,8	C09		
Oropharynx	18	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-	3	4	-	-	66	0,1	5,6	0,05	0,8	0,5	C10		
Nasopharynx	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	61	0,0	-	0,02	0,2	0,3	C11		
Recessus piriformis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	67	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C12		
Hypopharynx	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	1	-	-	59	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C13		
Pharynx n.n.bez.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	67	0,0	66,7	0,01	0,1	0,1	C14		
Verdauungsorgane	3.077	-	2	6	1	4	18	33	55	107	159	195	378	541	478	520	580	75	24,2	7,6	10,04	144,1	66,1	C15-26	
Ösophagus	70	-	-	-	-	-	1	-	3	4	2	5	9	12	11	14	9	74	0,5	4,3	0,23	3,3	1,6	C15	
Magen	438	-	-	-	-	1	2	10	10	15	22	31	33	77	74	71	92	76	3,4	5,7	1,45	20,5	9,4	C16	
Dünndarm	46	-	-	-	-	-	1	1	-	2	6	5	7	8	7	5	4	70	0,4	10,9	0,15	2,2	1,2	C17	
Kolon	1.037	-	2	6	1	2	8	10	13	28	53	58	139	184	152	172	209	75	8,1	6,2	3,39	48,6	22,1	C18	
Rektosigmoid	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	7	4	7	7	78	0,2	9,7	0,10	1,5	0,5	C19	
Rektum	450	-	-	-	-	-	5	8	26	33	33	51	73	73	78	70	74	74	3,5	3,8	1,46	21,1	10,1	C20	
Anus und Analkanal	48	-	-	-	-	1	-	-	4	5	3	4	9	6	5	3	8	68	0,4	2,1	0,16	2,2	1,3	C21	
Leber	177	-	-	-	-	-	-	3	4	3	5	11	20	34	28	37	32	76	1,4	13,6	0,58	8,3	3,6	C22	
Gallenblase	190	-	-	-	-	-	2	1	6	4	10	25	37	31	37	37	76	1,5	9,5	0,62	8,9	3,7	C23		
Extrahepatische Gallenwege	99	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	6	17	17	14	12	25	75	0,8	14,1	0,32	4,6	2,0	C24	
Pankreas	483	-	-	-	-	-	5	1	9	17	27	32	62	85	78	83	84	75	3,8	12,0	1,57	22,6	10,4	C25	
Sonstige Verdauungsorgane	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	80	0,1	37,5	0,03	0,4	0,1	C26	
Atemungs- u. sonst. intrathorak	691	1	-	-	-	2	3	9	23	51	63	48	102	125	113	78	73	71	5,4	6,4	2,21	32,4	17,3	C30-39	
Nasenhöhle und Mittelohr	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	65	0,0	-	0,02	0,3	0,2	0,2	C30	
Nasennebenhöhlen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	77	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C31	
Larynx	12	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	1	1	-	-	1	60	0,1	8,3	0,04	0,6	0,4	C32	
Trachea	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	82	0,0	-	0,01	0,1	0,0	0,0	C33	
Bronchien und Lunge	653	-	-	-	-	2	3	9	23	46	58	43	99	121	109	72	68	71	5,1	6,0	2,08	30,6	16,2	C34	
Thymus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C37	
Herz, Mediastinum und Rippenfe	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	2	80	0,1	27,3	0,04	0,5	0,2	C38	
Sonstige intrathorakale Organe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	100,0	0,00	0,0	0,0	0,0	C39	
Knochen und Gelenkknorpel	30	2	2	1	2	-	2	2	1	5	-	3	4	1	3	2	-	53	0,2	13,3	0,11	1,4	1,3	C40-41	
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	10	1	2	1	1	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	35	0,1	10,0	0,04	0,5	0,6	C40	
Sonstige Knochen und Gelenkkn	20	1	-	-	1	-	2	1	1	2	-	2	4	1	3	2	-	65	0,2	15,0	0,07	0,9	0,7	C41	
Haut	3.792	2	7	11	22	19	44	72	132	176	264	249	594	614	522	538	526	72	29,8	0,4	12,27	177,6	92,2	C43-44	
Melanom der Haut	395	1	4	7	16	12	14	19	28	27	34	26	52	48	43	32	32	65	3,1	2,0	1,32	18,5	12,7	C43	
Sonstige Haut	3.397	1	3	4	6	7	30	53	104	149	230	223	542	566	479	506	494	73	0,3	10,95	159,1	79,5	79,5	C44	
Weichteile und mesotheliales G	106	1	-	1	3	2	2	4	6	3	11	15	11	13	15	13	6	67	0,8	3,8	0,36	5,0	3,2	C45-49	
Mesotheliom	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	1	6	-	72	0,1	12,5	0,05	0,7	0,4	C45	
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C47	
Bauchfell und Retroperitoneum	22	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	6	3	2	1	1	66	0,2	4,5	0,07	1,0	0,7	C48	
Sonstige Bindegewebe und Weich	65	1	-	1	2	2	1	4	4	1	6	9	3	8	12	6	5	67	0,5	1,5	0,22	3,0	2,1	C49	



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Brustdrüse	3.897	-	-	1	13	36	71	150	246	442	468	472	708	421	315	274	280	65	30,6	2,6	12,55	182,5	120,3	C50	
Weibliche Genitalorgane	1.607	2	2	8	14	20	31	60	97	99	140	127	275	255	181	154	142	68	12,6	3,6	5,17	75,3	45,2	C51-58	
Vulva	130	-	-	2	-	-	2	4	6	5	5	10	15	18	21	12	30	74	1,0	3,1	0,43	6,1	3,1	C51	
Vagina	22	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	7	1	5	2	4	75	0,2	18,2	0,07	1,0	0,5	C52	
Cervix uteri	311	-	-	4	10	17	22	40	41	28	33	15	31	27	13	14	16	53	2,4	2,3	1,03	14,6	11,8	C53	
Corpus uteri	698	-	-	-	1	2	4	6	22	37	67	65	143	130	93	76	52	70	5,5	1,3	2,21	32,7	17,8	C54	
Uterus, n.n.bez.	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	2	-	3	4	72	0,1	37,5	0,05	0,7	0,4	C55	
Ovar	396	2	2	2	3	1	3	9	26	25	31	33	68	73	45	40	33	69	3,1	6,6	1,27	18,5	10,9	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	34	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	10	4	4	7	3	71	0,3	5,9	0,11	1,6	0,8	C57	
Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C58	
Harnorgane	927	3	-	2	-	2	2	3	25	27	79	54	130	202	143	129	126	73	7,3	5,7	2,96	43,4	21,0	C64-68	
Niere	472	3	-	1	-	1	1	2	14	17	54	35	77	107	72	53	35	71	3,7	4,7	1,49	22,1	11,7	C64	
Nierenbecken	34	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	9	6	4	6	74	0,3	8,8	0,11	1,6	0,7	C65	
Ureter	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	76	0,1	12,5	0,03	0,4	0,1	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	407	-	-	1	-	1	1	1	11	8	22	18	47	82	62	69	84	75	3,2	6,1	1,32	19,1	8,3	C67+D	
sonstige Harnorgane	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	-	70	0,0	33,3	0,02	0,3	0,1	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	204	8	1	3	-	5	2	5	10	7	18	20	27	33	25	20	20	69	1,6	9,3	0,70	9,6	6,2	C69-72	
Auge	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	4	3	3	-	71	0,1	5,6	0,06	0,8	0,5	C69	
Meningen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	86	0,0	66,7	0,01	0,1	0,0	C70	
Gehirn	179	8	1	3	-	5	2	5	9	6	17	17	22	29	21	16	18	68	1,4	8,9	0,62	8,4	5,6	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	72	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	198	4	2	4	9	12	7	20	16	11	13	16	21	27	13	18	5	60	1,6	2,0	0,68	9,3	7,3	C73-75	
Schilddrüse	184	1	2	4	9	12	7	18	16	11	12	16	19	25	12	16	4	60	1,4	2,2	0,63	8,6	6,7	C73	
Nebenniere	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	72	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	6	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	-	-	-	50	0,0	-	0,02	0,3	0,3	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	407	1	-	-	-	-	-	2	8	13	16	22	45	59	47	79	115	78	3,2	16,2	1,35	19,1	8,0	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	1.014	15	12	8	12	10	15	15	29	29	59	63	154	184	168	134	107	72	8,0	7,3	3,37	47,5	26,5	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	45	2	7	4	6	2	3	3	2	-	2	2	4	3	1	3	1	37	0,4	-	0,19	2,1	2,3	C81	
Follikuläres Lymphom	80	-	-	-	-	1	-	-	4	7	10	9	17	13	8	7	4	67	0,6	-	0,25	3,7	2,3	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	204	-	1	-	-	2	4	2	8	7	9	12	32	50	34	25	18	72	1,6	-	0,65	9,6	4,9	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	27	1	1	1	-	-	-	2	1	-	1	1	7	3	2	3	4	68	0,2	-	0,09	1,3	0,8	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	94	1	2	2	2	3	2	4	3	1	-	7	10	13	12	12	20	73	0,7	14,9	0,33	4,4	2,5	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	7	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	-	67	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C86	
Immunproliferative Krankheiten	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1	1	1	70	0,1	37,5	0,02	0,4	0,2	C88	
Plasmozytom	194	-	-	-	1	-	1	-	2	3	13	9	27	35	52	28	23	75	1,5	12,4	0,63	9,1	4,1	C90	
Lymphatische Leukämie	167	6	1	-	1	-	1	3	5	11	12	28	34	32	20	13	72	1,3	8,4	0,55	7,8	4,4	C91		
Myeloische Leukämie	143	3	-	-	1	2	3	1	5	3	12	10	22	20	21	26	14	72	1,1	8,4	0,48	6,7	3,7	C92	
Monozytenleukämie	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	4	3	77	0,1	-	0,06	0,8	0,4	C93	
Sonstige Leukämien	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	2	-	73	0,0	16,7	0,02	0,3	0,1	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	16	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	3	1	1	6	75	0,1	31,3	0,05	0,7	0,4	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	6	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	55	0,0	16,7	0,02	0,3	0,3	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	12.730	40	25	42	71	106	167	329	560	837	1.085	1.081	1.931	1.934	1.558	1.464	1.500	70	100,0	5,3	37,28	596,2	340,7	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	16.127	41	28	46	77	113	197	382	664	986	1.315	1.304	2.473	2.500	2.037	1.970	1.994	70	-	4,3	-	755,3	420,2	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,446	1,262	0,776	0,795	0,911	0,851	0,668	0,599	0,645	0,621	0,875	0,611	0,655	0,910	1,082	1,185								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								
Mund und Rachen	336	1	-	-	1	-	7	18	36	54	68	40	46	31	17	12	5	58	4,3	4,8	1,83	29,0	21,4	C00-14
Lippen	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	5	1	3	-	72	0,2	7,1	0,08	1,2	0,7	C00
Zungengrund	25	-	-	-	-	-	1	1	4	4	4	4	2	2	3	-	-	58	0,3	4,0	0,13	2,2	1,6	C01
Zunge	29	-	-	-	-	-	1	2	7	4	2	6	2	2	1	-	-	58	0,4	6,9	0,15	2,5	1,8	C02
Zahnfleisch	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-	2	2	-	-	-	58	0,2	8,3	0,06	1,0	0,7	C03
Mundboden	47	-	-	-	-	-	2	5	9	7	12	4	6	2	-	-	-	55	0,6	-	0,24	4,1	3,1	C04
Gaumen	12	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	2	2	1	-	1	-	57	0,2	-	0,07	1,0	0,8	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3	-	-	68	0,1	14,3	0,04	0,6	0,4	C06
Parotis	14	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1	3	3	75	0,2	14,3	0,11	1,2	0,9	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	68	0,0	-	0,01	0,3	0,1	C08
Tonsillen	41	-	-	-	-	-	1	3	4	8	7	7	5	4	1	-	1	58	0,5	7,3	0,22	3,5	2,7	C09
Oropharynx	64	-	-	-	-	-	1	5	10	11	13	11	5	4	2	2	-	56	0,8	3,1	0,34	5,5	4,2	C10
Nasopharynx	9	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	-	1	2	-	-	-	56	0,1	-	0,05	0,8	0,6	C11
Recessus piriformis	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	2	-	58	0,1	-	0,04	0,5	0,4	C12
Hypopharynx	50	-	-	-	-	-	1	2	7	11	9	10	5	4	-	1	-	62	0,6	4,0	0,27	4,3	3,1	C13
Pharynx n.n.bez.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	58	0,0	33,3	0,02	0,3	0,2	C14
Verdauungsorgane	2.180	-	1	-	1	5	14	29	72	123	220	201	443	444	326	189	112	69	27,9	10,1	13,18	188,0	121,1	C15-26
Ösophagus	147	-	-	-	-	1	2	4	6	18	24	13	31	21	16	7	4	65	1,9	12,9	0,83	12,7	8,7	C15
Magen	355	-	-	-	-	-	2	6	18	22	28	28	56	71	61	35	28	71	4,5	8,5	2,25	30,6	19,9	C16
Dünndarm	31	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	9	4	5	3	-	68	0,4	-	0,17	2,7	1,7	C17
Kolon	655	-	1	-	1	3	6	6	15	38	48	48	124	154	98	74	39	71	8,4	6,9	4,06	56,5	35,8	C18
Rektosigmoid	26	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	5	5	6	2	1	1	67	0,3	7,7	0,15	2,2	1,6	C19
Rektum	446	-	-	-	-	-	3	3	19	22	53	51	98	88	63	30	16	68	5,7	7,4	2,61	38,5	24,9	C20
Anus und Analkanal	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	-	1	70	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C21
Leber	207	-	-	-	-	-	1	1	7	19	23	57	35	39	16	9	9	69	2,7	23,2	1,25	17,9	11,2	C22
Gallenblase	24	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	6	3	3	2	5	71	0,3	25,0	0,18	2,1	1,4	C23
Extrahepatische Gallenwege	40	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	5	9	6	3	1	1	69	0,5	2,5	0,23	3,5	2,2	C24
Pankreas	239	-	-	-	-	1	-	4	8	12	33	23	51	50	32	17	8	68	3,1	13,8	1,39	20,6	13,3	C25
Sonstige Verdauungsorgane	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	77	0,0	100,0	0,02	0,3	0,2	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.391	-	-	-	-	3	2	17	47	110	144	155	269	254	221	125	44	69	17,8	10,7	8,25	120,0	77,7	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	65	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C30
Nasennebenhöhlen	10	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	2	3	-	-	-	67	0,1	-	0,06	0,9	0,6	C31
Larynx	97	-	-	-	-	-	1	6	17	17	11	22	15	6	2	-	-	63	1,2	3,1	0,51	8,4	5,7	C32
Trachea	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	57	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C33
Bronchien und Lunge	1.270	-	-	-	-	3	1	15	40	91	124	140	246	235	209	123	43	69	16,3	11,4	7,60	109,6	70,4	C34
Thymus	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	76	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	70	0,1	-	0,03	0,3	0,3	C38
Sonstige intrathorakale Organe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	65	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C39
Knochen und Gelenkknorpel	10	1	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	1	-	1	-	-	60	0,1	20,0	0,06	0,9	0,7	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	72	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C40
Sonstige Knochen und Gelenkknorpel	7	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	58	0,1	28,6	0,04	0,6	0,5	C41
Haut	1.410	3	2	2	3	5	15	22	37	35	82	117	274	304	238	174	97	71	18,1	0,9	9,00	121,6	77,2	C43-44
Melanom der Haut	216	2	1	2	3	2	7	10	9	12	13	17	49	44	28	10	7	68	2,8	2,3	1,27	18,6	12,8	C43
Sonstige Haut	1.194	1	1	-	-	3	8	12	28	23	69	100	225	260	210	164	90	72	18,1	0,6	7,74	103,0	64,4	C44
Weichteile und mesotheliales G	79	2	2	-	-	1	1	3	8	7	4	3	12	12	9	14	1	68	1,0	5,1	0,49	6,8	4,8	C45-49
Mesotheliom	24	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	7	4	2	5	1	1	70	0,3	4,2	0,15	2,1	1,3	C45
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	52	0,0	33,3	0,02	0,3	0,3	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	10	1	1	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	1	1	1	-	47	0,1	10,0	0,07	0,9	0,8	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	42	-	1	-	-	1	-	1	5	5	3	1	5	7	5	8	-	69	0,5	2,4	0,25	3,6	2,4	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	
Brustdrüse	15	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	4	6	1	-	74	0,2	13,3	0,09	1,3	0,8	C50
Männliche Genitalorgane	1.720	-	3	6	14	23	19	23	29	47	116	203	388	417	216	135	81	69	22,0	8,4	10,41	148,4	96,3	C60-63
Penis	26	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	2	7	5	3	2	72	0,3	3,8	0,17	2,2	1,4	C60
Prostata	1.590	-	-	-	-	-	1	5	20	39	111	200	386	409	211	129	79	70	20,4	8,9	9,58	137,2	85,7	C61
Hoden	101	-	3	6	14	23	17	15	9	7	2	2	-	1	-	2	-	36	1,3	1,0	0,64	8,7	9,0	C62
Sonst. männl. Genitalorgane	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	42	0,0	33,3	0,02	0,3	0,2	C63
Harnorgane	935	1	-	1	-	1	4	13	37	57	68	81	163	190	154	105	60	71	12,0	9,2	5,86	80,7	51,8	C64-68
Niere	360	1	-	1	-	1	4	9	25	31	32	41	70	64	46	24	11	67	4,6	11,9	2,09	31,1	20,8	C64
Nierenbecken	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	5	4	-	75	0,2	11,8	0,11	1,5	0,9	C65
Ureter	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	6	-	78	0,2	15,4	0,09	1,1	0,6	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	541	-	-	-	-	-	-	4	11	25	35	38	90	119	101	71	47	72	6,9	6,7	3,53	46,7	29,2	C67+D
sonstige Harnorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	80	0,1	75,0	0,04	0,3	0,3	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	124	3	1	1	-	2	3	5	7	6	15	13	27	18	11	9	3	66	1,6	24,2	0,74	10,7	7,7	C69-72
Auge	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	71	0,1	-	0,03	0,4	0,2	C69
Meningen	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	66	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C70
Gehirn	110	2	-	1	-	2	3	4	6	6	14	12	24	15	11	7	3	66	1,4	26,4	0,65	9,5	6,8	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	4	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	32	0,1	25,0	0,03	0,3	0,4	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	56	-	-	2	3	-	2	5	10	3	9	3	7	6	3	3	-	56	0,7	5,4	0,30	4,8	3,6	C73-75
Schilddrüse	53	-	-	2	3	-	2	5	10	3	7	3	7	5	3	3	-	56	0,7	3,8	0,29	4,6	3,4	C73
Nebenniere	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	57	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C74
Sonstige endokrine Drüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	72	0,0	-	0,00	0,1	0,0	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	197	-	-	-	-	1	-	5	9	14	20	16	38	38	21	16	19	69	2,5	22,8	1,24	17,0	11,4	C76+C80
Leukämien und Lymphome	547	7	9	6	9	9	12	11	19	41	56	43	84	104	72	41	24	68	7,0	7,5	3,37	47,2	33,6	C81-96
Hodgkin-Lymphom	33	-	3	4	3	2	2	3	3	1	2	-	4	1	3	2	-	44	0,4	12,1	0,21	2,8	2,5	C81
Follikuläres Lymphom	30	-	1	-	-	1	-	-	1	4	5	4	8	2	2	2	-	63	0,4	-	0,17	2,6	1,9	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	120	1	2	-	1	3	2	5	5	10	15	8	16	23	18	8	3	67	1,5	2,5	0,71	10,4	7,3	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	16	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	5	1	1	1	1	66	0,2	12,5	0,10	1,4	1,0	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	61	-	-	1	2	-	1	-	-	3	7	4	10	17	4	8	4	70	0,8	11,5	0,38	5,3	3,4	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	75	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C86
Immunproliferative Krankheiten	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	1	1	-	1	67	0,1	10,0	0,06	0,9	0,6	C88
Plasmozytom	97	-	-	-	-	1	1	-	3	6	9	6	21	22	17	6	5	70	1,2	7,2	0,58	8,4	5,3	C90
Lymphatische Leukämie	92	3	3	1	1	-	2	1	5	6	11	8	11	18	12	8	2	67	1,2	7,6	0,57	7,9	5,9	C91
Myeloische Leukämie	67	1	-	-	2	2	1	1	1	7	6	7	4	14	11	5	5	70	0,9	10,4	0,44	5,8	4,2	C92
Monozytenleukämie	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	72	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C93
Sonstige Leukämien	5	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	52	0,1	-	0,03	0,4	0,4	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	72	0,1	33,3	0,09	0,8	0,8	C95
Sonstige Systemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	7.806	17	17	18	31	47	71	142	284	475	735	777	1.528	1.563	1.084	661	356	69	100,0	9,6	42,43	673,4	443,5	ALL-C44
Alle Lokalisationen	9.000	18	18	18	31	50	79	154	312	498	804	877	1.753	1.823	1.294	825	446	69	8,4	-	776,4	507,9	-	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,783	1,956	1,232	1,310	1,570	1,354	1,049	0,938	1,035	1,087	1,595	1,202	1,413	2,364	4,215	8,333							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								
Mund und Rachen	85	-	-	1	2	1	-	-	12	8	13	6	12	11	11	5	3	64	1,3	4,7	0,47	7,0	4,5	C00-14
Lippe	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	2	1	70	0,1	-	0,06	0,8	0,4	C00
Zungengrund	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	72	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C01
Zunge	15	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	2	3	1	2	-	1	63	0,2	13,3	0,09	1,2	0,9	C02
Zahnfleisch	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	62	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C03
Mundboden	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	1	-	62	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C04
Gaumen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	80	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	72	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C06
Parotis	6	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	57	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	77	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C08
Tonsillen	9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	1	-	-	58	0,1	-	0,05	0,7	0,5	C09
Oropharynx	8	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	1	-	-	-	57	0,1	12,5	0,04	0,7	0,5	C10
Nasopharynx	5	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	51	0,1	-	0,03	0,4	0,4	C11
Recessus piriformis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C12
Hypopharynx	10	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	2	-	1	1	-	58	0,1	10,0	0,05	0,8	0,5	C13
Pharynx n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C14
Verdauungsorgane	1.644	-	1	2	1	1	1	27	53	64	122	89	216	277	264	270	256	74	24,2	16,2	9,55	136,0	64,3	C15-26
Ösophagus	44	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	3	5	3	10	6	5	73	0,6	13,6	0,25	3,6	1,9	C15
Magen	239	-	-	-	-	-	-	6	4	9	15	10	24	47	35	42	47	75	3,5	16,3	1,41	19,8	8,8	C16
Dünndarm	18	-	-	-	-	1	-	-	4	2	1	2	2	3	1	2	-	62	0,3	11,1	0,10	1,5	1,0	C17
Kolon	541	-	1	2	-	-	1	12	19	13	37	27	67	84	87	106	85	75	8,0	9,8	3,17	44,8	20,7	C18
Rektosigmoid	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	1	3	-	2	69	0,2	15,4	0,08	1,1	0,6	C19
Rektum	269	-	-	-	-	-	-	1	9	14	23	16	38	48	41	34	45	73	4,0	8,6	1,55	22,3	10,7	C20
Anus und Analkanal	37	-	-	-	1	-	-	3	3	4	5	3	2	6	4	3	3	64	0,5	5,4	0,21	3,1	1,9	C21
Leber	96	-	-	-	-	-	-	1	2	7	6	5	15	14	14	18	14	74	1,4	30,2	0,55	7,9	3,8	C22
Gallenblase	79	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	10	18	13	13	12	74	1,2	20,3	0,46	6,5	2,9	C23
Extrahepatische Gallenwege	49	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	3	11	8	9	3	5	70	0,7	20,4	0,27	4,1	2,1	C24
Pankreas	255	-	-	-	-	-	-	3	8	9	14	13	38	45	46	42	37	74	3,8	32,5	1,47	21,1	9,7	C25
Sonstige Verdauungsorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	80	0,1	50,0	0,02	0,3	0,1	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	447	-	-	1	-	2	-	10	17	39	37	45	62	76	68	57	33	70	6,6	14,8	2,53	37,0	20,2	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	4	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	47	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C30
Nasennebenhöhlen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	82	0,1	-	0,03	0,4	0,2	C31
Larynx	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	2	-	-	70	0,1	-	0,04	0,7	0,4	C32
Trachea	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	75	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C33
Bronchien und Lunge	423	-	-	1	-	2	-	9	14	37	37	45	59	72	62	55	30	70	6,2	15,1	2,39	35,0	19,2	C34
Thymus	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	77	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	67	0,0	100,0	0,00	0,1	0,0	C38
Sonstige intrathorakale Organe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C39
Knochen und Gelenkknorpel	9	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	1	-	-	66	0,1	-	0,06	0,7	0,6	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0,0	-	0,01	0,1	0,2	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	8	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	1	-	-	67	0,1	-	0,04	0,7	0,5	C41
Haut	1.327	3	3	10	8	12	14	41	60	64	77	91	221	216	190	162	155	71	19,5	1,1	7,67	109,8	59,4	C43-44
Melanom der Haut	251	1	3	9	6	11	5	21	19	21	25	16	39	28	27	11	9	61	3,7	2,0	1,46	20,8	15,3	C43
Sonstige Haut	1.076	2	-	1	2	1	9	20	41	43	52	75	182	188	163	151	146	72	-	0,9	6,21	89,0	44,1	C44
Weichteile und mesotheliales G	70	2	1	-	2	3	-	1	3	5	7	9	9	14	4	6	4	66	1,0	15,7	0,42	5,8	4,1	C45-49
Mesotheliom	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	2	-	2	69	0,2	23,1	0,08	1,1	0,6	C45
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	62	0,1	-	0,03	0,3	0,3	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	5	1	2	1	71	0,2	37,5	0,09	1,3	0,7	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	37	1	1	-	2	3	-	1	2	4	6	2	4	6	2	2	1	58	0,5	5,4	0,22	3,1	2,5	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Brustdrüse	2.163	-	-	1	9	19	43	97	160	224	259	237	412	245	206	151	100	65	69	31,8	3,6	12,04	179,0	115,2	C50
Weibliche Genitalorgane	811	-	-	2	2	10	16	34	42	64	60	59	134	132	118	73	65	69	11,9	8,1	4,59	67,1	38,9	C51-58	
Vulva	68	-	-	-	-	-	1	-	2	7	1	5	13	10	11	7	11	72	1,0	7,4	0,39	5,6	2,8	C51	
Vagina	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	5	1	75	0,2	-	0,08	1,2	0,4	C52	
Cervix uteri	136	-	-	-	1	8	10	20	16	24	12	8	6	10	6	9	6	52	2,0	5,1	0,79	11,3	9,1	C53	
Corpus uteri	341	-	-	-	-	1	1	4	11	25	32	23	71	62	62	30	19	70	5,0	3,2	1,88	28,2	15,1	C54	
Uterus, n.n.bez.	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	1	2	7	82	0,2	81,3	0,10	1,3	0,6	C55	
Ovar	219	-	-	2	1	1	4	9	9	8	15	22	37	38	35	18	20	70	3,2	13,2	1,25	18,1	10,2	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	17	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	6	2	2	1	72	0,3	5,9	0,09	1,4	0,7	C57	
Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C58	
Harnorgane	408	-	-	-	1	1	2	3	12	14	27	22	57	87	79	54	49	73	6,0	10,8	2,33	33,8	16,1	C64-68	
Niere	177	-	-	-	1	1	1	1	7	7	15	12	31	43	29	15	14	71	2,6	10,2	0,99	14,6	7,6	C64	
Nierenbecken	21	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	4	4	5	2	-	70	0,3	4,8	0,12	1,7	1,0	C65	
Ureter	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	1	76	0,2	8,3	0,07	1,0	0,4	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	192	-	-	-	-	-	-	2	3	6	10	7	21	36	40	34	33	76	2,8	10,9	1,13	15,9	6,8	C67+D	
sonstige Harnorgane	6	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2	-	1	75	0,1	50,0	0,03	0,5	0,3	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	109	5	-	2	-	2	2	2	2	10	7	14	13	22	14	12	2	68	1,6	13,8	0,65	9,0	6,2	C69-72	
Auge	13	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	-	2	1	64	0,2	15,4	0,09	1,1	0,9	C69	
Meningen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	67	0,0	-	0,00	0,1	0,0	C70	
Gehirn	93	3	-	2	-	2	1	2	2	9	6	11	11	19	14	10	1	68	1,4	12,9	0,55	7,7	5,1	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	55	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	126	1	1	3	2	6	11	14	17	15	18	6	15	4	4	4	5	52	1,9	4,0	0,74	10,4	8,8	C73-75	
Schilddrüse	121	-	1	3	2	6	11	14	17	14	18	6	15	4	3	3	4	52	1,8	2,5	0,70	10,0	8,5	C73	
Nebenniere	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	80	0,1	50,0	0,03	0,3	0,3	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	197	-	-	-	-	-	-	3	5	12	11	17	20	26	22	39	42	76	2,9	26,9	1,18	16,3	7,7	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	477	9	2	6	2	5	6	9	20	19	28	34	70	71	67	77	52	72	7,0	13,2	2,84	39,5	22,2	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	22	1	2	4	2	2	1	1	1	1	-	-	2	1	3	1	-	35	0,3	4,5	0,16	1,8	1,9	C81	
Follikuläres Lymphom	27	-	-	-	-	1	1	2	-	1	7	3	9	1	-	2	-	62	0,4	-	0,15	2,2	1,6	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	90	-	-	1	-	1	-	2	2	3	2	10	13	22	13	14	7	72	1,3	1,1	0,52	7,4	3,8	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	3	-	-	-	70	0,1	25,0	0,04	0,7	0,4	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	72	-	-	-	-	-	2	1	3	-	6	3	8	4	16	18	11	77	1,1	16,7	0,43	6,0	2,7	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C86	
Immunproliferative Krankheiten	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	82	0,1	14,3	0,05	0,6	0,2	C88	
Plasmozytom	81	-	-	-	-	-	-	-	4	3	5	6	15	16	9	17	6	72	1,2	16,0	0,45	6,7	3,2	C90	
Lymphatische Leukämie	75	5	-	1	-	-	1	1	-	3	3	5	16	11	10	9	10	71	1,1	17,3	0,47	6,2	3,8	C91	
Myeloische Leukämie	75	2	-	-	-	1	1	1	8	5	2	6	4	13	11	11	10	72	1,1	16,0	0,45	6,2	3,6	C92	
Monozytenleukämie	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	67	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C93	
Sonstige Leukämien	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	-	5	78	0,2	63,6	0,07	0,9	0,4	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	70	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	6.797	19	8	28	27	61	87	221	363	495	614	554	1.061	995	885	759	620	69	100,0	10,0	35,95	562,4	324,0	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	7.873	21	8	29	29	62	96	241	404	538	666	629	1.243	1.183	1.048	910	766	69		8,7		651,4	368,2	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,833	2,112	1,397	1,565	1,818	1,503	1,113	0,971	1,046	1,069	1,497	1,073	1,133	1,591	2,012	2,413								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								
Mund und Rachen	273	-	-	1	1	-	3	10	34	57	53	36	36	24	7	8	3	57	3,6	0,7	1,53	24,5	18,4	C00-14
Lippe	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	1	1	73	0,1	-	0,06	0,7	0,5	C00	
Zungengrund	30	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	3	12	2	1	-	65	0,4	3,3	0,17	2,7	1,9	C01	
Zunge	25	-	-	-	1	-	1	2	1	4	4	6	1	3	1	1	59	0,3	-	0,15	2,2	1,8	C02	
Zahnfleisch	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	56	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C03	
Mundboden	37	-	-	-	-	-	1	1	8	11	6	7	-	3	-	-	53	0,5	-	0,20	3,3	2,7	C04	
Gaumen	10	-	-	-	-	-	-	2	4	2	1	-	1	-	-	-	48	0,1	-	0,05	0,9	0,7	C05	
Mund, sonstige Teilbereiche	7	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-	-	-	53	0,1	-	0,03	0,6	0,5	C06	
Parotis	14	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3	6	1	1	-	65	0,2	-	0,08	1,3	0,9	C07	
Sonstige große Speicheldrüsen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	67	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C08	
Tonsillen	53	-	-	-	-	-	-	1	7	14	9	9	4	6	-	3	57	0,7	-	0,30	4,8	3,6	C09	
Oropharynx	19	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	3	2	1	1	-	57	0,2	5,3	0,10	1,7	1,3	C10	
Nasopharynx	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	55	0,1	-	0,03	0,5	0,4	C11	
Recessus piriformis	26	-	-	-	-	-	-	-	1	8	6	3	6	1	-	1	58	0,3	-	0,14	2,3	1,7	C12	
Hypopharynx	27	-	-	-	-	-	-	-	3	4	9	1	4	3	1	1	58	0,4	-	0,15	2,4	1,7	C13	
Pharynx n.n.bez.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C14	
Verdauungsorgane	2.045	-	1	1	1	1	7	28	43	116	192	207	378	449	296	210	115	70	26,8	5,8	13,53	183,5	121,0	C15-26
Ösophagus	111	-	-	-	-	-	-	4	4	15	19	10	28	15	11	4	1	65	1,5	7,2	0,64	10,0	6,8	C15
Magen	307	-	-	1	-	-	-	9	10	15	20	32	49	62	50	39	20	71	4,0	7,5	2,10	27,6	18,2	C16
Dünndarm	35	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	4	6	9	5	2	1	69	0,5	2,9	0,22	3,1	2,1	C17
Kolon	618	-	1	-	-	-	4	5	12	30	44	63	101	149	98	69	42	71	8,1	3,6	4,20	55,5	36,4	C18
Rektosigmoid	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	5	2	3	1	71	0,2	-	0,12	1,7	1,0	C19
Rektum	403	-	-	-	-	1	3	4	8	24	46	43	78	84	51	37	24	69	5,3	2,7	2,65	36,2	24,2	C20
Anus und Analkanal	12	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	2	3	-	1	70	0,2	-	0,08	1,1	0,7	C21
Leber	181	-	-	-	-	-	-	-	1	7	14	18	38	46	28	19	10	71	2,4	9,9	1,20	16,2	10,4	C22
Gallenblase	24	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	7	5	4	2	1	70	0,3	12,5	0,16	2,2	1,4	C23
Extrahepatische Gallenwege	52	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	9	6	10	7	9	1	70	0,7	3,8	0,34	4,7	3,0	C24
Pankreas	277	-	-	-	1	-	-	4	1	20	35	26	56	60	36	25	13	69	3,6	10,5	1,78	24,9	16,4	C25
Sonstige Verdauungsorgane	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	72	0,1	33,3	0,04	0,5	0,3	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.157	-	-	1	1	-	2	15	39	86	103	119	240	247	177	94	33	69	15,1	7,0	7,27	103,8	68,0	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	65	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C30
Nasennebenhöhlen	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	-	-	-	67	0,1	-	0,04	0,7	0,4	C31
Larynx	91	-	-	-	-	-	1	2	8	13	10	9	17	15	10	6	-	65	1,2	2,2	0,53	8,2	5,6	C32
Trachea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C33
Bronchien und Lunge	1.048	-	-	1	1	-	1	12	29	72	91	108	219	229	165	87	33	69	13,7	7,3	6,63	94,1	61,4	C34
Thymus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	67	0,0	100,0	0,01	0,1	0,1	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	2	-	-	62	0,1	-	0,04	0,5	0,4	C38
Sonstige intrathorakale Organe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	67	0,0	100,0	0,01	0,1	0,1	C39
Knochen und Gelenkknorpel	10	2	1	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	1	-	-	52	0,1	10,0	0,07	0,9	1,0	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	17	0,0	-	0,03	0,3	0,4	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	7	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	1	-	-	53	0,1	14,3	0,05	0,6	0,6	C41
Haut	1.840	-	-	3	7	10	23	23	55	73	135	160	311	420	309	200	111	71	24,1	0,3	12,38	165,2	108,5	C43-44
Melanom der Haut	243	-	-	2	5	8	11	11	14	21	23	35	42	37	19	10	5	63	3,2	0,8	1,49	21,8	16,2	C43
Sonstige Haut	1.597	-	-	1	2	2	12	12	41	52	112	125	269	383	290	190	106	72	-	0,2	10,89	143,3	92,3	C44
Weichteile und mesotheliales G	60	2	-	1	-	1	2	-	2	3	3	8	5	13	11	5	4	71	0,8	1,7	0,43	5,4	4,0	C45-49
Mesotheliom	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	7	2	2	2	73	0,2	-	0,12	1,5	1,0	C45
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,0	-	0,02	0,2	0,4	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	67	0,1	25,0	0,02	0,4	0,2	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	37	-	-	1	-	1	2	-	-	3	2	6	4	6	7	3	2	69	0,5	-	0,25	3,3	2,4	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								
Brustdrüse	17	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	3	5	1	1	1	69	0,2	5,9	0,11	1,5	1,1	C50
Männliche Genitalorgane	1.923	-	1	13	15	17	19	18	28	71	154	219	464	480	228	125	71	69	25,2	3,8	12,15	172,6	114,2	C60-63
Penis	24	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	5	4	3	2	72	0,3	-	0,17	2,2	1,4	C60
Prostata	1.775	-	-	-	-	-	-	-	13	58	147	214	457	473	223	121	69	69	23,2	4,0	11,23	159,3	102,3	C61
Hoden	121	-	1	12	15	17	19	18	14	12	5	3	3	2	-	-	-	39	1,6	0,8	0,73	10,9	10,3	C62
Sonst. männl. Genitalorgane	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	77	0,0	33,3	0,02	0,3	0,2	C63
Harnorgane	978	-	-	1	1	1	6	15	31	51	97	80	174	231	138	105	47	70	12,8	3,0	6,37	87,8	57,2	C64-68
Niere	362	-	-	1	-	-	4	9	12	22	59	34	69	80	46	19	7	67	4,7	3,0	2,18	32,5	21,7	C64
Nierenbecken	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	5	4	4	1	71	0,3	4,0	0,17	2,2	1,4	C65
Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	589	-	-	-	1	1	2	6	19	28	36	45	98	145	87	82	39	72	7,7	2,9	4,01	52,9	34,0	C67+D
sonstige Harnorgane	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	75	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	140	1	1	2	3	2	4	3	8	12	20	11	17	22	16	10	8	65	1,8	11,4	0,92	12,6	9,2	C69-72
Auge	9	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	-	67	0,1	-	0,06	0,8	0,6	C69
Meningen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	72	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C70
Gehirn	126	-	1	2	2	2	4	3	8	10	18	10	16	19	14	9	8	65	1,6	11,9	0,83	11,3	8,3	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	51	2	-	2	2	-	2	6	3	4	7	6	9	5	-	3	-	58	0,7	2,0	0,31	4,6	3,7	C73-75
Schilddrüse	44	-	-	2	2	-	2	6	2	3	6	6	7	5	-	3	-	59	0,6	-	0,26	3,9	3,0	C73
Nebenniere	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	57	0,1	20,0	0,03	0,4	0,4	C74
Sonstige endokrine Drüsen	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	30	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	158	-	-	1	-	1	5	4	7	6	20	5	29	28	26	13	13	70	2,1	16,5	1,06	14,2	9,6	C76+C80
Leukämien und Lymphome	588	13	4	7	9	8	13	19	30	35	48	65	89	92	79	51	26	67	7,7	7,7	3,93	52,8	38,9	C81-96
Hodgkin-Lymphom	30	2	2	4	5	-	1	5	3	3	1	-	3	1	-	-	-	41	0,4	-	0,19	2,7	2,6	C81
Follikuläres Lymphom	33	-	-	-	-	-	3	-	6	2	5	3	5	5	4	-	-	60	0,4	-	0,19	3,0	2,1	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	118	3	-	1	2	2	3	4	5	4	10	14	21	25	10	13	1	67	1,5	0,8	0,75	10,6	7,5	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	25	1	-	-	-	-	1	2	2	5	1	2	5	2	2	1	1	61	0,3	-	0,16	2,2	1,8	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	49	-	-	1	-	-	1	3	1	4	7	7	10	1	6	4	4	65	0,6	12,2	0,33	4,4	3,3	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	4	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	45	0,1	-	0,02	0,4	0,3	C86
Immunproliferative Krankheiten	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	73	0,1	20,0	0,04	0,4	0,3	C88
Plasmozytom	97	-	-	-	-	-	-	-	4	4	9	16	16	17	18	8	5	69	1,3	10,3	0,65	8,7	5,9	C90
Lymphatische Leukämie	141	5	2	1	-	1	1	3	4	5	12	15	18	29	25	14	6	70	1,8	8,5	0,97	12,7	9,2	C91
Myeloische Leukämie	61	1	-	-	-	2	3	-	2	6	2	8	8	8	8	8	5	69	0,8	16,4	0,44	5,5	4,1	C92
Monozytenleukämie	14	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2	2	5	1	-	72	0,2	-	0,10	1,3	1,0	C93
Sonstige Leukämien	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	70	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	7	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	77	0,1	71,4	0,07	0,6	0,6	C95
Sonstige Systemerkrankungen	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	7.644	20	8	32	38	39	75	129	240	467	723	793	1.486	1.634	999	635	326	69	100,0	5,2	43,40	686,1	462,6	ALL-C44
Alle Lokalisationen	9.241	20	8	33	40	41	87	141	281	519	835	918	1.755	2.017	1.289	825	432	69	4,3	-	-	829,4	554,9	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,802	2,118	1,281	1,296	1,524	1,349	1,106	0,980	1,066	1,126	1,673	1,322	1,539	2,606	4,512	8,912							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+								
Brustdrüse	1.864	-	-	1	5	17	33	86	174	207	206	174	330	228	158	128	117	65	29,2	2,0	11,21	163,0	105,7	C50	
Weibliche Genitalorgane	876	-	1	4	7	10	26	29	51	64	74	84	147	135	108	86	50	67	13,7	3,2	5,40	76,6	47,3	C51-58	
Vulva	55	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	6	9	6	13	11	6	75	0,9	-	0,36	4,8	2,3	C51	
Vagina	11	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	5	-	-	3	72	0,2	9,1	0,07	1,0	0,5	C52	
Cervix uteri	173	-	-	1	5	6	19	15	22	16	16	13	23	12	7	11	7	55	2,7	2,9	1,08	15,1	11,9	C53	
Corpus uteri	368	-	-	-	-	1	4	5	9	32	41	38	74	64	53	32	15	68	5,8	1,6	2,22	32,2	18,8	C54	
Uterus, n.n.bez.	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	48	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C55	
Ovar	252	-	1	2	-	3	2	9	15	14	15	25	39	44	34	30	19	70	3,9	6,0	1,57	22,0	12,8	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	1	2	-	71	0,2	9,1	0,07	1,0	0,5	C57	
Plazenta	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0,0	-	0,02	0,3	0,3	C58	
Harnorgane	504	2	-	1	2	1	2	4	8	23	31	45	77	101	90	70	47	72	7,9	5,8	3,18	44,1	22,9	C64-68	
Niere	280	2	-	-	1	-	2	3	5	13	18	28	54	51	52	33	18	71	4,4	4,3	1,75	24,5	13,3	C64	
Nierenbecken	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	2	-	73	0,2	-	0,07	1,0	0,5	C65	
Ureter	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	1	73	0,1	-	0,05	0,6	0,3	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	199	-	-	1	1	1	-	1	3	9	12	15	21	43	31	34	27	74	3,1	7,5	1,27	17,4	8,5	C67+D	
sonstige Harnorgane	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	77	0,1	33,3	0,04	0,5	0,2	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	98	4	-	1	-	1	2	5	4	6	10	9	20	9	10	11	6	66	1,5	12,2	0,63	8,6	5,8	C69-72	
Auge	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	1	1	-	67	0,1	-	0,05	0,7	0,4	C69	
Meningen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	75	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C70	
Gehirn	87	4	-	1	-	1	2	5	3	6	9	8	15	9	9	9	6	66	1,4	13,8	0,57	7,6	5,3	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	100	1	2	3	8	7	6	4	11	8	10	6	10	10	6	5	3	55	1,6	2,0	0,65	8,7	7,4	C73-75	
Schilddrüse	97	-	2	3	8	7	6	4	11	7	10	6	9	10	6	5	3	55	1,5	2,1	0,63	8,5	7,0	C73	
Nebenniere	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	52	0,0	-	0,02	0,3	0,3	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	155	-	-	-	-	1	-	3	6	2	5	5	21	25	21	25	41	77	2,4	25,8	1,03	13,6	6,0	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	466	4	3	6	3	3	5	11	15	19	33	31	69	78	65	66	55	71	7,3	9,7	2,99	40,8	22,7	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	27	-	2	5	2	3	2	4	3	1	1	1	-	1	2	-	-	38	0,4	-	0,19	2,4	2,5	C81	
Follikuläres Lymphom	38	-	-	-	-	-	-	1	1	3	12	1	3	6	4	5	2	66	0,6	-	0,22	3,3	2,0	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	86	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2	10	14	16	17	15	7	73	1,3	1,2	0,55	7,5	3,9	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	6	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	55	0,1	-	0,04	0,5	0,5	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	41	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	7	4	8	13	80	0,6	12,2	0,28	3,6	1,5	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C86	
Immunproliferative Krankheiten	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C88	
Plasmozytom	88	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	20	19	18	13	7	73	1,4	11,4	0,54	7,7	3,6	C90	
Lymphatische Leukämie	83	1	-	-	-	-	1	-	3	8	5	7	11	15	8	13	11	71	1,3	8,4	0,53	7,3	4,0	C91	
Myeloische Leukämie	79	-	1	1	1	-	1	4	3	2	8	2	14	12	10	12	8	71	1,2	20,3	0,49	6,9	3,8	C92	
Monozytenleukämie	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	77	0,0	-	0,02	0,3	0,1	C93	
Sonstige Leukämien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	6	85	0,2	50,0	0,08	0,9	0,5	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	62	0,0	100,0	0,01	0,1	0,1	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	6.394	12	8	19	39	50	107	182	346	490	539	501	952	975	803	747	624	69	100,0	5,5	36,06	559,2	325,8	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	7.833	12	9	20	46	51	117	203	393	548	610	618	1.164	1.247	1.042	959	794	70	4,5	-	-	685,1	389,8	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,844	2,234	1,442	1,540	1,801	1,559	1,191	1,028	1,095	1,132	1,603	1,181	1,258	1,792	2,186	2,686								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	2.313	1	-	1	4	6	27	112	255	399	418	315	322	237	133	56	27	59	4,2	3,9	1,85	28,8	21,6	C00-14
Lippe	70	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	4	12	10	17	11	6	74	0,1	-	0,07	0,9	0,6	C00
Zungengrund	171	-	-	-	1	-	2	7	14	28	37	27	24	19	8	2	2	59	0,3	5,3	0,14	2,1	1,6	C01
Zunge	269	-	-	1	1	3	1	20	28	50	56	30	39	24	8	5	3	57	0,5	3,0	0,21	3,3	2,6	C02
Zahnfleisch	88	-	-	-	-	-	-	-	3	9	10	17	9	11	15	9	4	62	0,2	3,4	0,07	1,1	0,8	C03
Mundboden	330	-	-	-	-	-	8	24	43	73	68	41	37	21	12	2	1	56	0,6	3,6	0,25	4,1	3,2	C04
Gaumen	103	-	-	-	-	1	-	6	9	16	21	20	12	12	2	3	1	59	0,2	1,0	0,08	1,3	1,0	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	48	-	-	-	1	-	1	2	4	8	3	7	7	9	3	2	1	63	0,1	2,1	0,04	0,6	0,4	C06
Parotis	76	-	-	-	-	-	4	4	5	3	6	7	12	12	9	9	5	68	0,1	9,2	0,07	0,9	0,7	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	15	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	1	2	1	2	-	-	57	0,0	6,7	0,01	0,2	0,1	C08
Tonsillen	344	-	-	-	-	-	4	9	40	73	49	51	49	37	22	6	4	59	0,6	2,3	0,27	4,3	3,2	C09
Oropharynx	308	1	-	-	-	-	3	16	39	64	54	41	46	24	13	7	-	57	0,6	4,5	0,24	3,8	2,9	C10
Nasopharynx	59	-	-	-	-	2	2	2	11	9	7	10	6	4	3	3	-	57	0,1	8,5	0,05	0,7	0,6	C11
Recessus piriformis	65	-	-	-	-	-	1	2	8	12	12	15	7	4	3	-	1	58	0,1	-	0,05	0,8	0,6	C12
Hypopharynx	337	-	-	-	-	-	1	16	40	41	76	46	55	40	18	2	2	59	0,6	5,0	0,26	4,2	3,1	C13
Pharynx n.n.bez.	30	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	6	3	5	4	-	-	62	0,1	13,3	0,02	0,4	0,3	C14
Verdauungsorgane	14.154	2	3	4	15	29	86	169	487	777	1.365	1.434	2.320	2.916	2.295	1.476	776	70	25,8	10,7	12,97	176,1	116,2	C15-26
Ösophagus	1.008	-	-	1	-	1	5	18	76	99	137	126	163	181	115	58	28	66	1,8	8,5	0,86	12,5	8,7	C15
Magen	2.069	-	-	-	-	4	18	27	78	132	167	176	305	397	357	272	136	71	3,8	11,2	1,95	25,7	16,9	C16
Dünndarm	198	-	-	1	-	2	3	8	9	16	25	17	39	38	19	15	6	67	0,4	6,1	0,17	2,5	1,7	C17
Kolon	4.226	1	1	1	3	13	26	41	105	161	346	359	683	908	772	529	277	72	7,7	7,3	3,98	52,6	33,9	C18
Rektosigmoid	132	-	-	-	1	-	2	1	6	6	9	10	16	31	19	20	11	72	0,2	13,6	0,13	1,6	1,1	C19
Rektum	2.662	-	1	1	6	3	15	34	104	165	300	327	465	547	358	222	114	69	4,8	4,7	2,37	33,1	22,3	C20
Anus und Analkanal	101	-	-	-	-	2	2	2	13	6	7	9	22	16	12	5	5	67	0,2	4,0	0,09	1,3	0,9	C21
Leber	1.469	1	-	-	-	3	3	9	26	79	143	177	267	335	242	136	48	70	2,7	21,5	1,31	18,3	11,9	C22
Gallenblase	163	-	-	-	1	-	-	3	1	4	10	12	24	36	34	20	18	73	0,3	14,7	0,16	2,0	1,3	C23
Extrahepatische Gallenwege	285	-	-	-	-	-	-	1	5	10	11	31	25	33	58	62	24	72	0,5	10,5	0,27	3,5	2,3	C24
Pankreas	1.799	-	1	-	4	1	11	21	59	98	186	194	298	367	293	166	100	70	3,3	18,2	1,64	22,4	14,9	C25
Sonstige Verdauungsorgane	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	2	12	9	8	78	0,1	59,5	0,05	0,5	0,3	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	8.956	2	-	2	4	6	23	94	345	618	923	913	1.491	1.954	1.429	815	337	70	16,3	11,5	7,93	111,5	73,2	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	41	1	-	-	-	-	-	2	3	2	3	3	7	6	12	1	1	69	0,1	2,4	0,04	0,5	0,4	C30
Nasennebenhöhlen	53	-	-	-	-	-	1	2	6	8	4	5	3	12	8	3	1	65	0,1	1,9	0,04	0,7	0,5	C31
Larynx	707	-	-	-	-	-	2	20	60	84	127	90	114	91	65	39	15	63	1,3	6,1	0,59	8,8	6,3	C32
Trachea	11	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	2	2	1	-	-	54	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C33
Bronchien und Lunge	8.079	1	-	1	4	3	18	63	273	518	780	812	1.354	1.832	1.335	769	316	70	14,7	12,0	7,20	100,5	65,4	C34
Thymus	27	-	-	-	-	1	1	4	1	1	6	2	5	4	2	-	-	59	0,0	14,8	0,02	0,3	0,2	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	33	-	-	1	-	2	1	1	1	2	1	1	4	6	6	3	4	72	0,1	24,2	0,03	0,4	0,3	C38
Sonstige intrathorakale Organe	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	66	0,0	60,0	0,00	0,1	0,0	C39
Knochen und Gelenkknorpel	74	3	4	5	3	1	3	1	3	9	6	3	8	13	6	5	1	59	0,1	8,1	0,07	0,9	0,8	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	33	1	3	4	1	1	2	1	1	4	1	2	5	4	2	1	-	53	0,1	-	0,03	0,4	0,4	C40
Sonstige Knochen und Gelenkknorpel	41	2	1	1	2	-	1	-	2	5	5	1	3	9	4	4	1	65	0,1	14,6	0,04	0,5	0,4	C41
Haut	13.220	4	4	25	38	55	114	206	364	487	821	952	2.151	3.093	2.292	1.639	975	72	24,1	0,4	12,52	164,5	106,0	C43-44
Melanom der Haut	1.608	2	4	14	21	21	50	72	86	103	153	148	244	306	203	121	60	67	2,9	1,7	1,42	20,0	14,0	C43
Sonstige Haut	11.612	2	-	11	17	34	64	134	278	384	668	804	1.907	2.787	2.089	1.518	915	72	-	0,3	11,11	144,5	91,9	C44
Weichteile und mesotheliales G	479	11	4	3	2	2	5	20	24	27	33	43	68	101	67	50	19	69	0,9	9,4	0,44	6,0	4,2	C45-49
Mesotheliom	130	-	-	-	-	-	-	2	4	5	7	8	23	44	19	12	6	71	0,2	14,6	0,11	1,6	1,0	C45
Kaposi-Sarkom	17	1	-	-	-	-	1	4	1	-	1	3	1	2	-	3	-	60	0,0	11,8	0,02	0,2	0,2	C46
Periphere Nerven und autonomes	10	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	40	0,0	10,0	0,01	0,1	0,1	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	41	-	-	-	-	-	-	3	2	-	5	7	4	8	6	4	2	69	0,1	17,1	0,04	0,5	0,3	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	281	7	4	3	1	1	4	11	16	22	20	25	40	45	41	30	11	68	0,5	5,7	0,26	3,5	2,5	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-									
Brustdrüse	126	-	-	-	-	-	2	4	2	7	12	16	17	25	21	13	7	70	0,2	5,6	0,12	1,6	1,1	C50	
Männliche Genitalorgane	13.935	2	18	69	100	109	89	105	240	473	1.148	1.578	3.058	3.422	1.941	988	595	69	25,4	6,1	12,40	173,4	114,3	C60-63	
Penis	163	-	1	-	-	-	2	3	6	11	15	15	34	36	18	11	11	69	0,3	6,1	0,15	2,0	1,4	C60	
Prostata	13.054	-	-	-	-	1	1	11	144	402	1.103	1.545	3.010	3.369	1.913	973	582	70	23,8	6,3	11,63	162,5	104,4	C61	
Hoden	692	2	16	69	100	108	85	91	89	60	28	15	10	11	6	1	1	38	1,3	1,2	0,59	8,6	8,3	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	26	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	3	4	6	4	3	1	70	0,0	34,6	0,02	0,3	0,2	C63	
Harnorgane	6.834	10	1	2	8	15	23	101	222	377	550	612	1.060	1.474	1.171	778	430	71	12,4	6,7	6,36	85,0	55,6	C64-68	
Niere	2.277	10	-	-	1	7	17	54	107	189	251	263	368	453	323	162	72	68	4,1	7,1	1,98	28,3	19,3	C64	
Nierenbecken	137	-	-	-	-	-	1	3	4	6	6	6	21	37	29	16	8	72	0,2	5,1	0,13	1,7	1,1	C65	
Ureter	84	-	-	-	-	-	-	-	5	2	5	5	15	14	19	13	6	73	0,2	2,4	0,08	1,0	0,7	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	4.263	-	1	2	7	8	5	43	105	178	286	336	646	955	787	568	336	72	7,8	5,7	4,09	53,1	34,0	C67+D	
sonstige Harnorgane	73	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	10	15	13	19	8	76	0,1	61,6	0,08	0,9	0,6	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	919	33	5	14	15	23	24	42	49	83	100	95	122	141	93	64	16	63	1,7	9,6	0,81	11,4	8,8	C69-72	
Auge	79	1	-	-	1	1	3	4	2	6	8	12	13	9	9	9	1	65	0,1	3,8	0,07	1,0	0,7	C69	
Meningen	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	5	2	1	1	71	0,0	31,3	0,01	0,2	0,1	C70	
Gehirn	806	28	5	13	14	20	21	37	47	73	90	78	107	125	80	54	14	63	1,5	9,6	0,71	10,0	7,7	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	18	4	-	1	-	2	-	1	-	2	1	1	2	2	2	-	-	52	0,0	16,7	0,02	0,2	0,2	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	352	11	2	7	8	14	17	18	38	47	37	32	35	32	38	11	5	56	0,6	3,7	0,30	4,4	3,6	C73-75	
Schilddrüse	314	1	2	7	8	14	16	17	34	43	36	32	34	27	33	6	4	57	0,6	2,2	0,26	3,9	3,1	C73	
Nebenniere	32	9	-	-	-	-	1	-	4	3	1	-	1	4	4	4	1	53	0,1	12,5	0,03	0,4	0,4	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	6	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	62	0,0	33,3	0,01	0,1	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	1.248	-	1	1	3	3	7	22	37	67	116	110	174	242	195	160	110	71	2,3	25,3	1,20	15,5	10,3	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	3.912	79	18	52	32	47	62	90	171	203	321	329	599	709	608	388	204	69	7,1	11,2	3,65	48,7	34,4	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	206	2	8	27	12	18	8	18	18	16	17	7	17	14	19	3	2	47	0,4	3,4	0,18	2,6	2,3	C81	
Follikuläres Lymphom	227	-	1	-	-	6	6	10	21	22	31	27	37	37	22	6	1	63	0,4	3,5	0,18	2,8	2,1	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	834	10	3	4	1	6	16	25	43	50	60	80	133	140	149	79	35	69	1,5	2,9	0,76	10,4	7,2	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	135	4	1	-	1	1	4	3	11	4	14	6	27	18	23	12	6	68	0,2	10,4	0,12	1,7	1,2	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	322	2	-	3	8	6	4	1	16	19	17	24	40	70	51	35	26	71	0,6	19,9	0,31	4,0	2,7	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	22	-	-	1	-	-	-	3	-	2	1	6	4	3	2	-	-	68	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C86	
Immunproliferative Krankheiten	56	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	5	13	14	9	9	-	71	0,1	3,6	0,05	0,7	0,4	C88	
Plasmozytom	663	-	-	-	-	1	3	8	16	36	64	51	113	140	108	85	38	71	1,2	14,5	0,61	8,3	5,3	C90	
Lymphatische Leukämie	832	48	4	10	4	1	6	11	24	32	80	73	121	155	134	75	54	70	1,5	12,3	0,81	10,4	7,7	C91	
Myeloische Leukämie	485	6	1	7	5	6	11	10	11	17	30	45	77	93	76	61	29	70	0,9	17,3	0,46	6,0	4,1	C92	
Monozytenleukämie	38	1	-	-	-	-	-	2	3	3	2	1	3	6	5	7	5	73	0,1	2,6	0,04	0,5	0,3	C93	
Sonstige Leukämien	20	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	2	5	2	2	71	0,0	15,0	0,02	0,2	0,2	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	55	2	-	-	-	1	2	2	-	1	1	4	8	11	6	11	6	72	0,1	54,5	0,06	0,7	0,5	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	17	3	-	1	-	1	-	-	2	2	-	2	2	2	1	1	-	53	0,0	17,6	0,02	0,2	0,2	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	54.910	156	60	174	215	276	418	850	1.959	3.190	5.182	5.628	9.518	11.572	8.200	4.925	2.587	69	100,0	8,9	43,79	683,3	458,1	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	66.522	158	60	185	232	310	482	984	2.237	3.574	5.850	6.432	11.425	14.359	10.289	6.443	3.502	70		7,4		827,8	550,0	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,105	0,331	0,183	0,178	0,193	0,198	0,154	0,134	0,152	0,162	0,229	0,197	0,205	0,343	0,602	1,174								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	707	-	1	2	6	1	9	20	48	74	106	70	92	105	65	49	59	65	1,6	5,7	0,60	8,5	5,5	C00-14
Lippe	29	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	1	4	4	10	79	0,1	10,3	0,03	0,3	0,2	C00	
Zungengrund	45	-	-	-	-	1	-	2	4	5	7	1	8	4	7	3	3	66	0,1	8,9	0,04	0,5	0,3	C01
Zunge	118	-	-	-	2	-	5	3	10	14	14	18	13	18	9	5	7	63	0,3	5,1	0,10	1,4	1,0	C02
Zahnfleisch	66	-	-	-	1	-	-	1	2	3	5	7	7	12	13	4	11	72	0,1	-	0,06	0,8	0,4	C03
Mundboden	75	-	-	-	-	-	-	2	8	11	14	7	10	9	2	8	4	61	0,2	9,3	0,06	0,9	0,6	C04
Gaumen	30	-	-	-	-	-	2	-	3	6	3	4	2	4	2	3	1	61	0,1	3,3	0,03	0,4	0,3	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	3	5	3	3	6	72	0,1	3,4	0,03	0,3	0,2	C06
Parotis	52	-	1	1	2	-	-	-	2	2	3	4	7	9	7	4	10	72	0,1	19,2	0,05	0,6	0,4	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	17	-	-	-	1	-	-	4	2	1	1	-	1	3	1	-	3	57	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C08
Tonsillen	104	-	-	-	-	-	1	3	8	11	18	15	13	16	7	9	3	63	0,2	1,9	0,09	1,3	0,8	C09
Oropharynx	69	-	-	-	-	-	-	4	3	13	14	4	17	7	5	1	1	60	0,2	2,9	0,06	0,8	0,6	C10
Nasopharynx	11	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1	-	2	2	-	1	-	57	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C11
Recessus piriformis	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	70	0,0	-	0,00	0,1	0,0	C12
Hypopharynx	52	-	-	-	-	-	-	-	3	5	16	5	6	10	4	3	-	62	0,1	5,8	0,04	0,6	0,4	C13
Pharynx n.n.bez.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	65	0,0	25,0	0,00	0,0	0,0	C14
Verdauungsorgane	10.970	7	5	8	16	26	48	112	269	453	660	685	1.263	1.898	1.862	1.745	1.913	75	24,2	14,4	9,89	132,1	64,6	C15-26
Ösophagus	265	-	-	-	1	-	1	-	9	23	18	36	43	44	27	25	38	70	0,6	14,0	0,23	3,2	1,8	C15
Magen	1.633	-	-	-	4	8	7	31	49	76	96	90	143	272	275	244	338	75	3,6	15,1	1,48	19,7	9,6	C16
Dünndarm	183	-	1	-	1	1	-	3	12	16	19	16	28	30	27	21	8	69	0,4	4,4	0,16	2,2	1,3	C17
Kolon	3.761	3	3	4	7	6	20	30	69	128	199	233	416	636	636	674	697	75	8,3	10,4	3,42	45,3	21,5	C18
Rektosigmoid	94	-	-	-	1	-	-	-	3	4	9	7	8	11	18	13	20	76	0,2	17,0	0,09	1,1	0,6	C19
Rektum	1.641	-	-	3	1	5	15	20	48	82	124	102	228	279	270	224	240	73	3,6	6,8	1,46	19,8	10,2	C20
Anus und Analkanal	182	-	-	-	-	1	1	4	12	18	17	17	21	21	23	24	23	70	0,4	7,7	0,16	2,2	1,3	C21
Leber	666	3	-	1	2	2	2	4	10	19	31	33	83	113	121	128	114	76	1,5	28,4	0,61	8,0	3,8	C22
Gallenblase	465	-	-	-	-	-	-	-	4	22	30	23	58	81	75	78	94	75	1,0	18,7	0,42	5,6	2,6	C23
Extrahepatische Gallenwege	267	1	-	-	-	-	-	4	7	8	18	19	34	41	43	46	46	75	0,6	16,1	0,24	3,2	1,6	C24
Pankreas	1.757	-	1	-	-	2	2	16	46	57	95	108	198	362	344	257	269	74	3,9	22,5	1,57	21,1	10,2	C25
Sonstige Verdauungsorgane	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	8	3	11	26	84	0,1	66,1	0,05	0,7	0,3	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	3.499	-	-	3	3	5	19	41	149	258	343	334	551	618	503	396	276	70	7,7	13,1	3,01	42,1	23,9	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	25	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	1	7	3	-	3	3	67	0,1	4,0	0,02	0,3	0,2	C30
Nasennebenhöhlen	33	-	-	-	-	1	-	1	-	5	1	3	3	6	6	1	6	72	0,1	6,1	0,03	0,4	0,2	C31
Larynx	84	-	-	-	-	-	1	2	6	3	12	13	13	12	4	10	8	66	0,2	7,1	0,07	1,0	0,6	C32
Trachea	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	81	0,0	28,6	0,01	0,1	0,0	C33
Bronchien und Lunge	3.299	-	-	3	2	4	16	37	141	241	321	316	519	589	484	378	248	70	7,3	13,2	2,84	39,7	22,5	C34
Thymus	18	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	-	3	2	3	-	-	58	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	29	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	4	4	5	2	8	75	0,1	34,5	0,03	0,3	0,2	C38
Sonstige intrathorakale Organe	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	72	0,0	50,0	0,00	0,0	0,0	C39
Knochen und Gelenkknorpel	70	4	2	-	2	2	1	4	5	7	2	3	6	5	7	12	8	67	0,2	17,1	0,07	0,8	0,6	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	34	4	-	-	-	1	-	2	5	2	1	1	4	3	4	4	3	66	0,1	8,8	0,03	0,4	0,3	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	36	-	2	-	2	1	1	2	-	5	1	2	2	2	3	8	5	70	0,1	25,0	0,04	0,4	0,3	C41
Haut	11.438	8	12	52	61	99	147	294	477	526	766	863	1.621	2.026	1.593	1.426	1.467	71	25,3	0,7	10,10	137,7	75,9	C43-44
Melanom der Haut	1.521	5	9	43	38	60	71	100	129	115	144	116	160	195	129	121	86	62	3,4	1,5	1,33	18,3	13,3	C43
Sonstige Haut	9.917	3	3	9	23	39	76	194	348	411	622	747	1.461	1.831	1.464	1.305	1.381	72	-	0,6	8,77	119,4	62,6	C44
Weichteile und mesotheliales G	426	14	-	3	2	7	4	11	22	20	31	37	59	67	63	43	43	70	0,9	12,0	0,38	5,1	3,2	C45-49
Mesotheliom	71	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	6	13	16	12	9	7	72	0,2	16,9	0,06	0,9	0,4	C45
Kaposi-Sarkom	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	75	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C46
Periphere Nerven und autonomes	19	10	-	1	-	-	1	1	2	-	1	-	1	1	-	1	-	4	0,0	-	0,02	0,2	0,3	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	100	1	-	-	-	-	1	2	2	5	13	8	17	23	9	9	10	70	0,2	15,0	0,09	1,2	0,7	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	234	3	-	2	2	7	2	8	16	14	12	23	28	26	41	24	26	70	0,5	10,3	0,21	2,8	1,7	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Brustdrüse	12.919	-	-	9	42	105	276	632	1.079	1.371	1.514	1.382	2.085	1.582	1.090	873	879	65	28,6	4,6	10,98	155,5	103,4	C50	
Weibliche Genitalorgane	5.586	2	3	20	46	75	142	232	311	443	526	493	762	932	637	520	442	68	12,3	6,1	4,82	67,2	41,9	C51-58	
Vulva	525	-	-	-	2	2	6	11	18	25	35	39	66	89	68	69	95	73	1,2	7,0	0,47	6,3	3,3	C51	
Vagina	85	-	-	-	-	-	1	1	6	5	12	9	7	15	15	9	5	70	0,2	5,9	0,07	1,0	0,6	C52	
Cervix uteri	1.030	-	-	10	32	48	97	127	121	138	97	64	77	84	51	41	43	52	2,3	4,0	0,89	12,4	10,1	C53	
Corpus uteri	2.324	-	-	2	2	8	17	39	75	158	246	254	371	481	313	230	128	69	5,1	2,1	1,98	28,0	16,3	C54	
Uterus, n.n.bez.	70	-	-	-	1	1	-	1	1	4	4	2	5	8	9	10	24	79	0,2	58,6	0,07	0,8	0,4	C55	
Ovar	1.427	2	3	8	9	15	19	51	84	106	119	112	213	236	168	148	134	69	3,2	10,6	1,24	17,2	10,3	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	124	-	-	-	-	1	1	2	6	7	13	13	23	19	13	13	13	69	0,3	16,1	0,11	1,5	0,9	C57	
Plazenta	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C58	
Harnorgane	3.131	6	-	2	4	2	11	46	86	125	212	240	402	574	576	460	385	73	6,9	9,4	2,78	37,7	19,3	C64-68	
Niere	1.463	6	-	2	3	2	8	28	51	79	134	133	184	285	274	179	95	71	3,2	9,4	1,27	17,6	9,8	C64	
Nierenbecken	99	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	17	25	17	22	9	74	0,2	2,0	0,09	1,2	0,5	C65	
Ureter	47	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	7	8	11	10	5	76	0,1	2,1	0,04	0,6	0,3	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	1.484	-	-	-	1	-	3	17	35	43	71	99	191	250	264	246	264	75	3,3	8,7	1,34	17,9	8,5	C67+D	
sonstige Harnorgane	38	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	6	10	3	12	78	0,1	68,4	0,04	0,5	0,2	0,2	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	698	28	3	9	15	20	27	26	41	59	45	92	114	94	61	49	68	1,5	14,8	0,63	8,4	5,8	C69-72		
Auge	63	3	-	-	-	2	-	3	9	5	5	4	5	9	4	9	5	65	0,1	6,3	0,06	0,8	0,5	C69	
Meningen	14	1	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	1	1	3	1	2	70	0,0	35,7	0,01	0,2	0,1	C70	
Gehirn	605	22	3	9	13	11	19	23	15	34	51	40	85	103	84	51	42	68	1,3	15,0	0,55	7,3	4,9	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	16	2	-	-	-	2	1	1	1	2	1	1	1	1	3	-	-	52	0,0	18,8	0,02	0,2	0,2	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	935	6	9	24	41	45	68	99	108	95	97	69	94	77	41	43	19	53	2,1	2,8	0,82	11,3	9,4	C73-75	
Schilddrüse	889	1	9	23	39	44	66	96	105	91	92	65	91	74	37	39	17	53	2,0	1,9	0,77	10,7	8,9	C73	
Nebenniere	35	4	-	1	2	-	2	3	3	3	4	3	2	3	2	-	-	54	0,1	14,3	0,03	0,4	0,4	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	11	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	1	2	2	72	0,0	36,4	0,01	0,1	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	1.314	3	2	-	2	3	8	13	31	53	44	68	124	196	211	251	305	77	2,9	30,9	1,22	15,8	7,3	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	3.467	47	15	25	50	36	41	82	101	176	225	243	461	588	514	452	411	71	7,7	13,1	3,12	41,7	24,1	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	179	4	11	14	31	14	8	13	7	13	6	11	12	14	10	7	4	42	0,4	5,0	0,18	2,2	2,1	C81	
Follikuläres Lymphom	301	-	-	-	2	2	7	9	14	26	36	36	52	49	37	17	14	66	0,7	2,0	0,26	3,6	2,3	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	728	2	-	1	4	7	11	15	15	29	53	66	105	123	121	108	68	72	1,6	3,2	0,65	8,8	4,8	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	87	-	-	-	1	3	2	1	4	4	8	3	12	14	16	9	10	71	0,2	11,5	0,08	1,0	0,6	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	336	1	-	2	5	1	3	8	6	16	16	12	39	50	57	51	69	75	0,7	27,7	0,31	4,0	2,0	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	17	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	1	1	3	4	2	75	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C86	
Immunproliferative Krankheiten	41	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	6	6	7	5	9	1	71	0,1	9,8	0,04	0,5	0,3	C88	
Plasmozytom	587	-	-	-	-	-	2	7	12	26	42	33	90	129	98	75	73	73	1,3	16,2	0,51	7,1	3,6	C90	
Lymphatische Leukämie	565	37	3	4	3	2	2	7	18	22	29	29	81	100	76	72	80	72	1,2	12,9	0,53	6,8	4,2	C91	
Myeloische Leukämie	495	1	1	3	3	4	5	18	14	35	28	38	54	78	79	75	59	72	1,1	20,0	0,44	6,0	3,3	C92	
Monozytenleukämie	37	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	-	8	3	9	7	75	0,1	10,8	0,03	0,4	0,2	C93	
Sonstige Leukämien	12	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	3	2	-	1	2	68	0,0	16,7	0,01	0,1	0,1	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	67	-	-	-	1	2	-	-	2	1	2	4	4	9	8	14	20	80	0,1	50,7	0,06	0,8	0,4	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	15	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	2	4	1	1	2	70	0,0	20,0	0,01	0,2	0,1	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	45.244	122	49	148	267	382	718	1.419	2.364	3.232	3.963	3.785	6.151	6.951	5.792	5.026	4.875	70	100,0	9,7	36,12	544,6	322,3	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	55.161	125	52	157	290	421	794	1.613	2.712	3.643	4.585	4.532	7.612	8.782	7.256	6.331	6.256	70		8,0		664,0	384,9	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,110	0,350	0,197	0,198	0,217	0,221	0,166	0,142	0,157	0,160	0,219	0,177	0,169	0,247	0,318	0,353								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10			
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	85+	
Mund und Rachen	370	-	-	-	-	3	3	13	19	50	59	70	78	38	30	3	4	62	4,2	5,9	1,60	21,9	18,0	C00-14	
Lippe	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	55	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C00	
Zungengrund	48	-	-	-	-	-	1	2	-	4	12	11	9	4	3	1	1	62	0,5	10,4	0,22	2,8	2,4	C01	
Zunge	53	-	-	-	-	1	-	5	4	9	10	7	10	4	3	-	-	58	0,6	1,9	0,22	3,1	2,6	C02	
Zahnfleisch	12	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	4	-	-	1	65	0,1	8,3	0,06	0,7	0,6	C03	
Mundboden	35	-	-	-	-	-	1	2	2	5	5	8	10	-	2	-	-	61	0,4	8,6	0,15	2,1	1,7	C04	
Gaumen	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	3	3	1	-	1	60	0,2	-	0,06	0,9	0,7	C05	
Mund, sonstige Teilbereiche	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	63	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C06	
Parotis	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	3	1	1	71	0,1	16,7	0,07	0,7	0,6	C07	
Sonstige große Speicheldrüsen	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	62	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C08	
Tonsillen	70	-	-	-	-	-	-	1	4	10	10	18	11	6	10	-	-	62	0,8	2,9	0,31	4,1	3,5	C09	
Oropharynx	40	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	7	11	8	3	-	-	65	0,5	10,0	0,17	2,4	1,8	C10	
Nasopharynx	9	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	2	-	2	-	-	52	0,1	22,2	0,04	0,5	0,4	C11	
Recessus piriformis	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	62	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C12	
Hypopharynx	48	-	-	-	-	-	-	2	3	4	8	6	16	5	4	-	-	65	0,5	4,2	0,20	2,8	2,2	C13	
Pharynx n.n.bez.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	1	-	-	62	0,1	-	0,04	0,5	0,4	C14	
Verdauungsorgane	2.213	1	-	-	5	5	16	29	69	123	195	236	423	442	317	226	126	70	25,1	17,7	11,13	131,1	98,8	C15-26	
Ösophagus	184	-	-	-	-	-	-	2	10	22	16	27	34	38	20	9	6	67	2,1	15,2	0,85	10,9	8,4	C15	
Magen	262	-	-	-	-	-	3	5	16	21	16	30	51	44	39	24	13	68	3,0	17,2	1,29	15,5	11,8	C16	
Dünndarm	31	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	4	6	5	1	1	1	63	0,4	6,5	0,14	1,8	1,5	C17	
Kolon	717	1	-	-	1	3	4	9	15	23	55	59	131	139	125	102	50	72	8,1	12,6	3,80	42,5	31,4	C18	
Rektosigmoid	24	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	-	4	4	1	4	4	71	0,3	20,8	0,13	1,4	1,1	C19	
Rektum	373	-	-	-	1	1	3	3	10	14	39	53	79	83	40	30	17	68	4,2	8,8	1,81	22,1	16,7	C20	
Anus und Analkanal	18	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	6	2	1	-	1	65	0,2	-	0,08	1,1	0,8	C21	
Leber	230	-	-	-	-	1	1	3	4	19	25	30	45	49	28	19	6	68	2,6	30,9	1,10	13,6	10,4	C22	
Gallenblase	23	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4	5	6	3	2	74	0,3	34,8	0,13	1,4	1,0	C23	
Extrahepatische Gallenwege	40	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	10	8	6	5	3	71	0,5	5,0	0,21	2,4	1,7	C24	
Pankreas	300	-	-	-	1	-	3	5	7	16	31	27	52	64	48	26	20	70	3,4	33,3	1,52	17,8	13,4	C25	
Sonstige Verdauungsorgane	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	80	0,1	63,6	0,08	0,7	0,5	C26	
Atemungs- u. sonst. intrathorak	1.810	-	-	1	1	-	9	19	62	109	172	216	378	410	217	144	72	69	20,5	13,0	8,71	107,2	80,5	C30-39	
Nasenhöhle und Mittelohr	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	-	1	75	0,1	-	0,05	0,6	0,4	C30
Nasennebenhöhlen	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	-	-	70	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C31
Larynx	134	-	-	-	-	-	-	3	9	9	15	19	29	23	10	13	4	67	1,5	14,9	0,63	7,9	6,1	C32	
Trachea	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	67	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C33
Bronchien und Lunge	1.637	-	-	-	1	-	7	15	51	99	154	193	339	381	200	131	66	69	18,6	13,0	7,89	96,9	72,6	C34	
Thymus	7	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	57	0,1	-	0,03	0,4	0,4	C37	
Herz, Mediastinum und Rippenfe	10	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	2	-	1	67	0,1	20,0	0,05	0,6	0,5	C38	
Sonstige intrathorakale Organe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C39
Knochen und Gelenkknorpel	15	1	1	1	1	-	1	-	-	3	1	1	2	2	-	-	1	54	0,2	-	0,07	0,9	0,9	C40-41	
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	8	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	45	0,1	-	0,04	0,5	0,5	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkno	7	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	1	66	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C41
Haut	1.675	1	-	2	8	15	25	37	64	63	98	133	280	400	237	191	121	71	19,0	1,2	8,58	99,2	73,4	C43-44	
Melanom der Haut	279	1	-	1	4	-	17	13	23	16	21	23	45	51	31	20	13	67	3,2	3,9	1,32	16,5	12,8	C43	
Sonstige Haut	1.396	-	-	1	4	15	8	24	41	47	77	110	235	349	206	171	108	71	-	0,6	7,26	82,7	60,6	C44	
Weichteile und mesotheliales G	109	8	1	1	-	-	2	6	7	5	7	13	14	21	15	6	3	66	1,2	13,8	0,53	6,5	5,4	C45-49	
Mesotheliom	42	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	9	15	5	2	1	70	0,5	21,4	0,19	2,5	1,8	C45	
Kaposi-Sarkom	10	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	52	0,1	-	0,05	0,6	0,5	C46
Periphere Nerven und autonomes	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,0	-	0,01	0,1	0,2	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	77	0,1	40,0	0,03	0,3	0,2	C48	
Sonstige Bindegewebe und Weich	50	5	1	1	-	-	1	2	5	3	3	9	4	5	9	2	-	62	0,6	8,0	0,24	3,0	2,7	C49	



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								
Brustdrüse	22	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	4	3	5	3	2	73	0,2	27,3	0,12	1,3	1,0	C50
Männliche Genitalorgane	1.852	-	3	13	13	20	15	12	44	71	141	251	441	394	196	118	120	68	21,0	14,3	9,08	109,7	83,4	C60-63
Penis	21	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	4	8	-	2	2	70	0,2	9,5	0,11	1,2	0,9	C60
Prostata	1.723	-	-	-	-	-	-	1	29	63	139	244	435	383	196	115	118	69	19,6	15,0	8,55	102,0	76,7	C61
Hoden	105	-	2	13	13	20	14	11	15	7	2	4	2	1	-	1	-	36	1,2	2,9	0,40	6,2	5,6	C62
Sonst. männl. Genitalorgane	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C63
Harnorgane	1.088	-	-	-	1	3	6	16	47	54	82	112	176	228	167	122	74	71	12,3	11,3	5,59	64,4	48,3	C64-68
Niere	290	-	-	-	1	-	3	8	13	27	33	34	49	52	37	20	13	67	3,3	12,8	1,39	17,2	13,4	C64
Nierenbecken	22	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	7	3	2	4	1	69	0,2	9,1	0,11	1,3	0,9	C65
Ureter	18	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3	2	2	3	2	70	0,2	-	0,10	1,1	0,8	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	737	-	-	-	-	3	2	7	32	25	46	74	115	168	123	86	56	71	8,4	9,1	3,85	43,6	32,3	C67+D
sonstige Harnorgane	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	9	2	80	0,2	81,0	0,13	1,2	0,9	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	168	6	3	4	2	4	4	9	10	20	13	17	26	23	15	12	-	62	1,9	9,5	0,76	9,9	8,3	C69-72
Auge	11	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3	1	1	1	-	62	0,1	18,2	0,05	0,7	0,6	C69
Meningen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	72	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C70
Gehirn	149	5	3	4	1	3	4	8	9	18	13	13	25	19	13	11	-	62	1,7	9,4	0,68	8,8	7,4	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	4	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	47	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	67	2	-	-	3	4	7	6	10	9	10	6	3	-	5	2	-	50	0,8	1,5	0,28	4,0	3,5	C73-75
Schilddrüse	61	-	-	-	3	4	6	6	9	7	10	6	3	-	5	2	-	51	0,7	1,6	0,25	3,6	3,1	C73
Nebenniere	5	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	37	0,1	-	0,02	0,3	0,4	C74
Sonstige endokrine Drüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,00	0,1	0,1	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	205	-	-	-	-	-	2	6	6	15	21	26	28	36	28	21	16	69	2,3	31,2	1,06	12,1	9,5	C76+C80
Leukämien und Lymphome	612	16	4	8	7	11	17	20	34	32	41	48	79	105	78	69	43	69	6,9	20,4	3,15	36,2	29,0	C81-96
Hodgkin-Lymphom	42	-	1	4	2	5	4	5	3	5	3	-	2	2	5	1	-	45	0,5	2,4	0,18	2,5	2,2	C81
Follikuläres Lymphom	36	-	-	-	-	-	1	2	4	4	4	5	5	9	2	-	-	63	0,4	2,8	0,15	2,1	1,7	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	154	2	1	-	1	3	6	5	8	8	12	13	25	25	23	12	10	68	1,7	1,9	0,77	9,1	7,2	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	25	1	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	5	7	5	2	-	71	0,3	20,0	0,12	1,5	1,1	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	58	2	-	-	2	1	1	-	3	2	4	4	4	12	9	6	8	72	0,7	39,7	0,33	3,4	2,8	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	77	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C86
Immunproliferative Krankheiten	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	77	0,1	20,0	0,03	0,3	0,2	C88
Plasmozytom	95	-	-	-	-	-	-	2	6	5	6	10	15	20	10	13	8	70	1,1	27,4	0,49	5,6	4,2	C90
Lymphatische Leukämie	89	10	-	1	1	1	-	1	3	5	8	9	8	11	9	12	10	68	1,0	36,0	0,51	5,3	4,7	C91
Myeloische Leukämie	80	1	1	2	1	1	3	3	3	2	4	5	12	10	12	14	6	71	0,9	26,3	0,43	4,7	3,7	C92
Monozytenleukämie	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	47	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C93
Sonstige Leukämien	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	71	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	5	2	5	1	75	0,2	75,0	0,09	0,9	0,6	C95
Sonstige Systemerkrankungen	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	42	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	8.810	35	12	29	37	50	100	150	331	507	765	1.020	1.697	1.753	1.104	746	474	69	100,0	14,4	39,71	521,8	399,4	ALL-C44
Alle Lokalisationen	10.206	35	12	30	41	65	108	174	372	554	842	1.130	1.932	2.102	1.310	917	582	69		12,6		604,4	460,0	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,463	1,413	0,884	0,735	0,755	0,814	0,675	0,645	0,825	0,952	1,129	0,986	1,163	2,074	3,691	6,027							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+
Mund und Rachen	173	-	1	-	1	-	2	5	9	16	20	20	27	20	18	14	20	67	2,0	9,8	0,82	9,8	6,8	C00-14
Lippe	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	62	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C00	
Zungengrund	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	-	3	1	68	0,2	21,4	0,07	0,8	0,5	C01	
Zunge	27	-	-	-	-	1	1	1	3	3	6	4	3	1	2	2	63	0,3	3,7	0,13	1,5	1,2	C02	
Zahnfleisch	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	5	1	77	0,2	-	0,07	0,7	0,4	C03	
Mundboden	18	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	2	1	3	2	69	0,2	22,2	0,09	1,0	0,6	C04	
Gaumen	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	1	62	0,1	16,7	0,03	0,3	0,3	C05	
Mund, sonstige Teilbereiche	12	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	1	-	2	3	67	0,1	8,3	0,06	0,7	0,5	C06	
Parotis	14	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	1	75	0,2	28,6	0,07	0,8	0,5	C07	
Sonstige große Speicheldrüsen	4	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	47	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C08	
Tonsillen	28	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	5	6	3	2	1	68	0,3	-	0,13	1,6	1,1	C09	
Oropharynx	16	-	-	-	-	-	1	-	4	3	-	3	2	2	1	-	62	0,2	6,3	0,07	0,9	0,7	C10	
Nasopharynx	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C11	
Recessus piriformis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C12	
Hypopharynx	14	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	2	2	1	-	65	0,2	7,1	0,06	0,8	0,6	C13	
Pharynx n.n.bez.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	62	0,0	100,0	0,00	0,1	0,1	C14	
Verdauungsorgane	1.846	1	2	3	4	10	12	24	46	72	113	118	231	295	276	255	384	74	21,5	23,0	9,40	105,0	60,0	C15-26
Ösophagus	77	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	13	15	12	5	9	9	68	0,9	19,5	0,37	4,4	2,8	C15
Magen	235	-	-	-	-	1	3	8	14	11	20	8	19	30	38	28	55	75	2,7	22,1	1,19	13,4	7,8	C16
Dünndarm	36	-	-	-	1	-	-	1	2	4	5	4	3	5	4	4	3	66	0,4	5,6	0,17	2,0	1,4	C17
Kolon	693	1	2	2	2	3	5	4	10	21	28	42	87	118	101	88	179	76	8,1	19,5	3,59	39,4	21,6	C18
Rektosigmoid	14	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	3	1	3	-	2	68	0,2	14,3	0,07	0,8	0,5	C19
Rektum	251	-	-	-	-	3	2	4	7	9	15	21	36	37	32	39	46	73	2,9	12,7	1,27	14,3	8,3	C20
Anus und Analkanal	44	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	4	8	3	4	7	7	69	0,5	15,9	0,22	2,5	1,6	C21
Leber	103	-	-	1	1	-	-	-	1	5	5	5	15	17	15	22	16	75	1,2	33,0	0,53	5,9	3,2	C22
Gallenblase	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	4	6	8	11	80	0,4	28,9	0,21	2,2	1,1	C23
Extrahepatische Gallenwege	35	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	6	5	9	2	5	73	0,4	14,3	0,18	2,0	1,2	C24
Pankreas	311	-	-	-	-	2	1	7	7	12	17	15	36	63	58	47	46	74	3,6	39,2	1,57	17,7	10,0	C25
Sonstige Verdauungsorgane	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	5	85	0,1	88,9	0,05	0,5	0,3	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.035	-	-	1	2	2	2	9	34	68	87	128	199	173	133	130	67	69	12,0	15,1	4,97	58,9	38,3	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	8	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	1	1	68	0,1	-	0,04	0,5	0,3	C30
Nasennebenhöhlen	9	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	3	77	0,1	11,1	0,05	0,5	0,3	C31	
Larynx	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	3	3	3	1	69	0,2	9,5	0,10	1,2	0,7	C32
Trachea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C33
Bronchien und Lunge	984	-	-	1	1	1	1	8	33	66	84	124	187	166	128	124	60	69	11,4	15,4	4,72	56,0	36,4	C34
Thymus	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	55	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	1	2	70	0,1	12,5	0,04	0,5	0,2	C38
Sonstige intrathorakale Organe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C39
Knochen und Gelenkknorpel	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	1	1	76	0,1	11,1	0,05	0,5	0,3	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	72	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	80	0,0	25,0	0,02	0,2	0,1	C41
Haut	1.563	1	1	7	6	15	21	54	74	73	99	129	240	294	183	167	199	71	18,2	1,9	7,51	88,9	55,9	C43-44
Melanom der Haut	260	1	1	6	3	8	10	16	23	20	18	23	35	40	24	17	15	65	3,0	3,5	1,18	14,8	10,9	C43
Sonstige Haut	1.303	-	-	1	3	7	11	38	51	53	81	106	205	254	159	150	184	71	-	1,5	6,33	74,1	45,1	C44
Weichteile und mesotheliales G	83	5	-	-	-	1	2	1	7	1	5	9	15	14	5	11	7	68	1,0	16,9	0,40	4,7	3,4	C45-49
Mesotheliom	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	3	2	2	-	70	0,2	14,3	0,07	0,8	0,5	C45
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	0,1	-	0,03	0,3	0,5	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	29	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	5	8	2	4	4	72	0,3	17,2	0,14	1,6	1,0	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	35	1	-	-	-	1	1	1	5	1	-	5	8	3	1	5	3	66	0,4	20,0	0,16	2,0	1,4	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+
Brustdrüse	2.475	-	-	1	12	33	68	128	219	221	262	272	381	312	197	156	213	65	28,8	10,0	11,28	140,7	101,6	C50
Weibliche Genitalorgane	1.025	-	1	3	9	14	32	57	64	94	95	94	152	155	104	67	84	66	11,9	7,9	4,71	58,3	41,3	C51-58
Vulva	124	-	-	-	-	-	2	5	6	10	11	15	16	12	14	13	20	69	1,4	8,1	0,61	7,1	4,7	C51
Vagina	15	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	3	3	1	1	1	67	0,2	13,3	0,07	0,9	0,6	C52
Cervix uteri	208	-	-	1	3	7	23	28	26	25	19	13	18	23	12	6	4	53	2,4	5,3	0,88	11,8	9,8	C53
Corpus uteri	374	-	-	-	2	3	1	7	11	35	31	40	75	79	42	29	19	68	4,3	1,9	1,73	21,3	14,3	C54
Uterus, n.n.bez.	19	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	3	3	2	6	77	0,2	57,9	0,10	1,1	0,6	C55
Ovar	270	-	1	2	4	3	6	16	16	22	27	25	36	33	31	14	34	66	3,1	14,4	1,26	15,4	10,8	C56
Sonst. weibl. Genitalorgane	15	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	3	2	1	2	-	65	0,2	6,7	0,07	0,9	0,6	C57
Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C58
Harnorgane	520	3	-	-	2	-	2	8	11	18	27	48	73	85	103	67	73	74	6,0	19,0	2,63	29,6	17,6	C64-68
Niere	184	3	-	-	2	-	1	4	9	9	9	24	22	28	35	24	14	71	2,1	20,7	0,91	10,5	6,8	C64
Nierenbecken	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	3	2	3	75	0,2	-	0,08	0,9	0,5	C65
Ureter	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	3	-	-	72	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	298	-	-	-	-	-	1	3	2	7	16	22	46	52	59	39	51	75	3,5	15,8	1,52	16,9	9,5	C67+D
sonstige Harnorgane	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	2	5	79	0,2	93,3	0,08	0,9	0,4	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	134	10	-	2	4	7	6	7	4	9	6	10	14	22	16	5	12	65	1,6	14,9	0,64	7,6	6,1	C69-72
Auge	13	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	3	-	1	1	2	65	0,2	7,7	0,07	0,7	0,6	C69
Meningen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	82	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C70
Gehirn	112	7	-	2	4	5	5	6	3	9	6	8	11	21	12	4	9	65	1,3	15,2	0,53	6,4	5,0	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	7	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	62	0,1	28,6	0,04	0,4	0,4	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	258	-	4	7	14	16	17	22	28	25	26	20	34	25	6	7	7	54	3,0	2,3	1,09	14,7	12,3	C73-75
Schilddrüse	251	-	4	7	13	16	16	22	28	23	25	20	33	25	6	6	7	54	2,9	2,0	1,06	14,3	12,0	C73
Nebenniere	5	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	52	0,1	20,0	0,02	0,3	0,2	C74
Sonstige endokrine Drüsen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	55	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	230	1	-	-	-	1	3	5	5	13	5	17	19	38	33	37	53	76	2,7	39,1	1,19	13,1	7,4	C76+C80
Leukämien und Lymphome	556	13	1	4	6	8	11	16	18	24	27	37	78	84	69	66	94	72	6,5	23,2	2,77	31,6	20,2	C81-96
Hodgkin-Lymphom	28	-	1	3	4	2	3	4	3	1	-	2	1	2	-	1	1	41	0,3	3,6	0,12	1,6	1,4	C81
Follikuläres Lymphom	42	-	-	-	-	-	1	3	3	2	3	5	7	9	2	2	5	67	0,5	4,8	0,19	2,4	1,6	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	135	-	-	-	-	3	2	2	3	6	8	14	29	19	18	16	15	70	1,6	1,5	0,66	7,7	4,8	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	11	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	2	67	0,1	18,2	0,05	0,6	0,4	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	66	1	-	-	1	-	1	1	-	1	3	1	4	9	15	12	17	78	0,8	47,0	0,36	3,8	2,0	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	60	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C86
Immunproliferative Krankheiten	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	3	-	-	72	0,1	14,3	0,03	0,4	0,3	C88
Plasmozytom	87	-	-	-	-	-	-	1	3	4	8	2	14	21	12	9	13	72	1,0	33,3	0,42	4,9	2,9	C90
Lymphatische Leukämie	66	12	-	1	1	1	1	-	1	2	1	4	3	8	8	7	16	73	0,8	31,8	0,36	3,8	3,0	C91
Myeloische Leukämie	87	-	-	-	-	-	2	3	1	7	3	5	18	9	8	14	17	72	1,0	29,9	0,44	4,9	2,9	C92
Monozytenleukämie	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	67	0,0	25,0	0,02	0,2	0,1	C93	
Sonstige Leukämien	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	72	0,0	33,3	0,01	0,2	0,1	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	3	6	81	0,2	75,0	0,09	0,9	0,5	C95
Sonstige Systemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	8.604	34	10	27	57	100	167	298	469	581	691	796	1.259	1.264	988	833	1.030	69	100,0	15,1	38,49	489,3	326,0	ALL-C44
Alle Lokalisationen	9.907	34	10	28	60	107	178	336	520	634	772	902	1.464	1.518	1.147	983	1.214	69		13,3		563,4	371,0	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,488	1,472	0,836	0,718	0,791	0,880	0,730	0,684	0,850	0,898	1,060	0,906	0,972	1,530	2,039	1,910							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Mund und Rachen	376	-	-	-	1	-	5	18	41	68	63	55	50	36	19	13	7	59	4,2	2,9	1,95	30,3	22,2	C00-14	
Lippe	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	3	3	3	77	0,2	-	0,11	1,2	0,8	C00	
Zungengrund	23	-	-	-	1	-	-	1	2	6	3	3	3	3	1	-	-	57	0,3	4,3	0,11	1,9	1,4	C01	
Zunge	43	-	-	-	-	-	-	3	3	9	10	7	7	-	-	3	1	58	0,5	2,3	0,23	3,5	2,6	C02	
Zahnfleisch	12	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	2	3	1	-	-	65	0,1	16,7	0,06	1,0	0,7	C03	
Mundboden	57	-	-	-	-	-	2	4	6	13	13	8	2	3	3	2	1	56	0,6	3,5	0,29	4,6	3,5	C04	
Gaumen	19	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	3	2	6	-	-	-	62	0,2	-	0,09	1,5	1,0	C05	
Mund, sonstige Teilbereiche	13	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	2	-	3	1	-	1	61	0,1	-	0,07	1,0	0,8	C06	
Parotis	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	2	2	-	68	0,1	-	0,07	1,0	0,6	C07	
Sonstige große Speicheldrüsen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	62	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C08	
Tonsillen	39	-	-	-	-	-	1	3	6	5	6	4	8	3	2	1	-	58	0,4	-	0,19	3,1	2,3	C09	
Oropharynx	56	-	-	-	-	-	2	1	9	14	9	6	7	4	2	2	-	56	0,6	1,8	0,27	4,5	3,3	C10	
Nasopharynx	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	57	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C11	
Recessus piriformis	9	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	3	-	-	-	-	61	0,1	-	0,05	0,7	0,6	C12	
Hypopharynx	62	-	-	-	-	-	2	8	9	13	9	9	8	3	-	1	-	59	0,7	3,2	0,31	5,0	3,6	C13	
Pharynx n.n.bez.	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	-	1	-	-	-	62	0,1	25,0	0,05	0,6	0,5	C14	
Verdauungsorgane	2.223	-	1	2	2	7	13	25	86	138	196	203	381	473	394	205	97	70	25,1	6,6	12,96	178,9	116,3	C15-26	
Ösophagus	186	-	-	1	-	1	2	6	13	17	23	15	38	30	27	9	4	66	2,1	3,8	1,00	15,0	10,1	C15	
Magen	336	-	-	-	-	1	3	5	18	25	33	16	40	62	76	42	15	72	3,8	5,1	1,99	27,0	17,2	C16	
Dünndarm	22	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	6	5	4	2	2	72	0,2	4,5	0,14	1,8	1,2	C17	
Kolon	651	-	-	-	-	2	5	4	21	32	49	52	115	142	121	72	36	71	7,4	3,4	3,92	52,4	33,7	C18	
Rektosigmoid	30	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	4	6	5	6	-	71	0,3	6,7	0,18	2,4	1,5	C19	
Rektum	433	-	-	-	-	1	3	12	30	46	51	77	94	68	33	18	69	4,9	3,2	2,49	34,8	22,9	C20		
Anus und Analkanal	16	-	-	-	-	1	1	-	4	-	1	3	3	2	-	1	-	61	0,2	-	0,09	1,3	1,0	C21	
Leber	217	-	-	-	-	1	-	3	4	12	13	30	43	53	39	12	7	70	2,5	15,7	1,24	17,5	11,4	C22	
Gallenblase	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	8	2	7	1	73	0,3	16,0	0,15	2,0	1,2	C23	
Extrahepatische Gallenwege	43	-	-	-	-	-	1	2	3	1	4	5	11	10	2	4	72	0,5	9,3	0,27	3,5	2,3	C24		
Pankreas	260	-	1	-	2	-	2	2	11	19	23	25	46	60	40	19	10	69	2,9	15,8	1,48	20,9	13,8	C25	
Sonstige Verdauungsorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	72	0,0	25,0	0,02	0,3	0,2	C26	
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.433	-	-	-	-	1	-	17	54	107	153	120	226	343	243	128	41	70	16,2	8,0	8,02	115,3	73,2	C30-39	
Nasenhöhle und Mittelohr	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	67	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C30	
Nasennebenhöhlen	8	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2	1	1	-	65	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C31	
Larynx	129	-	-	-	-	-	2	11	15	24	15	20	17	15	8	2	64	1,5	3,1	0,68	10,4	7,1	C32		
Trachea	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,00	0,1	0,1	C33	
Bronchien und Lunge	1.279	-	-	-	-	1	-	12	42	88	125	105	205	321	223	119	38	70	14,4	8,6	7,20	102,9	64,8	C34	
Thymus	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	1	2	-	-	58	0,1	12,5	0,04	0,6	0,4	C37	
Herz, Mediastinum und Rippenfe	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	73	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C38	
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	5	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	42	0,1	20,0	0,03	0,4	0,3	C40-41	
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	3	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C40	
Sonstige Knochen und Gelenkkno	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	70	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C41	
Haut	2.152	-	-	3	4	8	18	27	61	97	132	132	358	499	399	270	144	72	24,3	0,5	13,27	173,2	110,7	C43-44	
Melanom der Haut	249	-	-	1	2	5	7	9	16	22	24	16	41	45	40	14	7	67	2,8	1,6	1,38	20,0	13,7	C43	
Sonstige Haut	1.903	-	-	2	2	3	11	18	45	75	108	116	317	454	359	256	137	72	0,3	11,89	153,2	97,0	C44		
Weichteile und mesotheliales G	64	-	1	-	-	-	1	3	3	1	7	8	7	15	7	9	2	70	0,7	9,4	0,38	5,2	3,5	C45-49	
Mesotheliom	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	2	74	0,2	13,3	0,10	1,2	0,7	C45	
Kaposi-Sarkom	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	55	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C46	
Periphere Nerven und autonomes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	2	1	1	-	62	0,1	20,0	0,05	0,8	0,6	C48	
Sonstige Bindegewebe und Weich	37	-	1	-	-	-	1	2	2	1	4	5	5	7	4	5	-	67	0,4	5,4	0,21	3,0	2,1	C49	



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								
Brustdrüse	17	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	7	3	-	-	71	0,2	-	0,09	1,4	0,8	C50
Männliche Genitalorgane	2.378	1	6	12	16	14	16	20	44	79	221	235	528	630	329	162	65	69	26,9	2,8	13,34	191,4	124,1	C60-63
Penis	30	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	5	5	6	3	1	4	69	0,3	13,3	0,20	2,4	1,8	C60
Prostata	2.227	-	-	-	-	-	-	5	22	70	212	227	522	621	326	161	61	70	25,1	2,7	12,45	179,2	112,5	C61
Hoden	119	1	6	12	16	14	14	15	22	7	5	3	1	3	-	-	-	38	1,3	0,8	0,69	9,6	9,7	C62
Sonst. männl. Genitalorgane	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	47	0,0	50,0	0,01	0,2	0,2	C63
Harnorgane	1.100	1	-	1	2	-	2	16	30	69	100	96	163	245	198	119	58	71	12,4	4,4	6,56	88,5	57,3	C64-68
Niere	366	1	-	-	-	-	2	9	17	42	47	43	58	64	50	24	9	66	4,1	5,5	2,01	29,5	20,0	C64
Nierenbecken	21	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	1	6	5	2	2	73	0,2	-	0,13	1,7	1,1	C65
Ureter	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	3	2	2	73	0,2	6,7	0,10	1,2	0,8	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	688	-	-	1	2	-	-	6	12	24	51	52	99	169	139	88	45	72	7,8	2,6	4,26	55,4	35,0	C67+D
sonstige Harnorgane	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	3	-	73	0,1	90,0	0,06	0,8	0,4	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	145	6	1	3	2	2	2	7	10	11	23	11	18	26	14	8	1	62	1,6	6,9	0,79	11,7	8,7	C69-72
Auge	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	2	-	-	70	0,1	-	0,05	0,8	0,5	C69
Meningen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C70
Gehirn	129	5	1	2	2	2	2	6	10	11	21	11	15	23	10	7	1	61	1,5	6,2	0,70	10,4	7,8	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	57	0,1	20,0	0,03	0,4	0,4	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	57	1	-	2	1	2	-	-	9	6	6	6	6	8	9	1	-	61	0,6	7,0	0,30	4,6	3,4	C73-75
Schilddrüse	53	-	-	2	1	2	-	-	9	6	5	6	6	6	9	1	-	61	0,6	5,7	0,27	4,3	3,1	C73
Nebenniere	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	57	0,0	-	0,02	0,2	0,3	C74
Sonstige endokrine Drüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	72	0,0	100,0	0,00	0,1	0,0	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	182	-	-	-	-	2	1	3	10	8	22	11	22	32	28	26	17	71	2,1	24,2	1,17	14,6	9,8	C76+C80
Leukämien und Lymphome	627	14	6	8	1	4	10	13	32	36	62	45	83	129	101	54	29	69	7,1	8,8	3,75	50,5	35,5	C81-96
Hodgkin-Lymphom	35	-	3	6	-	2	1	4	3	3	3	1	5	3	1	-	-	47	0,4	-	0,20	2,8	2,5	C81
Follikuläres Lymphom	38	-	-	-	-	-	1	-	2	4	5	2	9	8	6	-	1	67	0,4	2,6	0,20	3,1	2,0	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	141	3	2	1	-	1	1	1	6	11	7	16	25	21	26	14	6	69	1,6	1,4	0,86	11,3	8,1	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	17	-	-	-	-	1	1	1	3	-	2	-	1	-	-	5	3	67	0,2	23,5	0,13	1,4	1,1	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	35	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	3	10	4	7	2	72	0,4	20,0	0,22	2,8	1,8	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	55	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C86
Immunproliferative Krankheiten	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	1	-	75	0,1	-	0,05	0,7	0,4	C88
Plasmozytom	119	-	-	-	-	-	2	1	4	8	18	6	19	30	17	11	3	70	1,3	8,4	0,65	9,6	6,1	C90
Lymphatische Leukämie	126	8	1	1	-	-	3	2	6	3	16	8	11	26	26	6	9	70	1,4	11,1	0,80	10,1	7,7	C91
Myeloische Leukämie	88	2	-	-	1	-	1	4	3	4	8	6	9	24	16	8	2	71	1,0	17,0	0,50	7,1	4,7	C92
Monozytenleukämie	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	2	73	0,1	-	0,06	0,6	0,4	C93
Sonstige Leukämien	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	71	0,0	33,3	0,02	0,2	0,2	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	72	0,0	25,0	0,04	0,3	0,4	C95
Sonstige Systemerkrankungen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	72	0,0	-	0,00	0,1	0,0	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	8.856	23	15	31	27	37	57	133	336	545	879	808	1.527	1.989	1.385	740	324	70	100,0	5,8	44,46	712,8	468,9	ALL-C44
Alle Lokalisationen	10.759	23	15	33	29	40	68	151	381	620	987	924	1.844	2.443	1.744	996	461	70	4,8	-	865,9	566,0	-	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,676	2,116	1,235	1,325	1,419	1,368	0,966	0,789	0,890	0,988	1,565	1,269	1,277	2,144	4,066	8,902							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	85+
Mund und Rachen	108	-	-	-	-	-	-	1	9	20	10	18	16	8	9	8	66	1,6	3,7	0,59	8,5	5,2	C00-14	
Lippe	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	3	81	0,1	22,2	0,06	0,7	0,3	C00	
Zungengrund	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	75	0,1	-	0,03	0,5	0,2	C01	
Zunge	14	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	1	2	2	-	62	0,2	-	0,08	1,1	0,7	C02	
Zahnfleisch	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	72	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C03	
Mundboden	19	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	4	2	1	3	-	65	0,3	-	0,10	1,5	0,9	C04
Gaumen	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C05	
Mund, sonstige Teilbereiche	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	67	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C06
Parotis	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	73	0,1	40,0	0,03	0,4	0,2	C07	
Sonstige große Speicheldrüsen	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	72	0,1	-	0,02	0,3	0,1	C08	
Tonsillen	16	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	4	1	-	2	-	62	0,2	-	0,09	1,3	0,8	C09
Oropharynx	14	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	1	3	2	-	-	59	0,2	-	0,07	1,1	0,8	C10	
Nasopharynx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C11	
Recessus piriformis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	65	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C12	
Hypopharynx	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	-	-	60	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C13	
Pharynx n.n.bez.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C14	
Verdauungsorgane	1.638	-	2	1	6	4	8	24	47	74	95	117	202	289	286	256	227	74	23,5	9,5	9,85	129,5	65,9	C15-26
Ösophagus	37	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	7	10	5	2	5	71	0,5	10,8	0,21	2,9	1,5	C15
Magen	252	-	-	-	3	2	-	6	5	15	17	10	24	50	37	40	43	74	3,6	9,9	1,52	19,9	10,0	C16
Dünndarm	40	-	-	-	-	-	-	1	5	2	4	5	6	4	9	2	2	67	0,6	5,0	0,22	3,2	1,9	C17
Kolon	569	-	1	-	3	-	4	6	10	23	32	40	64	86	95	113	92	75	8,2	6,0	3,52	45,0	22,2	C18
Rektosigmoid	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	3	80	0,1	20,0	0,07	0,8	0,4	C19	
Rektum	258	-	-	1	-	1	3	5	8	13	14	26	37	42	51	30	27	72	3,7	4,3	1,53	20,4	11,1	C20
Anus und Analkanal	22	-	-	-	-	1	-	1	4	2	2	1	2	5	2	1	1	65	0,3	-	0,12	1,7	1,1	C21
Leber	82	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	4	10	17	21	13	10	75	1,2	28,0	0,49	6,5	3,0	C22
Gallenblase	56	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	6	17	10	9	6	74	0,8	10,7	0,32	4,4	2,0	C23
Extrahepatische Gallenwege	36	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	7	3	5	9	3	73	0,5	13,9	0,22	2,8	1,5	C24
Pankreas	273	-	1	-	-	-	1	3	10	11	17	20	38	54	50	33	35	73	3,9	15,4	1,61	21,6	11,1	C25
Sonstige Verdauungsorgane	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	81	0,0	33,3	0,02	0,2	0,1	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	524	-	-	-	-	-	4	6	30	48	47	42	89	99	69	51	39	69	7,5	9,7	2,93	41,4	23,5	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	1	67	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C30
Nasennebenhöhlen	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	-	1	72	0,1	14,3	0,04	0,6	0,3	C31
Larynx	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	-	1	2	73	0,1	10,0	0,06	0,8	0,3	C32
Trachea	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	72	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C33
Bronchien und Lunge	489	-	-	-	-	-	3	6	30	43	46	42	82	89	67	49	32	69	7,0	9,4	2,73	38,7	22,1	C34
Thymus	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	82	0,1	20,0	0,04	0,4	0,2	C38
Sonstige intrathorakale Organe	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	68	0,0	66,7	0,02	0,2	0,1	C39
Knochen und Gelenkknorpel	7	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	-	1	-	-	53	0,1	-	0,03	0,6	0,4	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	50	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C40
Sonstige Knochen und Gelenkknorpel	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	66	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C41
Haut	1.779	1	2	5	7	12	25	45	80	85	153	125	242	337	246	218	196	71	25,5	0,4	10,37	140,6	77,9	C43-44
Melanom der Haut	231	1	2	4	4	7	14	13	14	21	24	15	29	34	22	12	15	63	3,3	0,9	1,34	18,3	13,0	C43
Sonstige Haut	1.548	-	-	1	3	5	11	32	66	64	129	110	213	303	224	206	181	72	-	0,4	9,04	122,4	64,9	C44
Weichteile und mesotheliales G	69	1	-	1	-	-	1	-	3	3	5	6	8	15	14	4	8	72	1,0	7,2	0,41	5,5	3,1	C45-49
Mesotheliom	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2	74	0,1	42,9	0,04	0,6	0,2	C45
Kaposi-Sarkom	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	75	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C46
Periphere Nerven und autonomes	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	4	1	1	2	70	0,2	-	0,08	1,2	0,6	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	43	-	-	1	-	-	1	-	2	2	3	6	3	7	12	2	4	72	0,6	4,7	0,26	3,4	2,0	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10			
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	85+	
Brustdrüse	2.099	-	-	-	8	18	52	122	182	240	264	196	339	255	178	132	113	64	30,1	2,4	11,55	165,9	109,9	C50	
Weibliche Genitalorgane	845	-	-	3	10	17	18	46	55	74	88	65	111	133	89	68	68	67	12,1	3,7	4,79	66,8	42,4	C51-58	
Vulva	84	-	-	-	-	1	-	4	1	4	6	8	13	14	8	7	18	71	1,2	3,6	0,51	6,6	3,6	C51	
Vagina	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	3	2	-	65	0,2	8,3	0,07	0,9	0,6	C52	
Cervix uteri	167	-	-	2	8	11	11	26	23	13	6	14	12	8	1	9	50	2,4	3,6	0,93	13,2	10,9	C53		
Corpus uteri	328	-	-	-	-	1	4	6	20	29	39	34	46	59	42	33	15	68	4,7	0,6	1,83	25,9	15,5	C54	
Uterus, n.n.bez.	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	80	0,1	25,0	0,03	0,3	0,2	C55	
Ovar	232	-	-	1	2	3	3	10	10	14	24	14	34	43	27	25	22	70	3,3	6,5	1,33	18,3	10,7	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	18	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	3	4	1	-	2	66	0,3	16,7	0,10	1,4	0,9	C57	
Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C58	
Harnorgane	487	1	-	-	-	-	1	7	15	19	29	31	58	89	104	81	52	74	7,0	7,2	2,89	38,5	19,1	C64-68	
Niere	236	1	-	-	-	-	1	3	10	14	21	19	28	40	53	37	9	72	3,4	7,6	1,35	18,7	10,1	C64	
Nierenbecken	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	5	2	75	0,3	5,6	0,11	1,4	0,6	C65	
Ureter	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	79	0,1	-	0,04	0,6	0,2	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	224	-	-	-	-	-	-	4	5	5	8	10	27	43	46	36	40	76	3,2	6,3	1,37	17,7	8,1	C67+D	
sonstige Harnorgane	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	80	0,0	100,0	0,01	0,2	0,1	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	107	4	1	1	1	1	4	2	6	9	6	20	24	12	9	5	69	1,5	15,0	0,63	8,5	5,6	C69-72		
Auge	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	77	0,0	33,3	0,02	0,2	0,1	C69	
Meningen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	65	0,1	75,0	0,02	0,3	0,2	C70	
Gehirn	97	4	1	1	1	1	4	1	2	4	7	6	20	22	10	9	4	69	1,4	12,4	0,57	7,7	5,1	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	51	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	158	1	-	3	9	10	13	15	24	17	19	11	10	10	5	7	4	51	2,3	2,5	0,90	12,5	10,6	C73-75	
Schilddrüse	150	1	-	2	9	9	13	14	24	17	18	10	10	9	4	7	3	50	2,2	2,0	0,85	11,9	10,1	C73	
Nebenniere	5	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	62	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	57	0,0	33,3	0,02	0,2	0,2	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	158	-	-	-	-	-	-	-	3	8	8	7	11	21	28	30	42	78	2,3	31,6	1,01	12,5	5,6	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	533	3	3	3	7	4	3	13	19	26	45	34	89	80	91	70	43	71	7,7	10,5	3,13	42,1	24,2	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	30	-	3	-	4	3	-	1	-	4	2	-	5	1	4	1	2	55	0,4	13,3	0,20	2,4	2,2	C81	
Follikuläres Lymphom	45	-	-	-	-	-	1	3	3	6	6	6	6	7	6	3	1	65	0,6	-	0,25	3,6	2,3	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	113	-	-	1	2	-	1	1	5	4	10	10	13	17	29	11	9	72	1,6	2,7	0,66	8,9	5,0	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	2	76	0,1	10,0	0,06	0,8	0,4	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	42	-	-	1	-	-	-	2	2	2	5	1	7	4	5	6	7	71	0,6	26,2	0,25	3,3	1,8	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	48	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C86	
Immunproliferative Krankheiten	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	1	-	3	-	68	0,1	10,0	0,06	0,8	0,5	C88	
Plasmozytom	86	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	6	17	18	14	13	5	71	1,2	10,5	0,49	6,8	3,5	C90	
Lymphatische Leukämie	99	2	-	-	1	-	-	1	1	2	7	3	27	18	15	16	6	71	1,4	5,1	0,58	7,8	4,2	C91	
Myeloische Leukämie	73	-	-	-	-	1	1	2	3	6	7	6	7	12	12	11	5	71	1,0	20,5	0,42	5,8	3,3	C92	
Monozytenleukämie	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	81	0,1	-	0,04	0,4	0,2	C93	
Sonstige Leukämien	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	66	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	3	82	0,1	55,6	0,06	0,7	0,3	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	77	0,1	40,0	0,04	0,4	0,4	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	6.964	11	8	16	45	61	118	250	404	547	653	540	986	1.065	907	729	624	69	100,0	6,6	36,31	550,5	328,6	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	8.512	11	8	17	48	66	129	282	470	611	782	650	1.199	1.368	1.131	935	805	69	-	5,5	-	672,8	393,5	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,714	2,258	1,419	1,539	1,557	1,476	1,013	0,835	0,943	1,009	1,531	1,156	1,079	1,609	2,228	2,626								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								
Mund und Rachen	327	-	-	-	-	1	5	22	46	63	56	39	36	32	21	6	-	57	5,2	3,1	2,45	40,1	29,4	C00-14
Lippe	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	4	1	-	68	0,2	-	0,11	1,5	1,0	C00
Zungengrund	23	-	-	-	-	-	1	1	4	4	4	4	2	1	1	1	-	56	0,4	4,3	0,18	2,8	2,2	C01
Zunge	38	-	-	-	-	1	-	3	6	9	6	4	3	5	1	-	-	55	0,6	2,6	0,27	4,7	3,5	C02
Zahnfleisch	12	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1	4	1	-	-	65	0,2	-	0,09	1,5	1,0	C03
Mundboden	41	-	-	-	-	-	-	3	8	7	11	3	5	3	1	-	-	56	0,7	2,4	0,29	5,0	3,7	C04
Gaumen	13	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	4	1	-	-	-	-	56	0,2	-	0,10	1,6	1,3	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	7	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	1	1	1	-	-	52	0,1	-	0,05	0,9	0,6	C06
Parotis	6	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	55	0,1	-	0,05	0,7	0,6	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	57	0,0	-	0,02	0,4	0,2	C08
Tonsillen	40	-	-	-	-	-	2	2	6	9	6	4	3	4	2	2	-	55	0,6	-	0,31	4,9	3,6	C09
Oropharynx	66	-	-	-	-	-	-	4	11	13	14	10	5	4	3	2	-	56	1,1	7,6	0,49	8,1	6,0	C10
Nasopharynx	9	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	2	-	-	-	-	52	0,1	-	0,07	1,1	0,9	C11
Recessus piriformis	9	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	2	1	-	-	61	0,1	-	0,07	1,1	0,8	C12
Hypopharynx	46	-	-	-	-	-	-	2	4	10	6	6	8	7	3	-	-	60	0,7	4,3	0,34	5,6	4,0	C13
Pharynx n.n.bez.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	75	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C14
Verdauungsorgane	1.509	-	-	-	2	2	8	17	69	107	166	149	242	315	242	139	51	69	24,1	7,4	13,40	185,0	123,0	C15-26
Ösophagus	124	-	-	-	-	-	-	4	12	15	18	15	18	20	14	4	4	64	2,0	4,8	1,03	15,2	10,7	C15
Magen	249	-	-	-	-	-	2	2	13	19	19	18	37	57	41	29	12	71	4,0	8,8	2,29	30,5	20,0	C16
Dünndarm	19	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	2	5	1	2	-	66	0,3	-	0,15	2,3	1,5	C17
Kolon	433	-	-	-	-	1	3	3	9	16	43	52	71	88	86	47	14	71	6,9	5,5	3,97	53,1	35,0	C18
Rektosigmoid	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	75	0,1	33,3	0,06	0,7	0,4	C19
Rektum	275	-	-	-	2	2	4	16	29	33	32	46	52	33	18	8	8	67	4,4	2,2	2,36	33,7	23,2	C20
Anus und Analkanal	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	-	1	-	65	0,1	-	0,07	1,0	0,7	C21
Leber	151	-	-	-	-	1	1	-	6	11	17	14	26	38	25	11	1	69	2,4	15,2	1,26	18,5	11,9	C22
Gallenblase	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	4	6	2	1	75	0,3	5,6	0,17	2,2	1,3	C23
Extrahepatische Gallenwege	28	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	6	7	5	3	75	0,4	14,3	0,29	3,4	2,2	C24
Pankreas	197	-	-	-	-	-	-	4	8	13	26	14	35	43	28	18	8	69	3,1	11,7	1,75	24,2	15,9	C25
Sonstige Verdauungsorgane	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.012	1	-	-	1	3	3	15	48	73	128	93	158	214	170	76	29	69	16,2	7,0	8,78	124,1	82,3	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	76	0,1	25,0	0,03	0,5	0,3	C30
Nasennebenhöhlen	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	1	1	67	0,1	12,5	0,08	1,0	0,8	C31
Larynx	86	-	-	-	-	-	1	3	9	13	20	6	14	13	6	1	-	59	1,4	1,2	0,63	10,5	7,4	C32
Trachea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C33
Bronchien und Lunge	908	1	-	-	1	-	2	12	39	58	108	85	142	198	161	73	28	70	14,5	7,5	7,97	111,3	73,3	C34
Thymus	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	50	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	50	0,1	-	0,04	0,5	0,4	C38
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	60	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	67	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C41
Haut	1.723	-	-	2	3	7	13	29	46	58	123	129	277	429	304	210	93	72	27,5	0,2	16,31	211,3	138,0	C43-44
Melanom der Haut	150	-	-	-	2	2	4	8	3	5	14	15	26	33	14	14	10	69	2,4	2,0	1,43	18,4	13,2	C43
Sonstige Haut	1.573	-	-	2	1	5	9	21	43	53	109	114	251	396	290	196	83	72	-	-	14,87	192,9	124,8	C44
Weichteile und mesotheliales G	42	1	-	-	-	1	-	2	2	3	4	5	3	4	9	6	2	70	0,7	14,3	0,41	5,1	3,8	C45-49
Mesotheliom	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	5	3	-	74	0,3	23,5	0,16	2,1	1,3	C45
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	32	0,0	-	0,04	0,4	0,5	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	61	0,0	-	0,03	0,4	0,3	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	19	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	1	1	4	2	2	67	0,3	10,5	0,19	2,3	1,7	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-									
Brustdrüse	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	4	1	1	-	70	0,2	-	0,10	1,5	1,0	C50	
Männliche Genitalorgane	1.801	-	1	12	9	9	9	18	26	69	185	201	375	474	263	110	40	69	28,8	2,9	15,57	220,8	145,9	C60-63	
Penis	25	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	10	4	2	-	-	66	0,4	4,0	0,19	3,1	2,1	C60	
Prostata	1.691	-	-	-	-	-	-	-	17	62	174	197	364	467	260	110	40	70	27,0	3,0	14,68	207,3	134,1	C61	
Hoden	81	-	1	12	9	9	9	18	8	5	6	1	1	1	1	-	-	40	1,3	1,2	0,67	9,9	9,4	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	67	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C63	
Harnorgane	709	1	-	-	1	-	3	10	29	47	61	59	118	155	127	71	27	70	11,3	3,4	6,40	86,9	57,1	C64-68	
Niere	253	1	-	-	-	-	3	6	14	22	29	28	43	55	33	17	2	67	4,0	2,8	2,10	31,0	20,9	C64	
Nierenbecken	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	4	3	1	75	0,3	-	0,16	2,0	1,2	C65	
Ureter	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	3	1	78	0,2	-	0,12	1,3	0,8	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	425	-	-	-	1	-	-	3	13	24	31	31	72	96	84	48	22	71	6,8	3,5	3,98	52,1	33,8	C67+D	
sonstige Harnorgane	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	77	0,1	50,0	0,05	0,5	0,4	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	98	3	-	-	-	2	4	1	3	5	13	13	10	9	26	5	2	62	1,6	4,1	0,81	12,0	9,0	C69-72	
Auge	10	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	3	1	1	-	70	0,2	-	0,08	1,2	0,8	C69	
Meningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C70	
Gehirn	86	2	-	-	2	4	1	2	4	12	12	10	7	23	4	1	2	62	1,4	3,5	0,71	10,5	7,9	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	37	0,0	50,0	0,02	0,2	0,3	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	38	1	-	1	-	1	1	3	7	6	4	3	5	3	2	1	-	54	0,6	2,6	0,30	4,7	3,6	C73-75	
Schilddrüse	34	-	-	1	-	1	1	2	6	6	4	3	4	3	2	1	-	55	0,5	-	0,26	4,2	3,1	C73	
Nebenniere	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	47	0,0	33,3	0,03	0,4	0,4	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	148	-	1	-	1	-	-	2	3	10	11	9	23	34	21	19	14	72	2,4	12,8	1,49	18,1	12,4	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	407	5	1	5	2	4	6	10	20	29	43	36	68	62	65	31	20	68	6,5	7,4	3,76	49,9	35,9	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	18	-	1	1	-	1	-	1	1	3	4	2	2	-	2	-	-	56	0,3	11,1	0,15	2,2	1,9	C81	
Follikuläres Lymphom	26	-	-	-	-	-	1	1	5	3	4	6	1	1	4	-	-	58	0,4	-	0,21	3,2	2,4	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	89	-	-	1	-	-	-	2	5	6	7	8	7	20	11	13	6	3	67	1,4	1,1	0,78	10,9	7,7	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	15	1	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	4	2	1	-	-	62	0,2	6,7	0,12	1,8	1,4	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	37	-	-	2	1	1	2	-	4	2	3	1	3	4	8	5	1	69	0,6	10,8	0,34	4,5	3,2	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	77	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C86	
Immunproliferative Krankheiten	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	1	-	70	0,1	-	0,07	1,0	0,6	C88	
Plasmozytom	67	-	-	-	-	-	-	-	4	6	6	9	12	16	8	6	6	73	1,1	13,4	0,68	8,2	5,5	C90	
Lymphatische Leukämie	92	2	-	1	-	-	1	2	-	6	10	9	18	14	6	5	69	1,5	7,6	0,86	11,3	8,1	C91		
Myeloische Leukämie	38	1	-	-	1	1	-	-	-	2	5	2	7	8	5	3	3	70	0,6	2,6	0,37	4,7	3,4	C92	
Monozytenleukämie	4	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	52	0,1	-	0,04	0,5	0,5	C93	
Sonstige Leukämien	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	75	0,0	-	0,03	0,2	0,3	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	75	0,1	66,7	0,07	0,7	0,5	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	47	0,0	33,3	0,03	0,4	0,3	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	6.255	12	3	18	20	27	41	110	258	426	687	621	1.065	1.356	940	476	195	69	100,0	5,3	48,09	767,0	516,8	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	7.828	12	3	20	21	32	50	131	301	479	796	735	1.316	1.752	1.230	672	278	70	4,2	-	-	959,8	641,5	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		1,054	3,287	1,699	1,818	2,016	2,160	1,569	1,245	1,341	1,462	2,344	2,100	2,007	3,235	6,440	14,565								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	86	-	-	1	-	-	1	3	4	16	16	7	9	12	6	4	7	61	1,9	4,7	0,71	10,4	6,8	C00-14
Lippe	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	67	0,1	20,0	0,05	0,6	0,4	C00
Zungengrund	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	77	0,1	-	0,05	0,6	0,3	C01
Zunge	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	3	-	-	1	65	0,2	10,0	0,08	1,2	0,7	C02
Zahnfleisch	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	-	2	71	0,2	-	0,08	1,1	0,6	C03
Mundboden	9	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	-	-	-	-	-	55	0,2	-	0,07	1,1	0,9	C04
Gaumen	7	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	1	1	-	54	0,2	-	0,05	0,8	0,6	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	73	0,1	-	0,04	0,6	0,3	C06
Parotis	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	62	0,1	-	0,04	0,5	0,4	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C08
Tonsillen	8	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	1	-	-	-	55	0,2	-	0,06	1,0	0,8	C09
Oropharynx	15	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	1	4	-	3	-	-	62	0,3	-	0,12	1,8	1,2	C10
Nasopharynx	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C11
Recessus piriformis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	72	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C12
Hypopharynx	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	2	-	65	0,1	33,3	0,05	0,7	0,4	C13
Pharynx n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C14
Verdauungsorgane	1.118	1	-	1	-	2	3	5	21	58	72	64	115	204	216	168	188	75	24,6	10,8	10,26	134,6	65,1	C15-26
Ösophagus	28	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	5	2	4	1	6	69	0,6	7,1	0,26	3,4	1,9	C15
Magen	179	-	-	-	-	1	-	1	4	10	6	12	12	29	42	18	44	76	3,9	12,8	1,71	21,5	10,2	C16
Dünndarm	15	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	1	3	2	1	-	63	0,3	-	0,12	1,8	1,1	C17
Kolon	379	1	-	-	-	-	2	2	8	23	19	16	37	68	64	70	69	76	8,3	7,4	3,52	45,6	21,6	C18
Rektosigmoid	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	1	75	0,2	12,5	0,07	1,0	0,5	C19
Rektum	150	-	-	1	-	-	1	2	4	8	20	7	20	26	27	17	17	72	3,3	4,0	1,31	18,1	9,6	C20
Anus und Analkanal	16	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	1	1	1	3	2	65	0,4	-	0,15	1,9	1,2	C21
Leber	62	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	4	8	9	13	11	11	76	1,4	22,6	0,59	7,5	3,5	C22
Gallenblase	62	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	6	12	11	15	7	75	1,4	9,7	0,56	7,5	3,4	C23
Extrahepatische Gallenwege	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	3	5	4	6	76	0,6	14,8	0,26	3,2	1,6	C24
Pankreas	187	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	7	23	48	44	26	23	74	4,1	17,6	1,66	22,5	10,2	C25
Sonstige Verdauungsorgane	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	82	0,1	80,0	0,05	0,6	0,2	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	380	-	-	-	-	1	3	6	15	32	43	30	53	73	65	42	17	70	8,4	9,7	3,20	45,7	25,9	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	65	0,1	-	0,04	0,5	0,4	C30
Nasennebenhöhlen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	65	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C31
Larynx	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	1	-	1	-	61	0,2	11,1	0,07	1,1	0,7	C32
Trachea	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C33
Bronchien und Lunge	359	-	-	-	-	1	3	5	14	30	39	26	49	72	63	41	16	70	7,9	9,7	3,02	43,2	24,1	C34
Thymus	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	57	0,1	-	0,02	0,4	0,2	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C38
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	9	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	3	-	62	0,2	11,1	0,10	1,1	1,0	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	62	0,1	-	0,04	0,5	0,4	C40
Sonstige Knochen und Gelenkknorpel	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	62	0,1	20,0	0,06	0,6	0,5	C41
Haut	1.723	1	3	9	7	14	17	48	75	82	128	112	244	326	262	207	188	71	37,9	0,4	15,28	207,4	114,4	C43-44
Melanom der Haut	175	1	2	7	5	7	7	18	18	11	16	9	17	21	14	13	9	58	3,8	1,1	1,55	21,1	15,9	C43
Sonstige Haut	1.548	-	1	2	2	7	10	30	57	71	112	103	227	305	248	194	179	72	-	0,3	13,73	186,3	98,5	C44
Weichteile und mesotheliales G	34	2	-	-	1	-	-	-	1	2	4	3	5	4	5	2	5	69	0,7	5,9	0,32	4,1	2,7	C45-49
Mesotheliom	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	67	0,1	16,7	0,05	0,7	0,5	C45
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	35	0,0	-	0,02	0,2	0,3	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	7	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	2	71	0,2	14,3	0,07	0,8	0,6	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	19	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	2	1	1	4	2	3	72	0,4	-	0,18	2,3	1,3	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Brustdrüse	1.146	-	-	-	1	9	27	61	95	144	145	118	158	161	100	74	53	63	25,2	3,1	9,60	137,9	92,0	C50
Weibliche Genitalorgane	535	1	1	1	5	7	14	22	27	48	60	65	60	97	58	37	32	66	11,8	4,3	4,63	64,4	42,0	C51-58
Vulva	46	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	7	8	10	6	6	74	1,0	4,3	0,41	5,5	2,7	C51
Vagina	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	3	1	-	65	0,2	-	0,06	1,0	0,6	-	C52
Cervix uteri	89	-	-	1	5	4	10	6	9	16	9	8	7	4	2	3	5	52	2,0	4,5	0,80	10,7	9,2	C53
Corpus uteri	253	-	-	-	-	1	2	9	10	13	27	35	34	58	36	16	12	69	5,6	2,0	2,15	30,5	18,3	C54
Uterus, n.n.bez.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	60	0,1	25,0	0,03	0,5	0,3	C55
Ovar	124	1	1	-	-	2	2	6	8	10	19	16	11	23	8	10	7	64	2,7	7,3	1,07	14,9	10,1	C56
Sonst. weibl. Genitalorgane	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	1	1	1	2	67	0,2	18,2	0,11	1,3	0,8	C57
Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C58
Harnorgane	379	1	-	1	-	-	1	6	13	17	34	29	43	70	80	52	32	73	8,3	4,5	3,33	45,6	23,9	C64-68
Niere	186	1	-	1	-	-	-	3	4	10	24	13	22	36	42	18	12	72	4,1	4,8	1,59	22,4	12,2	C64
Nierenbecken	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	4	-	75	0,3	-	0,12	1,7	0,7	C65
Ureter	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	70	0,1	-	0,03	0,5	0,2	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	172	-	-	-	-	-	1	3	9	7	10	15	16	29	33	30	19	74	3,8	4,7	1,55	20,7	10,6	C67+D
sonstige Harnorgane	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	77	0,1	-	0,03	0,4	0,2	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	63	2	1	2	2	1	3	1	1	9	9	1	9	9	8	2	3	62	1,4	1,6	0,55	7,6	5,7	C69-72
Auge	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	65	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C69
Meningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C70
Gehirn	59	2	1	2	2	1	3	1	-	9	8	1	9	8	7	2	3	62	1,3	1,7	0,53	7,1	5,4	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	95	-	1	4	3	2	8	15	6	9	14	6	13	4	7	1	2	54	2,1	5,3	0,83	11,4	9,7	C73-75
Schilddrüse	88	-	1	4	3	2	7	15	5	9	13	5	12	4	6	1	1	53	1,9	2,3	0,76	10,6	9,1	C73
Nebenniere	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	60	0,1	33,3	0,05	0,7	0,6	C74
Sonstige endokrine Drüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	147	-	-	-	-	1	1	2	2	5	2	8	17	27	17	27	38	77	3,2	21,8	1,43	17,7	8,2	C76+C80
Leukämien und Lymphome	381	8	1	2	5	3	4	9	14	26	29	30	38	68	63	53	28	71	8,4	7,1	3,41	45,9	27,3	C81-96
Hodgkin-Lymphom	16	-	-	1	2	1	-	2	-	2	1	2	1	-	2	2	-	55	0,4	6,3	0,15	1,9	1,6	C81
Follikuläres Lymphom	44	-	-	-	2	1	2	-	2	7	5	8	5	5	1	1	61	1,0	4,5	0,38	5,3	4,0	-	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	92	-	-	-	-	1	1	4	4	2	5	5	10	13	21	20	6	75	2,0	2,2	0,82	11,1	5,7	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	-	72	0,2	-	0,06	0,8	0,4	-	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	32	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	7	7	5	5	3	72	0,7	21,9	0,28	3,9	1,9	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C86
Immunproliferative Krankheiten	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	1	-	70	0,2	-	0,06	0,8	0,5	C88
Plasmozytom	66	-	-	-	-	-	1	-	2	3	6	7	7	16	11	8	5	72	1,5	10,6	0,57	7,9	4,3	C90
Lymphatische Leukämie	65	8	1	1	-	-	-	-	4	4	4	-	5	16	6	8	8	71	1,4	6,2	0,63	7,8	5,5	C91
Myeloische Leukämie	40	-	-	-	1	-	-	2	1	5	4	5	1	5	9	3	4	71	0,9	7,5	0,35	4,8	2,9	C92
Monozytenleukämie	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	72	0,1	-	0,05	0,7	0,4	C93
Sonstige Leukämien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	82	0,1	20,0	0,05	0,6	0,2	C95
Sonstige Systemerkrankungen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	67	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	4.548	17	7	19	22	33	72	148	217	379	444	371	537	751	639	478	414	70	100,0	6,8	36,31	547,4	326,1	ALL-C44
Alle Lokalisationen	6.096	17	8	21	24	40	82	178	274	450	556	474	764	1.056	887	672	593	70	5,1	-	733,8	424,6	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		1,103	3,531	1,931	2,112	2,353	2,429	1,685	1,331	1,405	1,488	2,313	1,883	1,614	2,311	3,288	4,134							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	85+
Brustdrüse	36	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	3	5	6	7	1	71	0,2	-	0,12	1,8	1,1	C50
Männliche Genitalorgane	4.039	-	3	16	33	35	29	27	71	115	283	424	874	1.015	618	317	179	70	26,5	2,5	13,36	198,6	122,8	C60-63
Penis	43	-	1	-	-	-	-	3	1	4	6	4	5	6	6	3	4	67	0,3	-	0,15	2,1	1,5	C60
Prostata	3.789	-	-	-	-	-	-	2	43	97	268	416	864	1.003	608	314	174	71	24,9	2,6	12,50	186,3	111,6	C61
Hoden	199	-	2	16	33	35	29	22	26	14	9	3	3	4	3	-	-	37	1,3	-	0,68	9,8	9,5	C62
Sonst. männl. Genitalorgane	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	-	1	70	0,1	12,5	0,03	0,4	0,3	C63
Harnorgane	1.967	6	1	-	2	7	7	24	53	100	142	179	279	445	337	238	147	72	12,9	3,0	6,81	96,7	59,8	C64-68
Niere	677	6	-	-	-	4	4	13	28	47	70	79	104	152	91	50	29	69	4,4	2,2	2,24	33,3	21,9	C64
Nierenbecken	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	6	9	11	3	2	74	0,2	5,7	0,12	1,7	1,0	C65
Ureter	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	3	1	76	0,1	-	0,04	0,6	0,3	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	1.232	-	1	-	2	3	3	10	24	53	69	98	166	278	231	180	114	73	8,1	3,2	4,37	60,6	36,3	C67+D
sonstige Harnorgane	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	1	2	1	72	0,1	27,3	0,04	0,5	0,3	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	256	7	1	2	7	7	7	11	17	9	28	29	38	33	35	19	6	65	1,7	4,7	0,87	12,6	9,3	C69-72
Auge	22	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	5	5	1	3	1	-	64	0,1	4,5	0,07	1,1	0,8	C69
Meningen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	67	0,0	25,0	0,02	0,2	0,1	C70
Gehirn	228	7	1	2	7	6	6	10	17	6	24	23	33	32	31	18	5	65	1,5	4,4	0,78	11,2	8,2	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	83	5	2	1	1	5	3	5	3	10	5	7	10	10	9	6	1	61	0,5	1,2	0,29	4,1	3,4	C73-75
Schilddrüse	70	1	2	1	1	5	3	5	2	10	5	7	10	8	7	2	1	60	0,5	-	0,24	3,4	2,8	C73
Nebenniere	12	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	3	-	72	0,1	8,3	0,05	0,6	0,6	C74
Sonstige endokrine Drüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	355	-	-	-	2	-	2	2	10	16	33	28	56	65	57	47	37	72	2,3	10,7	1,26	17,5	10,8	C76+C80
Leukämien und Lymphome	1.171	23	1	16	8	16	16	24	42	51	84	103	193	200	203	133	58	70	7,7	4,4	4,05	57,6	38,2	C81-96
Hodgkin-Lymphom	54	-	-	9	2	7	3	3	5	4	3	2	4	3	7	2	-	48	0,4	-	0,18	2,7	2,2	C81
Follikuläres Lymphom	63	-	-	-	-	3	1	3	5	5	7	9	9	12	5	4	-	64	0,4	3,2	0,20	3,1	2,2	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	238	2	-	-	-	1	3	10	12	15	14	27	30	38	47	29	10	70	1,6	1,3	0,82	11,7	7,6	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	42	2	-	-	1	-	1	1	1	1	6	2	11	4	7	4	1	67	0,3	-	0,14	2,1	1,5	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	85	-	-	-	2	2	1	1	5	4	3	5	8	22	16	9	7	72	0,6	9,4	0,29	4,2	2,6	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	10	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	2	2	-	-	68	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C86
Immunproliferative Krankheiten	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	1	2	-	69	0,1	-	0,05	0,8	0,5	C88
Plasmozytom	205	-	-	-	-	1	1	2	1	5	17	17	44	44	36	24	13	71	1,3	6,8	0,70	10,1	6,1	C90
Lymphatische Leukämie	276	14	1	3	2	-	-	2	8	12	24	24	46	44	48	35	13	70	1,8	4,3	0,98	13,6	9,3	C91
Myeloische Leukämie	134	1	-	4	-	1	3	1	2	3	7	12	26	22	27	15	10	71	0,9	5,2	0,47	6,6	4,2	C92
Monozytenleukämie	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	5	2	79	0,1	-	0,06	0,7	0,4	C93
Sonstige Leukämien	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	72	0,0	20,0	0,02	0,2	0,2	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	17	1	-	-	-	1	2	1	-	1	1	2	2	-	2	3	1	63	0,1	17,6	0,07	0,8	0,7	C95
Sonstige Systemerkrankungen	10	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	1	-	60	0,1	20,0	0,04	0,5	0,5	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	15.247	46	13	44	66	91	113	225	497	788	1.339	1.510	2.573	3.210	2.416	1.502	814	70	100,0	3,6	44,52	749,7	476,3	ALL-C44
Alle Lokalisationen	19.266	47	13	46	74	97	135	265	593	915	1.560	1.784	3.244	4.119	3.162	2.046	1.166	71		2,9		947,3	594,1	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,415	1,403	0,720	0,705	0,763	0,795	0,640	0,566	0,631	0,627	0,896	0,745	0,764	1,234	2,018	3,862							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+								
Mund und Rachen	168	-	-	1	1	-	1	5	17	18	23	18	17	27	14	13	13	65	1,4	4,2	0,53	7,9	5,1	C00-14	
Lippe	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	75	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C00	
Zungengrund	10	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-	-	1	-	-	1	57	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C01	
Zunge	32	-	-	-	1	-	-	1	5	2	4	4	3	5	2	2	3	63	0,3	6,3	0,10	1,5	1,0	C02	
Zahnfleisch	18	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	4	2	2	71	0,1	-	0,06	0,8	0,5	C03		
Mundboden	15	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	2	1	3	-	2	-	61	0,1	13,3	0,05	0,7	0,5	C04	
Gaumen	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	1	1	-	67	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C05	
Mund, sonstige Teilbereiche	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	77	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C06	
Parotis	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	1	2	72	0,1	16,7	0,04	0,6	0,3	C07	
Sonstige große Speicheldrüsen	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	44	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C08		
Tonsillen	25	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	4	1	3	3	3	1	63	0,2	-	0,08	1,2	0,8	C09	
Oropharynx	14	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	5	-	-	-	1	62	0,1	7,1	0,04	0,7	0,5	C10	
Nasopharynx	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	1	-	70	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C11	
Recessus piriformis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	72	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C12	
Hypopharynx	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	1	2	1	-	-	59	0,1	-	0,03	0,5	0,4	C13	
Pharynx n.n.bez.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C14	
Verdauungsorgane	3.151	1	-	1	3	8	12	27	75	120	181	185	339	505	553	524	617	76	25,6	6,5	10,23	148,5	67,0	C15-26	
Ösophagus	58	-	-	-	-	-	1	-	1	8	4	6	10	5	8	5	10	69	0,5	8,6	0,19	2,7	1,5	C15	
Magen	449	-	-	-	-	3	3	5	10	17	25	29	34	75	73	73	102	76	3,7	6,0	1,47	21,2	9,5	C16	
Dünndarm	46	-	-	-	-	1	-	-	3	2	3	3	9	9	7	7	2	71	0,4	2,2	0,14	2,2	1,1	C17	
Kolon	1.060	1	-	-	1	3	3	10	17	31	60	62	117	155	199	199	202	76	8,6	4,7	3,45	50,0	22,0	C18	
Rektosigmoid	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	7	4	7	78	0,2	11,1	0,09	1,3	0,5	C19	
Rektum	480	-	-	1	1	-	4	6	14	26	32	21	70	82	75	69	79	73	3,9	3,3	1,54	22,6	10,9	C20	
Anus und Analkanal	56	-	-	-	-	-	-	2	4	6	3	6	7	7	7	7	7	70	0,5	1,8	0,18	2,6	1,5	C21	
Leber	207	-	-	-	1	1	1	2	3	3	12	7	21	35	40	38	43	77	1,7	12,1	0,67	9,8	4,1	C22	
Gallenblase	178	-	-	-	-	-	-	-	1	12	8	12	22	30	29	24	40	75	1,4	7,3	0,58	8,4	3,8	C23	
Extrahepatische Gallenwege	82	-	-	-	-	-	-	1	4	2	6	3	10	13	9	16	18	76	0,7	6,1	0,26	3,9	1,7	C24	
Pankreas	488	-	-	-	-	-	-	1	17	13	25	35	35	86	98	80	98	76	4,0	10,5	1,59	23,0	10,0	C25	
Sonstige Verdauungsorgane	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	1	2	9	82	0,2	40,0	0,06	0,9	0,3	C26	
Atmungs- u. sonst. intrathorak	674	-	-	1	1	1	4	9	20	47	69	53	89	121	99	82	78	71	5,5	5,9	2,15	31,8	16,8	C30-39	
Nasenhöhle und Mittelohr	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	83	0,0	33,3	0,01	0,1	0,0	C30	
Nasennebenhöhlen	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	1	-	2	72	0,1	-	0,03	0,4	0,2	C31	
Larynx	18	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	2	1	-	1	2	4	62	0,1	-	0,06	0,8	0,5	C32	
Trachea	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	82	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C33	
Bronchien und Lunge	630	-	-	1	1	1	4	7	17	42	67	50	86	115	96	76	67	71	5,1	5,7	2,01	29,7	15,7	C34	
Thymus	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C37	
Herz, Mediastinum und Rippenfe	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	4	75	0,1	30,0	0,03	0,5	0,2	C38	
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	22	2	1	-	2	2	-	1	2	1	1	-	2	1	1	3	3	55	0,2	9,1	0,09	1,0	0,9	C40-41	
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	11	2	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2	-	-	1	2	57	0,1	-	0,04	0,5	0,5	C40	
Sonstige Knochen und Gelenkkn	11	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	1	52	0,1	18,2	0,04	0,5	0,4	C41	
Haut	3.636	3	2	13	26	35	43	65	123	164	235	278	533	604	498	493	521	72	29,6	0,2	11,79	171,3	89,3	C43-44	
Melanom der Haut	392	1	1	10	15	20	16	16	24	26	47	30	47	43	33	42	21	63	3,2	-	1,31	18,5	13,1	C43	
Sonstige Haut	3.244	2	1	3	11	15	27	49	99	138	188	248	486	561	465	451	500	73	-	0,2	10,47	152,9	76,2	C44	
Weichteile und mesotheliales G	128	1	-	2	1	2	1	7	6	5	11	7	19	17	24	13	12	70	1,0	3,1	0,42	6,0	3,5	C45-49	
Mesotheliom	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	4	6	3	2	73	0,2	8,3	0,08	1,1	0,5	C45	
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	5	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	37	0,0	-	0,02	0,2	0,3	C47	
Bauchfell und Retroperitoneum	26	-	-	-	-	-	-	2	-	1	6	2	4	5	5	-	1	67	0,2	7,7	0,08	1,2	0,7	C48	
Sonstige Bindegewebe und Weich	73	-	-	1	1	2	-	4	5	4	4	3	9	8	13	10	9	72	0,6	-	0,24	3,4	1,9	C49	



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10			
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	85+	
Brustdrüse	3.493	-	-	5	9	22	55	155	297	366	395	382	603	394	303	256	251	65	28,4	1,7	11,21	164,6	107,3	C50	
Weibliche Genitalorgane	1.570	-	1	6	11	19	37	58	78	85	132	125	234	276	199	178	131	69	12,8	3,0	5,05	74,0	43,0	C51-58	
Vulva	149	-	-	-	-	-	2	1	4	3	9	9	18	30	22	22	29	74	1,2	3,4	0,48	7,0	3,2	C51	
Vagina	29	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	3	4	6	4	2	71	0,2	-	0,09	1,4	0,7	C52	
Cervix uteri	258	-	-	3	8	13	25	37	30	30	21	10	19	21	13	16	12	52	2,1	1,6	0,87	12,2	10,1	C53	
Corpus uteri	673	-	-	1	-	1	2	10	20	32	70	70	110	136	100	79	42	70	5,5	1,3	2,13	31,7	17,1	C54	
Uterus, n.n.bez.	16	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	4	1	4	3	75	0,1	37,5	0,05	0,8	0,3	C55	
Ovar	394	-	1	2	2	5	6	8	19	18	26	25	69	74	49	51	39	71	3,2	5,1	1,26	18,6	10,1	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	50	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	7	14	7	8	2	4	68	0,4	6,0	0,16	2,4	1,4	C57	
Plazenta	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	0,0	-	0,00	0,0	0,1	C58	
Harnorgane	881	-	-	1	-	1	2	13	27	33	54	68	128	154	134	134	132	73	7,2	4,5	2,83	41,5	20,0	C64-68	
Niere	425	-	-	1	-	1	2	9	15	21	40	44	57	85	66	45	39	71	3,5	4,0	1,36	20,0	10,8	C64	
Nierenbecken	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	6	6	8	2	75	0,2	-	0,09	1,4	0,6	C65	
Ureter	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	4	2	77	0,1	-	0,04	0,6	0,2	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	405	-	-	-	-	-	-	4	12	11	13	24	61	59	59	76	86	76	3,3	4,9	1,31	19,1	8,3	C67+D	
sonstige Harnorgane	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	80	0,1	37,5	0,03	0,4	0,1	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	190	7	-	1	3	5	7	7	9	6	17	11	28	31	27	22	9	68	1,5	5,8	0,64	9,0	5,9	C69-72	
Auge	29	-	-	-	-	1	-	1	4	3	2	3	-	7	1	7	-	70	0,2	-	0,09	1,4	0,8	C69	
Meningen	6	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	57	0,0	16,7	0,02	0,3	0,2	C70	
Gehirn	152	5	-	1	2	3	7	6	4	3	15	8	26	24	25	15	8	69	1,2	6,6	0,51	7,2	4,6	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	32	0,0	-	0,01	0,1	0,2	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	192	3	1	6	11	10	15	26	15	17	20	16	12	13	12	13	2	52	1,6	0,5	0,67	9,0	7,9	C73-75	
Schilddrüse	182	-	1	6	10	10	15	25	14	16	20	15	12	11	12	13	2	53	1,5	0,5	0,63	8,6	7,4	C73	
Nebenniere	9	3	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	42	0,1	-	0,04	0,4	0,5	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	72	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	424	2	-	-	1	1	2	2	10	18	13	17	42	57	73	89	97	78	3,5	17,2	1,39	20,0	8,5	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	1.001	10	5	10	20	10	9	18	24	55	70	68	132	170	144	135	121	72	8,1	5,1	3,29	47,2	26,3	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	56	2	4	9	16	2	2	1	1	4	3	3	2	2	3	2	-	29	0,5	-	0,23	2,6	2,9	C81	
Follikuläres Lymphom	80	-	-	-	-	1	-	1	3	6	9	6	21	13	10	5	5	68	0,7	-	0,25	3,8	2,2	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	193	-	-	-	1	1	2	4	1	10	16	18	27	37	27	29	20	72	1,6	1,6	0,62	9,1	4,7	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	31	-	-	-	1	1	1	-	1	1	3	2	3	8	6	2	2	71	0,3	-	0,10	1,5	0,8	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	80	-	-	-	1	1	1	2	1	7	3	3	6	14	10	10	21	75	0,7	11,3	0,26	3,8	1,8	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	72	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C86	
Immunproliferative Krankheiten	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	1	1	65	0,1	12,5	0,03	0,4	0,2	C88	
Plasmozytom	184	-	-	-	-	-	1	1	2	9	13	11	24	40	34	21	28	73	1,5	8,7	0,59	8,7	4,1	C90	
Lymphatische Leukämie	179	8	1	-	-	-	-	4	9	7	13	10	24	25	29	30	19	72	1,5	5,0	0,60	8,4	4,8	C91	
Myeloische Leukämie	139	-	-	1	-	2	1	4	4	9	7	10	21	19	23	25	13	72	1,1	5,0	0,45	6,6	3,4	C92	
Monozytenleukämie	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	3	4	80	0,1	-	0,04	0,6	0,2	C93	
Sonstige Leukämien	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	72	0,0	20,0	0,02	0,2	0,1	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	21	-	-	-	1	2	-	-	1	1	1	-	1	3	1	4	6	77	0,2	19,0	0,07	1,0	0,5	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	7	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	3	-	1	70	0,1	14,3	0,02	0,3	0,2	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	12.287	27	9	44	78	101	161	344	604	798	1.033	980	1.692	1.809	1.616	1.504	1.487	70	100,0	4,4	35,85	579,0	325,2	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	15.531	29	10	47	89	116	188	393	703	936	1.221	1.228	2.178	2.370	2.081	1.955	1.987	71	-	3,5	-	731,9	401,4	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,436	1,490	0,789	0,797	0,876	0,908	0,700	0,599	0,645	0,617	0,844	0,657	0,631	0,889	1,065	1,154								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								
Mund und Rachen	349	-	-	-	1	2	3	12	38	61	66	54	51	33	20	6	2	59	4,3	6,9	1,86	30,4	22,1	C00-14
Lippe	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	7	-	2	75	0,2	-	0,12	1,6	1,0	C00
Zungengrund	15	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	1	1	4	-	-	-	56	0,2	-	0,07	1,3	0,9	C01
Zunge	36	-	-	-	1	1	-	1	6	7	4	4	6	5	-	1	-	57	0,4	11,1	0,19	3,1	2,3	C02
Zahnfleisch	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	60	0,1	-	0,03	0,5	0,4	C03
Mundboden	46	-	-	-	-	-	2	3	5	11	10	4	7	2	2	-	-	56	0,6	6,5	0,24	4,0	3,0	C04
Gaumen	12	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	5	2	-	-	-	-	61	0,1	8,3	0,07	1,0	0,9	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	60	0,0	-	0,02	0,3	0,3	C06
Parotis	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	2	2	-	70	0,1	10,0	0,06	0,9	0,5	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C08
Tonsillen	43	-	-	-	-	-	-	-	7	11	5	6	6	5	2	1	-	58	0,5	14,0	0,22	3,7	2,7	C09
Oropharynx	63	-	-	-	-	-	-	-	7	19	11	11	10	4	-	1	-	57	0,8	1,6	0,33	5,5	4,1	C10
Nasopharynx	8	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	1	-	-	1	-	61	0,1	25,0	0,05	0,7	0,6	C11
Recessus piriformis	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	1	1	-	-	62	0,1	-	0,04	0,7	0,5	C12
Hypopharynx	77	-	-	-	-	-	-	4	9	5	25	11	10	8	5	-	-	59	1,0	7,8	0,40	6,7	4,8	C13
Pharynx n.n.bez.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	53	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C14
Verdauungsorgane	2.181	1	-	-	1	3	8	24	66	97	220	215	338	480	370	231	127	71	27,2	19,2	13,31	189,9	117,8	C15-26
Ösophagus	146	-	-	-	-	-	-	2	13	10	21	17	23	32	14	9	5	67	1,8	14,4	0,82	12,7	8,2	C15
Magen	343	-	-	-	-	1	3	5	8	17	40	30	56	66	56	37	24	70	4,3	21,0	2,13	29,9	18,9	C16
Dünndarm	29	-	-	-	-	1	-	3	-	3	3	2	5	7	1	4	-	67	0,4	13,8	0,16	2,5	1,6	C17
Kolon	656	-	-	-	1	-	2	5	12	24	57	52	95	150	135	77	46	72	8,2	13,1	4,10	57,1	34,5	C18
Rektosigmoid	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	4	1	-	2	71	0,1	16,7	0,08	1,0	0,7	C19
Rektum	429	-	-	-	-	1	6	17	17	41	58	65	100	67	38	19	70	5,3	8,6	2,55	37,4	23,4	C20	
Anus und Analkanal	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	3	4	-	70	0,2	7,1	0,07	1,2	0,7	C21	
Leber	219	1	-	-	-	-	-	2	10	24	21	37	51	33	31	9	71	2,7	41,1	1,33	19,1	11,6	C22	
Gallenblase	21	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	3	7	2	1	74	0,3	28,6	0,13	1,8	1,1	C23	
Extrahepatische Gallenwege	43	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	4	6	10	5	5	73	0,5	23,3	0,29	3,7	2,4	C24	
Pankreas	263	-	-	-	-	1	2	3	10	11	25	28	43	58	40	27	15	70	3,3	31,6	1,60	22,9	14,4	C25
Sonstige Verdauungsorgane	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	77	0,1	100,0	0,04	0,5	0,3	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.436	-	-	-	-	-	5	11	68	113	153	163	206	295	229	141	52	69	17,9	22,4	8,45	125,0	78,8	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	72	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C30
Nasennebenhöhlen	7	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2	-	-	53	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C31
Larynx	89	-	-	-	-	-	2	13	16	19	13	6	8	6	3	3	58	1,1	9,0	0,49	7,7	5,6	C32	
Trachea	4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	50	0,0	-	0,02	0,3	0,3	C33	
Bronchien und Lunge	1.323	-	-	-	-	5	7	52	94	132	148	198	283	219	138	47	70	16,5	23,3	7,82	115,2	71,7	C34	
Thymus	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	62	0,0	33,3	0,02	0,3	0,2	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	75	0,1	66,7	0,05	0,5	0,4	C38
Sonstige intrathorakale Organe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	57	0,0	100,0	0,00	0,1	0,1	C39
Knochen und Gelenkknorpel	11	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	4	-	-	71	0,1	36,4	0,06	1,0	0,6	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	60	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C40
Sonstige Knochen und Gelenkknorpel	9	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	4	-	-	73	0,1	44,4	0,05	0,8	0,5	C41
Haut	1.458	1	3	8	4	6	12	28	32	42	92	88	245	341	271	180	105	72	18,2	0,7	9,18	126,9	77,6	C43-44
Melanom der Haut	266	-	3	6	3	2	5	11	9	19	30	22	45	46	31	26	8	67	3,3	1,9	1,58	23,2	15,7	C43
Sonstige Haut	1.192	1	-	2	1	4	7	17	23	23	62	66	200	295	240	154	97	73	0,4	7,60	103,8	61,9	C44	
Weichteile und mesotheliales G	72	1	-	1	1	-	-	2	3	5	3	6	13	13	15	4	5	70	0,9	15,3	0,45	6,3	4,1	C45-49
Mesotheliom	16	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	5	2	-	2	71	0,2	18,8	0,10	1,4	0,9	C45
Kaposi-Sarkom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	72	0,0	100,0	0,00	0,1	0,0	C46
Periphere Nerven und autonomes	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	50	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	70	0,0	50,0	0,02	0,3	0,2	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	49	1	-	1	-	-	-	1	1	5	3	3	10	6	11	4	3	69	0,6	10,2	0,31	4,3	2,8	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10			
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	85+	
Brustdrüse	16	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	4	3	-	1	70	0,2	6,3	0,09	1,4	0,9	C50	
Männliche Genitalorgane	1.840	-	1	8	13	17	11	16	19	72	137	212	415	412	256	144	107	69	22,9	12,1	11,16	160,2	101,5	C60-63	
Penis	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	4	4	1	-	70	0,2	11,8	0,09	1,5	0,9	C60	
Prostata	1.727	-	-	-	-	1	-	3	14	55	135	208	407	407	249	142	106	70	21,5	12,4	10,47	150,4	92,5	C61	
Hoden	92	-	1	8	13	16	11	13	5	15	2	2	2	1	2	-	1	38	1,1	2,2	0,57	8,0	7,9	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	72	0,0	100,0	0,03	0,3	0,2	C63	
Harnorgane	920	1	-	-	2	2	2	15	31	52	75	76	158	187	171	94	54	71	11,5	13,2	5,62	80,1	49,8	C64-68	
Niere	314	1	-	-	-	1	2	9	16	26	28	31	59	60	56	17	8	68	3,9	15,3	1,80	27,3	17,6	C64	
Nierenbecken	26	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	8	6	2	2	73	0,3	11,5	0,16	2,3	1,4	C65	
Ureter	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	-	2	-	67	0,2	-	0,07	1,1	0,7	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	550	-	-	-	2	1	-	6	12	23	43	40	92	111	106	70	44	72	6,9	10,9	3,49	47,9	29,3	C67+D	
sonstige Harnorgane	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	3	3	-	72	0,2	58,8	0,10	1,5	0,8	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	126	6	-	-	3	1	3	4	6	3	13	10	14	17	19	13	11	3	65	1,6	23,8	0,78	11,0	8,4	C69-72
Auge	8	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	65	0,1	-	0,06	0,7	0,6	C69
Meningen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	70	0,1	40,0	0,03	0,4	0,3	C70	
Gehirn	109	5	-	3	1	2	2	6	3	12	10	11	15	15	12	9	3	64	1,4	24,8	0,67	9,5	7,2	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	60	0,0	25,0	0,03	0,3	0,3	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	65	-	-	2	2	1	3	1	4	11	8	6	10	6	9	1	1	60	0,8	3,1	0,37	5,7	4,2	C73-75	
Schilddrüse	60	-	-	2	2	1	3	1	4	9	8	6	10	6	7	-	1	60	0,7	1,7	0,34	5,2	3,9	C73	
Nebenniere	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	76	0,1	20,0	0,03	0,4	0,3	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	201	-	-	-	-	1	2	3	5	5	15	24	27	42	36	22	19	72	2,5	44,3	1,30	17,5	11,1	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	545	10	2	10	5	7	9	15	21	30	47	43	84	114	70	48	30	69	6,8	19,3	3,37	47,5	32,4	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	34	1	1	5	3	2	-	5	3	-	4	1	3	3	1	-	2	45	0,4	8,8	0,22	3,0	2,7	C81	
Follikuläres Lymphom	27	-	-	-	-	2	-	2	1	2	4	3	4	5	3	1	-	64	0,3	14,8	0,15	2,4	1,6	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	111	2	-	1	-	-	3	2	6	7	9	9	18	24	17	9	4	69	1,4	8,1	0,66	9,7	6,4	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	13	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	2	3	3	-	1	70	0,2	15,4	0,08	1,1	0,7	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	61	-	-	1	-	1	-	-	1	6	4	4	12	12	9	4	7	70	0,8	24,6	0,39	5,3	3,5	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	57	0,0	-	0,00	0,1	0,1	C86	
Immunproliferative Krankheiten	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	70	0,1	16,7	0,03	0,5	0,3	C88	
Plasmozytom	91	-	-	-	-	-	-	2	2	8	7	6	15	23	10	15	3	71	1,1	20,9	0,54	7,9	4,8	C90	
Lymphatische Leukämie	124	7	1	3	1	-	2	2	3	4	15	10	21	26	17	6	6	68	1,5	20,2	0,78	10,8	7,9	C91	
Myeloische Leukämie	65	-	-	-	1	2	3	2	2	2	1	9	6	13	7	12	5	71	0,8	33,8	0,43	5,7	3,8	C92	
Monozytenleukämie	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	1	70	0,1	16,7	0,04	0,5	0,4	C93	
Sonstige Leukämien	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	73	0,1	80,0	0,03	0,4	0,3	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	8.028	19	6	31	29	38	52	116	268	482	766	837	1.367	1.653	1.227	728	409	70	100,0	16,9	43,82	699,0	447,3	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	9.220	20	6	33	30	42	59	133	291	505	828	903	1.567	1.948	1.467	882	506	70	14,7	-	802,7	509,2	-	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,775	2,336	1,257	1,318	1,510	1,475	1,096	0,942	1,032	1,067	1,516	1,314	1,342	2,245	3,929	7,890								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	85+
Mund und Rachen	95	-	-	-	3	1	1	4	6	9	12	10	9	18	10	5	7	65	1,4	4,2	0,54	7,9	5,0	C00-14
Lippe	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	77	0,1	-	0,02	0,3	0,1	C00
Zungengrund	6	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	60	0,1	-	0,03	0,5	0,4	C01
Zunge	18	-	-	-	1	-	1	1	-	4	2	3	-	3	3	-	-	60	0,3	11,1	0,10	1,5	1,1	C02
Zahnfleisch	14	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	1	4	1	3	76	0,2	-	0,09	1,2	0,6	C03
Mundboden	9	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	-	1	-	-	1	56	0,1	-	0,05	0,8	0,5	C04
Gaumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	72	0,0	-	0,00	0,1	0,0	C06
Parotis	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	68	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	72	0,0	-	0,02	0,3	0,1	C08
Tonsillen	19	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	2	3	1	1	1	62	0,3	10,5	0,10	1,6	1,0	C09
Oropharynx	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	58	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C10
Nasopharynx	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,00	0,1	0,1	C11
Recessus piriformis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C12
Hypopharynx	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	4	1	-	-	70	0,1	-	0,04	0,8	0,4	C13
Pharynx n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C14
Verdauungsorgane	1.679	-	-	1	2	2	9	22	42	66	101	98	196	327	271	280	262	74	25,4	23,9	9,71	140,4	64,5	C15-26
Ösophagus	33	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	6	1	9	2	4	4	71	0,5	18,2	0,19	2,8	1,5	C15
Magen	279	-	-	-	1	1	1	9	8	10	11	15	27	51	37	52	56	75	4,2	28,7	1,64	23,3	10,6	C16
Dünndarm	25	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	5	6	1	4	1	69	0,4	8,0	0,13	2,1	1,1	C17
Kolon	575	-	-	1	-	-	4	4	11	13	31	36	60	113	100	113	89	75	8,7	16,3	3,35	48,1	21,1	C18
Rektosigmoid	17	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	2	3	4	4	76	0,3	23,5	0,10	1,4	0,6	C19
Rektum	247	-	-	-	-	1	3	2	9	11	18	15	30	45	42	31	40	73	3,7	10,5	1,43	20,6	10,0	C20
Anus und Analkanal	26	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	1	4	4	5	4	75	0,4	19,2	0,15	2,2	1,1	C21
Leber	118	-	-	-	-	-	1	1	2	7	6	5	21	22	18	19	16	73	1,8	48,3	0,67	9,9	4,6	C22
Gallenblase	65	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	-	15	9	10	8	12	73	1,0	47,7	0,37	5,4	2,5	C23
Extrahepatische Gallenwege	45	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	2	4	6	8	9	9	77	0,7	35,6	0,27	3,8	1,7	C24
Pankreas	241	-	-	-	-	-	-	3	6	11	18	14	31	58	47	30	23	73	3,6	30,3	1,35	20,1	9,5	C25
Sonstige Verdauungsorgane	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	85	0,1	100,0	0,05	0,7	0,2	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	510	-	-	1	-	1	4	4	32	35	55	51	65	83	81	51	47	70	7,7	24,1	2,88	42,6	23,3	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	60	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C30
Nasennebenhöhlen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	62	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C31
Larynx	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	2	-	2	1	65	0,2	13,3	0,08	1,3	0,7	C32
Trachea	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	72	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C33
Bronchien und Lunge	483	-	-	1	-	1	4	4	30	34	49	47	62	80	77	49	45	70	7,3	24,2	2,72	40,4	21,9	C34
Thymus	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	65	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	76	0,0	100,0	0,02	0,3	0,1	C38
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	80	0,1	50,0	0,05	0,7	0,4	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	72	0,1	50,0	0,03	0,3	0,3	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	82	0,1	50,0	0,02	0,3	0,1	C41
Haut	1.227	1	2	12	7	7	19	43	55	56	71	83	162	205	189	157	158	72	18,5	1,2	7,13	102,6	54,3	C43-44
Melanom der Haut	260	1	1	11	5	6	11	21	23	20	20	22	17	34	23	27	18	62	3,9	2,3	1,54	21,7	15,2	C43
Sonstige Haut	967	-	1	1	2	1	8	22	32	36	51	61	145	171	166	130	140	73	-	0,9	5,59	80,8	39,1	C44
Weichteile und mesotheliales G	62	-	-	-	-	3	-	3	4	5	4	8	8	7	8	8	4	67	0,9	24,2	0,36	5,2	3,2	C45-49
Mesotheliom	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	1	2	71	0,2	15,4	0,07	1,1	0,6	C45
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	77	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	16	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	2	-	3	-	63	0,2	37,5	0,09	1,3	0,8	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	31	-	-	-	-	3	-	3	2	2	-	4	4	2	6	3	2	66	0,5	22,6	0,19	2,6	1,7	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+								
Brustdrüse	1.893	-	-	1	5	10	36	88	149	219	226	196	291	234	163	138	137	65	69	28,6	6,9	10,61	158,2	100,0	C50
Weibliche Genitalorgane	760	1	-	2	5	4	24	21	34	58	74	72	98	123	97	78	69	69	11,5	12,4	4,36	63,5	37,1	C51-58	
Vulva	62	-	-	-	1	1	2	-	2	1	3	5	5	12	7	12	11	74	0,9	14,5	0,37	5,2	2,6	C51	
Vagina	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	4	3	-	1	73	0,2	18,2	0,06	0,9	0,4	C52	
Cervix uteri	133	-	-	-	4	3	15	12	11	18	14	13	10	7	9	7	10	56	2,0	6,8	0,80	11,1	8,8	C53	
Corpus uteri	338	-	-	-	-	-	6	4	7	21	38	38	58	68	48	30	20	69	5,1	4,1	1,89	28,3	15,6	C54	
Uterus, n.n.bez.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	2	10	85	0,3	100,0	0,12	1,5	0,5	C55	
Ovar	183	1	-	2	-	-	1	4	12	16	14	15	24	30	24	24	16	70	2,8	20,8	1,04	15,3	8,5	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	15	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	2	1	3	1	67	0,2	26,7	0,08	1,3	0,7	C57	
Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C58	
Harnorgane	410	1	-	-	-	1	2	5	10	15	33	22	51	68	85	60	57	74	6,2	17,3	2,37	34,3	16,2	C64-68	
Niere	201	1	-	-	-	1	1	4	5	10	22	11	27	40	42	25	12	72	3,0	17,4	1,12	16,8	8,7	C64	
Nierenbecken	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	2	1	72	0,2	9,1	0,06	0,9	0,4	C65	
Ureter	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	80	0,1	16,7	0,04	0,5	0,2	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	186	-	-	-	-	-	1	1	5	5	10	9	21	24	37	31	42	77	2,8	15,1	1,11	15,5	6,7	C67+D	
sonstige Harnorgane	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	76	0,1	100,0	0,03	0,5	0,2	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	105	3	1	1	2	-	-	5	5	6	7	10	9	17	18	11	10	71	1,6	34,3	0,63	8,8	5,4	C69-72	
Auge	8	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	-	1	-	55	0,1	12,5	0,05	0,7	0,6	C69	
Meningen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C70	
Gehirn	93	2	1	1	2	-	-	4	3	5	5	10	7	17	17	9	10	71	1,4	35,5	0,56	7,8	4,6	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	57	0,0	33,3	0,02	0,3	0,2	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	132	1	1	2	-	3	9	17	22	19	9	9	11	16	7	6	-	52	2,0	3,0	0,75	11,0	8,8	C73-75	
Schilddrüse	123	-	1	2	-	3	9	16	21	19	9	8	10	16	5	4	-	52	1,9	0,8	0,69	10,3	8,3	C73	
Nebenniere	6	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	55	0,1	16,7	0,04	0,5	0,5	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	81	0,0	66,7	0,02	0,3	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	201	-	-	-	1	-	-	1	5	3	12	9	23	30	37	36	44	77	3,0	50,2	1,19	16,8	7,1	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	502	8	3	2	7	6	8	16	12	19	31	36	58	100	74	71	51	72	7,6	22,5	2,97	42,0	23,6	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	28	1	2	-	4	3	-	2	2	1	-	2	1	8	1	1	-	50	0,4	10,7	0,19	2,3	2,2	C81	
Follikuläres Lymphom	47	-	-	-	-	-	3	1	1	3	8	4	7	12	5	2	1	67	0,7	-	0,26	3,9	2,4	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	101	1	-	-	-	2	3	2	-	3	9	11	14	19	13	18	6	71	1,5	7,9	0,59	8,4	4,7	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	20	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	3	2	1	4	3	70	0,3	30,0	0,12	1,7	0,9	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	60	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	5	7	9	11	12	11	76	0,9	43,3	0,36	5,0	2,2	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	78	0,0	-	0,02	0,3	0,1	C86	
Immunproliferative Krankheiten	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C88	
Plasmozytom	72	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	3	12	13	12	15	7	74	1,1	30,6	0,41	6,0	2,7	C90	
Lymphatische Leukämie	73	5	-	1	1	-	1	2	1	4	3	3	9	17	9	5	12	71	1,1	17,8	0,45	6,1	3,8	C91	
Myeloische Leukämie	84	-	1	1	1	-	1	6	3	2	5	6	4	17	16	13	8	73	1,3	34,5	0,49	7,0	3,8	C92	
Monozytenleukämie	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	72	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C93	
Sonstige Leukämien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	1	76	0,1	75,0	0,05	0,7	0,3	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	70	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	6.617	16	6	21	30	37	104	207	344	474	584	543	837	1.058	875	773	708	70	100,0	16,7	34,92	553,1	309,7	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	7.584	16	7	22	32	38	112	229	376	510	635	604	982	1.229	1.041	903	848	70		14,7		634,0	348,8	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,823	2,507	1,421	1,563	1,762	1,651	1,169	0,978	1,041	1,054	1,430	1,172	1,094	1,549	1,986	2,336								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	303	-	-	-	1	-	7	12	35	54	59	35	36	35	14	12	3	58	3,9	4,3	1,71	27,4	19,9	C00-14
Lippe	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	2	3	-	73	0,1	-	0,07	1,0	0,6	C00
Zungengrund	21	-	-	-	-	-	-	-	3	6	3	-	7	2	-	-	-	57	0,3	4,8	0,11	1,9	1,3	C01
Zunge	30	-	-	-	-	-	-	2	4	7	8	4	2	3	-	-	-	56	0,4	3,3	0,16	2,7	2,0	C02
Zahnfleisch	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	1	3	4	3	70	0,2	-	0,12	1,7	1,1	C03
Mundboden	55	-	-	-	-	-	3	6	10	8	12	4	6	4	2	-	-	55	0,7	1,8	0,30	5,0	3,8	C04
Gaumen	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	3	1	3	1	1	-	60	0,2	-	0,10	1,6	1,1	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	68	0,1	20,0	0,03	0,5	0,3	C06
Parotis	12	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	1	1	-	2	2	65	0,2	8,3	0,09	1,1	0,8	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	52	0,0	33,3	0,02	0,3	0,2	C08
Tonsillen	57	-	-	-	-	-	1	4	15	8	15	5	6	1	1	1	1	60	0,7	-	0,33	5,2	3,9	C09
Oropharynx	20	-	-	-	-	-	1	3	2	4	1	1	3	-	4	1	-	55	0,3	15,0	0,12	1,8	1,3	C10
Nasopharynx	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	1	-	65	0,1	-	0,05	0,7	0,5	C11
Recessus piriformis	19	-	-	-	-	-	1	-	5	4	6	1	1	1	-	-	-	54	0,2	-	0,10	1,7	1,3	C12
Hypopharynx	22	-	-	-	-	-	1	-	3	2	7	3	3	3	-	-	-	58	0,3	13,6	0,12	2,0	1,5	C13
Pharynx n.n.bez.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	71	0,0	33,3	0,02	0,3	0,1	C14
Verdauungsorgane	2.090	-	-	1	2	3	16	26	75	110	199	235	338	429	307	230	119	70	27,1	13,8	13,64	188,8	122,4	C15-26
Ösophagus	144	-	-	-	-	-	3	2	16	12	17	20	26	22	13	10	3	65	1,9	12,5	0,86	13,0	8,9	C15
Magen	303	-	-	-	-	1	4	3	13	22	20	28	34	49	51	55	23	72	3,9	18,5	2,10	27,4	17,7	C16
Dünndarm	37	-	-	-	-	-	2	1	1	2	5	3	11	3	4	3	2	67	0,5	8,1	0,24	3,3	2,3	C17
Kolon	592	-	-	-	1	1	4	11	15	16	50	60	92	142	86	71	43	71	7,7	8,4	3,96	53,5	34,1	C18
Rektosigmoid	20	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	5	5	3	-	73	0,3	25,0	0,13	1,8	1,1	C19
Rektum	413	-	-	1	1	1	6	14	29	44	50	74	84	58	34	17	69	69	5,4	6,1	2,60	37,3	24,4	C20
Anus und Analkanal	15	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	2	5	1	-	1	68	0,2	-	0,09	1,4	0,9	C21
Leber	233	-	-	-	-	-	1	2	4	10	25	32	34	63	39	15	8	70	3,0	27,0	1,45	21,1	13,4	C22
Gallenblase	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	4	3	3	2	71	0,3	14,3	0,15	1,9	1,2	C23
Extrahepatische Gallenwege	39	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	2	5	9	7	3	2	70	0,5	7,7	0,24	3,5	2,2	C24
Pankreas	262	-	-	-	-	1	-	6	14	26	35	53	42	38	31	16	69	69	3,4	21,4	1,74	23,7	15,5	C25
Sonstige Verdauungsorgane	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	2	2	76	0,1	54,5	0,09	1,0	0,7	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.087	-	-	-	1	1	2	10	40	77	117	104	155	233	195	104	48	70	14,1	14,4	6,93	98,2	62,8	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	9	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	1	-	1	-	-	52	0,1	-	0,05	0,8	0,6	C30
Nasennebenhöhlen	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	55	0,1	-	0,02	0,4	0,3	C31
Larynx	81	-	-	-	-	-	1	2	4	9	20	12	8	7	13	4	1	61	1,1	9,9	0,48	7,3	5,1	C32
Trachea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C33
Bronchien und Lunge	988	-	-	-	1	1	1	6	32	65	95	92	143	224	182	99	47	71	12,8	14,9	6,35	89,3	56,5	C34
Thymus	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	55	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,00	0,1	0,1	C38
Sonstige intrathorakale Organe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	70	0,0	100,0	0,01	0,2	0,1	C39
Knochen und Gelenkknorpel	11	1	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	2	3	-	-	-	52	0,1	9,1	0,07	1,0	0,9	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	5	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	47	0,1	-	0,04	0,5	0,5	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	6	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	62	0,1	16,7	0,04	0,5	0,4	C41
Haut	1.721	-	1	4	5	4	12	25	42	73	109	148	262	414	266	214	142	72	22,3	0,6	11,69	155,5	99,1	C43-44
Melanom der Haut	192	-	1	2	4	3	5	11	12	14	18	24	29	30	18	17	4	65	2,5	2,1	1,19	17,3	12,3	C43
Sonstige Haut	1.529	-	-	2	1	1	7	14	30	59	91	124	233	384	248	197	138	72	-	0,4	10,50	138,1	86,8	C44
Weichteile und mesotheliales G	58	-	1	-	-	-	-	1	3	2	5	2	8	17	10	7	2	72	0,8	6,9	0,37	5,2	3,3	C45-49
Mesotheliom	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	71	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C45
Kaposi-Sarkom	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C46
Periphere Nerven und autonomes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	77	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	9	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	3	1	1	-	-	70	0,1	11,1	0,05	0,8	0,5	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	40	-	1	-	-	-	-	2	2	3	2	4	11	7	6	2	2	72	0,5	5,0	0,27	3,6	2,3	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								
Brustdrüse	23	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	5	2	3	2	3	68	0,3	-	0,16	2,1	1,5	C50
Männliche Genitalorgane	2.025	1	4	8	16	14	9	12	36	67	181	255	425	497	279	137	84	69	26,3	6,9	12,80	183,0	118,8	C60-63
Penis	27	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	5	8	3	4	1	71	0,4	3,7	0,17	2,4	1,4	C60
Prostata	1.897	-	-	-	-	-	1	-	19	55	175	253	418	488	274	131	83	70	24,6	7,1	11,99	171,4	108,5	C61
Hoden	96	1	4	8	16	14	8	12	13	12	4	2	1	1	-	-	-	38	1,2	1,0	0,61	8,7	8,6	C62
Sonst. männl. Genitalorgane	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	78	0,1	60,0	0,04	0,5	0,2	C63
Harnorgane	1.050	1	-	1	-	3	3	20	32	55	90	90	166	214	171	134	70	71	13,6	7,7	7,00	94,9	60,7	C64-68
Niere	377	1	-	-	-	2	3	9	19	25	44	48	55	70	56	34	11	68	4,9	9,0	2,36	34,1	22,6	C64
Nierenbecken	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	8	1	2	-	71	0,2	-	0,10	1,5	0,9	C65
Ureter	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	7	-	-	74	0,2	6,7	0,09	1,4	0,8	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	631	-	-	1	-	1	-	11	12	29	46	41	102	133	104	96	55	72	8,2	6,7	4,35	57,0	35,8	C67+D
sonstige Harnorgane	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	82	0,1	40,0	0,10	0,9	0,6	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	126	5	-	2	1	3	6	6	4	17	13	14	14	11	12	4	62	1,6	12,7	0,82	11,4	8,9	C69-72	
Auge	18	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	2	1	1	4	1	65	0,2	-	0,12	1,6	1,1	C69
Meningen	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	57	0,0	50,0	0,01	0,2	0,2	C70
Gehirn	105	4	-	2	1	3	6	5	4	14	10	10	12	13	10	8	3	61	1,4	14,3	0,68	9,5	7,4	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0,0	-	0,01	0,1	0,2	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	42	2	-	1	1	1	3	3	5	5	4	4	1	5	4	-	3	55	0,5	9,5	0,28	3,8	3,2	C73-75
Schilddrüse	36	-	-	1	1	1	3	3	4	5	4	4	1	4	3	-	2	55	0,5	5,6	0,22	3,3	2,6	C73
Nebenniere	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	60	0,1	25,0	0,04	0,4	0,4	C74
Sonstige endokrine Drüsen	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	42	0,0	50,0	0,02	0,2	0,2	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	157	-	-	1	-	-	-	6	3	13	14	12	18	33	25	25	7	71	2,0	39,5	1,02	14,2	9,0	C76+C80
Leukämien und Lymphome	550	11	4	5	9	5	4	8	22	25	44	54	92	99	91	53	24	69	7,1	12,9	3,64	49,7	34,4	C81-96
Hodgkin-Lymphom	23	1	2	2	5	1	-	-	3	1	-	1	1	3	3	-	-	45	0,3	4,3	0,16	2,1	2,0	C81
Follikuläres Lymphom	37	-	1	-	-	1	2	2	4	4	7	2	9	2	2	1	-	58	0,5	-	0,22	3,3	2,6	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	101	1	-	1	-	1	1	2	5	2	10	8	15	21	23	9	2	71	1,3	5,9	0,64	9,1	5,9	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	23	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	4	2	7	1	1	69	0,3	8,7	0,15	2,1	1,4	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	46	-	-	-	3	1	-	-	1	2	2	7	10	10	5	4	1	68	0,6	15,2	0,29	4,2	2,8	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	67	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C86
Immunproliferative Krankheiten	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	2	-	73	0,1	-	0,07	1,0	0,6	C88	
Plasmozytom	86	-	-	-	-	-	-	1	3	6	10	6	11	11	19	14	5	72	1,1	20,9	0,58	7,8	4,9	C90
Lymphatische Leukämie	125	7	1	1	-	-	-	2	4	2	7	13	17	30	20	10	11	71	1,6	9,6	0,89	11,3	8,1	C91
Myeloische Leukämie	80	1	-	1	1	1	1	-	1	4	5	11	17	16	9	9	3	69	1,0	22,5	0,52	7,2	4,9	C92
Monozytenleukämie	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	62	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C93
Sonstige Leukämien	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	57	0,1	25,0	0,03	0,4	0,4	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	1	71	0,1	85,7	0,05	0,6	0,4	C95
Sonstige Systemerkrankungen	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,00	0,1	0,1	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	7.714	21	11	21	36	33	55	116	269	442	746	832	1.289	1.611	1.128	733	371	69	100,0	10,9	43,90	697,0	457,8	ALL-C44
Alle Lokalisationen	9.243	21	11	23	37	34	62	130	299	501	837	956	1.522	1.995	1.376	930	509	70	9,2	-	-	835,1	544,5	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,790	2,516	1,318	1,312	1,471	1,441	1,149	0,987	1,058	1,106	1,573	1,448	1,451	2,471	4,200	8,383							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-									
Mund und Rachen	77	-	-	-	1	-	4	2	3	6	15	5	12	12	9	4	4	66	1,2	5,2	0,46	6,8	4,4	4,4	C00-14
Lippe	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	85	0,1	-	0,03	0,4	0,1	C00	
Zungengrund	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	62	0,1	25,0	0,02	0,4	0,2	C01	
Zunge	17	-	-	-	-	-	3	-	1	2	1	2	4	2	1	1	-	63	0,3	-	0,11	1,5	1,1	C02	
Zahnfleisch	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	2	-	-	66	0,1	-	0,05	0,7	0,4	C03	
Mundboden	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	1	58	0,1	20,0	0,03	0,4	0,3	C04	
Gaumen	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	56	0,1	-	0,03	0,4	0,4	C05	
Mund, sonstige Teilbereiche	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	67	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C06	
Parotis	12	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	4	1	1	75	0,2	16,7	0,08	1,1	0,6	C07	
Sonstige große Speicheldrüsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C08	
Tonsillen	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	-	1	-	62	0,1	-	0,05	0,7	0,4	C09	
Oropharynx	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	3	-	-	-	70	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C10	
Nasopharynx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C11	
Recessus piriformis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C12	
Hypopharynx	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	57	0,1	-	0,02	0,4	0,3	C13	
Pharynx n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C14	
Verdauungsorgane	1.538	4	1	1	1	-	4	10	38	63	98	103	180	278	260	262	235	74	24,7	17,4	9,77	135,5	64,6	C15-26	
Ösophagus	32	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	5	6	3	4	4	70	0,5	15,6	0,20	2,8	1,5	C15	
Magen	239	-	-	-	-	-	-	2	8	13	17	16	27	37	48	33	38	74	3,8	16,7	1,52	21,1	10,2	C16	
Dünndarm	21	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	1	4	3	4	3	-	69	0,3	4,8	0,13	1,9	1,2	C17	
Kolon	485	-	-	1	1	-	2	4	13	17	29	37	51	96	77	91	66	74	7,8	10,3	3,06	42,7	20,2	C18	
Rektosigmoid	18	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	1	3	3	3	75	0,3	22,2	0,11	1,6	0,8	C19	
Rektum	255	-	-	-	-	-	2	1	6	15	25	12	35	47	43	38	31	73	4,1	8,2	1,58	22,5	11,1	C20	
Anus und Analkanal	18	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	2	1	5	1	2	70	0,3	5,6	0,11	1,6	0,9	C21	
Leber	94	3	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	8	13	14	25	18	78	1,5	38,3	0,64	8,3	3,9	C22	
Gallenblase	66	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	6	9	9	14	18	79	1,1	30,3	0,44	5,8	2,4	C23	
Extrahepatische Gallenwege	42	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	5	11	7	6	73	0,7	19,0	0,27	3,7	1,9	C24	
Pankreas	257	-	-	-	-	-	-	2	4	5	9	17	35	53	47	41	44	75	4,1	28,8	1,64	22,6	10,1	C25	
Sonstige Verdauungsorgane	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	85	0,2	72,7	0,08	1,0	0,3	C26	
Atmungs- u. sonst. intrathorak	376	-	-	-	-	-	2	7	18	28	42	30	56	69	56	40	28	70	6,0	13,6	2,27	33,1	18,3	C30-39	
Nasenhöhle und Mittelohr	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C30	
Nasennebenhöhlen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	72	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C31	
Larynx	11	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	1	1	-	1	-	60	0,2	-	0,07	1,0	0,7	C32	
Trachea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C33	
Bronchien und Lunge	354	-	-	-	-	-	1	7	17	26	36	27	53	67	53	39	28	70	5,7	13,8	2,14	31,2	17,0	C34	
Thymus	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	66	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C37	
Herz, Mediastinum und Rippenfe	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	76	0,0	66,7	0,02	0,3	0,1	C38	
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39	
Knochen und Gelenkknorpel	15	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	2	-	1	-	3	2	61	0,2	26,7	0,10	1,3	0,9	C40-41	
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	2	-	67	0,1	16,7	0,04	0,5	0,3	C40	
Sonstige Knochen und Gelenkkn	9	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	1	2	57	0,1	33,3	0,06	0,8	0,6	C41	
Haut	1.510	1	2	6	8	16	22	39	70	66	80	136	200	260	215	184	205	72	24,3	1,1	9,59	133,1	72,3	C43-44	
Melanom der Haut	203	-	2	5	6	12	13	16	27	17	19	17	15	23	13	10	8	55	3,3	2,0	1,29	17,9	14,2	C43	
Sonstige Haut	1.307	1	-	1	2	4	9	23	43	49	61	119	185	237	202	174	197	73	-	1,0	8,30	115,2	58,0	C44	
Weichteile und mesotheliales G	50	5	-	-	-	1	-	-	1	4	2	4	4	10	7	5	7	72	0,8	22,0	0,34	4,4	3,0	C45-49	
Mesotheliom	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	77	0,1	28,6	0,04	0,6	0,2	C45	
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46	
Periphere Nerven und autonomes	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,0	-	0,04	0,3	0,6	C47	
Bauchfell und Retroperitoneum	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	73	0,1	14,3	0,04	0,6	0,3	C48	
Sonstige Bindegewebe und Weich	33	2	-	-	-	1	-	-	1	4	2	3	3	5	5	2	5	70	0,5	24,2	0,22	2,9	1,9	C49	



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+								
Brustdrüse	1.813	-	-	2	7	13	38	78	137	181	222	218	313	226	149	117	112	65	29,1	3,6	11,00	159,8	104,0	C50	
Weibliche Genitalorgane	851	-	-	5	6	14	17	28	53	84	77	72	107	148	90	92	58	68	13,7	7,9	5,20	75,0	45,7	C51-58	
Vulva	60	-	-	-	1	-	-	-	5	4	3	-	7	13	7	9	11	73	1,0	13,3	0,37	5,3	2,5	C51	
Vagina	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	1	1	2	1	67	0,2	-	0,07	0,9	0,6	C52	
Cervix uteri	175	-	-	3	4	10	13	18	22	26	21	14	9	17	7	8	3	53	2,8	4,0	1,08	15,4	12,7	C53	
Corpus uteri	358	-	-	1	-	2	2	3	7	28	41	37	48	81	45	43	20	70	5,8	3,1	2,16	31,5	17,5	C54	
Uterus, n.n.bez.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	1	3	69	0,1	44,4	0,06	0,8	0,4	C55	
Ovar	224	-	-	1	1	2	1	7	19	26	9	17	39	33	29	24	16	68	3,6	13,4	1,36	19,7	11,6	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	5	4	81	0,2	46,7	0,10	1,3	0,5	C57	
Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C58	
Harnorgane	454	-	-	-	2	-	3	7	10	23	35	42	49	108	70	66	39	72	7,3	7,3	2,79	40,0	20,5	C64-68	
Niere	231	-	-	-	1	-	3	5	8	15	18	22	28	56	36	30	9	71	3,7	8,7	1,39	20,4	11,1	C64	
Nierenbecken	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	1	1	1	73	0,2	-	0,06	0,9	0,4	C65	
Ureter	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	2	75	0,2	-	0,06	0,9	0,4	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	199	-	-	-	1	-	-	2	2	8	14	19	20	43	30	34	26	73	3,2	6,0	1,25	17,5	8,5	C67+D	
sonstige Harnorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	75	0,1	25,0	0,03	0,4	0,2	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	99	2	-	2	3	1	-	5	5	11	7	12	11	13	12	10	68	1,6	19,2	0,63	8,7	5,4	C69-72		
Auge	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	2	55	0,1	16,7	0,04	0,5	0,3	C69	
Meningen	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C70	
Gehirn	92	2	-	2	2	1	-	5	3	4	10	7	12	11	13	12	8	69	1,5	19,6	0,59	8,1	5,0	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	100	1	2	2	4	4	6	4	13	8	9	7	14	9	4	9	4	58	1,6	6,0	0,64	8,8	6,9	C73-75	
Schilddrüse	95	-	2	2	4	4	6	4	13	7	7	7	14	9	4	8	4	58	1,5	5,3	0,61	8,4	6,5	C73	
Nebenniere	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	57	0,1	25,0	0,02	0,4	0,2	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0,0	-	0,01	0,1	0,2	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	154	-	2	-	-	-	2	3	6	6	4	10	12	23	23	32	31	76	2,5	39,0	1,02	13,6	6,5	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	494	5	2	4	5	5	6	10	14	26	23	38	66	86	73	57	74	72	7,9	16,0	3,19	43,5	24,0	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	21	1	1	1	1	3	3	3	1	1	-	2	2	1	-	1	40	0,3	-	0,16	1,9	2,0	2,0	C81	
Follikuläres Lymphom	43	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	7	6	3	9	4	1	66	0,7	4,7	0,26	3,8	2,3	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	94	1	-	-	1	-	2	2	2	4	5	8	12	18	13	14	12	72	1,5	5,3	0,60	8,3	4,4	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	-	1	75	0,1	12,5	0,05	0,7	0,3	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	56	-	-	1	2	-	1	1	2	3	2	2	8	7	11	6	10	74	0,9	16,1	0,36	4,9	2,6	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	82	0,0	-	0,01	0,2	0,0	C86	
Immunproliferative Krankheiten	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	-	80	0,1	12,5	0,05	0,7	0,3	C88	
Plasmozytom	92	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	4	16	21	15	9	15	73	1,5	13,0	0,57	8,1	3,9	C90	
Lymphatische Leukämie	83	2	1	1	-	1	-	-	2	3	1	9	13	16	9	6	19	72	1,3	25,3	0,56	7,3	4,1	C91	
Myeloische Leukämie	72	1	-	1	1	1	-	1	2	6	2	6	3	16	11	9	12	73	1,2	26,4	0,47	6,3	3,4	C92	
Monozytenleukämie	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	-	77	0,1	50,0	0,04	0,5	0,2	C93	
Sonstige Leukämien	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	3	75	0,1	75,0	0,05	0,7	0,3	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	6.224	17	9	21	35	50	96	172	326	453	558	555	840	1.004	767	709	612	69	100,0	10,8	34,82	548,5	318,5	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	7.531	18	9	22	37	54	105	195	369	502	619	674	1.025	1.241	969	883	809	70	9,1	-	663,6	376,5	-	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,830	2,646	1,464	1,550	1,730	1,689	1,248	1,038	1,091	1,111	1,519	1,301	1,197	1,744	2,164	2,577								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-									
Brustdrüse	100	-	-	-	-	-	1	3	2	5	8	10	15	22	15	15	4	71	0,2	6,0	0,09	1,2	0,8	C50	
Männliche Genitalorgane	13.364	2	9	61	112	99	106	124	224	470	1.015	1.676	2.538	3.322	2.030	1.010	566	70	24,5	5,8	11,89	166,6	108,1	C60-63	
Penis	162	1	-	-	-	2	1	7	10	10	7	19	26	29	22	20	8	69	0,3	6,2	0,15	2,0	1,3	C60	
Prostata	12.473	-	-	-	-	-	-	13	131	388	975	1.639	2.502	3.281	2.005	985	554	70	22,8	6,1	11,11	155,5	98,0	C61	
Hoden	711	1	9	61	112	97	104	104	83	71	30	14	8	11	3	1	2	38	1,3	1,4	0,61	8,9	8,6	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	18	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	2	1	-	4	2	65	0,0	22,2	0,02	0,2	0,2	C63	
Harnorgane	6.696	13	2	5	2	15	38	86	165	389	548	684	943	1.434	1.110	837	425	71	12,3	6,8	6,20	83,5	53,5	C64-68	
Niere	2.230	10	-	4	1	8	23	36	79	195	242	254	325	488	316	186	63	69	4,1	7,0	1,93	27,8	18,4	C64	
Nierenbecken	144	-	-	-	-	-	1	1	6	2	12	17	16	39	25	15	10	72	0,3	3,5	0,13	1,8	1,1	C65	
Ureter	79	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	4	13	20	17	10	8	73	0,1	11,4	0,08	1,0	0,6	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	4.175	3	2	1	1	7	14	48	79	192	286	402	581	877	737	613	332	72	7,6	5,9	3,99	52,0	32,8	C67+D	
sonstige Harnorgane	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	8	10	15	13	12	77	0,1	61,8	0,07	0,8	0,5	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	915	35	8	11	11	21	22	31	71	75	90	87	122	153	97	58	23	64	1,7	8,2	0,81	11,4	8,7	C69-72	
Auge	81	6	-	1	-	-	1	-	8	9	8	3	13	22	7	1	2	66	0,1	2,5	0,07	1,0	0,8	C69	
Meningen	15	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	4	1	1	2	70	0,0	20,0	0,02	0,2	0,1	C70	
Gehirn	803	27	8	10	11	20	20	29	60	62	82	81	106	124	88	56	19	64	1,5	8,3	0,71	10,0	7,6	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	16	1	-	-	-	1	1	1	3	4	-	1	-	3	1	-	-	51	0,0	18,8	0,01	0,2	0,2	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	392	10	-	4	5	17	29	30	48	46	36	43	30	39	34	16	5	55	0,7	1,8	0,33	4,9	3,9	C73-75	
Schilddrüse	355	1	-	4	5	17	27	29	43	41	35	40	29	37	32	12	3	56	0,6	0,8	0,29	4,4	3,4	C73	
Nebenniere	27	9	-	-	-	-	2	1	3	5	1	1	1	-	-	3	-	47	0,0	-	0,03	0,3	0,4	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	2	1	2	75	0,0	40,0	0,01	0,1	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	1.332	1	-	3	3	7	8	14	39	82	122	142	164	269	196	170	112	71	2,4	25,8	1,26	16,6	10,8	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	4.090	73	28	38	39	56	62	108	158	232	373	414	482	745	630	417	235	69	7,5	11,1	3,81	51,0	35,7	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	218	10	12	17	15	12	12	19	18	12	21	23	9	15	15	6	2	48	0,4	5,0	0,20	2,7	2,5	C81	
Follikuläres Lymphom	242	-	-	-	3	2	6	16	11	28	36	36	33	39	14	12	6	62	0,4	1,7	0,20	3,0	2,2	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	863	11	3	3	6	10	16	12	34	50	82	89	86	154	170	89	48	70	1,6	2,8	0,80	10,8	7,3	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	152	3	2	4	2	3	1	6	12	14	14	18	18	27	12	13	3	64	0,3	6,6	0,13	1,9	1,4	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	337	2	1	1	2	4	4	11	16	11	21	27	41	62	58	46	30	72	0,6	22,8	0,33	4,2	2,8	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	26	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	6	5	2	4	1	-	64	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C86	
Immunproliferative Krankheiten	57	-	-	-	1	1	2	-	2	5	5	4	6	9	10	9	3	71	0,1	3,5	0,05	0,7	0,5	C88	
Plasmozytom	727	-	-	-	1	1	3	10	16	36	67	77	109	159	125	77	46	71	1,3	11,4	0,67	9,1	5,8	C90	
Lymphatische Leukämie	749	38	5	4	3	6	5	10	23	31	62	80	102	146	108	81	45	70	1,4	12,6	0,72	9,3	6,7	C91	
Myeloische Leukämie	537	3	3	5	5	14	11	21	20	32	48	40	51	104	80	62	38	70	1,0	19,0	0,50	6,7	4,6	C92	
Monozytenleukämie	69	3	-	-	-	-	-	1	1	6	2	7	10	9	17	9	4	72	0,1	4,3	0,07	0,9	0,6	C93	
Sonstige Leukämien	32	-	-	1	-	-	-	1	2	3	2	3	2	5	7	4	2	72	0,1	28,1	0,03	0,4	0,3	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	63	2	2	2	1	3	-	-	-	2	5	3	6	11	10	8	8	72	0,1	52,4	0,07	0,8	0,6	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	18	1	-	-	-	-	2	1	2	-	4	1	4	3	-	-	-	58	0,0	16,7	0,01	0,2	0,2	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	54.642	166	67	149	220	301	416	821	1.787	3.253	5.172	6.280	8.363	11.586	8.328	5.066	2.667	70	100,0	8,7	43,23	681,1	449,4	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	66.644	167	71	158	234	333	464	960	2.068	3.634	5.785	7.176	10.047	14.612	10.634	6.693	3.608	70		7,2		830,7	541,5	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,103	0,361	0,192	0,178	0,186	0,208	0,160	0,135	0,149	0,161	0,207	0,223	0,197	0,320	0,564	1,092								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	
Brustdrüse	12.976	-	-	7	53	147	258	628	1.129	1.449	1.395	1.470	1.697	1.554	1.324	952	913	64	28,7	4,5	11,11	156,6	103,3	C50
Weibliche Genitalorgane	5.734	3	4	30	46	80	105	224	349	433	552	567	636	944	723	561	477	68	12,7	7,3	4,97	69,2	42,5	C51-58
Vulva	556	-	-	2	2	5	7	18	21	22	29	43	50	80	94	98	85	74	1,2	6,5	0,50	6,7	3,5	C51
Vagina	91	1	-	-	-	-	1	4	2	10	6	11	7	14	13	9	13	71	0,2	6,6	0,08	1,1	0,6	C52
Cervix uteri	1.128	-	-	17	33	54	70	114	147	134	140	76	72	84	63	64	60	54	2,5	6,6	0,97	13,6	10,7	C53
Corpus uteri	2.294	-	-	1	3	7	9	41	82	150	233	281	307	486	319	217	158	70	5,1	2,4	1,96	27,7	15,8	C54
Uterus, n.n.bez.	73	-	-	-	-	-	2	1	1	7	5	4	5	10	4	12	22	76	0,2	54,8	0,07	0,9	0,4	C55
Ovar	1.462	2	4	10	7	14	14	43	93	101	131	141	172	252	207	143	128	69	3,2	12,7	1,27	17,6	10,5	C56
Sonst. weibl. Genitalorgane	126	-	-	-	-	-	1	3	3	8	8	11	23	18	23	18	10	71	0,3	13,5	0,11	1,5	0,8	C57
Plazenta	4	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	45	0,0	25,0	0,00	0,0	0,0	C58
Harnorgane	3.025	16	2	1	3	5	6	28	76	134	212	248	349	554	565	426	400	73	6,7	9,9	2,69	36,5	18,6	C64-68
Niere	1.444	15	1	1	2	4	2	16	46	75	131	143	177	282	251	180	118	71	3,2	10,4	1,26	17,4	9,6	C64
Nierenbecken	105	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	5	11	23	32	21	6	76	0,2	6,7	0,09	1,3	0,6	C65
Ureter	46	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	6	8	11	7	7	75	0,1	2,2	0,04	0,6	0,3	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	1.399	1	1	-	1	1	4	11	26	54	75	95	153	234	269	211	263	75	3,1	8,7	1,27	16,9	8,0	C67+D
sonstige Harnorgane	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	7	2	7	6	74	0,1	64,5	0,03	0,4	0,2	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	765	28	6	10	13	11	23	26	40	36	62	77	96	131	89	68	49	67	1,7	11,4	0,69	9,2	6,4	C69-72
Auge	78	6	-	-	1	-	-	2	4	4	5	14	5	17	9	5	6	68	0,2	5,1	0,07	0,9	0,7	C69
Meningen	19	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	4	6	1	1	73	0,0	21,1	0,02	0,2	0,1	C70
Gehirn	643	17	4	10	11	11	21	24	32	30	53	60	88	109	72	60	41	67	1,4	11,7	0,58	7,8	5,3	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	25	5	2	-	1	-	2	-	2	-	3	1	3	1	2	2	1	55	0,1	16,0	0,03	0,3	0,3	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	865	9	3	17	31	44	44	74	117	89	93	76	72	97	46	30	23	55	1,9	3,6	0,75	10,4	8,5	C73-75
Schilddrüse	811	2	3	16	29	41	41	73	116	87	92	69	66	90	40	24	22	54	1,8	2,5	0,69	9,8	7,9	C73
Nebenniere	38	7	-	1	2	2	2	1	1	2	1	5	6	3	1	3	1	60	0,1	13,2	0,04	0,5	0,5	C74
Sonstige endokrine Drüsen	16	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	4	5	3	-	75	0,0	37,5	0,01	0,2	0,1	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	1.306	2	-	1	2	-	6	10	47	41	81	69	121	172	191	247	316	77	2,9	33,6	1,21	15,8	7,3	C76+C80
Leukämien und Lymphome	3.378	47	15	37	39	31	40	70	117	179	220	290	377	570	521	441	384	71	7,5	13,4	3,04	40,8	23,6	C81-96
Hodgkin-Lymphom	169	4	9	21	15	13	8	12	12	8	8	7	7	13	17	7	8	46	0,4	3,6	0,17	2,0	1,9	C81
Follikuläres Lymphom	279	-	-	1	3	-	3	4	18	21	31	37	59	39	31	19	13	66	0,6	1,1	0,24	3,4	2,1	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	703	3	4	4	6	1	8	17	24	32	38	56	70	138	125	104	73	73	1,6	2,1	0,62	8,5	4,6	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	101	1	-	2	5	-	2	3	5	8	9	8	9	23	14	3	9	69	0,2	9,9	0,09	1,2	0,8	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	336	2	1	2	-	1	3	5	3	21	17	16	34	60	53	60	58	75	0,7	27,1	0,31	4,1	2,0	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	2	6	-	-	71	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C86
Immunproliferative Krankheiten	57	-	-	-	-	2	1	1	3	5	8	6	6	10	8	7	-	67	0,1	1,8	0,05	0,7	0,4	C88
Plasmozytom	594	-	-	-	1	1	2	5	13	25	35	52	74	113	104	95	74	73	1,3	16,5	0,53	7,2	3,6	C90
Lymphatische Leukämie	526	24	-	2	3	4	1	8	18	21	31	49	56	86	84	64	75	72	1,2	17,5	0,49	6,3	3,7	C91
Myeloische Leukämie	465	8	1	4	6	8	10	13	20	33	34	49	48	66	64	55	46	69	1,0	19,4	0,42	5,6	3,5	C92
Monozytenleukämie	40	1	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	6	8	7	8	3	73	0,1	5,0	0,04	0,5	0,3	C93
Sonstige Leukämien	22	1	-	-	-	-	-	2	1	2	4	1	3	2	2	1	3	65	0,0	22,7	0,02	0,3	0,2	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	56	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	6	16	20	82	0,1	64,3	0,06	0,7	0,3	C95
Sonstige Systemerkrankungen	15	1	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	2	3	-	2	2	68	0,0	26,7	0,01	0,2	0,1	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	45.187	130	44	145	265	413	619	1.350	2.528	3.298	3.884	4.276	5.287	6.967	6.040	5.011	4.930	70	100,0	9,8	36,11	545,4	320,9	ALL-C44
Alle Lokalisationen	55.918	134	45	154	298	459	713	1.553	2.937	3.756	4.543	5.091	6.759	9.006	7.643	6.428	6.399	70	8,0			674,9	388,6	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,108	0,382	0,205	0,197	0,208	0,233	0,174	0,143	0,154	0,160	0,198	0,201	0,164	0,235	0,316	0,342							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-									
Mund und Rachen	430	1	-	-	1	-	2	13	37	59	73	57	68	63	34	16	6	62	4,9	7,7	1,87	25,2	20,3	C00-14	
Lippe	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	1	1	70	0,1	-	0,06	0,7	0,5	C00	
Zungengrund	39	-	-	-	-	-	-	2	-	7	4	9	10	4	3	-	-	63	0,4	17,9	0,17	2,3	1,9	C01	
Zunge	46	-	-	-	-	-	-	2	1	6	10	7	9	2	7	1	1	62	0,5	-	0,21	2,7	2,2	C02	
Zahnfleisch	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	3	2	-	67	0,2	-	0,09	1,1	0,8	C03	
Mundboden	51	-	-	-	-	-	1	1	9	9	10	8	6	3	1	2	1	57	0,6	9,8	0,22	3,0	2,5	C04	
Gaumen	18	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	2	2	4	1	-	-	60	0,2	-	0,07	1,1	0,8	C05	
Mund, sonstige Teilbereiche	19	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	1	1	4	2	-	1	59	0,2	-	0,08	1,1	0,9	C06	
Parotis	16	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	5	2	3	-	72	0,2	6,3	0,08	0,9	0,7	C07	
Sonstige große Speicheldrüsen	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	60	0,1	16,7	0,02	0,4	0,3	C08	
Tonsillen	77	-	-	-	-	-	1	1	5	12	17	13	13	8	5	1	1	60	0,9	6,5	0,33	4,5	3,8	C09	
Oropharynx	67	-	-	-	-	-	-	3	7	9	10	8	11	12	3	4	-	62	0,8	13,4	0,28	3,9	3,1	C10	
Nasopharynx	13	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	4	2	-	1	-	65	0,1	7,7	0,06	0,8	0,6	C11	
Recessus piriformis	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	57	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C12	
Hypopharynx	42	-	-	-	-	-	-	1	6	3	6	5	4	13	3	1	-	65	0,5	9,5	0,17	2,5	1,8	C13	
Pharynx n.n.bez.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C14	
Verdauungsorgane	2.225	2	2	-	4	9	18	30	85	135	187	255	384	442	337	206	129	70	25,4	15,1	10,99	130,4	97,7	C15-26	
Ösophagus	189	-	-	-	-	-	1	3	8	25	21	25	46	26	21	9	4	66	2,2	12,2	0,86	11,1	8,7	C15	
Magen	293	-	-	-	-	4	5	9	12	28	25	27	44	45	50	27	17	69	3,3	15,4	1,44	17,2	13,1	C16	
Dünndarm	43	-	1	-	-	2	-	-	4	4	3	5	9	8	3	4	-	66	0,5	4,7	0,19	2,5	2,0	C17	
Kolon	664	-	1	-	3	2	5	7	21	27	44	66	103	138	107	95	45	71	7,6	8,9	3,43	38,9	28,4	C18	
Rektosigmoid	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	2	4	-	3	72	0,2	31,3	0,09	0,9	0,7	C19	
Rektum	367	-	-	-	1	-	2	4	15	23	40	53	69	68	52	20	20	68	4,2	6,3	1,76	21,5	16,5	C20	
Anus und Analkanal	34	-	-	-	-	2	2	5	3	1	2	4	6	3	3	3	3	67	0,4	5,9	0,16	2,0	1,5	C21	
Leber	238	2	-	-	-	-	-	1	5	4	18	32	40	62	40	22	12	71	2,7	30,7	1,18	14,0	10,2	C22	
Gallenblase	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	3	5	-	1	70	0,2	29,4	0,08	1,0	0,7	C23	
Extrahepatische Gallenwege	38	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	2	8	6	7	5	2	70	0,4	7,9	0,19	2,2	1,6	C24	
Pankreas	322	-	-	-	-	1	3	3	13	18	30	39	51	78	44	21	21	70	3,7	29,2	1,57	18,9	14,1	C25	
Sonstige Verdauungsorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	72	0,0	50,0	0,02	0,2	0,2	C26	
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.738	1	-	1	1	4	4	22	51	111	165	225	320	389	257	123	64	69	19,8	11,7	8,26	101,9	76,0	C30-39	
Nasenhöhle und Mittelohr	14	1	-	-	-	1	-	3	-	1	2	2	-	2	1	-	1	57	0,2	-	0,06	0,8	0,7	C30	
Nasennebenhöhlen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	71	0,1	20,0	0,02	0,3	0,2	C31	
Larynx	137	-	-	-	-	-	1	2	7	18	18	26	22	21	11	6	5	64	1,6	7,3	0,63	8,0	6,4	C32	
Trachea	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	71	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C33	
Bronchien und Lunge	1.556	-	-	-	1	3	3	16	43	91	142	194	293	355	241	116	58	69	17,8	12,1	7,44	91,2	67,6	C34	
Thymus	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	65	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C37	
Herz, Mediastinum und Rippenfe	18	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	4	5	2	1	-	68	0,2	16,7	0,08	1,1	0,8	C38	
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	14	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	1	1	-	56	0,2	14,3	0,07	0,8	0,9	C40-41	
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13	0,0	-	0,03	0,2	0,4	C40	
Sonstige Knochen und Gelenkkno	10	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	1	1	-	62	0,1	20,0	0,04	0,6	0,5	C41	
Haut	1.646	-	1	3	8	14	6	42	49	61	75	113	279	413	298	168	116	72	18,8	1,4	8,31	96,5	69,2	C43-44	
Melanom der Haut	248	-	-	1	4	11	3	16	6	14	16	19	46	62	29	15	6	68	2,8	4,8	1,12	14,5	10,8	C43	
Sonstige Haut	1.398	-	1	2	4	3	3	26	43	47	59	94	233	351	269	153	110	72	-	0,8	7,19	81,9	58,4	C44	
Weichteile und mesotheliales G	121	1	2	-	-	2	1	3	8	2	4	15	16	27	21	12	7	71	1,4	12,4	0,61	7,1	5,3	C45-49	
Mesotheliom	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	9	14	14	5	2	73	0,6	11,8	0,26	3,0	2,1	C45	
Kaposi-Sarkom	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	72	0,1	14,3	0,03	0,4	0,3	C46	
Periphere Nerven und autonomes	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C47	
Bauchfell und Retroperitoneum	10	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	1	2	1	72	0,1	50,0	0,05	0,6	0,4	C48	
Sonstige Bindegewebe und Weich	51	-	2	-	-	1	1	3	5	1	2	9	6	8	4	5	4	66	0,6	5,9	0,26	3,0	2,4	C49	



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								
Brustdrüse	18	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	3	2	2	3	1	68	0,2	5,6	0,09	1,1	0,8	C50
Männliche Genitalorgane	1.803	-	4	9	26	18	27	19	35	61	149	254	372	400	201	132	96	69	20,6	13,3	8,71	105,7	79,8	C60-63
Penis	24	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	9	2	1	2	2	67	0,3	4,2	0,12	1,4	1,1	C60
Prostata	1.642	-	-	-	-	-	-	3	24	44	143	249	361	397	200	130	91	69	18,7	14,4	8,05	96,3	71,2	C61
Hoden	134	-	4	9	26	18	26	15	11	15	4	2	1	1	-	-	2	36	1,5	1,5	0,53	7,9	7,3	C62
Sonst. männl. Genitalorgane	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	67	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C63
Harnorgane	1.031	4	1	1	1	2	7	16	36	43	75	128	174	216	147	116	64	70	11,8	11,7	5,19	60,4	45,0	C64-68
Niere	291	3	-	1	1	2	4	6	17	18	27	28	47	58	45	26	8	69	3,3	14,1	1,38	17,1	12,9	C64
Nierenbecken	18	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	3	6	2	1	-	70	0,2	5,6	0,08	1,1	0,8	C65
Ureter	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	3	-	1	74	0,1	-	0,05	0,5	0,4	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	692	1	1	-	-	-	2	10	17	24	45	97	122	145	91	87	50	70	7,9	8,8	3,56	40,6	30,1	C67+D
sonstige Harnorgane	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	2	5	77	0,2	85,7	0,13	1,2	0,9	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	184	8	-	-	4	3	9	8	18	15	11	21	30	29	15	11	1	63	2,1	7,1	0,81	10,8	8,8	C69-72
Auge	11	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	57	0,1	18,2	0,06	0,6	0,7	C69
Meningen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	75	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C70
Gehirn	168	4	-	1	4	3	9	7	18	14	10	19	28	27	13	10	1	63	1,9	6,5	0,73	9,8	7,9	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	99	5	-	2	1	6	5	7	14	11	6	9	7	13	9	4	-	54	1,1	1,0	0,42	5,8	4,9	C73-75
Schilddrüse	92	1	-	2	1	6	5	7	12	11	6	9	7	13	9	3	-	55	1,1	1,1	0,38	5,4	4,4	C73
Nebenniere	6	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	0,1	-	0,03	0,4	0,5	C74
Sonstige endokrine Drüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,00	0,1	0,0	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	180	-	-	1	1	-	1	1	8	13	16	21	25	43	24	14	12	70	2,1	38,9	0,88	10,6	7,9	C76+C80
Leukämien und Lymphome	670	22	14	8	9	14	14	29	29	30	63	57	78	111	88	59	45	67	7,6	19,7	3,39	39,3	32,1	C81-96
Hodgkin-Lymphom	48	5	6	2	3	4	1	5	4	1	4	5	2	2	3	1	-	43	0,5	2,1	0,23	2,8	2,9	C81
Follikuläres Lymphom	40	-	-	-	-	1	1	3	3	4	9	5	7	4	2	1	-	59	0,5	5,0	0,17	2,3	1,9	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	153	3	3	1	-	3	6	4	7	6	12	14	14	31	24	19	6	70	1,7	-	0,77	9,0	7,0	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	27	1	1	1	-	-	-	2	3	3	2	3	3	5	2	1	-	60	0,3	14,8	0,12	1,6	1,3	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	70	1	-	-	2	1	4	4	2	3	4	4	4	13	10	10	8	72	0,8	40,0	0,38	4,1	3,2	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	72	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C86
Immunproliferative Krankheiten	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	57	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C88
Plasmozytom	128	-	-	-	-	1	-	2	7	5	13	12	24	25	17	8	14	70	1,5	21,9	0,65	7,5	5,7	C90
Lymphatische Leukämie	71	9	2	1	1	1	2	3	1	1	3	4	13	8	8	8	6	67	0,8	35,2	0,39	4,2	3,8	C91
Myeloische Leukämie	87	-	-	2	1	2	-	6	1	4	12	7	8	17	11	8	8	70	1,0	39,1	0,44	5,1	4,0	C92
Monozytenleukämie	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	1	67	0,1	-	0,04	0,5	0,4	C93
Sonstige Leukämien	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	22	1	2	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	4	4	3	2	72	0,3	45,5	0,13	1,3	1,1	C95
Sonstige Systemerkrankungen	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	30	0,0	-	0,01	0,1	0,2	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	8.761	48	23	25	52	69	91	167	329	494	770	1.062	1.526	1.798	1.165	711	431	69	100,0	13,4	38,47	513,6	390,2	ALL-C44
Alle Lokalisationen	10.159	48	24	27	56	72	94	193	372	541	829	1.156	1.759	2.149	1.434	864	541	69		11,7		595,5	448,6	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,454	1,457	0,884	0,722	0,724	0,828	0,700	0,636	0,792	0,952	1,074	1,085	1,104	1,895	3,473	5,632							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+
Brustdrüse	2.807	-	-	1	7	31	74	142	231	301	263	320	410	351	271	175	230	65	31,0	8,2	12,82	158,3	114,4	C50
Weibliche Genitalorgane	1.098	1	-	8	10	21	26	46	81	93	112	104	136	177	98	84	101	66	12,1	10,3	5,05	61,9	43,5	C51-58
Vulva	117	-	-	-	1	1	1	3	6	5	11	13	14	20	9	16	17	70	1,3	8,5	0,57	6,6	4,2	C51
Vagina	18	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	4	3	2	4	75	0,2	11,1	0,09	1,0	0,6	C52
Cervix uteri	239	-	-	5	4	15	19	24	32	24	25	20	22	16	10	7	16	54	2,6	9,6	1,03	13,5	11,0	C53
Corpus uteri	382	-	-	1	1	2	1	12	17	32	43	42	61	82	35	27	26	68	4,2	2,9	1,75	21,5	14,7	C54
Uterus, n.n.bez.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	3	71	0,2	66,7	0,09	1,0	0,6	C55
Ovar	304	1	-	2	4	3	4	7	25	26	31	26	32	48	37	27	31	68	3,4	15,8	1,42	17,1	11,7	C56
Sonst. weibl. Genitalorgane	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	4	4	3	2	73	0,2	35,0	0,10	1,1	0,7	C57
Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C58
Harnorgane	481	2	-	-	2	1	2	4	14	16	20	37	67	81	93	72	70	74	5,3	17,3	2,44	27,1	15,6	C64-68
Niere	190	1	-	-	2	1	1	1	11	10	9	14	32	29	32	25	22	72	2,1	21,1	0,93	10,7	6,6	C64
Nierenbecken	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	6	4	1	76	0,2	-	0,10	1,1	0,5	C65
Ureter	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	77	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	261	1	-	-	-	-	-	1	3	3	6	11	22	34	44	54	39	75	2,9	13,0	1,34	14,7	8,2	C67+D
sonstige Harnorgane	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	84	0,1	100,0	0,05	0,5	0,2	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	175	10	1	3	4	2	5	6	10	8	11	22	30	28	12	10	13	65	1,9	11,4	0,82	9,9	7,7	C69-72
Auge	22	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	5	1	4	4	2	1	70	0,2	9,1	0,11	1,2	0,9	C69
Meningen	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	1	71	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C70
Gehirn	142	8	1	3	3	2	5	5	10	7	7	15	28	22	7	8	11	65	1,6	12,0	0,66	8,0	6,3	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	60	0,0	25,0	0,02	0,2	0,2	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	246	-	2	5	8	10	10	19	45	29	21	29	20	25	10	7	6	54	2,7	1,2	1,03	13,9	11,5	C73-75
Schilddrüse	236	-	2	5	8	9	9	19	45	28	21	25	20	24	9	6	6	53	2,6	1,3	0,98	13,3	11,0	C73
Nebenniere	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	1	-	1	-	62	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C74
Sonstige endokrine Drüsen	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	62	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	200	1	-	-	1	-	2	1	8	9	11	11	21	25	31	38	41	76	2,2	48,0	1,04	11,3	6,3	C76+C80
Leukämien und Lymphome	543	12	4	8	10	7	8	18	15	27	27	54	65	65	75	72	76	71	6,0	25,6	2,72	30,6	20,3	C81-96
Hodgkin-Lymphom	33	1	2	4	3	4	1	4	2	4	2	1	-	1	3	-	1	41	0,4	-	0,15	1,9	1,8	C81
Follikuläres Lymphom	46	-	-	1	1	-	1	2	4	1	3	7	13	4	5	3	1	66	0,5	2,2	0,21	2,6	1,9	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	108	-	1	1	1	-	2	5	3	7	3	13	13	15	17	14	13	71	1,2	-	0,53	6,1	3,9	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3	1	2	2	2	70	0,2	18,8	0,08	0,9	0,6	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	82	-	1	1	-	-	1	1	2	4	2	4	9	11	9	23	14	77	0,9	41,5	0,44	4,6	2,6	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C86
Immunproliferative Krankheiten	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	70	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C88
Plasmozytom	93	-	-	-	1	-	2	1	1	4	9	12	17	11	16	7	12	69	1,0	33,3	0,46	5,2	3,4	C90
Lymphatische Leukämie	58	6	-	1	2	1	-	-	2	1	5	1	5	1	4	6	9	78	0,6	55,2	0,32	3,3	2,2	C91
Myeloische Leukämie	80	2	-	-	2	2	1	5	1	4	5	6	6	13	16	10	7	72	0,9	37,5	0,39	4,5	3,0	C92
Monozytenleukämie	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	72	0,1	-	0,03	0,3	0,2	C93
Sonstige Leukämien	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	35	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	7	82	0,2	50,0	0,09	0,9	0,6	C95
Sonstige Systemerkrankungen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	9.045	38	8	32	66	100	158	289	529	670	733	946	1.208	1.382	1.060	831	995	68	100,0	13,7	40,01	510,0	343,4	ALL-C44
Alle Lokalisationen	10.460	38	8	33	71	106	176	326	574	732	818	1.074	1.446	1.652	1.278	981	1.147	69		12,0		589,8	392,9	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,479	1,517	0,836	0,704	0,755	0,892	0,760	0,674	0,821	0,910	0,989	0,997	0,933	1,416	2,052	1,884							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Mund und Rachen	354	-	-	1	1	-	3	8	41	58	84	53	34	49	12	9	1	58	4,0	2,3	1,71	28,6	20,1	C00-14	
Lippe	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	3	-	73	0,1	-	0,06	0,8	0,4	C00	
Zungengrund	27	-	-	-	-	-	-	1	2	5	9	1	2	6	1	-	-	58	0,3	3,7	0,12	2,2	1,5	C01	
Zunge	34	-	-	-	-	-	-	2	3	7	7	6	3	6	-	-	-	58	0,4	-	0,16	2,7	2,0	C02	
Zahnfleisch	10	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	1	1	2	-	-	57	0,1	-	0,05	0,8	0,5	C03	
Mundboden	53	-	-	-	-	-	1	3	11	11	13	8	3	2	1	-	-	55	0,6	3,8	0,24	4,3	3,2	C04	
Gaumen	20	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	1	2	2	1	-	-	57	0,2	-	0,09	1,6	1,2	C05	
Mund, sonstige Teilbereiche	8	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3	-	-	-	57	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C06	
Parotis	18	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	3	1	4	1	70	0,2	-	0,11	1,5	1,0	C07		
Sonstige große Speicheldrüsen	4	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	47	0,0	-	0,02	0,3	0,3	C08	
Tonsillen	64	-	-	-	-	-	-	1	10	11	16	8	6	7	4	1	-	58	0,7	-	0,30	5,2	3,6	C09	
Oropharynx	52	-	-	-	-	-	-	1	6	8	11	13	6	6	1	-	-	60	0,6	3,8	0,25	4,2	3,0	C10	
Nasopharynx	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	60	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C11	
Recessus piriformis	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	60	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C12	
Hypopharynx	44	-	-	-	-	-	-	-	4	5	11	10	6	7	-	1	-	61	0,5	6,8	0,22	3,6	2,5	C13	
Pharynx n.n.bez.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	55	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C14	
Verdauungsorgane	2.238	-	1	2	1	-	10	22	67	135	229	244	313	473	404	228	109	71	25,4	7,5	13,01	180,7	114,3	C15-26	
Ösophagus	166	-	-	-	-	-	2	3	15	19	22	22	25	27	22	6	3	65	1,9	3,0	0,87	13,4	9,0	C15	
Magen	300	-	-	1	-	-	1	3	12	19	28	28	28	67	66	31	16	72	3,4	8,3	1,75	24,2	15,0	C16	
Dünndarm	29	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	5	9	3	2	-	69	0,3	10,3	0,15	2,3	1,5	C17	
Kolon	702	-	-	-	1	-	2	5	17	32	66	73	105	158	119	84	40	71	8,0	4,4	4,17	56,7	35,5	C18	
Rektosigmoid	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	8	3	-	-	71	0,2	6,3	0,08	1,3	0,7	C19	
Rektum	426	-	-	-	-	-	1	3	11	32	54	56	58	81	77	38	15	69	4,8	1,9	2,40	34,4	22,0	C20	
Anus und Analkanal	18	-	-	-	-	-	1	3	3	3	3	1	1	1	3	-	2	58	0,2	5,6	0,10	1,5	1,0	C21	
Leber	195	-	-	1	-	-	1	1	2	9	18	26	33	28	40	27	9	71	2,2	20,0	1,18	15,7	10,1	C22	
Gallenblase	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	3	9	3	4	1	72	0,3	16,0	0,14	2,0	1,2	C23	
Extrahepatische Gallenwege	45	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	1	4	12	7	7	4	73	0,5	11,1	0,28	3,6	2,2	C24	
Pankreas	312	-	1	-	-	-	3	4	4	14	27	30	50	72	60	29	18	71	3,5	14,4	1,86	25,2	16,0	C25	
Sonstige Verdauungsorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	75	0,0	25,0	0,03	0,3	0,2	C26	
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.390	-	1	-	2	1	2	14	52	98	161	145	223	305	226	113	47	69	15,8	7,6	7,75	112,2	71,2	C30-39	
Nasenhöhle und Mittelohr	10	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	3	-	2	-	67	0,1	-	0,05	0,8	0,5	C30	
Nasennebenhöhlen	12	-	1	-	-	-	-	1	-	3	2	-	3	1	1	-	-	57	0,1	8,3	0,06	1,0	0,8	C31	
Larynx	111	-	-	-	-	-	1	2	9	12	14	13	19	22	9	8	2	66	1,3	6,3	0,59	9,0	5,9	C32	
Trachea	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	67	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C33	
Bronchien und Lunge	1.244	-	-	-	1	1	1	10	39	80	144	131	199	276	215	102	45	70	14,1	7,8	6,98	100,5	63,3	C34	
Thymus	6	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-	50	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C37	
Herz, Mediastinum und Rippenfe	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	71	0,1	16,7	0,03	0,5	0,3	C38	
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	13	2	1	-	-	-	-	1	-	3	-	1	3	1	-	1	-	54	0,1	23,1	0,08	1,0	1,0	C40-41	
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	5	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	51	0,1	20,0	0,03	0,4	0,4	C40	
Sonstige Knochen und Gelenkkn	8	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	1	-	66	0,1	25,0	0,06	0,6	0,6	C41	
Haut	2.312	-	1	4	4	8	4	31	55	93	128	163	315	609	456	291	150	72	26,3	0,3	13,95	186,7	113,8	C43-44	
Melanom der Haut	261	-	1	2	2	3	-	8	20	27	29	25	34	48	35	18	9	66	3,0	1,9	1,44	21,1	14,1	C43	
Sonstige Haut	2.051	-	-	2	2	5	4	23	35	66	99	138	281	561	421	273	141	73	0,0	0,0	12,52	165,6	99,7	C44	
Weichteile und mesotheliales G	69	1	-	1	2	1	2	1	1	4	6	5	12	14	7	7	5	69	0,8	8,7	0,43	5,6	3,9	C45-49	
Mesotheliom	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	6	4	3	2	72	0,3	16,7	0,15	1,9	1,2	C45	
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C47	
Bauchfell und Retroperitoneum	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	65	0,0	25,0	0,02	0,3	0,2	C48	
Sonstige Bindegewebe und Weich	40	-	-	1	2	1	2	1	1	3	5	3	5	6	3	4	3	66	0,5	2,5	0,25	3,2	2,4	C49	



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10			
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-		
Brustdrüse	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	4	-	76	0,1	7,7	0,08	1,0	0,6	C50		
Männliche Genitalorgane	2.286	1	-	12	19	11	14	21	42	68	194	264	441	600	366	166	67	70	26,0	2,5	12,86	184,6	117,1	C60-63	
Penis	25	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	2	2	5	3	1	66	0,3	-	0,14	2,0	1,3	C60		
Prostata	2.162	-	-	-	-	-	-	3	31	56	188	260	439	597	361	161	66	70	24,6	2,5	12,14	174,6	107,7	C61	
Hoden	98	1	-	12	19	11	14	16	8	9	4	2	-	1	-	1	37	1,1	2,0	0,58	7,9	8,1	C62		
Sonst. männl. Genitalorgane	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C63		
Harnorgane	1.084	2	1	-	1	5	6	15	27	69	103	118	152	224	180	128	53	70	12,3	3,4	6,37	87,5	55,9	C64-68	
Niere	356	2	-	-	-	2	5	4	11	40	40	49	49	66	53	25	10	67	4,0	3,7	1,97	28,7	19,2	C64	
Nierenbecken	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	4	6	2	4	1	71	0,2	-	0,13	1,8	1,1	C65	
Ureter	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	1	1	-	71	0,1	-	0,06	1,0	0,5	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	687	-	1	-	1	3	1	11	15	29	59	65	96	146	121	97	42	72	7,8	2,9	4,17	55,5	34,8	C67+D	
sonstige Harnorgane	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1	-	75	0,1	57,1	0,04	0,6	0,4	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	146	6	2	1	3	6	3	5	10	9	16	14	15	33	15	7	1	64	1,7	4,1	0,81	11,8	8,9	C69-72	
Auge	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	71	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C69	
Meningen	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	37	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C70	
Gehirn	135	5	2	1	3	5	3	5	8	9	14	14	15	28	15	7	1	64	1,5	4,4	0,75	10,9	8,2	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	46	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	67	-	-	-	1	1	5	6	8	11	12	8	5	4	4	1	1	55	0,8	-	0,35	5,4	4,2	C73-75	
Schilddrüse	62	-	-	-	1	1	4	6	8	11	11	7	5	3	4	-	1	55	0,7	-	0,32	5,0	3,9	C73	
Nebenniere	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	65	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	221	-	-	-	-	1	3	-	6	14	16	33	24	40	37	25	22	71	2,5	21,7	1,41	17,8	11,9	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	659	8	3	3	3	9	8	19	25	41	66	59	73	134	123	56	29	70	7,5	10,8	3,84	53,2	35,6	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	23	1	1	1	-	2	2	3	-	1	4	3	-	4	1	-	-	55	0,3	-	0,13	1,9	1,7	C81	
Follikuläres Lymphom	36	-	-	-	1	-	1	4	1	5	6	5	3	6	4	-	-	60	0,4	2,8	0,18	2,9	2,1	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	150	1	-	1	2	3	2	3	6	10	13	16	18	25	33	8	9	70	1,7	3,3	0,89	12,1	8,2	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	18	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	-	3	4	1	2	-	66	0,2	-	0,09	1,5	1,0	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	54	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	1	7	11	14	8	3	74	0,6	22,2	0,32	4,4	2,6	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	60	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C86	
Immunproliferative Krankheiten	15	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	3	3	3	1	-	69	0,2	6,7	0,08	1,2	0,8	C88	
Plasmozytom	112	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8	10	16	31	23	11	5	72	1,3	11,6	0,65	9,0	5,5	C90	
Lymphatische Leukämie	121	4	2	-	-	-	-	2	4	6	12	12	11	27	18	15	8	71	1,4	14,0	0,75	9,8	6,8	C91	
Myeloische Leukämie	96	2	-	-	-	1	2	2	5	6	11	8	9	19	17	10	4	70	1,1	18,8	0,56	7,8	5,2	C92	
Monozytenleukämie	16	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	2	3	6	1	-	73	0,2	-	0,08	1,3	0,8	C93	
Sonstige Leukämien	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	62	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	9	-	-	1	-	2	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	-	58	0,1	44,4	0,05	0,7	0,6	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,00	0,1	0,1	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	8.801	20	10	22	35	38	56	120	299	537	917	969	1.331	1.927	1.413	763	344	70	100,0	5,9	44,08	710,7	459,0	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	10.852	20	10	24	37	43	60	143	334	603	1.016	1.107	1.612	2.488	1.834	1.036	485	70	4,8	-	-	876,3	558,7	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,667	2,329	1,329	1,331	1,370	1,454	1,019	0,799	0,866	0,971	1,369	1,467	1,232	1,990	3,711	8,182								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	125	-	-	-	-	-	1	5	11	17	23	23	10	13	9	6	7	61	1,8	0,8	0,68	9,9	6,7	C00-14
Lippe	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	2	77	0,1	-	0,05	0,6	0,3	C00
Zungengrund	11	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	-	1	-	1	1	60	0,2	-	0,06	0,9	0,6	C01
Zunge	16	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	1	2	1	1	-	62	0,2	-	0,09	1,3	0,9	C02
Zahnfleisch	8	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	2	-	1	57	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C03
Mundboden	14	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	3	1	-	-	-	-	57	0,2	-	0,07	1,1	0,9	C04
Gaumen	8	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	-	1	-	-	57	0,1	-	0,04	0,6	0,5	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	-	2	68	0,1	-	0,05	0,6	0,4	C06
Parotis	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	1	1	73	0,1	-	0,06	0,8	0,4	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	77	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C08
Tonsillen	20	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	2	4	1	-	1	-	58	0,3	-	0,10	1,6	1,2	C09
Oropharynx	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	2	-	-	-	60	0,1	11,1	0,05	0,7	0,5	C10
Nasopharynx	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,00	0,1	0,1	C11
Recessus piriformis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C12
Hypopharynx	7	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	1	-	-	-	58	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C13
Pharynx n.n.bez.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	52	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C14
Verdauungsorgane	1.561	-	1	3	1	3	10	25	61	70	101	120	167	282	269	223	225	73	22,7	10,6	9,28	123,8	62,6	C15-26
Ösophagus	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	5	4	4	1	69	0,4	-	0,17	2,3	1,3	C15
Magen	217	-	-	-	-	1	4	9	10	13	13	16	14	35	41	30	31	74	3,2	7,8	1,29	17,2	9,0	C16
Dünndarm	29	-	-	-	-	1	-	3	2	4	2	2	5	6	-	3	1	65	0,4	-	0,16	2,3	1,5	C17
Kolon	535	-	1	2	-	-	4	6	20	21	39	29	58	102	95	75	83	74	7,8	6,2	3,19	42,4	21,0	C18
Rektosigmoid	7	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	2	61	0,1	14,3	0,05	0,6	0,5	C19
Rektum	233	-	-	-	1	1	1	2	11	9	15	20	34	34	38	32	35	73	3,4	5,2	1,40	18,5	9,6	C20
Anus und Analkanal	37	-	-	-	-	-	-	1	4	4	3	4	3	7	4	3	4	69	0,5	-	0,21	2,9	1,7	C21
Leber	102	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	9	25	24	20	9	75	1,5	29,4	0,60	8,1	3,6	C22
Gallenblase	72	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	5	4	13	16	10	12	75	1,0	15,3	0,43	5,7	2,7	C23
Extrahepatische Gallenwege	43	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	4	3	7	10	5	7	75	0,6	16,3	0,26	3,4	1,7	C24
Pankreas	251	-	-	-	-	-	-	2	8	10	15	24	30	48	36	41	37	73	3,7	20,3	1,50	19,9	9,8	C25
Sonstige Verdauungsorgane	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	82	0,1	50,0	0,04	0,5	0,2	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	533	-	-	-	-	3	-	11	28	39	67	52	79	94	73	56	31	69	7,8	7,3	2,97	42,3	24,2	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	4	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	52	0,1	-	0,02	0,3	0,3	C30
Nasennebenhöhlen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	62	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C31
Larynx	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	-	-	-	1	65	0,1	-	0,05	0,7	0,5	C32
Trachea	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,00	0,1	0,1	C33
Bronchien und Lunge	510	-	-	-	-	2	-	11	27	34	66	51	75	91	71	56	26	69	7,4	6,9	2,83	40,5	23,1	C34
Thymus	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	77	0,1	20,0	0,03	0,4	0,1	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C38
Sonstige intrathorakale Organe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C39
Knochen und Gelenkknorpel	9	-	1	1	-	1	-	1	-	2	1	-	-	1	1	-	-	51	0,1	-	0,06	0,7	0,7	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	3	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	32	0,0	-	0,02	0,2	0,3	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkno	6	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	55	0,1	-	0,03	0,5	0,4	C41
Haut	2.020	-	-	5	10	6	22	62	113	100	111	156	280	400	264	254	237	71	29,4	0,3	11,77	160,3	86,6	C43-44
Melanom der Haut	230	-	-	4	5	2	9	13	20	19	13	19	29	36	23	20	18	66	3,4	1,7	1,32	18,2	11,9	C43
Sonstige Haut	1.790	-	-	1	5	4	13	49	93	81	98	137	251	364	241	234	219	72	-	0,2	10,44	142,0	74,8	C44
Weichteile und mesotheliales G	69	1	1	1	1	-	1	-	4	2	8	5	12	9	12	9	3	69	1,0	11,6	0,41	5,5	3,4	C45-49
Mesotheliom	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	2	1	75	0,1	30,0	0,06	0,8	0,4	C45
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	3	1	2	1	68	0,3	-	0,10	1,4	0,8	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	41	1	1	1	1	-	1	-	4	1	4	3	5	4	9	5	1	68	0,6	12,2	0,25	3,3	2,2	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Brustdrüse	2.007	-	-	1	12	21	42	127	190	251	208	211	274	238	202	124	106	63	29,2	2,2	11,07	159,2	105,4	C50	
Weibliche Genitalorgane	878	-	-	3	9	12	17	43	57	72	82	90	86	158	118	79	52	68	12,8	3,5	4,92	69,7	42,8	C51-58	
Vulva	93	-	-	-	-	2	3	4	7	1	4	11	9	16	15	14	7	71	1,4	1,1	0,55	7,4	4,2	C51	
Vagina	13	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	2	2	1	67	0,2	-	0,08	1,0	0,6	C52		
Cervix uteri	183	-	-	2	8	8	12	28	23	24	22	7	9	14	8	10	8	52	2,7	5,5	1,02	14,5	11,6	C53	
Corpus uteri	357	-	-	-	1	1	1	5	14	27	36	49	37	84	54	32	16	70	5,2	0,8	1,96	28,3	16,1	C54	
Uterus, n.n.bez.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	2	77	0,1	12,5	0,05	0,6	0,3	C55	
Ovar	206	-	-	1	-	1	-	5	11	16	18	19	27	41	32	18	17	70	3,0	7,3	1,16	16,3	9,1	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	18	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	3	1	5	2	1	70	0,3	5,6	0,11	1,4	0,8	C57	
Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C58	
Harnorgane	460	6	-	-	-	1	-	4	6	28	47	40	55	76	74	60	63	72	6,7	9,3	2,74	36,5	19,5	C64-68	
Niere	207	6	-	-	-	1	-	4	1	15	31	20	28	37	31	21	12	69	3,0	10,6	1,19	16,4	10,0	C64	
Nierenbecken	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	4	6	2	78	0,3	11,1	0,11	1,4	0,6	C65	
Ureter	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	4	80	0,1	-	0,07	0,8	0,3	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	222	-	-	-	-	-	-	-	5	12	16	18	24	36	35	31	45	75	3,2	8,1	1,36	17,6	8,5	C67+D	
sonstige Harnorgane	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	77	0,0	33,3	0,02	0,2	0,1	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	117	3	1	1	-	2	8	6	4	5	14	10	16	18	14	13	2	66	1,7	6,0	0,69	9,3	6,6	C69-72	
Auge	10	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	-	-	65	0,1	10,0	0,06	0,8	0,6	C69	
Meningen	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	62	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C70	
Gehirn	101	2	1	1	-	2	8	6	3	4	12	8	13	16	10	13	2	66	1,5	5,0	0,60	8,0	5,7	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	67	0,1	25,0	0,02	0,3	0,2	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	161	3	-	5	6	9	10	12	32	22	12	14	11	14	6	2	3	50	2,3	3,1	0,90	12,8	10,9	C73-75	
Schilddrüse	152	1	-	4	6	7	10	12	32	21	12	14	11	14	5	1	2	50	2,2	1,3	0,83	12,1	10,1	C73	
Nebenniere	8	2	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	32	0,1	25,0	0,06	0,6	0,8	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	177	-	-	-	1	-	-	-	7	5	18	6	22	19	23	31	45	77	2,6	39,0	1,12	14,0	6,6	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	534	6	2	9	3	2	6	15	24	32	41	45	51	100	84	56	58	71	7,8	11,2	3,14	42,4	24,6	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	29	-	1	5	-	1	1	3	1	2	2	2	3	3	3	-	2	56	0,4	3,4	0,18	2,3	2,0	C81	
Follikuläres Lymphom	48	-	-	-	1	-	1	-	3	3	4	6	6	8	5	8	3	70	0,7	-	0,28	3,8	2,2	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	124	-	1	2	-	-	1	3	7	4	6	10	9	25	24	16	16	73	1,8	3,2	0,74	9,8	5,2	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	14	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	2	3	2	-	-	3	66	0,2	14,3	0,09	1,1	0,8	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	43	-	-	1	-	-	1	2	-	4	5	-	5	9	9	4	3	71	0,6	20,9	0,24	3,4	1,9	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	70	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C86	
Immunproliferative Krankheiten	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	62	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C88	
Plasmozytom	93	-	-	-	-	-	-	1	7	4	4	8	7	20	17	13	12	73	1,4	15,1	0,54	7,4	3,6	C90	
Lymphatische Leukämie	77	4	-	-	-	-	2	1	4	8	7	7	18	9	5	12	71	1,1	13,0	0,46	6,1	3,6	C91		
Myeloische Leukämie	70	1	-	-	1	1	2	1	4	10	6	8	8	9	10	5	4	65	1,0	18,6	0,40	5,6	3,7	C92	
Monozytenleukämie	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	-	75	0,2	-	0,07	0,9	0,5	C93	
Sonstige Leukämien	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	58	0,1	20,0	0,03	0,4	0,3	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	78	0,1	57,1	0,04	0,6	0,2	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	72	0,0	66,7	0,02	0,2	0,1	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	6.862	19	6	28	38	56	104	262	444	564	635	635	812	1.059	908	679	613	68	100,0	7,0	35,51	544,4	325,9	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	8.652	19	6	29	43	60	117	311	537	645	733	772	1.063	1.423	1.149	913	832	69	5,6	-	-	686,4	400,7	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,703	2,497	1,513	1,540	1,502	1,574	1,073	0,846	0,915	0,994	1,354	1,337	1,047	1,513	2,175	2,526								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	
Mund und Rachen	308	-	-	-	-	-	3	13	33	60	63	46	33	32	17	4	4	58	5,2	2,9	2,35	38,0	27,5	C00-14
Lippe	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	6	4	2	2	73	0,3	5,0	0,19	2,5	1,5	C00
Zungengrund	30	-	-	-	-	-	-	2	6	6	2	3	2	4	5	-	-	57	0,5	-	0,22	3,7	2,5	C01
Zunge	37	-	-	-	-	-	1	1	3	7	10	7	5	3	-	-	-	58	0,6	-	0,28	4,6	3,4	C02
Zahnfleisch	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C03
Mundboden	50	-	-	-	-	-	-	2	7	14	11	8	5	2	1	-	-	55	0,8	2,0	0,36	6,2	4,6	C04
Gaumen	17	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	1	2	1	1	-	-	57	0,3	-	0,12	2,1	1,5	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	59	0,1	-	0,03	0,6	0,4	C06
Parotis	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	1	-	-	70	0,1	-	0,06	1,0	0,6	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	71	0,1	-	0,06	0,6	0,5	C08
Tonsillen	39	-	-	-	-	-	-	-	6	6	7	7	8	4	1	-	-	60	0,7	5,1	0,29	4,8	3,5	C09
Oropharynx	36	-	-	-	-	-	-	3	2	9	7	5	4	3	2	1	-	57	0,6	2,8	0,27	4,4	3,2	C10
Nasopharynx	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	1	-	57	0,1	16,7	0,05	0,7	0,5	C11
Recessus piriformis	14	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	4	1	-	1	-	-	57	0,2	-	0,11	1,7	1,3	C12
Hypopharynx	36	-	-	-	-	-	1	3	2	8	11	8	3	-	-	-	-	56	0,6	2,8	0,27	4,4	3,5	C13
Pharynx n.n.bez.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	77	0,1	66,7	0,04	0,4	0,3	C14
Verdauungsorgane	1.494	1	-	2	2	2	3	16	41	96	150	163	195	325	259	155	84	71	25,1	7,1	13,75	184,3	119,4	C15-26
Ösophagus	127	-	-	-	-	1	-	1	9	18	23	16	16	22	13	5	3	63	2,1	3,9	1,02	15,7	10,7	C15
Magen	246	-	-	1	2	1	-	2	5	18	19	26	28	56	43	27	18	71	4,1	7,7	2,34	30,3	19,7	C16
Dünndarm	23	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	6	3	5	1	2	69	0,4	-	0,22	2,8	1,9	C17
Kolon	451	1	-	-	-	-	2	2	6	19	26	48	64	116	86	55	26	72	7,6	3,5	4,26	55,6	35,1	C18
Rektosigmoid	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	72	0,1	-	0,05	0,6	0,4	C19
Rektum	247	-	-	-	-	-	4	8	16	28	32	35	49	46	20	9	70	4,1	2,4	2,18	30,5	19,8	C20	
Anus und Analkanal	10	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	-	-	1	-	-	-	56	0,2	-	0,07	1,2	0,9	C21
Leber	163	-	-	-	-	-	2	3	8	31	20	21	35	23	13	7	69	2,7	16,0	1,43	20,1	13,1	C22	
Gallenblase	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	4	4	79	0,3	17,6	0,22	2,1	1,4	C23	
Extrahepatische Gallenwege	31	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2	7	5	7	3	74	0,5	9,7	0,33	3,8	2,5	C24	
Pankreas	171	-	-	1	-	-	-	3	6	13	16	16	19	33	33	21	10	71	2,9	15,8	1,59	21,1	13,6	C25
Sonstige Verdauungsorgane	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	86	0,1	33,3	0,06	0,4	0,4	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	961	1	-	-	-	-	3	9	27	73	110	123	129	188	174	95	29	70	16,1	6,2	8,44	118,5	76,5	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	60	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C30
Nasennebenhöhlen	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	57	0,1	33,3	0,02	0,4	0,3	C31
Larynx	78	-	-	-	-	-	1	4	8	13	10	8	5	14	7	7	1	61	1,3	1,3	0,62	9,6	6,5	C32
Trachea	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	80	0,1	-	0,04	0,5	0,2	C33
Bronchien und Lunge	867	1	-	-	-	-	2	4	19	59	99	113	121	173	164	84	28	70	14,6	6,5	7,67	106,9	68,7	C34
Thymus	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	65	0,1	-	0,04	0,5	0,4	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	82	0,0	50,0	0,02	0,2	0,1	C38
Sonstige intrathorakale Organe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77	0,0	100,0	0,01	0,1	0,1	C39
Knochen und Gelenkknorpel	6	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	65	0,1	-	0,06	0,7	0,6	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	27	0,0	-	0,02	0,2	0,3	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	77	0,1	-	0,04	0,5	0,3	C41
Haut	1.930	-	3	3	3	9	10	25	62	80	107	169	277	484	379	221	98	72	32,4	0,1	17,91	238,0	151,0	C43-44
Melanom der Haut	176	-	2	2	1	2	4	8	12	11	11	15	24	48	22	12	2	69	3,0	-	1,48	21,7	14,8	C43
Sonstige Haut	1.754	-	1	1	2	7	6	17	50	69	96	154	253	436	357	209	96	72	-	0,1	16,43	216,3	136,2	C44
Weichteile und mesotheliales G	48	3	-	-	-	1	1	-	-	3	2	5	6	12	6	8	1	71	0,8	8,3	0,46	5,9	4,2	C45-49
Mesotheliom	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	-	72	0,2	10,0	0,09	1,2	0,8	C45
Kaposi-Sarkom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C46
Periphere Nerven und autonomes	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	37	0,1	-	0,03	0,4	0,5	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	62	0,1	50,0	0,03	0,5	0,4	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	30	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	8	4	5	1	71	0,5	3,3	0,29	3,7	2,6	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10			
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	85+	
Brustdrüse	12	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	5	-	1	1	71	0,2	8,3	0,11	1,5	1,0	C50	
Männliche Genitalorgane	1.491	1	1	7	11	9	7	9	26	63	115	206	245	377	264	108	42	70	25,1	3,0	13,12	183,9	119,1	C60-63	
Penis	25	1	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	3	4	5	2	2	70	0,4	8,0	0,25	3,1	2,2	C60	
Prostata	1.397	-	-	-	-	-	-	-	11	58	109	202	242	373	257	106	39	71	23,5	3,0	12,27	172,3	108,7	C61	
Hoden	66	-	1	7	11	9	7	8	12	4	4	1	-	-	2	-	38	1,1	1,5	0,56	8,1	7,8	C62		
Sonst. männl. Genitalorgane	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	62	0,1	-	0,04	0,4	0,3	C63	
Harnorgane	726	2	-	-	-	-	7	8	20	53	70	66	90	148	143	90	29	71	12,2	2,9	6,59	89,5	57,2	C64-68	
Niere	268	1	-	-	-	-	4	7	11	35	35	27	28	52	43	22	3	67	4,5	1,9	2,21	33,1	21,7	C64	
Nierenbecken	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	2	2	78	0,2	-	0,11	1,1	0,7	C65	
Ureter	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	2	1	74	0,2	9,1	0,11	1,4	0,8	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	430	1	-	-	-	-	3	1	9	18	31	37	59	91	95	63	22	73	7,2	2,8	4,07	53,0	33,2	C67+D	
sonstige Harnorgane	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	1	1	70	0,1	37,5	0,08	1,0	0,7	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	87	-	-	-	3	-	2	1	7	13	4	6	11	19	11	7	1	67	1,5	8,0	0,72	10,7	7,2	C69-72	
Auge	17	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	1	2	5	2	-	-	66	0,3	-	0,12	2,1	1,3	C69	
Meningen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	72	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C70	
Gehirn	66	-	-	2	3	-	2	1	3	9	4	5	9	12	8	7	1	67	1,1	9,1	0,57	8,1	5,6	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	65	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	34	-	-	-	-	3	3	1	5	6	2	2	4	3	3	2	-	54	0,6	-	0,28	4,2	3,2	C73-75	
Schilddrüse	31	-	-	-	-	3	3	1	5	4	2	2	4	3	3	1	-	54	0,5	-	0,25	3,8	3,0	C73	
Nebenniere	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	152	-	-	-	-	3	1	5	6	13	16	10	16	33	18	20	11	70	2,6	15,8	1,43	18,7	12,5	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	457	7	-	5	2	5	7	10	21	33	50	51	51	78	73	47	17	68	7,7	3,9	4,13	56,4	38,9	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	24	-	-	4	-	1	1	1	2	2	7	2	-	-	3	-	1	55	0,4	4,2	0,20	3,0	2,4	C81	
Follikuläres Lymphom	32	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	4	4	10	-	3	-	66	0,5	-	0,25	3,9	2,6	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	98	-	-	-	-	1	2	1	1	9	7	14	8	14	26	11	4	72	1,6	-	0,90	12,1	7,9	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	15	1	-	1	-	-	-	-	2	1	2	3	1	2	1	1	-	60	0,3	13,3	0,13	1,9	1,4	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	33	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	6	8	5	4	4	67	0,6	3,0	0,29	4,1	2,7	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	77	0,1	-	0,03	0,4	0,2	C86	
Immunproliferative Krankheiten	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	-	72	0,1	-	0,06	0,9	0,5	C88	
Plasmozytom	87	-	-	-	1	-	-	1	4	6	8	5	10	20	16	13	3	72	1,5	5,7	0,78	10,7	6,6	C90	
Lymphatische Leukämie	93	3	-	-	-	1	1	2	6	7	14	11	12	12	13	8	3	65	1,6	6,5	0,83	11,5	8,2	C91	
Myeloische Leukämie	55	-	-	-	1	2	3	1	2	3	5	5	6	11	7	4	5	69	0,9	1,8	0,54	6,8	4,9	C92	
Monozytenleukämie	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	0,1	-	0,04	0,4	0,6	C93	
Sonstige Leukämien	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	57	0,1	-	0,02	0,4	0,3	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	72	0,1	50,0	0,05	0,5	0,5	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	5.952	16	3	18	20	25	41	80	198	428	593	694	805	1.268	992	550	221	70	100,0	5,0	45,81	734,1	482,1	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	7.706	16	4	19	22	32	47	97	248	497	689	848	1.058	1.704	1.349	759	317	70	3,8	-	950,4	618,3	ALL		
Rate je 100.000 pro Fall		1,040	3,696	1,817	1,825	1,947	2,283	1,666	1,280	1,317	1,437	2,038	2,429	1,949	3,052	5,823	13,349								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								
Mund und Rachen	89	-	-	-	-	-	4	5	10	13	11	10	11	7	10	8	65	1,9	-	0,77	10,8	6,5	C00-14
Lippe	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	85	0,1	-	0,07	0,7	0,3	C00
Zungengrund	8	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	2	1	-	-	62	0,2	-	0,06	1,0	0,6	C01
Zunge	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	1	-	-	64	0,2	-	0,06	0,8	0,6	C02
Zahnfleisch	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	2	68	0,2	-	0,06	0,8	0,5	C03
Mundboden	8	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-	1	56	0,2	-	0,06	1,0	0,7	C04
Gaumen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	77	0,1	-	0,03	0,4	0,2	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	77	0,1	-	0,06	0,7	0,3	C06
Parotis	10	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2	2	1	75	0,2	-	0,09	1,2	0,6	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	71	0,1	-	0,04	0,6	0,3	C08
Tonsillen	15	-	-	-	-	-	2	2	3	3	3	2	-	-	-	-	55	0,3	-	0,12	1,8	1,5	C09
Oropharynx	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	1	76	0,2	-	0,06	0,8	0,4	C10
Nasopharynx	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	60	0,1	-	0,04	0,5	0,3	C11
Recessus piriformis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C12
Hypopharynx	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	75	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C13
Pharynx n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C14
Verdauungsorgane	1.069	1	-	1	-	7	9	27	52	69	91	96	214	191	160	151	74	23,1	8,7	9,61	129,3	63,7	C15-26
Ösophagus	31	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	4	6	9	3	-	72	0,7	-	0,25	3,7	2,0	C15
Magen	169	-	-	-	-	1	2	5	9	12	19	13	29	32	29	18	74	3,7	4,1	1,50	20,4	10,3	C16
Dünndarm	16	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	2	3	2	2	1	70	0,3	6,3	0,14	1,9	1,2	C17
Kolon	352	1	-	1	-	-	3	4	15	21	32	26	63	65	62	59	75	7,6	6,5	3,24	42,6	20,1	C18
Rektosigmoid	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	86	0,1	33,3	0,03	0,4	0,1	C19
Rektum	132	-	-	-	-	1	1	6	4	10	10	14	24	21	20	21	74	2,9	3,8	1,20	16,0	7,9	C20
Anus und Analkanal	22	-	-	-	-	1	-	3	-	1	3	2	4	3	3	2	71	0,5	4,5	0,20	2,7	1,5	C21
Leber	62	-	-	-	-	1	-	1	5	-	4	8	16	11	7	9	73	1,3	16,1	0,56	7,5	3,7	C22
Gallenblase	55	-	-	-	-	1	-	1	2	5	2	-	11	14	13	6	76	1,2	16,4	0,49	6,7	2,9	C23
Extrahepatische Gallenwege	25	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	2	3	5	3	6	76	0,5	20,0	0,24	3,0	1,5	C24
Pankreas	195	-	-	-	-	1	1	4	11	18	13	25	55	28	17	22	72	4,2	14,4	1,68	23,6	12,1	C25
Sonstige Verdauungsorgane	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	86	0,2	42,9	0,08	0,8	0,3	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	375	-	1	1	1	1	7	9	34	35	39	55	65	66	37	24	70	8,1	9,9	3,22	45,3	25,6	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	5	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	42	0,1	-	0,05	0,6	0,6	C30
Nasennebenhöhlen	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	72	0,1	-	0,04	0,5	0,3	C31
Larynx	5	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	57	0,1	-	0,04	0,6	0,5	C32
Trachea	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C33
Bronchien und Lunge	350	-	1	-	1	-	4	7	32	34	36	51	63	61	36	24	70	7,6	10,6	3,00	42,3	23,4	C34
Thymus	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	62	0,1	-	0,02	0,4	0,2	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	1	-	71	0,2	-	0,06	0,8	0,4	C38
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	65	0,1	16,7	0,05	0,7	0,5	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	52	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	65	0,1	25,0	0,04	0,5	0,3	C41
Haut	1.849	-	8	12	18	18	42	92	108	129	151	225	365	278	221	182	71	40,0	0,5	16,25	223,6	123,6	C43-44
Melanom der Haut	179	-	4	6	4	6	9	16	18	16	16	9	31	15	16	13	63	3,9	2,8	1,55	21,6	14,5	C43
Sonstige Haut	1.670	-	4	6	14	12	33	76	90	113	135	216	334	263	205	169	72	0,2	14,70	201,9	109,1	C44	
Weichteile und mesotheliales G	34	3	-	2	-	1	-	1	2	3	-	5	5	4	3	5	70	0,7	5,9	0,33	4,1	2,9	C45-49
Mesotheliom	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	71	0,2	-	0,07	0,8	0,5	C45
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,0	-	0,02	0,1	0,3	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	5	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	47	0,1	-	0,06	0,6	0,8	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	21	-	-	2	-	-	-	-	2	3	-	1	3	4	1	5	74	0,5	9,5	0,19	2,5	1,4	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-									
Brustdrüse	1.272	-	-	4	15	32	53	128	154	156	147	154	147	124	89	69	63	27,5	2,3	10,78	153,8	102,6	C50	
Weibliche Genitalorgane	551	-	6	7	14	10	25	32	43	62	51	59	96	64	50	32	67	11,9	4,5	4,73	66,6	42,3	C51-58	
Vulva	41	-	1	-	1	-	2	2	3	1	1	3	9	6	9	3	73	0,9	2,4	0,36	5,0	2,6	C51	
Vagina	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	1	-	1	64	0,2	11,1	0,08	1,1	0,7	C52	
Cervix uteri	116	-	3	6	10	7	11	13	15	16	7	4	7	5	6	6	52	2,5	5,2	1,02	14,0	11,7	C53	
Corpus uteri	246	-	-	1	1	1	8	9	17	28	26	33	55	32	19	16	69	5,3	2,0	2,08	29,7	17,2	C54	
Uterus, n.n.bez.	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	72	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C55	
Ovar	120	-	2	-	2	-	3	8	8	16	12	17	18	14	15	5	67	2,6	7,5	1,02	14,5	8,8	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	5	1	1	75	0,3	21,4	0,12	1,7	0,8	C57	
Plazenta	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	0,0	-	0,01	0,1	0,2	C58	
Harnorgane	325	3	-	-	1	-	2	12	18	21	25	42	66	71	34	30	72	7,0	5,2	2,85	39,3	20,7	C64-68	
Niere	148	2	-	-	-	-	1	6	10	10	18	15	34	27	13	12	71	3,2	8,1	1,28	17,9	9,9	C64	
Nierenbecken	16	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	4	5	2	-	73	0,3	6,3	0,13	1,9	0,9	C65	
Ureter	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	70	0,1	-	0,05	0,7	0,4	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	151	1	-	-	1	-	1	3	7	9	7	24	25	38	17	18	74	3,3	2,0	1,36	18,3	9,2	C67+D	
sonstige Harnorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	72	0,1	25,0	0,03	0,5	0,2	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	70	1	-	2	1	2	3	4	4	8	7	9	8	9	3	66	1,5	11,4	0,62	8,5	5,6	C69-72		
Auge	10	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	3	-	-	1	65	0,2	-	0,09	1,2	0,9	C69	
Meningen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C70	
Gehirn	58	-	-	1	1	2	3	2	4	7	6	8	6	8	8	2	66	1,3	12,1	0,51	7,0	4,5	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	93	-	1	4	2	5	8	15	10	17	5	8	6	4	4	4	55	2,0	4,3	0,79	11,2	8,8	C73-75	
Schilddrüse	89	-	1	4	2	4	8	15	10	17	5	7	5	4	3	4	55	1,9	3,4	0,75	10,8	8,5	C73	
Nebenniere	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	67	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	72	0,1	33,3	0,03	0,4	0,3	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	163	1	-	-	-	-	1	8	4	14	11	11	19	24	27	43	77	3,5	17,2	1,57	19,7	9,3	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	395	5	1	7	5	1	5	12	29	27	27	46	73	67	52	38	72	8,5	6,8	3,52	47,8	26,7	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	19	2	1	3	2	-	-	1	-	1	-	1	-	5	2	1	57	0,4	5,3	0,20	2,3	2,0	C81	
Follikuläres Lymphom	31	-	-	-	-	-	-	3	5	1	5	7	6	2	1	1	66	0,7	-	0,26	3,7	2,4	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	91	1	-	3	-	-	1	5	6	6	6	7	13	15	18	10	74	2,0	1,1	0,82	11,0	5,9	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	7	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	2	-	-	58	0,2	-	0,06	0,8	0,6	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	42	-	-	-	1	1	1	-	4	2	-	7	8	5	6	7	73	0,9	11,9	0,39	5,1	2,7	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	65	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C86	
Immunproliferative Krankheiten	20	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	2	5	3	2	-	70	0,4	-	0,16	2,4	1,4	C88	
Plasmozytom	52	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2	3	14	10	10	6	75	1,1	13,5	0,45	6,3	2,8	C90	
Lymphatische Leukämie	70	1	-	-	1	-	1	1	3	4	10	7	18	14	3	7	71	1,5	5,7	0,61	8,5	4,7	C91	
Myeloische Leukämie	47	-	-	-	-	-	1	2	3	5	2	8	6	7	8	5	72	1,0	6,4	0,42	5,7	3,0	C92	
Monozytenleukämie	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	76	0,1	33,3	0,02	0,4	0,1	C93	
Sonstige Leukämien	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	72	0,1	33,3	0,02	0,4	0,2	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	81	0,1	80,0	0,05	0,6	0,2	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	66	0,1	-	0,04	0,4	0,4	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	4.621	14	13	34	44	65	126	269	379	441	431	505	743	645	492	420	69	100,0	6,0	36,54	558,8	329,7	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	6.291	14	17	40	58	77	159	345	469	554	566	721	1.077	908	697	589	70		4,5		760,7	438,8	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,853	2,032	2,105	2,255	2,590	1,795	1,367	1,381	1,460	2,015	2,200	1,587	2,191	3,197	3,949								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+
Mund und Rachen	667	-	-	-	1	4	9	39	73	109	128	96	69	69	41	18	11	58	4,3	0,9	2,08	32,9	24,5	C00-14
Lippe	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	3	2	78	0,1	-	0,05	0,7	0,3	C00
Zungengrund	50	-	-	-	-	1	-	3	6	12	3	6	7	6	3	1	2	60	0,3	-	0,16	2,5	1,8	C01
Zunge	93	-	-	-	-	1	3	9	9	12	20	8	12	5	8	3	3	58	0,6	1,1	0,30	4,6	3,5	C02
Zahnfleisch	30	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	5	3	5	5	1	-	64	0,2	-	0,09	1,5	1,0	C03
Mundboden	105	-	-	-	-	-	2	11	11	18	22	15	9	10	7	-	-	57	0,7	-	0,32	5,2	4,0	C04
Gaumen	28	-	-	-	-	-	2	-	2	4	11	6	1	1	-	1	-	57	0,2	-	0,09	1,4	1,1	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	11	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	3	1	-	1	-	62	0,1	-	0,03	0,5	0,4	C06
Parotis	15	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	2	1	3	-	3	1	67	0,1	-	0,05	0,7	0,5	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	10	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	3	1	-	1	70	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C08
Tonsillen	104	-	-	-	-	-	-	2	14	26	21	18	9	9	3	1	1	57	0,7	-	0,32	5,1	3,9	C09
Oropharynx	79	-	-	-	-	-	2	6	7	15	16	13	8	11	1	-	-	57	0,5	-	0,24	3,9	3,0	C10
Nasopharynx	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-	60	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C11
Recessus piriformis	15	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	2	2	1	-	1	59	0,1	6,7	0,05	0,7	0,5	C12
Hypopharynx	101	-	-	-	-	-	-	6	15	15	18	18	12	8	6	3	-	59	0,7	3,0	0,31	5,0	3,7	C13
Pharynx n.n.bez.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	62	0,0	16,7	0,02	0,3	0,2	C14
Verdauungsorgane	4.172	2	1	3	4	9	16	49	109	216	383	472	632	829	713	458	276	71	26,9	3,8	14,21	205,7	126,5	C15-26
Ösophagus	274	-	-	-	-	-	-	4	15	28	46	33	50	39	28	22	9	66	1,8	5,8	0,89	13,5	9,0	C15
Magen	635	-	-	1	2	2	2	13	25	23	63	54	81	127	120	72	50	72	4,1	3,9	2,18	31,3	19,0	C16
Dünndarm	78	-	-	-	-	1	4	1	3	5	9	8	13	15	7	7	5	68	0,5	-	0,27	3,8	2,6	C17
Kolon	1.220	-	1	2	1	2	1	10	21	52	84	144	176	235	232	154	105	72	7,9	2,2	4,28	60,1	36,2	C18
Rektosigmoid	40	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	8	12	5	3	4	71	0,3	5,0	0,14	2,0	1,2	C19
Rektum	788	-	-	-	1	1	5	12	19	56	79	105	121	167	110	67	45	69	5,1	1,5	2,63	38,8	24,6	C20
Anus und Analkanal	31	-	-	-	-	-	1	-	2	3	7	2	6	6	2	2	-	65	0,2	12,9	0,10	1,5	1,0	C21
Leber	426	2	-	-	-	1	1	2	5	16	37	57	70	86	89	41	19	71	2,7	6,6	1,43	21,0	12,8	C22
Gallenblase	69	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	4	3	14	19	17	5	76	0,4	5,8	0,25	3,4	1,8	C23
Extrahepatische Gallenwege	122	-	-	-	-	-	-	1	4	4	9	8	22	25	27	16	6	72	0,8	5,7	0,41	6,0	3,5	C24
Pankreas	483	-	-	-	-	1	1	5	13	26	44	54	81	103	73	55	27	70	3,1	6,4	1,62	23,8	14,6	C25
Sonstige Verdauungsorgane	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	80	0,0	50,0	0,02	0,3	0,2	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	2.125	-	-	1	-	1	5	11	62	132	251	231	299	448	339	246	99	70	13,7	5,0	7,05	104,8	64,1	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	17	-	-	1	-	-	-	-	1	3	4	2	1	4	1	-	-	59	0,1	-	0,05	0,8	0,6	C30
Nasennebenhöhlen	21	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	-	5	4	3	1	1	68	0,1	-	0,07	1,0	0,7	C31
Larynx	181	-	-	-	-	1	-	2	11	19	32	35	20	26	23	11	1	63	1,2	0,6	0,57	8,9	6,1	C32
Trachea	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	60	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C33
Bronchien und Lunge	1.886	-	-	-	-	-	4	9	43	108	213	191	269	412	310	233	94	71	12,2	5,5	6,29	93,0	56,1	C34
Thymus	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	13	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	1	1	1	3	69	0,1	15,4	0,05	0,6	0,4	C38
Sonstige intrathorakale Organe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77	0,0	100,0	0,00	0,0	0,0	C39
Knochen und Gelenkknorpel	15	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	3	2	70	0,1	-	0,06	0,7	0,6	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	72	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	11	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	2	-	63	0,1	-	0,04	0,5	0,4	C41
Haut	4.606	1	1	2	4	17	29	51	108	171	278	377	634	1.067	856	633	377	72	29,7	0,1	15,99	227,1	133,5	C43-44
Melanom der Haut	433	-	-	-	3	5	9	7	20	39	39	52	67	79	63	31	19	68	2,8	0,7	1,43	21,3	14,1	C43
Sonstige Haut	4.173	1	1	2	1	12	20	44	88	132	239	325	567	988	793	602	358	73	0,0	14,56	205,7	119,4	C44	
Weichteile und mesotheliales G	136	6	-	-	1	-	2	6	3	7	5	11	10	24	18	31	12	73	0,9	5,9	0,51	6,7	4,4	C45-49
Mesotheliom	31	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	7	3	11	3	77	0,2	12,9	0,12	1,5	0,8	C45
Kaposi-Sarkom	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	67	0,0	25,0	0,01	0,2	0,1	C46
Periphere Nerven und autonomes	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	77	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	15	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	4	2	3	1	73	0,1	13,3	0,05	0,7	0,4	C48	
Sonstige Bindegewebe und Weich	82	5	-	-	1	-	1	4	3	5	2	7	8	11	12	16	7	72	0,5	1,2	0,31	4,0	2,8	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10			
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-		
Brustdrüse	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	7	2	4	1	72	0,1	-	0,07	1,1	0,6	C50
Männliche Genitalorgane	4.034	-	1	20	31	37	29	40	57	137	269	476	730	1.023	659	350	175	70	26,0	2,5	13,37	198,9	121,3	C60-63	
Penis	47	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	8	9	8	6	6	2	69	0,3	-	0,16	2,3	1,5	C60	
Prostata	3.760	-	-	-	-	-	-	5	29	111	258	462	717	1.010	652	343	173	71	24,3	2,6	12,43	185,4	109,0	C61	
Hoden	222	-	1	20	31	36	28	34	26	22	10	4	4	5	1	-	-	39	1,4	0,9	0,75	10,9	10,6	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	61	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C63	
Harnorgane	1.945	3	-	1	-	6	11	24	40	110	133	177	272	435	321	257	155	72	12,5	2,8	6,73	95,9	57,7	C64-68	
Niere	656	2	-	-	-	3	4	10	22	47	67	73	103	163	84	53	25	69	4,2	2,9	2,13	32,3	20,4	C64	
Nierenbecken	49	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	1	14	15	5	5	75	0,3	4,1	0,17	2,4	1,3	C65	
Ureter	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	3	4	3	4	75	0,1	18,2	0,08	1,1	0,7	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	1.204	1	-	1	-	3	7	13	16	62	62	97	163	251	216	193	119	73	7,8	2,2	4,29	59,4	35,0	C67+D	
sonstige Harnorgane	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	3	2	75	0,1	28,6	0,05	0,7	0,4	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	269	14	5	3	-	4	4	6	26	25	27	22	36	42	28	16	11	64	1,7	4,1	0,94	13,3	10,2	C69-72	
Auge	25	2	-	1	-	-	-	-	3	4	2	1	6	5	1	-	-	62	0,2	-	0,08	1,2	1,0	C69	
Meningen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	72	0,0	33,3	0,01	0,1	0,1	C70	
Gehirn	235	12	5	2	-	4	3	6	22	19	25	21	29	34	27	16	10	64	1,5	3,0	0,83	11,6	8,9	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	6	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	52	0,0	50,0	0,02	0,3	0,2	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	95	1	-	1	2	4	10	9	12	8	8	10	5	10	8	4	3	55	0,6	2,1	0,32	4,7	3,7	C73-75	
Schilddrüse	83	-	-	1	2	4	9	9	10	5	8	10	4	10	7	3	1	55	0,5	-	0,27	4,1	3,2	C73	
Nebenniere	8	1	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	1	-	-	1	-	51	0,1	-	0,03	0,4	0,4	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	82	0,0	50,0	0,02	0,2	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	384	1	-	-	1	1	1	3	7	17	34	40	57	71	57	58	36	72	2,5	11,5	1,36	18,9	11,5	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	1.203	18	4	13	20	16	21	23	48	57	103	119	139	205	186	147	84	70	7,8	4,2	4,23	59,3	39,3	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	66	1	3	6	10	3	7	5	6	4	3	8	3	4	1	1	1	43	0,4	1,5	0,24	3,3	3,1	C81	
Follikuläres Lymphom	67	-	-	-	2	1	3	4	2	7	9	7	13	7	5	2	5	63	0,4	-	0,23	3,3	2,4	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	237	5	-	1	3	2	3	1	10	10	24	23	19	40	47	30	19	72	1,5	2,5	0,84	11,7	7,5	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	37	1	-	-	2	2	1	1	3	1	3	3	5	6	5	3	1	66	0,2	-	0,13	1,8	1,3	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	87	-	-	1	-	-	-	1	7	2	8	9	8	14	14	14	9	72	0,6	9,2	0,31	4,3	2,6	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	65	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C86	
Immunproliferative Krankheiten	17	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	2	3	5	2	77	0,1	-	0,06	0,8	0,5	C88	
Plasmozytom	212	-	-	-	-	-	3	2	2	9	21	24	29	39	37	33	13	72	1,4	4,2	0,73	10,5	6,3	C90	
Lymphatische Leukämie	256	11	-	2	1	3	-	3	6	10	16	25	37	56	45	30	11	71	1,7	3,5	0,88	12,6	8,2	C91	
Myeloische Leukämie	155	-	1	2	2	4	1	5	10	9	13	12	12	29	20	21	14	71	1,0	4,5	0,55	7,6	5,0	C92	
Monozytenleukämie	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	2	5	5	3	76	0,2	4,2	0,09	1,2	0,7	C93	
Sonstige Leukämien	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	3	2	2	75	0,1	21,4	0,05	0,7	0,4	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	15	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	4	1	1	1	4	69	0,1	40,0	0,06	0,7	0,5	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	10	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	2	3	-	-	-	62	0,1	-	0,03	0,5	0,4	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	15.500	47	11	43	64	87	117	217	458	857	1.380	1.713	2.319	3.245	2.438	1.622	882	70	100,0	3,5	44,97	764,2	478,6	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	19.673	48	12	45	65	99	137	261	546	989	1.619	2.038	2.886	4.233	3.231	2.224	1.240	71	2,8	-	-	969,9	598,0	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,407	1,554	0,757	0,708	0,737	0,840	0,659	0,571	0,623	0,634	0,803	0,840	0,740	1,162	1,908	3,614								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+								
Mund und Rachen	201	2	-	-	-	2	-	-	4	16	25	26	18	28	21	22	20	15	65	1,7	2,0	0,65	9,5	6,1	C00-14
Lippe	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	3	82	0,1	-	0,03	0,5	0,2	C00
Zungengrund	9	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	2	-	-	-	-	57	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C01
Zunge	37	1	-	-	-	-	-	1	-	5	4	5	8	4	5	1	2	65	0,3	-	0,12	1,8	1,2	C02	
Zahnfleisch	25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	4	4	3	3	4	71	0,2	-	0,08	1,2	0,6	C03
Mundboden	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	3	-	2	2	1	65	0,1	13,3	0,05	0,7	0,4	C04
Gaumen	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	-	-	1	61	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C05	
Mund, sonstige Teilbereiche	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	70	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C06	
Parotis	23	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	-	3	1	2	4	1	68	0,2	-	0,07	1,1	0,7	C07	
Sonstige große Speicheldrüsen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	80	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C08	
Tonsillen	32	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	6	3	4	3	5	2	63	0,3	-	0,10	1,5	1,0	C09	
Oropharynx	18	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	1	1	3	-	1	1	53	0,1	5,6	0,06	0,9	0,6	C10	
Nasopharynx	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	72	0,0	25,0	0,02	0,2	0,2	C11	
Recessus piriformis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C12	
Hypopharynx	10	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	-	1	-	-	60	0,1	-	0,03	0,5	0,4	C13	
Pharynx n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C14
Verdauungsorgane	3.173	-	1	4	3	5	15	30	75	112	178	220	332	543	541	530	584	75	26,3	5,4	10,32	150,2	67,9	C15-26	
Ösophagus	69	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	8	9	10	8	14	11	74	0,6	8,7	0,23	3,3	1,5	C15	
Magen	412	-	-	2	1	1	4	5	12	22	23	24	43	68	64	74	69	75	3,4	4,9	1,34	19,5	9,2	C16	
Dünndarm	61	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	3	6	13	13	6	8	73	0,5	1,6	0,19	2,9	1,4	C17	
Kolon	1.059	-	1	2	1	1	6	11	16	33	65	71	104	171	184	178	215	76	8,8	3,2	3,47	50,1	22,3	C18	
Rektosigmoid	28	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	4	3	7	4	4	75	0,2	7,1	0,09	1,3	0,6	C19	
Rektum	514	-	-	-	1	1	1	8	13	23	36	43	58	85	68	76	101	74	4,3	3,7	1,67	24,3	11,5	C20	
Anus und Analkanal	57	-	-	-	-	-	1	-	2	7	7	7	4	4	7	6	7	65	0,5	-	0,18	2,7	1,7	C21	
Leber	190	-	-	-	-	-	-	1	5	7	7	9	22	32	39	34	34	76	1,6	13,7	0,62	9,0	3,8	C22	
Gallenblase	172	-	-	-	-	-	-	1	4	4	5	15	18	31	33	33	28	76	1,4	7,0	0,56	8,1	3,5	C23	
Extrahepatische Gallenwege	91	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	3	12	17	23	12	15	75	0,8	5,5	0,29	4,3	1,9	C24	
Pankreas	508	-	-	-	-	-	2	1	10	7	21	35	52	105	96	91	88	76	4,2	8,3	1,64	24,1	10,1	C25	
Sonstige Verdauungsorgane	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	6	85	0,1	25,0	0,04	0,6	0,3	C26	
Atmungs- u. sonst. intrathorak	652	-	-	-	-	1	3	10	25	43	61	53	78	114	97	96	71	72	5,4	7,4	2,09	30,9	15,9	C30-39	
Nasenhöhle und Mittelohr	9	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-	2	-	-	-	55	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C30	
Nasennebenhöhlen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	85	0,0	20,0	0,02	0,2	0,1	C31	
Larynx	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	-	3	-	-	-	66	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C32	
Trachea	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C33	
Bronchien und Lunge	617	-	-	-	-	1	3	9	22	40	56	51	74	110	91	94	66	72	5,1	7,3	1,97	29,2	15,0	C34	
Thymus	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	62	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C37	
Herz, Mediastinum und Rippenfe	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	78	0,0	33,3	0,02	0,3	0,1	C38	
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	19	-	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	7	77	0,2	15,8	0,08	0,9	0,6	C40-41	
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	8	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	67	0,1	12,5	0,04	0,4	0,4	C40	
Sonstige Knochen und Gelenkkn	11	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	6	85	0,1	18,2	0,04	0,5	0,3	C41	
Haut	4.074	4	1	5	20	28	45	71	158	186	252	288	554	698	609	524	631	73	33,7	0,3	13,26	192,9	98,0	C43-44	
Melanom der Haut	395	-	-	3	9	13	12	21	36	33	26	35	45	50	43	34	35	66	3,3	0,5	1,31	18,7	12,4	C43	
Sonstige Haut	3.679	4	1	2	11	15	33	50	122	153	226	253	509	648	566	490	596	73	0,3	11,96	174,2	85,6	C44		
Weichteile und mesotheliales G	105	1	-	-	-	-	-	-	9	10	6	8	10	20	10	12	19	72	0,9	3,8	0,34	5,0	2,6	C45-49	
Mesotheliom	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	4	2	3	2	73	0,1	-	0,05	0,8	0,4	C45	
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	29	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	5	5	6	2	4	72	0,2	-	0,09	1,4	0,7	C48	
Sonstige Bindegewebe und Weich	60	1	-	-	-	-	-	-	7	6	3	6	4	11	2	7	13	71	0,5	6,7	0,20	2,8	1,6	C49	



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Brustdrüse	3.310	-	-	3	16	38	59	140	281	335	363	369	409	394	355	289	259	65	27,4	2,3	10,74	156,7	100,4	C50	
Weibliche Genitalorgane	1.584	1	-	4	11	13	25	50	79	109	135	156	173	265	243	169	151	70	13,1	3,9	5,13	75,0	42,8	C51-58	
Vulva	161	-	-	1	1	1	2	5	3	9	5	8	12	14	40	30	30	77	1,3	5,0	0,54	7,6	3,5	C51	
Vagina	24	1	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3	3	3	3	3	3	70	0,2	-	0,08	1,1	0,7	C52	
Cervix uteri	268	-	-	2	8	10	16	19	33	29	33	21	20	22	18	22	15	57	2,2	3,7	0,90	12,7	9,6	C53	
Corpus uteri	675	-	-	-	-	-	4	6	19	43	66	84	81	146	103	70	53	71	5,6	0,7	2,14	32,0	17,2	C54	
Uterus, n.n.bez.	15	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	1	-	3	4	72	0,1	40,0	0,05	0,7	0,4	C55	
Ovar	395	-	-	1	1	2	3	15	24	22	25	34	47	73	73	33	42	71	3,3	8,1	1,27	18,7	10,2	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	45	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	4	9	6	6	8	4	71	0,4	2,2	0,15	2,1	1,1	C57	
Plazenta	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0,0	-	0,00	0,0	0,1	C58	
Harnorgane	940	3	-	1	-	2	1	11	24	35	66	77	104	180	179	122	135	74	7,8	4,4	3,03	44,5	21,3	C64-68	
Niere	484	3	-	1	-	2	-	6	17	24	45	55	59	93	86	52	41	71	4,0	3,1	1,55	22,9	12,3	C64	
Nierenbecken	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	2	2	76	0,2	10,0	0,06	0,9	0,4	C65	
Ureter	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	3	1	2	74	0,1	-	0,04	0,6	0,3	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	419	-	-	-	-	-	1	5	7	10	21	20	40	77	82	66	90	76	3,5	5,5	1,36	19,8	8,3	C67+D	
sonstige Harnorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	67	0,0	25,0	0,01	0,2	0,1	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	208	5	1	4	4	5	4	5	10	8	12	17	22	44	29	18	20	70	1,7	4,3	0,70	9,8	6,1	C69-72	
Auge	19	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	1	6	-	2	2	70	0,2	-	0,06	0,9	0,5	C69	
Meningen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	75	0,0	25,0	0,01	0,2	0,1	C70	
Gehirn	178	2	-	4	4	5	3	4	10	6	10	12	21	37	27	16	17	71	1,5	3,9	0,59	8,4	5,0	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	7	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	17	0,1	14,3	0,04	0,3	0,5	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	176	5	1	1	6	15	5	17	9	12	21	16	17	28	11	9	3	59	1,5	2,8	0,60	8,3	6,7	C73-75	
Schilddrüse	161	1	1	1	4	15	5	16	8	12	21	14	14	27	10	9	3	59	1,3	1,9	0,54	7,6	5,9	C73	
Nebenniere	14	4	-	-	2	-	-	1	1	-	-	2	3	-	1	-	-	45	0,1	7,1	0,06	0,7	0,8	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	72	0,0	100,0	0,00	0,0	0,0	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	402	-	-	1	-	-	4	3	9	17	15	18	31	54	64	79	107	78	3,3	15,7	1,33	19,0	7,9	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	912	14	3	9	8	7	9	16	33	51	59	75	89	173	140	123	103	72	7,6	6,5	3,00	43,2	23,9	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	45	2	3	6	4	2	3	2	3	2	2	1	1	5	3	3	3	45	0,4	4,4	0,18	2,1	2,1	C81	
Follikuläres Lymphom	72	-	-	-	1	-	-	1	5	5	12	4	14	10	11	3	6	67	0,6	1,4	0,23	3,4	2,0	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	185	1	-	-	1	1	2	4	6	8	14	11	16	46	31	26	18	73	1,5	-	0,59	8,8	4,4	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	28	-	-	1	1	-	1	1	-	3	2	2	1	9	4	1	2	71	0,2	7,1	0,09	1,3	0,8	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	71	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	5	14	11	7	19	19	75	0,6	19,7	0,23	3,4	1,5	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	75	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C86	
Immunproliferative Krankheiten	18	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	2	2	3	3	-	67	0,1	-	0,06	0,9	0,5	C88	
Plasmozytom	173	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	14	18	41	33	32	20	74	1,4	6,4	0,55	8,2	3,6	C90	
Lymphatische Leukämie	151	7	-	-	1	1	-	3	6	6	5	15	18	26	25	20	18	72	1,3	6,6	0,51	7,1	4,1	C91	
Myeloische Leukämie	131	4	-	2	-	3	2	4	8	12	8	18	11	15	13	20	11	67	1,1	9,2	0,44	6,2	4,0	C92	
Monozytenleukämie	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	3	1	72	0,1	-	0,03	0,4	0,2	C93	
Sonstige Leukämien	7	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	57	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	5	83	0,1	50,0	0,05	0,7	0,2	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	52	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	12.078	31	8	31	60	100	139	307	606	790	969	1.062	1.340	1.887	1.735	1.503	1.510	71	100,0	4,5	35,07	571,8	314,8	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	15.757	35	9	33	71	115	172	357	728	943	1.195	1.315	1.849	2.535	2.301	1.993	2.106	72	3,6	-	-	746,0	400,4	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,427	1,642	0,826	0,796	0,846	0,961	0,727	0,607	0,639	0,626	0,760	0,742	0,613	0,855	1,069	1,117								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								
Mund und Rachen	341	-	-	1	-	1	2	11	38	70	60	58	33	37	18	11	1	58	4,5	5,9	1,80	29,9	21,3	C00-14
Lippe	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	6	-	76	0,3	10,0	0,12	1,8	0,9	C00
Zungengrund	24	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	4	3	4	-	-	-	58	0,3	-	0,12	2,1	1,5	C01
Zunge	40	-	-	-	-	-	-	2	6	5	7	9	1	5	3	2	-	60	0,5	7,5	0,21	3,5	2,4	C02
Zahnfleisch	10	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	2	1	-	-	60	0,1	-	0,05	0,9	0,6	C03
Mundboden	41	-	-	-	-	-	-	1	7	7	7	11	4	4	-	-	-	58	0,5	7,3	0,21	3,6	2,6	C04
Gaumen	9	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	2	-	1	-	-	-	54	0,1	11,1	0,05	0,8	0,6	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	1	60	0,1	-	0,04	0,5	0,4	C06
Parotis	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	-	-	-	58	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,00	0,1	0,1	C08
Tonsillen	30	-	-	-	-	-	1	2	4	9	7	2	3	1	1	-	-	54	0,4	3,3	0,15	2,6	2,0	C09
Oropharynx	65	-	-	-	-	-	-	5	6	13	12	14	6	5	3	1	-	58	0,9	4,6	0,34	5,7	4,2	C10
Nasopharynx	10	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	3	1	-	-	-	-	55	0,1	-	0,06	0,9	0,7	C11
Recessus piriformis	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	3	2	1	-	68	0,2	-	0,07	1,1	0,7	C12
Hypopharynx	62	-	-	-	-	-	-	-	8	19	12	7	7	5	3	1	-	56	0,8	9,7	0,32	5,4	3,9	C13
Pharynx n.n.bez.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	62	0,0	33,3	0,02	0,3	0,2	C14
Verdauungsorgane	2.269	-	-	-	-	3	10	28	83	109	235	259	340	496	364	218	124	70	29,7	21,3	13,64	199,3	122,0	C15-26
Ösophagus	157	-	-	-	-	-	1	1	9	15	21	36	26	28	14	5	1	64	2,1	19,1	0,86	13,8	9,2	C15
Magen	360	-	-	-	-	-	1	9	14	20	42	36	44	66	58	42	28	71	4,7	22,5	2,24	31,6	19,6	C16
Dünndarm	37	-	-	-	-	-	-	2	3	-	4	2	8	7	5	5	1	69	0,5	2,7	0,22	3,2	2,0	C17
Kolon	615	-	-	-	-	1	3	8	17	19	52	54	80	145	122	68	46	72	8,1	13,7	3,83	54,0	32,1	C18
Rektosigmoid	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	6	4	2	3	74	0,3	20,0	0,14	1,8	1,0	C19
Rektum	422	-	-	-	-	-	3	4	17	21	55	56	65	104	55	33	9	69	5,5	7,1	2,39	37,1	22,8	C20
Anus und Analkanal	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	3	-	3	-	70	0,1	-	0,06	1,0	0,6	C21
Leber	243	-	-	-	-	-	1	2	6	12	26	29	44	54	37	23	9	70	3,2	49,0	1,43	21,3	13,0	C22
Gallenblase	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	5	8	1	2	74	0,3	29,2	0,15	2,1	1,2	C23
Extrahepatische Gallenwege	68	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	8	12	15	9	7	5	70	0,9	27,9	0,42	6,0	3,7	C24
Pankreas	305	-	-	-	-	2	1	2	12	18	24	35	54	63	49	27	18	70	4,0	34,1	1,85	26,8	16,6	C25
Sonstige Verdauungsorgane	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	81	0,1	71,4	0,06	0,6	0,3	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.282	1	-	-	-	1	2	12	53	77	165	149	177	269	196	128	52	70	16,8	23,3	7,53	112,6	69,2	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	60	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C30
Nasennebenhöhlen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	70	0,1	25,0	0,02	0,4	0,2	C31
Larynx	101	-	-	-	-	-	-	2	10	13	21	16	9	17	8	1	4	61	1,3	5,0	0,55	8,9	6,1	C32
Trachea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C33
Bronchien und Lunge	1.161	-	-	-	-	1	2	10	43	60	143	128	166	251	185	125	47	70	15,2	24,7	6,85	102,0	61,8	C34
Thymus	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	67	0,1	42,9	0,05	0,6	0,5	C38
Sonstige intrathorakale Organe	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	62	0,0	100,0	0,02	0,3	0,2	C39
Knochen und Gelenkknorpel	18	1	3	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	2	2	2	70	0,2	33,3	0,15	1,6	1,4	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	7	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	67	0,1	28,6	0,07	0,6	0,8	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	1	1	70	0,1	36,4	0,07	1,0	0,7	C41
Haut	1.219	-	1	5	8	14	16	24	40	43	57	99	155	278	205	174	100	72	16,0	1,5	7,81	107,1	65,3	C43-44
Melanom der Haut	253	-	1	4	5	11	8	13	12	26	14	28	32	51	22	17	9	65	3,3	3,2	1,50	22,2	15,7	C43
Sonstige Haut	966	-	-	1	3	3	8	11	28	17	43	71	123	227	183	157	91	73	-	1,0	6,31	84,8	49,6	C44
Weichteile und mesotheliales G	70	-	1	2	-	2	1	2	4	5	3	7	7	10	11	9	6	70	0,9	22,9	0,46	6,1	4,2	C45-49
Mesotheliom	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	5	2	3	1	72	0,2	33,3	0,11	1,6	0,9	C45
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	42	0,0	50,0	0,01	0,2	0,2	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	57	0,1	25,0	0,02	0,4	0,3	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	46	-	1	1	-	2	1	1	3	4	2	3	4	5	9	5	5	71	0,6	17,4	0,31	4,0	2,9	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								
Brustdrüse	23	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	2	4	3	4	2	-	66	0,3	-	0,13	2,0	1,3	C50
Männliche Genitalorgane	1.673	-	1	8	11	14	15	15	30	65	128	188	327	396	254	123	98	70	21,9	13,7	10,15	146,9	91,5	C60-63
Penis	14	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	5	2	1	-	71	0,2	14,3	0,08	1,2	0,8	C60
Prostata	1.561	-	-	-	-	-	-	1	17	55	124	181	325	388	252	120	98	70	20,4	14,3	9,46	137,1	82,3	C61
Hoden	93	-	1	8	11	13	15	13	12	10	3	4	1	2	-	-	-	39	1,2	2,2	0,58	8,2	8,1	C62
Sonst. männl. Genitalorgane	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	72	0,1	60,0	0,03	0,4	0,2	C63
Harnorgane	811	-	-	-	-	2	4	8	16	51	62	70	104	186	145	105	58	72	10,6	18,1	5,05	71,2	42,5	C64-68
Niere	265	-	-	-	-	1	4	3	4	24	27	17	44	64	46	24	7	70	3,5	18,9	1,53	23,3	14,1	C64
Nierenbecken	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	3	6	1	1	2	68	0,3	9,1	0,14	1,9	1,3	C65
Ureter	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	3	2	-	-	73	0,2	25,0	0,07	1,1	0,6	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	504	-	-	-	-	1	-	4	11	27	34	45	55	112	93	75	47	73	6,6	16,7	3,24	44,3	26,2	C67+D
sonstige Harnorgane	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	81	0,1	100,0	0,07	0,7	0,4	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	128	4	-	3	1	6	2	5	4	7	23	15	13	17	12	13	3	63	1,7	23,4	0,78	11,2	8,2	C69-72
Auge	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	4	-	1	-	70	0,1	-	0,06	0,9	0,6	C69
Meningen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	67	0,0	33,3	0,02	0,3	0,2	C70
Gehirn	114	3	-	3	1	6	1	5	4	7	21	14	10	13	11	12	3	62	1,5	25,4	0,69	10,0	7,3	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0,0	-	0,01	0,1	0,2	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	51	2	-	1	-	1	1	3	7	6	4	7	5	6	4	3	1	60	0,7	5,9	0,30	4,5	3,4	C73-75
Schilddrüse	45	-	-	1	-	1	1	2	6	6	4	7	5	5	3	3	1	61	0,6	4,4	0,26	4,0	2,8	C73
Nebenniere	4	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0,1	-	0,03	0,4	0,5	C74
Sonstige endokrine Drüsen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	75	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	194	-	-	1	1	-	1	3	7	11	25	16	21	40	26	25	17	71	2,5	46,9	1,22	17,0	10,6	C76+C80
Leukämien und Lymphome	522	11	3	5	1	8	3	10	20	35	54	51	57	94	83	58	29	70	6,8	22,2	3,27	45,8	30,6	C81-96
Hodgkin-Lymphom	34	1	2	2	1	2	-	2	4	-	2	3	4	2	5	4	-	61	0,4	20,6	0,22	3,0	2,5	C81
Follikuläres Lymphom	31	-	-	-	-	-	-	3	2	4	1	5	2	7	3	4	-	66	0,4	3,2	0,17	2,7	1,7	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	118	1	-	-	-	1	2	-	6	8	16	12	11	19	25	9	8	70	1,5	8,5	0,73	10,4	6,7	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	19	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	3	-	5	2	3	-	70	0,2	10,5	0,11	1,7	1,0	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	49	1	-	-	-	-	-	2	1	4	3	2	9	10	8	4	5	71	0,6	36,7	0,32	4,3	2,8	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	60	0,1	-	0,02	0,4	0,3	C86
Immunproliferative Krankheiten	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	62	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C88
Plasmozytom	89	-	-	-	-	-	-	1	2	7	10	13	11	19	14	7	5	70	1,2	16,9	0,53	7,8	4,9	C90
Lymphatische Leukämie	83	7	-	1	-	1	-	-	3	-	11	7	7	15	10	12	9	71	1,1	31,3	0,58	7,3	5,3	C91
Myeloische Leukämie	70	1	1	-	-	4	1	1	2	6	6	2	8	11	12	13	2	71	0,9	38,6	0,44	6,1	4,1	C92
Monozytenleukämie	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	1	-	-	67	0,1	12,5	0,04	0,7	0,5	C93
Sonstige Leukämien	8	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	-	75	0,1	62,5	0,05	0,7	0,4	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	73	0,0	66,7	0,02	0,3	0,1	C95
Sonstige Systemerkrankungen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	62	0,0	66,7	0,02	0,3	0,2	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	7.635	19	9	25	19	49	50	111	274	464	778	851	1.123	1.609	1.140	714	400	70	100,0	19,0	41,79	670,6	422,0	ALL-C44
Alle Lokalisationen	8.601	19	9	26	22	52	58	122	302	481	821	922	1.246	1.836	1.323	871	491	70		17,0		755,4	471,6	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,768	2,624	1,329	1,331	1,454	1,603	1,139	0,960	1,019	1,063	1,381	1,489	1,290	2,121	3,717	7,393							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	85+
Mund und Rachen	95	-	-	-	-	1	-	2	13	15	8	11	16	7	7	9	6	63	1,5	5,3	0,53	8,0	5,1	C00-14
Lippe	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	82	0,1	-	0,03	0,4	0,1	C00
Zungengrund	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	-	-	-	66	0,1	16,7	0,03	0,5	0,3	C01
Zunge	14	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	3	1	2	1	1	66	0,2	-	0,08	1,2	0,7	C02
Zahnfleisch	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	75	0,1	-	0,04	0,5	0,3	C03
Mundboden	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	1	-	1	62	0,1	11,1	0,05	0,8	0,5	C04
Gaumen	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	46	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C06
Parotis	11	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	1	2	2	-	67	0,2	9,1	0,06	0,9	0,6	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	67	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C08
Tonsillen	10	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	1	-	1	-	60	0,2	-	0,05	0,8	0,6	C09
Oropharynx	19	-	-	-	-	-	-	-	2	7	1	4	3	-	1	1	-	57	0,3	10,5	0,10	1,6	1,2	C10
Nasopharynx	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	60	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C11
Recessus piriformis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C12
Hypopharynx	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	57	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C13
Pharynx n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C14
Verdauungsorgane	1.575	-	-	1	-	6	6	19	37	71	97	114	143	273	256	256	296	75	24,8	29,2	9,28	132,9	60,2	C15-26
Ösophagus	33	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	5	2	5	1	7	5	71	0,5	36,4	0,19	2,8	1,4	C15
Magen	275	-	-	-	-	2	-	3	7	14	17	27	24	49	44	41	47	74	4,3	32,7	1,61	23,2	10,9	C16
Dünndarm	31	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	4	1	7	6	4	1	71	0,5	16,1	0,17	2,6	1,4	C17
Kolon	511	-	-	1	-	3	5	6	7	14	24	32	34	89	91	83	122	77	8,0	21,5	3,08	43,1	18,5	C18
Rektosigmoid	24	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	3	2	1	10	77	0,4	50,0	0,15	2,0	0,9	C19
Rektum	216	-	-	-	-	-	1	1	9	16	15	17	24	34	28	36	35	73	3,4	11,1	1,26	18,2	8,8	C20
Anus und Analkanal	32	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	1	4	5	5	2	5	71	0,5	18,8	0,18	2,7	1,5	C21
Leber	95	-	-	-	-	-	-	2	4	3	3	5	7	17	18	23	13	76	1,5	53,7	0,55	8,0	3,4	C22
Gallenblase	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	7	14	16	16	8	76	1,1	41,7	0,41	6,1	2,5	C23
Extrahepatische Gallenwege	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	6	9	10	8	8	75	0,8	50,0	0,29	4,2	1,8	C24
Pankreas	232	-	-	-	-	1	-	2	5	10	20	13	32	40	35	34	40	74	3,6	39,2	1,35	19,6	9,1	C25
Sonstige Verdauungsorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	85	0,1	100,0	0,03	0,3	0,1	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	519	-	2	-	-	1	2	3	24	33	58	42	77	75	81	65	56	71	8,2	26,6	2,98	43,8	22,9	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	57	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C30
Nasennebenhöhlen	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	67	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C31
Larynx	13	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	3	1	1	2	70	0,2	-	0,07	1,1	0,6	C32
Trachea	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	80	0,0	-	0,01	0,2	0,0	C33
Bronchien und Lunge	478	-	2	-	-	-	1	3	20	31	55	38	73	71	74	59	51	71	7,5	27,4	2,74	40,3	21,0	C34
Thymus	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	52	0,1	20,0	0,03	0,4	0,3	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	3	78	0,2	54,5	0,07	0,9	0,4	C38
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	9	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	-	71	0,1	22,2	0,06	0,8	0,5	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	62	0,0	33,3	0,02	0,3	0,3	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	6	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	72	0,1	16,7	0,03	0,5	0,3	C41
Haut	1.043	-	3	8	15	11	10	26	54	40	67	70	116	188	148	145	142	72	16,4	1,8	6,12	88,0	46,0	C43-44
Melanom der Haut	237	-	3	7	12	9	4	18	22	23	22	15	25	31	12	9	59	3,7	1,7	1,41	20,0	14,8	14,8	C43
Sonstige Haut	806	-	-	1	3	2	6	8	32	17	45	55	91	163	117	133	133	74	-	1,9	4,71	68,0	31,2	C44
Weichteile und mesotheliales G	58	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	6	6	10	11	8	8	74	0,9	22,4	0,34	4,9	2,3	C45-49
Mesotheliom	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	3	-	68	0,1	11,1	0,05	0,8	0,4	C45
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	77	0,0	-	0,02	0,3	0,1	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	2	73	0,2	60,0	0,06	0,8	0,4	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	36	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	3	6	8	4	5	74	0,6	16,7	0,21	3,0	1,5	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Brustdrüse	1.854	-	-	-	7	22	26	95	148	209	201	217	242	220	181	153	133	65	69	29,1	7,2	10,55	156,5	98,4	C50
Weibliche Genitalorgane	775	1	1	-	4	12	14	27	48	61	75	82	74	126	93	91	66	69	12,2	16,4	4,46	65,4	38,2	C51-58	
Vulva	67	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	5	6	11	9	12	14	75	1,1	19,4	0,40	5,7	2,6	C51	
Vagina	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	-	1	3	70	0,2	16,7	0,07	1,0	0,5	C52	
Cervix uteri	159	-	-	-	2	7	8	14	21	24	23	10	3	13	15	13	6	55	2,5	11,9	0,92	13,4	10,0	C53	
Corpus uteri	297	-	-	-	-	3	-	4	11	16	25	36	40	61	48	34	19	71	4,7	7,4	1,67	25,1	13,2	C54	
Uterus, n.n.bez.	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	3	6	84	0,2	76,9	0,08	1,1	0,4	C55	
Ovar	207	1	1	-	2	2	5	7	12	14	19	28	21	35	20	24	16	67	3,3	27,1	1,20	17,5	10,6	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	19	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	2	1	4	1	67	0,3	21,1	0,11	1,6	0,9	C57	
Plazenta	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C58	
Harnorgane	381	2	-	-	-	-	2	2	8	16	24	33	38	67	69	63	57	74	6,0	21,5	2,23	32,2	14,9	C64-68	
Niere	194	2	-	-	-	-	1	1	4	10	14	19	20	37	34	30	22	73	3,0	22,2	1,12	16,4	8,1	C64	
Nierenbecken	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	3	4	-	75	0,2	14,3	0,08	1,2	0,5	C65	
Ureter	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	1	73	0,1	14,3	0,04	0,6	0,2	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	159	-	-	-	-	-	1	1	3	5	7	12	14	25	32	26	33	76	2,5	18,2	0,95	13,4	5,8	C67+D	
sonstige Harnorgane	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	67	0,1	100,0	0,04	0,6	0,3	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	102	4	2	1	-	1	1	3	6	4	9	12	11	19	16	9	4	68	1,6	9,8	0,62	8,6	5,7	C69-72	
Auge	10	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	-	1	65	0,2	-	0,07	0,8	0,7	C69	
Meningen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	72	0,0	33,3	0,02	0,3	0,1	C70	
Gehirn	83	1	1	1	-	1	1	3	5	2	9	10	10	16	12	8	3	68	1,3	33,7	0,48	7,0	4,3	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	6	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	60	0,1	-	0,05	0,5	0,5	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	102	-	-	1	4	3	7	9	7	8	12	7	11	16	10	6	1	60	1,6	9,8	0,60	8,6	6,4	C73-75	
Schilddrüse	91	-	-	1	4	3	6	9	7	8	12	7	9	14	7	3	1	58	1,4	5,5	0,53	7,7	5,9	C73	
Nebenniere	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	68	0,1	40,0	0,03	0,4	0,3	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	78	0,1	50,0	0,03	0,5	0,2	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	205	-	-	-	-	-	-	3	10	3	15	13	24	38	22	36	41	74	3,2	57,6	1,20	17,3	7,8	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	451	7	4	5	7	6	7	4	16	15	29	33	60	74	70	67	47	72	7,1	22,0	2,73	38,1	21,5	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	21	-	2	3	3	2	1	1	4	-	-	-	-	3	-	1	1	37	0,3	4,8	0,15	1,8	1,9	C81	
Folikuläres Lymphom	34	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	3	10	3	4	2	1	66	0,5	2,9	0,19	2,9	1,8	C82	
Nicht-folikuläres Lymphom	86	-	2	1	1	-	2	-	-	3	6	7	8	19	18	14	5	73	1,4	3,5	0,51	7,3	3,9	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	15	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	5	4	-	1	72	0,2	13,3	0,08	1,3	0,7	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	49	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	10	10	11	8	77	0,8	40,8	0,30	4,1	1,8	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C86
Immunproliferative Krankheiten	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	62	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C88	
Plasmozytom	87	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	7	17	13	13	17	10	73	1,4	21,8	0,51	7,3	3,5	C90	
Lymphatische Leukämie	77	4	-	-	-	-	1	1	4	2	8	4	12	9	10	13	9	71	1,2	27,3	0,47	6,5	3,8	C91	
Myeloische Leukämie	62	1	-	1	1	1	2	1	2	1	6	8	8	8	11	4	7	69	1,0	33,9	0,38	5,2	3,2	C92	
Monozytenleukämie	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	70	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C93	
Sonstige Leukämien	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	82	0,0	66,7	0,02	0,3	0,1	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	83	0,1	100,0	0,04	0,6	0,2	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	72	0,1	40,0	0,04	0,4	0,3	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	6.363	15	12	16	34	61	69	186	339	461	556	586	727	952	848	777	724	70	100,0	19,2	34,29	537,0	298,7	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	7.169	15	12	17	37	63	75	194	371	478	601	641	818	1.115	965	910	857	71	-	17,2	-	605,1	329,9	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,816	2,799	1,492	1,565	1,704	1,804	1,224	0,999	1,033	1,051	1,306	1,327	1,067	1,489	1,977	2,260								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-									
Mund und Rachen	307	-	-	-	-	1	1	10	34	42	65	46	41	29	17	15	6	60	3,8	2,6	1,77	27,9	19,8	C00-14	
Lippe	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	3	2	77	0,1	9,1	0,09	1,0	0,6	C00	
Zungengrund	31	-	-	-	-	-	-	2	2	4	8	3	8	3	-	1	-	59	0,4	-	0,17	2,8	2,0	C01	
Zunge	41	-	-	-	-	-	1	1	4	5	8	8	5	5	2	1	1	60	0,5	4,9	0,24	3,7	2,7	C02	
Zahnfleisch	16	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	5	-	1	2	-	1	61	0,2	-	0,10	1,5	1,1	C03	
Mundboden	44	-	-	-	-	-	-	2	10	7	8	8	7	1	-	1	-	56	0,6	2,3	0,24	4,0	3,0	C04	
Gaumen	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	1	-	-	-	61	0,1	-	0,05	0,8	0,6	C05	
Mund, sonstige Teilbereiche	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	3	2	1	-	-	62	0,2	16,7	0,07	1,1	0,7	C06	
Parotis	15	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	4	2	2	2	73	0,2	6,7	0,11	1,4	0,9	C07	
Sonstige große Speicheldrüsen	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	72	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C08	
Tonsillen	51	-	-	-	-	-	-	1	7	10	18	6	3	2	4	-	-	57	0,6	-	0,27	4,6	3,4	C09	
Oropharynx	28	-	-	-	-	-	-	3	3	4	6	5	4	1	2	-	-	58	0,4	-	0,16	2,5	1,9	C10	
Nasopharynx	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	62	0,1	-	0,04	0,5	0,4	C11	
Recessus piriformis	12	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	2	2	-	2	-	62	0,2	-	0,07	1,1	0,7	C12	
Hypopharynx	26	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	6	2	4	2	3	-	63	0,3	3,8	0,15	2,4	1,6	C13	
Pharynx n.n.bez.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C14	
Verdauungsorgane	2.033	-	1	-	3	6	8	26	59	115	188	239	280	458	355	190	105	70	25,4	12,7	13,01	184,8	115,7	C15-26	
Ösophagus	134	-	-	-	1	1	1	1	8	12	22	20	17	22	22	5	2	65	1,7	10,4	0,79	12,2	8,1	C15	
Magen	302	-	-	-	1	-	2	5	8	26	31	33	33	73	36	32	22	70	3,8	12,9	1,96	27,5	17,4	C16	
Dünndarm	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	4	6	4	2	2	70	0,3	15,4	0,17	2,4	1,5	C17	
Kolon	595	-	-	-	-	2	2	7	13	28	44	66	68	135	137	63	30	72	7,4	9,1	3,86	54,1	32,9	C18	
Rektosigmoid	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	5	4	3	1	71	0,3	21,7	0,15	2,1	1,3	C19	
Rektum	378	-	1	-	-	-	1	7	13	17	42	52	60	91	51	27	16	69	4,7	4,5	2,36	34,4	21,9	C20	
Anus und Analkanal	13	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	3	2	1	-	-	58	0,2	-	0,07	1,2	0,9	C21	
Leber	223	-	-	-	1	-	-	2	3	15	14	28	32	49	44	22	13	71	2,8	25,1	1,45	20,3	12,6	C22	
Gallenblase	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	5	5	-	75	0,2	10,5	0,13	1,7	1,0	C23	
Extrahepatische Gallenwege	59	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	10	18	9	7	3	72	0,7	13,6	0,38	5,4	3,2	C24	
Pankreas	257	-	-	-	-	2	2	3	11	12	23	28	44	52	41	24	15	70	3,2	21,8	1,67	23,4	14,9	C25	
Sonstige Verdauungsorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	75	0,1	75,0	0,03	0,4	0,2	C26	
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.192	-	-	-	1	-	3	12	31	81	123	137	183	258	183	121	59	70	14,9	13,2	7,60	108,4	68,0	C30-39	
Nasenhöhle und Mittelohr	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	2	-	-	66	0,1	-	0,05	0,8	0,5	C30	
Nasennebenhöhlen	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	2	-	-	67	0,1	-	0,05	0,8	0,5	C31	
Larynx	78	-	-	-	-	-	1	2	4	8	15	7	13	16	8	3	1	65	1,0	3,8	0,45	7,1	4,7	C32	
Trachea	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C33	
Bronchien und Lunge	1.085	-	-	-	-	-	2	9	24	71	103	127	166	238	169	118	58	70	13,6	13,9	6,98	98,6	61,5	C34	
Thymus	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C37	
Herz, Mediastinum und Rippenfe	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	60	0,1	25,0	0,02	0,4	0,3	C38	
Sonstige intrathorakale Organe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	72	0,0	100,0	0,01	0,2	0,1	C39	
Knochen und Gelenkknorpel	17	-	1	2	-	-	-	-	-	3	1	2	3	1	3	-	1	63	0,2	11,8	0,12	1,5	1,3	C40-41	
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	6	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	65	0,1	33,3	0,04	0,5	0,4	C40	
Sonstige Knochen und Gelenkkn	11	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	2	-	1	62	0,1	-	0,08	1,0	0,9	C41	
Haut	1.927	-	2	1	8	8	20	31	53	77	98	146	269	509	304	249	152	72	24,1	0,4	12,95	175,2	107,7	C43-44	
Melanom der Haut	267	-	1	-	6	6	13	13	16	27	21	32	42	46	21	16	7	64	3,3	-	1,65	24,3	17,4	C43	
Sonstige Haut	1.660	-	1	1	2	2	7	18	37	50	77	114	227	463	283	233	145	73	-	0,4	11,30	150,9	90,3	C44	
Weichteile und mesotheliales G	62	2	1	-	1	-	2	1	1	6	5	6	8	12	5	7	5	68	0,8	9,7	0,43	5,6	4,1	C45-49	
Mesotheliom	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	3	1	73	0,1	20,0	0,07	0,9	0,5	C45	
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	72	0,0	33,3	0,02	0,3	0,2	C48	
Sonstige Bindegewebe und Weich	49	2	1	-	1	-	2	1	1	5	5	4	7	8	4	4	4	66	0,6	6,1	0,34	4,5	3,4	C49	



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10			
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-		
Brustdrüse	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	1	1	73	0,2	25,0	0,08	1,1	0,7	C50	
Männliche Genitalorgane	2.077	-	2	5	14	10	14	20	34	76	160	288	423	526	286	131	88	69	26,0	5,3	13,08	188,8	120,3	C60-63	
Penis	27	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	8	3	6	1	72	0,3	18,5	0,17	2,5	1,4	C60	
Prostata	1.951	-	-	-	-	-	-	1	19	64	153	285	418	516	283	125	87	70	24,4	5,3	12,29	177,4	110,2	C61	
Hoden	98	-	2	5	14	10	14	18	14	11	5	1	2	2	-	-	-	41	1,2	1,0	0,61	8,9	8,6	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	67	0,0	100,0	0,01	0,1	0,1	C63	
Harnorgane	1.099	2	-	3	-	-	3	15	26	63	105	125	151	225	174	141	66	71	13,7	7,0	7,21	99,9	62,6	C64-68	
Niere	394	2	-	3	-	-	2	6	14	31	46	60	54	85	45	36	10	68	4,9	6,9	2,41	35,8	23,3	C64	
Nierenbecken	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	6	3	2	-	69	0,3	-	0,14	2,2	1,3	C65	
Ureter	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	2	2	76	0,2	7,7	0,10	1,2	0,7	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	658	-	-	-	-	-	1	9	11	32	55	61	86	132	121	98	52	72	8,2	6,7	4,47	59,8	36,7	C67+D	
sonstige Harnorgane	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	2	80	0,1	50,0	0,08	0,9	0,6	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	101	3	1	1	-	2	2	6	6	9	9	17	13	16	4	6	66	1,3	7,9	0,68	9,2	6,9	C69-72		
Auge	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	3	2	2	71	0,2	-	0,08	1,1	0,7	C69	
Meningen	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	62	0,0	-	0,03	0,3	0,2	C70	
Gehirn	85	3	1	1	-	2	2	5	5	4	8	8	15	10	14	4	3	66	1,1	9,4	0,56	7,7	5,8	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,00	0,1	0,1	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	46	2	-	-	1	2	5	4	2	4	4	7	4	3	6	2	-	58	0,6	2,2	0,29	4,2	3,5	C73-75	
Schilddrüse	42	-	-	-	1	2	5	4	2	4	4	5	4	3	6	2	-	58	0,5	-	0,26	3,8	3,0	C73	
Nebenniere	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	0,0	-	0,03	0,3	0,4	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	62	0,0	100,0	0,01	0,1	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	201	-	-	1	-	2	1	2	5	14	15	22	21	42	34	28	14	72	2,5	33,3	1,34	18,3	11,4	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	579	7	4	4	4	4	9	17	15	36	37	77	84	123	77	50	31	69	7,2	11,7	3,80	52,6	35,8	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	23	2	-	2	1	-	1	3	2	4	1	2	-	3	2	-	-	50	0,3	4,3	0,14	2,1	1,8	C81	
Follikuläres Lymphom	36	-	-	-	-	-	1	1	2	3	7	10	4	5	-	2	1	62	0,5	-	0,21	3,3	2,4	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	107	1	-	-	1	-	1	3	4	7	10	10	16	25	15	12	2	70	1,3	2,8	0,66	9,7	6,2	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	36	-	1	1	-	-	-	1	2	5	3	6	6	5	1	3	2	64	0,5	5,6	0,23	3,3	2,4	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	44	-	1	-	-	3	-	-	2	-	-	5	5	9	8	6	5	73	0,6	22,7	0,32	4,0	2,7	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,00	0,1	0,1	C86	
Immunproliferative Krankheiten	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	1	1	1	71	0,1	10,0	0,07	0,9	0,6	C88	
Plasmozytom	99	-	-	-	-	-	-	3	-	3	7	13	19	25	18	5	6	70	1,2	13,1	0,64	9,0	5,6	C90	
Lymphatische Leukämie	125	4	1	-	1	-	2	-	3	7	6	21	22	28	14	8	8	68	1,6	8,8	0,84	11,4	8,0	C91	
Myeloische Leukämie	74	-	1	1	1	1	4	6	-	4	1	6	8	17	13	6	5	71	0,9	20,3	0,50	6,7	4,7	C92	
Monozytenleukämie	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	-	76	0,1	10,0	0,07	0,9	0,5	C93	
Sonstige Leukämien	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	67	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	1	80	0,1	90,0	0,08	0,9	0,5	C95		
Sonstige Systemerkrankungen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	62	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	7.993	16	11	16	30	33	61	126	229	473	734	991	1.259	1.739	1.180	706	389	70	100,0	9,6	44,84	726,6	467,5	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	9.653	16	12	17	32	35	68	144	266	523	811	1.105	1.486	2.202	1.463	939	534	70	8,0	-	877,5	557,8	-	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,781	2,788	1,405	1,328	1,420	1,540	1,188	1,006	1,046	1,100	1,419	1,636	1,392	2,325	4,001	7,756								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	79	-	-	-	-	-	-	2	5	8	14	9	9	12	9	6	5	65	1,3	5,1	0,47	7,0	4,2	C00-14
Lippe	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	70	0,1	25,0	0,03	0,4	0,2	C00
Zungengrund	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	70	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C01
Zunge	20	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	2	2	4	1	-	-	59	0,3	-	0,11	1,8	1,1	C02
Zahnfleisch	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	67	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C03
Mundboden	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	-	1	75	0,1	-	0,05	0,6	0,4	C04
Gaumen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	71	0,0	-	0,02	0,3	0,1	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	60	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C06
Parotis	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	77	0,2	8,3	0,08	1,1	0,5	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C08
Tonsillen	14	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	4	1	3	-	-	-	61	0,2	-	0,08	1,2	0,9	C09
Oropharynx	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	67	0,0	33,3	0,02	0,3	0,2	C10
Nasopharynx	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	65	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C11
Recessus piriformis	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C12
Hypopharynx	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	55	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C13
Pharynx n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C14
Verdauungsorgane	1.532	-	-	-	3	3	5	15	33	64	97	127	159	275	238	259	254	74	24,6	18,5	9,77	135,9	63,9	C15-26
Ösophagus	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	4	1	4	3	9	76	0,5	26,7	0,20	2,7	1,3	C15
Magen	208	-	-	-	2	-	-	5	8	9	11	7	25	39	28	37	37	74	3,3	22,1	1,33	18,5	8,6	C16
Dünndarm	32	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	4	3	2	6	4	3	68	0,5	9,4	0,20	2,8	1,7	C17
Kolon	503	-	-	-	1	-	2	7	10	21	31	39	38	106	75	90	83	74	8,1	11,3	3,18	44,6	20,5	C18
Rektosigmoid	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	3	3	76	0,3	12,5	0,10	1,4	0,6	C19
Rektum	211	-	-	-	-	1	-	5	12	14	25	19	38	36	31	30	73	3,4	10,0	1,33	18,7	9,1	C20	
Anus und Analkanal	22	-	-	-	-	1	-	1	-	3	4	3	2	1	2	4	1	63	0,4	4,5	0,14	2,0	1,2	C21
Leber	98	-	-	-	-	-	-	2	2	1	6	9	20	19	24	15	77	1,6	31,6	0,63	8,7	3,5	C22	
Gallenblase	86	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	13	19	16	10	12	73	1,4	20,9	0,54	7,6	3,6	C23	
Extrahepatische Gallenwege	42	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	3	6	9	2	11	75	0,7	19,0	0,27	3,7	1,8	C24	
Pankreas	279	-	-	-	-	1	2	1	6	12	14	27	41	39	39	51	46	74	4,5	29,7	1,81	24,7	11,9	C25
Sonstige Verdauungsorgane	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	86	0,1	100,0	0,04	0,4	0,1	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	409	1	-	1	-	2	2	7	20	24	33	48	52	81	62	39	37	70	6,6	13,9	2,52	36,3	19,9	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	62	0,1	-	0,02	0,4	0,2	C30
Nasennebenhöhlen	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	2	72	0,1	14,3	0,04	0,6	0,3	C31
Larynx	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	2	1	65	0,1	-	0,05	0,7	0,4	C32
Trachea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C33
Bronchien und Lunge	382	-	-	1	-	2	2	6	19	22	31	44	48	78	61	37	31	71	6,1	14,1	2,33	33,9	18,5	C34
Thymus	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	60	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	67	0,1	33,3	0,05	0,5	0,4	C38
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	15	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	2	2	1	2	2	68	0,2	26,7	0,10	1,3	0,9	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	52	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	13	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	1	2	2	71	0,2	30,8	0,09	1,2	0,8	C41
Haut	1.602	-	-	2	10	15	29	45	68	70	107	130	188	287	220	217	214	72	25,8	0,7	10,16	142,1	75,7	C43-44
Melanom der Haut	231	-	-	2	7	10	17	19	27	15	15	23	21	27	22	12	14	60	3,7	1,3	1,48	20,5	15,3	C43
Sonstige Haut	1.371	-	-	-	3	5	12	26	41	55	92	107	167	260	198	205	200	73	-	0,6	8,68	121,6	60,4	C44
Weichteile und mesotheliales G	57	2	2	-	-	-	2	-	3	5	4	2	2	14	8	7	6	72	0,9	14,0	0,38	5,1	3,2	C45-49
Mesotheliom	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	2	72	0,1	25,0	0,05	0,7	0,4	C45
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	65	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	1	-	-	-	71	0,1	25,0	0,04	0,7	0,4	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	39	2	2	-	-	-	2	-	2	5	-	1	1	8	6	6	4	72	0,6	7,7	0,27	3,5	2,4	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+								
Brustdrüse	1.726	-	-	2	7	20	25	71	151	199	204	206	208	204	191	122	116	64	27,8	4,3	10,51	153,1	98,3	C50	
Weibliche Genitalorgane	848	-	3	9	5	8	13	33	52	55	86	84	108	122	107	88	75	68	13,6	7,0	5,30	75,2	45,2	C51-58	
Vulva	77	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	5	6	10	15	17	14	77	1,2	3,9	0,50	6,8	3,0	C51	
Vagina	15	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	2	2	4	1	1	71	0,2	6,7	0,09	1,3	0,8	C52	
Cervix uteri	163	-	-	5	4	8	18	25	18	21	11	14	12	7	6	9	54	2,6	4,3	1,01	14,5	11,4	C53		
Corpus uteri	337	-	-	-	-	-	2	6	12	15	35	44	55	58	47	35	28	69	5,4	3,0	2,08	29,9	16,5	C54	
Uterus, n.n.bez.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	1	3	5	80	0,2	73,3	0,10	1,3	0,6	C55	
Ovar	230	-	3	4	-	4	2	6	13	15	22	22	28	37	31	26	17	69	3,7	11,3	1,45	20,4	12,4	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	-	1	70	0,2	10,0	0,06	0,9	0,5	C57	
Plazenta	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C58	
Harnorgane	438	1	1	-	1	-	1	5	12	21	34	36	43	84	79	75	45	73	7,0	7,8	2,73	38,9	19,1	C64-68	
Niere	221	1	1	-	-	-	-	3	7	6	22	17	23	52	41	39	9	72	3,6	8,1	1,34	19,6	9,9	C64	
Nierenbecken	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	3	1	75	0,3	-	0,11	1,6	0,7	C65	
Ureter	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	4	1	-	76	0,1	-	0,05	0,7	0,4	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	187	-	-	-	1	-	1	1	5	14	11	16	17	27	28	32	34	75	3,0	8,0	1,20	16,6	8,0	C67+D	
sonstige Harnorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	67	0,1	25,0	0,02	0,4	0,2	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	93	5	1	1	3	-	3	3	6	7	8	9	8	13	10	9	7	65	1,5	15,1	0,62	8,2	5,9	C69-72	
Auge	7	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	1	72	0,1	14,3	0,05	0,6	0,5	C69	
Meningen	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	62	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C70	
Gehirn	81	4	1	1	3	-	2	3	2	7	8	9	8	12	8	7	6	65	1,3	13,6	0,54	7,2	5,2	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	47	0,0	33,3	0,02	0,3	0,2	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	87	1	-	4	3	5	7	9	9	8	10	5	5	8	5	2	6	53	1,4	4,6	0,57	7,7	6,5	C73-75	
Schilddrüse	82	-	-	4	3	5	7	9	9	8	9	4	5	6	5	2	6	52	1,3	4,9	0,53	7,3	6,1	C73	
Nebenniere	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	57	0,0	-	0,02	0,3	0,3	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	67	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	159	-	-	-	-	-	-	2	5	3	8	10	12	17	27	36	39	79	2,6	40,9	1,06	14,1	5,9	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	543	4	1	5	4	4	9	12	17	25	37	56	66	85	85	71	62	71	8,7	12,7	3,48	48,2	26,8	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	22	-	-	2	2	2	2	2	1	-	1	3	2	1	3	1	-	52	0,4	4,5	0,15	2,0	1,7	C81	
Follikuläres Lymphom	48	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	12	9	8	4	2	1	65	0,8	-	0,29	4,3	2,7	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	109	1	-	-	-	-	1	4	3	4	3	9	17	20	20	16	11	73	1,8	6,4	0,69	9,7	5,0	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	21	1	-	-	-	-	1	1	3	3	3	-	1	4	3	-	1	57	0,3	4,8	0,13	1,9	1,4	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	49	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	4	4	8	9	9	7	75	0,8	18,4	0,31	4,3	2,1	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	67	0,1	-	0,02	0,4	0,2	C86	
Immunproliferative Krankheiten	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	65	0,1	12,5	0,05	0,7	0,5	C88	
Plasmozytom	96	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	9	12	14	15	16	14	73	1,5	16,7	0,61	8,5	4,1	C90	
Lymphatische Leukämie	93	2	-	1	-	1	-	1	4	4	5	8	11	11	20	14	11	74	1,5	16,1	0,60	8,2	4,4	C91	
Myeloische Leukämie	75	-	1	1	2	1	3	1	3	3	4	7	7	15	7	8	12	71	1,2	14,7	0,49	6,7	4,0	C92	
Monozytenleukämie	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	72	0,1	11,1	0,06	0,8	0,4	C93	
Sonstige Leukämien	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	77	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	83	0,1	85,7	0,05	0,6	0,2	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	6.218	15	8	25	33	52	84	180	341	434	550	616	695	944	844	729	668	70	100,0	10,9	35,45	551,6	315,3	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	7.589	15	8	25	36	57	96	206	382	489	642	723	862	1.204	1.042	934	868	71	9,1	-	-	673,2	375,7	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,818	2,938	1,539	1,559	1,665	1,817	1,305	1,063	1,081	1,106	1,377	1,476	1,158	1,672	2,168	2,468								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)

LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	2.391	1	-	1	4	4	23	87	250	409	460	371	263	264	160	62	32	59	4,5	3,8	1,94	30,7	22,4	C00-14
Lippe	83	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	5	10	19	26	11	5	75	0,2	1,2	0,08	1,1	0,6	C00
Zungengrund	184	-	-	-	-	-	1	3	24	27	39	34	35	12	7	1	1	59	0,3	4,3	0,15	2,4	1,8	C01
Zunge	258	1	-	-	1	-	5	13	33	40	47	36	30	32	9	6	5	58	0,5	2,3	0,21	3,3	2,5	C02
Zahnfleisch	91	-	-	-	-	-	-	2	11	12	20	13	12	10	9	1	1	60	0,2	-	0,07	1,2	0,8	C03
Mundboden	338	-	-	-	-	2	4	19	45	81	74	54	18	25	12	4	-	56	0,6	4,7	0,26	4,3	3,3	C04
Gaumen	98	-	-	1	-	1	-	1	9	22	22	9	16	8	7	1	1	58	0,2	1,0	0,08	1,3	0,9	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	56	-	-	-	-	-	2	3	5	9	7	7	6	7	6	4	-	61	0,1	7,1	0,05	0,7	0,5	C06
Parotis	69	-	-	-	2	-	1	3	2	5	7	7	4	15	11	8	4	71	0,1	5,8	0,06	0,9	0,6	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	24	-	-	-	-	1	-	2	-	3	2	4	2	2	5	1	2	65	0,0	4,2	0,02	0,3	0,2	C08
Tonsillen	343	-	-	-	-	-	1	11	36	55	75	67	31	43	12	5	7	59	0,6	1,7	0,28	4,4	3,2	C09
Oropharynx	363	-	-	-	-	-	3	13	36	59	80	58	33	38	28	11	4	59	0,7	4,7	0,29	4,7	3,4	C10
Nasopharynx	59	-	-	-	1	-	2	4	5	5	4	12	12	5	6	2	1	63	0,1	8,5	0,05	0,8	0,6	C11
Recessus piriformis	69	-	-	-	-	-	1	3	4	15	16	10	7	8	3	2	-	58	0,1	2,9	0,05	0,9	0,7	C12
Hypopharynx	324	-	-	-	-	-	1	10	35	69	58	50	41	38	16	5	1	59	0,6	3,7	0,26	4,2	3,1	C13
Pharynx n.n.bez.	32	-	-	-	-	-	-	-	3	7	6	5	6	2	3	-	-	60	0,1	21,9	0,03	0,4	0,3	C14
Verdauungsorgane	14.252	7	1	7	10	25	62	149	409	780	1.278	1.768	1.895	2.972	2.480	1.520	889	71	26,7	13,3	13,06	183,1	115,2	C15-26
Ösophagus	1.035	-	-	-	-	1	-	16	49	96	138	161	156	204	115	68	31	66	1,9	12,8	0,89	13,3	8,8	C15
Magen	2.113	-	-	2	2	3	14	27	64	119	166	210	215	399	430	280	182	72	4,0	13,4	2,01	27,1	16,8	C16
Dünndarm	230	-	-	-	-	2	3	7	15	14	24	26	17	43	37	28	14	70	0,4	4,3	0,21	3,0	1,9	C17
Kolon	4.087	-	1	1	5	9	22	28	82	170	308	425	538	878	766	546	308	72	7,6	8,1	3,85	52,5	32,2	C18
Rektosigmoid	89	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	15	12	23	19	5	7	72	0,2	20,2	0,08	1,1	0,7	C19
Rektum	2.631	-	-	2	3	3	13	32	75	149	281	386	397	539	409	220	122	69	4,9	6,4	2,35	33,8	21,7	C20
Anus und Analkanal	110	-	-	-	-	2	-	3	9	15	9	11	14	20	15	6	6	67	0,2	7,3	0,10	1,4	1,0	C21
Leber	1.565	6	-	-	-	1	3	7	24	77	132	230	234	349	291	144	67	70	2,9	27,3	1,40	20,1	12,6	C22
Gallenblase	149	-	-	-	-	1	-	-	1	9	6	7	18	36	32	23	16	74	0,3	23,5	0,15	1,9	1,1	C23
Extrahepatische Gallenwege	319	-	-	-	-	2	3	4	9	12	19	44	43	70	57	33	23	71	0,6	15,0	0,30	4,1	2,6	C24
Pankreas	1.897	1	-	2	-	2	3	25	76	116	189	251	251	407	304	165	105	70	3,5	21,8	1,70	24,4	15,5	C25
Sonstige Verdauungsorgane	27	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	-	4	5	2	8	76	0,1	70,4	0,03	0,3	0,2	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	8.770	1	1	2	2	7	22	70	257	605	966	1.113	1.229	1.867	1.425	873	330	70	16,4	14,3	7,75	112,7	71,1	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	50	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	10	4	9	11	5	1	70	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C30
Nasennebenhöhlen	54	-	-	1	-	2	-	6	2	4	6	3	7	13	7	1	2	67	0,1	5,6	0,05	0,7	0,5	C31
Larynx	680	-	-	-	-	-	6	7	42	75	102	113	93	131	66	33	12	64	1,3	4,7	0,57	8,7	5,9	C32
Trachea	10	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	2	1	-	2	67	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C33
Bronchien und Lunge	7.905	1	-	1	1	5	13	54	206	518	848	982	1.113	1.701	1.329	823	310	70	14,8	15,2	7,01	101,5	63,6	C34
Thymus	25	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	-	6	5	4	3	-	69	0,0	4,0	0,02	0,3	0,2	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	45	-	1	-	1	-	1	1	3	-	5	4	5	6	7	8	3	71	0,1	33,3	0,04	0,6	0,4	C38
Sonstige intrathorakale Organe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	67	0,0	100,0	0,00	0,0	0,0	C39
Knochen und Gelenkknorpel	61	2	2	4	4	3	2	3	5	4	4	6	5	6	8	3	-	56	0,1	8,2	0,06	0,8	0,7	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	20	2	2	3	-	2	1	-	1	-	-	3	1	2	2	1	-	42	0,0	5,0	0,02	0,3	0,3	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	41	-	-	1	4	1	1	3	4	4	4	3	4	4	6	2	-	58	0,1	9,8	0,03	0,5	0,4	C41
Haut	14.322	4	2	9	52	72	84	201	376	516	846	1.156	1.735	3.382	2.864	1.876	1.147	73	26,8	0,4	13,53	184,0	111,8	C43-44
Melanom der Haut	1.575	1	2	4	27	34	38	55	95	100	133	161	211	331	228	95	60	68	2,9	2,3	1,39	20,2	13,7	C43
Sonstige Haut	12.747	3	-	5	25	38	46	146	281	416	713	995	1.524	3.051	2.636	1.781	1.087	73	0,2	12,15	163,7	98,1		C44
Weichteile und mesotheliales G	568	15	2	3	6	8	11	14	29	40	45	41	55	108	93	65	33	70	1,1	11,8	0,53	7,3	5,0	C45-49
Mesotheliom	147	-	-	-	-	-	-	2	4	7	6	9	21	43	28	18	9	72	0,3	17,0	0,13	1,9	1,1	C45
Kaposi-Sarkom	16	-	-	-	-	1	1	2	3	2	1	1	1	1	2	1	-	52	0,0	12,5	0,01	0,2	0,2	C46
Periphere Nerven und autonomes	12	8	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	56	1	-	1	1	-	-	1	2	6	5	7	6	9	10	3	4	68	0,1	23,2	0,05	0,7	0,5	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	337	6	2	2	5	6	9	9	20	25	32	24	27	54	53	43	20	70	0,6	8,0	0,32	4,3	3,0	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-									
Brustdrüse	118	-	-	-	-	-	-	4	3	6	9	18	15	24	11	17	11	70	0,2	9,3	0,11	1,5	1,0	C50	
Männliche Genitalorgane	12.286	1	12	65	92	96	95	124	202	442	937	1.567	2.061	3.059	2.012	900	621	70	23,0	7,2	11,07	157,8	100,5	C60-63	
Penis	169	-	-	-	-	-	1	3	6	14	17	22	14	33	31	17	11	71	0,3	4,7	0,15	2,2	1,4	C60	
Prostata	11.397	-	-	-	-	-	-	14	110	358	884	1.516	2.037	3.018	1.980	879	601	71	21,3	7,5	10,26	146,4	90,1	C61	
Hoden	704	1	11	65	92	96	94	107	86	68	35	27	8	4	1	4	5	39	1,3	2,4	0,64	9,0	8,9	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	16	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	4	-	-	4	70	0,0	25,0	0,02	0,2	0,2	C63	
Harnorgane	6.719	12	1	2	4	14	28	71	206	321	541	724	834	1.436	1.246	842	437	72	12,6	7,4	6,22	86,3	53,4	C64-68	
Niere	2.326	12	1	1	3	5	21	40	116	162	230	328	311	463	369	185	79	68	4,4	7,6	2,04	29,9	19,5	C64	
Nierenbecken	150	-	-	-	-	1	-	-	5	5	7	13	26	32	25	30	6	72	0,3	7,3	0,14	1,9	1,1	C65	
Ureter	62	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	6	14	13	16	5	76	0,1	8,1	0,06	0,8	0,4	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	4.097	-	-	1	1	8	7	31	83	151	298	373	483	912	821	601	327	73	7,7	6,0	3,88	52,6	31,6	C67+D	
sonstige Harnorgane	84	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	8	15	18	10	20	76	0,2	76,2	0,09	1,1	0,7	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	902	35	9	13	14	26	19	31	50	74	97	108	84	152	95	67	28	63	1,7	13,7	0,82	11,6	8,7	C69-72	
Auge	77	3	-	-	-	2	-	5	1	4	9	10	7	13	6	9	8	68	0,1	10,4	0,08	1,0	0,7	C69	
Meningen	18	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	1	5	3	3	1	73	0,0	22,2	0,02	0,2	0,1	C70	
Gehirn	791	31	9	12	14	21	16	24	47	69	86	95	75	133	85	55	19	63	1,5	14,0	0,71	10,2	7,6	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	16	1	-	1	-	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	-	-	47	0,0	6,3	0,01	0,2	0,2	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	388	9	4	5	9	14	24	22	43	50	42	32	34	50	30	16	4	56	0,7	4,9	0,34	5,0	4,0	C73-75	
Schilddrüse	339	-	3	4	8	13	21	22	42	47	34	31	31	43	27	11	2	56	0,6	2,7	0,29	4,4	3,4	C73	
Nebenniere	29	9	-	-	-	1	3	-	1	-	3	1	2	4	3	1	1	55	0,1	6,9	0,03	0,4	0,4	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	20	-	1	1	1	-	-	-	-	3	5	-	1	3	-	4	1	59	0,0	40,0	0,02	0,3	0,2	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	1.338	-	-	-	4	6	4	12	40	87	106	125	172	244	251	178	109	72	2,5	30,6	1,27	17,2	10,8	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	4.095	63	22	50	35	51	61	101	162	211	330	396	457	806	643	441	266	70	7,7	13,5	3,85	52,6	35,6	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	209	9	5	24	17	15	14	11	18	8	19	9	15	16	15	9	5	47	0,4	5,3	0,20	2,7	2,4	C81	
Follikuläres Lymphom	241	-	-	1	1	6	5	11	14	18	31	35	24	44	36	11	4	64	0,5	3,3	0,20	3,1	2,1	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	880	9	5	7	3	7	12	17	30	47	74	85	94	180	155	96	59	71	1,6	3,9	0,82	11,3	7,4	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	135	1	1	-	1	1	1	6	4	9	7	10	22	26	25	13	8	70	0,3	5,2	0,13	1,7	1,1	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	343	2	2	5	4	1	3	9	16	19	25	33	45	59	48	46	26	70	0,6	24,5	0,33	4,4	2,9	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	35	-	-	-	2	-	1	1	4	4	4	3	6	3	2	1	61	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C86		
Immunproliferative Krankheiten	71	-	-	1	-	1	-	4	4	3	11	5	7	15	13	4	3	69	0,1	9,9	0,06	0,9	0,6	C88	
Plasmozytom	704	-	-	-	-	1	2	14	18	39	51	86	92	158	106	98	39	71	1,3	15,8	0,65	9,0	5,6	C90	
Lymphatische Leukämie	811	22	6	2	-	5	11	11	33	37	60	83	93	156	133	87	72	71	1,5	15,8	0,79	10,4	7,1	C91	
Myeloische Leukämie	462	3	-	9	6	9	9	8	17	20	38	27	38	114	81	52	31	72	0,9	22,1	0,43	5,9	3,8	C92	
Monozytenleukämie	59	3	1	-	-	-	1	-	-	-	4	7	10	12	12	6	3	71	0,1	10,2	0,06	0,8	0,5	C93	
Sonstige Leukämien	39	3	1	-	1	2	-	2	-	3	1	6	4	6	4	5	1	65	0,1	15,4	0,04	0,5	0,4	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	83	8	-	1	-	1	2	6	3	3	4	4	7	10	10	11	13	71	0,2	47,0	0,09	1,1	0,8	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	23	3	1	-	-	2	-	1	1	1	1	2	3	4	2	1	1	63	0,0	34,8	0,02	0,3	0,3	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	53.467	147	56	156	211	288	389	743	1.751	3.129	4.948	6.430	7.316	11.319	8.684	5.080	2.820	70	100,0	10,9	42,40	686,8	442,1	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	66.214	150	56	161	236	326	435	889	2.032	3.545	5.661	7.425	8.840	14.370	11.320	6.861	3.907	71	8,9			850,5	540,2	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,103	0,369	0,216	0,184	0,189	0,221	0,175	0,145	0,150	0,166	0,195	0,249	0,198	0,303	0,550	1,062								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	678	2	1	1	4	8	1	10	36	88	99	85	73	100	75	38	57	65	1,5	7,1	0,58	8,4	5,3	C00-14
Lippe	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1	4	8	6	8	78	0,1	8,8	0,03	0,4	0,2	C00
Zungengrund	50	-	-	-	-	-	-	1	4	13	11	2	2	7	7	3	-	58	0,1	8,0	0,04	0,6	0,4	C01
Zunge	99	-	-	-	-	3	1	1	6	12	12	12	8	22	12	4	6	66	0,2	3,0	0,08	1,2	0,8	C02
Zahnfleisch	57	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	6	12	8	5	8	6	69	0,1	8,8	0,05	0,7	0,4	C03
Mundboden	71	-	-	-	-	1	-	-	9	14	11	10	6	6	4	2	8	60	0,2	9,9	0,06	0,9	0,6	C04
Gaumen	25	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	-	5	4	2	1	3	67	0,1	4,0	0,02	0,3	0,2	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	38	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	3	7	3	3	9	72	0,1	15,8	0,03	0,5	0,2	C06
Parotis	54	1	1	1	3	3	-	3	2	7	1	1	6	10	6	3	6	68	0,1	-	0,05	0,7	0,5	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	20	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	2	3	1	7	1	1	70	0,0	5,0	0,02	0,2	0,1	C08
Tonsillen	91	-	-	-	-	-	-	-	5	8	20	19	8	17	8	1	5	63	0,2	3,3	0,08	1,1	0,7	C09
Oropharynx	61	-	-	-	1	-	-	-	2	12	7	15	10	6	3	3	2	62	0,1	1,6	0,05	0,8	0,5	C10
Nasopharynx	16	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	-	3	4	-	63	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C11	
Recessus piriformis	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	1	58	0,0	14,3	0,01	0,1	0,1	C12
Hypopharynx	50	-	-	-	-	-	-	1	3	11	13	3	8	3	5	2	1	58	0,1	18,0	0,04	0,6	0,4	C13
Pharynx n.n.bez.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	75	0,0	75,0	0,00	0,0	0,0	C14
Verdauungsorgane	10.546	4	4	7	18	32	55	111	254	460	658	823	949	1.805	1.841	1.628	1.897	75	23,7	18,4	9,53	129,9	62,4	C15-26
Ösophagus	225	-	-	-	-	-	2	3	6	20	28	16	25	41	38	20	26	71	0,5	13,8	0,20	2,8	1,5	C15
Magen	1.449	-	-	1	-	13	10	19	35	58	68	113	126	227	286	211	282	75	3,2	18,1	1,32	17,9	8,5	C16
Dünndarm	173	-	-	-	1	-	4	6	9	13	17	16	17	27	24	24	15	70	0,4	6,9	0,15	2,1	1,2	C17
Kolon	3.520	2	3	6	10	12	22	38	84	139	193	212	290	595	592	613	709	76	7,9	12,9	3,22	43,4	20,2	C18
Rektosigmoid	96	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	2	8	18	15	18	20	76	0,2	25,0	0,09	1,2	0,5	C19
Rektum	1.545	-	-	-	3	2	5	19	52	84	120	140	142	276	248	195	259	73	3,5	10,2	1,38	19,0	9,6	C20
Anus und Analkanal	216	-	-	-	-	1	5	7	17	20	24	27	18	24	23	23	27	66	0,5	7,9	0,19	2,7	1,6	C21
Leber	677	2	-	-	2	2	2	6	10	22	34	55	59	121	128	120	114	75	1,5	36,5	0,61	8,3	3,9	C22
Gallenblase	430	-	-	-	-	-	-	-	4	9	24	44	37	74	97	67	74	76	1,0	22,8	0,39	5,3	2,4	C23
Extrahepatische Gallenwege	310	-	-	-	-	-	-	1	1	2	19	32	31	48	56	44	57	75	0,7	29,7	0,28	3,8	1,8	C24
Pankreas	1.876	-	1	-	2	2	4	12	33	70	122	165	193	353	330	289	300	74	4,2	27,6	1,68	23,1	11,0	C25
Sonstige Verdauungsorgane	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	4	4	14	84	0,1	75,9	0,03	0,4	0,1	C26
Atemungs- u. sonst. intrathorak	3.456	1	-	1	3	6	16	39	128	234	376	408	421	624	518	386	295	70	7,8	15,2	3,00	42,6	23,7	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	35	1	-	-	1	-	1	-	3	4	4	4	2	3	5	2	64	0,1	2,9	0,03	0,4	0,3	C30	
Nasennebenhöhlen	25	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	3	4	4	3	4	73	0,1	12,0	0,02	0,3	0,2	C31
Larynx	86	-	-	-	-	1	2	1	4	15	13	18	12	8	6	3	3	61	0,2	1,2	0,07	1,1	0,8	C32
Trachea	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	70	0,0	25,0	0,00	0,0	0,0	C33
Bronchien und Lunge	3.257	-	-	1	2	5	12	37	115	213	355	376	401	599	496	368	277	70	7,3	15,5	2,82	40,1	22,1	C34
Thymus	19	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	-	5	2	1	3	71	0,0	10,5	0,02	0,2	0,1	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	27	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	2	4	4	6	4	75	0,1	44,4	0,02	0,3	0,2	C38
Sonstige intrathorakale Organe	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	72	0,0	33,3	0,00	0,0	0,0	C39
Knochen und Gelenkknorpel	74	9	2	4	1	3	-	5	5	4	2	1	11	9	8	3	7	65	0,2	14,9	0,08	0,9	0,8	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	29	4	-	2	-	2	-	5	-	4	1	-	5	3	2	-	1	51	0,1	6,9	0,03	0,4	0,3	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	45	5	2	2	1	1	-	-	5	-	1	1	6	6	6	3	6	68	0,1	20,0	0,05	0,6	0,4	C41
Haut	12.323	4	5	37	80	120	138	302	459	589	734	1.030	1.342	2.307	1.994	1.519	1.663	72	27,6	0,8	10,99	151,8	80,7	C43-44
Melanom der Haut	1.478	3	5	31	52	65	67	90	126	123	116	119	134	178	155	102	112	62	3,3	1,8	1,33	18,2	13,1	C43
Sonstige Haut	10.845	1	-	6	28	55	71	212	333	466	618	911	1.208	2.129	1.839	1.417	1.551	73	-	0,7	9,66	133,6	67,7	C44
Weichteile und mesotheliales G	419	12	2	3	3	6	4	6	14	25	25	35	44	54	69	66	51	72	0,9	13,8	0,39	5,2	3,0	C45-49
Mesotheliom	55	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3	7	9	11	10	8	75	0,1	20,0	0,05	0,7	0,3	C45
Kaposi-Sarkom	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	82	0,0	-	0,00	0,0	0,0	C46
Periphere Nerven und autonomes	10	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	42	0,0	10,0	0,01	0,1	0,1	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	120	3	-	1	1	1	2	1	5	8	7	10	12	23	16	17	13	71	0,3	21,7	0,11	1,5	0,9	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	231	5	2	2	1	5	2	3	8	15	15	22	23	21	40	38	29	72	0,5	8,7	0,22	2,8	1,7	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Brustdrüse	13.021	-	-	8	50	152	227	663	1.096	1.549	1.366	1.596	1.496	1.561	1.393	885	979	64	29,2	5,2	11,27	160,4	105,5	C50
Weibliche Genitalorgane	5.411	3	5	22	50	91	97	195	327	361	465	580	601	945	709	481	479	69	12,1	8,5	4,74	66,7	40,4	C51-58
Vulva	499	1	-	1	1	3	4	9	16	22	28	33	42	90	87	76	86	74	1,1	6,4	0,45	6,1	3,0	C51
Vagina	105	-	-	1	-	2	-	1	5	3	8	8	9	19	15	20	14	74	0,2	13,3	0,09	1,3	0,6	C52
Cervix uteri	1.019	-	-	12	38	67	57	112	128	114	86	88	72	82	56	56	51	54	2,3	6,8	0,91	12,6	10,0	C53
Corpus uteri	2.197	-	-	-	5	3	10	32	80	140	217	283	277	469	336	194	151	70	4,9	3,0	1,88	27,1	15,2	C54
Uterus, n.n.bez.	81	-	-	-	-	-	1	-	3	1	4	5	8	14	5	10	30	79	0,2	55,6	0,08	1,0	0,4	C55
Ovar	1.393	2	3	7	6	15	24	38	87	77	115	145	166	254	198	119	137	70	3,1	15,9	1,22	17,2	10,1	C56
Sonst. weibl. Genitalorgane	113	-	-	-	-	-	1	3	8	4	7	18	27	17	12	6	10	67	0,3	8,0	0,10	1,4	0,9	C57
Plazenta	4	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0,0	-	0,01	0,0	0,1	C58	
Harnorgane	3.031	16	1	1	4	12	8	27	67	131	187	244	304	598	598	443	390	74	6,8	12,3	2,69	37,3	18,4	C64-68
Niere	1.414	16	1	-	3	3	6	15	36	70	98	143	161	304	268	163	127	72	3,2	12,3	1,24	17,4	9,3	C64
Nierenbecken	114	-	-	-	-	-	-	1	1	6	2	8	9	23	28	23	13	76	0,3	7,0	0,10	1,4	0,6	C65
Ureter	57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	12	14	11	9	76	0,1	8,8	0,05	0,7	0,3	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	1.406	-	-	1	1	9	2	11	29	55	84	91	124	250	279	238	232	75	3,2	11,3	1,27	17,3	8,0	C67+D
sonstige Harnorgane	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	9	9	8	9	78	0,1	70,0	0,04	0,5	0,2	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	730	35	8	6	11	11	9	27	36	63	74	62	55	107	103	67	56	67	1,6	17,0	0,67	9,0	6,2	C69-72
Auge	80	5	-	1	-	1	1	2	5	6	7	4	8	11	9	12	8	70	0,2	13,8	0,07	1,0	0,7	C69
Meningen	17	1	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	1	1	1	7	77	0,0	47,1	0,02	0,2	0,1	0,1	C70
Gehirn	612	26	8	5	9	10	7	24	27	53	67	56	46	92	88	54	40	66	1,4	16,5	0,56	7,5	5,2	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	21	3	-	-	1	-	-	1	2	3	-	2	-	3	5	-	1	61	0,0	19,0	0,02	0,3	0,2	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	861	5	11	23	31	39	60	75	110	94	101	83	63	62	55	27	22	54	1,9	3,5	0,78	10,6	9,0	C73-75
Schilddrüse	830	5	11	21	31	37	60	73	109	92	100	80	62	55	49	25	20	53	1,9	3,0	0,75	10,2	8,8	C73
Nebenniere	24	-	-	1	-	2	-	2	1	1	-	3	1	5	5	1	2	71	0,1	12,5	0,02	0,3	0,2	C74
Sonstige endokrine Drüsen	7	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	71	0,0	28,6	0,01	0,1	0,1	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	1.334	1	1	-	2	4	8	11	26	53	81	100	100	202	215	227	303	76	3,0	37,3	1,23	16,4	7,6	C76+C80
Leukämien und Lymphome	3.547	58	20	40	44	35	50	68	107	149	252	312	329	576	590	504	413	72	8,0	16,7	3,24	43,7	25,0	C81-96
Hodgkin-Lymphom	172	5	6	23	20	15	13	7	18	6	9	12	10	10	12	4	2	42	0,4	3,5	0,17	2,1	2,1	C81
Folikuläres Lymphom	303	-	-	-	1	-	5	8	16	30	42	47	37	42	44	23	8	65	0,7	2,0	0,26	3,7	2,4	C82
Nicht-folikuläres Lymphom	746	3	1	4	8	5	9	13	16	32	53	71	68	132	145	110	76	73	1,7	4,3	0,66	9,2	4,9	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	81	1	-	1	2	-	1	5	4	5	9	4	10	16	12	8	3	69	0,2	8,6	0,07	1,0	0,6	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	355	2	3	2	4	6	5	9	3	13	18	27	19	54	56	52	82	76	0,8	35,8	0,33	4,4	2,2	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymph	28	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	7	6	8	1	75	0,1	-	0,02	0,3	0,2	0,2	C86
Immunproliferative Krankheiten	54	-	-	-	-	-	1	-	4	1	2	5	7	16	8	5	5	72	0,1	5,6	0,05	0,7	0,3	C88
Plasmozytom	617	-	-	-	1	-	2	5	12	27	48	53	67	116	104	109	73	74	1,4	21,2	0,55	7,6	3,7	C90
Lymphatische Leukämie	552	30	4	3	3	2	5	4	18	12	35	48	56	88	95	70	79	73	1,2	18,5	0,52	6,8	4,0	C91
Myeloische Leukämie	454	2	2	4	3	4	7	13	9	17	25	34	39	74	79	90	52	74	1,0	24,9	0,41	5,6	2,9	C92
Monozytenleukämie	51	2	1	-	-	-	-	1	1	2	2	7	7	9	9	8	2	71	0,1	13,7	0,05	0,6	0,4	C93
Sonstige Leukämien	28	2	-	1	-	-	1	1	2	-	2	-	-	3	8	4	4	76	0,1	42,9	0,03	0,3	0,2	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	93	7	3	1	1	2	1	2	4	3	6	2	6	9	10	12	24	74	0,2	45,2	0,10	1,1	0,8	C95
Sonstige Systemerkrankungen	13	4	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	57	0,0	23,1	0,02	0,2	0,2	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	44.588	149	60	147	273	464	602	1.327	2.332	3.334	3.803	4.448	4.580	6.821	6.329	4.856	5.063	70	100,0	12,0	36,07	549,3	320,4	ALL-C44
Alle Lokalisationen	55.433	150	60	153	301	519	673	1.539	2.665	3.800	4.421	5.359	5.788	8.950	8.168	6.273	6.614	71	9,8	-	-	682,9	388,1	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,108	0,389	0,229	0,201	0,208	0,243	0,189	0,151	0,153	0,164	0,185	0,223	0,165	0,223	0,320	0,340							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen
LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)
ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	405	-	-	1	2	-	6	7	36	53	75	66	70	44	32	11	2	61	5,1	6,2	1,81	24,8	20,3	C00-14
Lippe	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	72	0,1	-	0,03	0,4	0,2	C00	
Zungengrund	37	-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	7	14	3	1	-	64	0,5	2,7	0,17	2,3	1,9	C01	
Zunge	37	-	-	-	1	-	1	1	6	4	6	4	6	3	1	-	59	0,5	8,1	0,16	2,3	1,8	C02	
Zahnfleisch	18	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	2	2	-	1	60	0,2	-	0,08	1,1	0,9	C03	
Mundboden	57	-	-	-	-	-	1	2	7	10	10	13	4	6	4	-	59	0,7	14,0	0,24	3,5	2,9	C04	
Gaumen	17	-	-	1	-	-	-	-	2	3	2	4	3	2	-	-	65	0,2	-	0,08	1,0	0,8	C05	
Mund, sonstige Teilbereiche	16	-	-	-	-	-	2	1	4	3	1	-	3	-	-	-	58	0,2	6,3	0,07	1,0	0,8	C06	
Parotis	7	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	60	0,1	-	0,03	0,4	0,4	C07	
Sonstige große Speicheldrüsen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	62	0,1	-	0,02	0,2	0,2	C08	
Tonsillen	63	-	-	-	-	-	-	7	11	12	9	10	9	2	3	-	60	0,8	-	0,28	3,9	3,1	C09	
Oropharynx	64	-	-	-	-	-	1	1	4	11	15	9	8	5	7	3	-	60	0,8	4,7	0,29	3,9	3,2	C10
Nasopharynx	18	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	4	1	2	1	65	0,2	22,2	0,09	1,1	0,9	C11	
Recessus piriformis	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	60	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C12	
Hypopharynx	42	-	-	-	-	-	-	1	4	4	6	5	12	5	3	2	-	65	0,5	4,8	0,19	2,6	2,0	C13
Pharynx n.n.bez.	13	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	2	3	1	1	-	-	61	0,2	23,1	0,06	0,8	0,7	C14
Verdauungsorgane	2.083	2	1	1	2	8	8	30	82	117	172	248	322	424	335	190	141	70	26,1	16,7	10,75	127,7	94,6	C15-26
Ösophagus	184	-	-	-	-	1	-	2	7	14	17	27	38	43	17	9	9	68	2,3	15,2	0,89	11,3	8,5	C15
Magen	276	-	-	-	1	-	2	5	14	19	20	30	39	48	57	21	20	70	3,5	17,0	1,43	16,9	12,5	C16
Dünndarm	36	-	-	-	-	1	-	1	3	3	3	6	5	5	3	1	66	0,5	2,8	0,17	2,2	1,7	C17	
Kolon	589	-	1	-	1	4	2	5	15	23	41	48	88	121	106	82	52	72	7,4	12,4	3,22	36,1	26,1	C18
Rektosigmoid	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	2	-	1	72	0,2	8,3	0,06	0,7	0,5	C19
Rektum	345	-	-	-	-	1	3	7	12	18	36	61	52	63	46	22	24	68	4,3	8,4	1,76	21,2	16,2	C20
Anus und Analkanal	38	-	-	-	-	-	-	1	5	3	3	5	4	8	6	2	1	67	0,5	7,9	0,18	2,3	1,7	C21
Leber	229	2	-	-	-	-	-	2	8	13	21	22	41	51	39	21	9	70	2,9	31,4	1,14	14,0	10,3	C22
Gallenblase	16	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	2	6	1	2	75	0,2	25,0	0,09	1,0	0,7	C23	
Extrahepatische Gallenwege	36	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	9	4	5	3	2	65	0,5	13,9	0,18	2,2	1,7	C24	
Pankreas	315	-	-	1	-	1	-	7	13	21	25	36	50	73	45	26	17	70	3,9	25,4	1,58	19,3	14,2	C25
Sonstige Verdauungsorgane	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	3	77	0,1	71,4	0,05	0,4	0,4	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.705	-	1	-	-	3	7	12	45	111	188	216	284	391	247	139	61	69	21,4	14,1	8,38	104,5	77,1	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	17	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	1	3	2	3	1	70	0,2	-	0,09	1,0	0,8	C30
Nasennebenhöhlen	9	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	1	1	-	-	-	53	0,1	11,1	0,04	0,6	0,4	C31
Larynx	132	-	-	-	-	-	2	1	6	12	22	22	20	25	12	9	1	65	1,7	7,6	0,61	8,1	6,3	C32
Trachea	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	57	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C33
Bronchien und Lunge	1.534	-	-	-	-	3	3	9	35	95	163	189	261	361	232	125	58	70	19,2	14,9	7,57	94,0	68,9	C34
Thymus	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	53	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	63	0,1	14,3	0,04	0,4	0,4	C38
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	14	-	1	-	2	2	-	-	-	1	-	3	-	1	3	1	-	61	0,2	7,1	0,07	0,9	0,7	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	47	0,1	-	0,02	0,2	0,3	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkno	10	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	-	1	3	1	-	67	0,1	10,0	0,05	0,6	0,4	C41
Haut	1.798	1	1	1	10	16	14	39	56	79	93	144	218	406	365	221	134	72	22,5	0,9	9,53	110,2	78,5	C43-44
Melanom der Haut	245	1	1	-	5	5	5	13	12	17	18	22	31	49	41	13	12	68	3,1	5,7	1,19	15,0	11,4	C43
Sonstige Haut	1.553	-	-	1	5	11	9	26	44	62	75	122	187	357	324	208	122	73	-	0,2	8,34	95,2	67,1	C44
Weichteile und mesotheliales G	132	5	-	1	3	2	1	2	10	10	7	11	12	31	21	11	5	70	1,7	16,7	0,64	8,1	6,1	C45-49
Mesotheliom	49	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	7	18	7	3	3	71	0,6	16,3	0,24	3,0	2,1	C45
Kaposi-Sarkom	9	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-	1	1	-	-	-	52	0,1	11,1	0,04	0,6	0,4	C46
Periphere Nerven und autonomes	5	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,1	-	0,03	0,3	0,4	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	9	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	1	1	72	0,1	11,1	0,05	0,6	0,4	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	60	1	-	1	2	1	-	2	5	7	3	4	4	11	11	7	1	70	0,8	20,0	0,29	3,7	2,7	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10			
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-		
Brustdrüse	16	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	3	1	2	-	65	0,2	6,3	0,07	1,0	0,7	C50	
Männliche Genitalorgane	1.436	-	1	14	19	14	13	15	34	54	81	188	263	345	184	104	107	70	18,0	18,2	7,38	88,0	65,4	C60-63	
Penis	21	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	2	3	7	-	-	68	0,3	9,5	0,09	1,3	1,0	C60	
Prostata	1.309	-	-	-	-	-	-	2	22	42	76	183	259	340	177	103	105	71	16,4	19,4	6,84	80,3	58,5	C61	
Hoden	104	-	1	14	19	14	12	12	11	9	3	4	1	1	-	1	2	36	1,3	4,8	0,44	6,4	5,9	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	70	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C63	
Harnorgane	862	2	1	2	1	-	7	9	18	40	67	94	109	186	151	100	75	72	10,8	15,3	4,64	52,8	38,7	C64-68	
Niere	233	2	1	1	1	-	5	6	8	19	20	25	36	49	33	14	13	68	2,9	15,0	1,16	14,3	10,9	C64	
Nierenbecken	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	5	6	1	75	0,3	8,3	0,13	1,5	1,0	C65	
Ureter	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	80	0,1	37,5	0,06	0,5	0,4	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	567	-	-	1	-	-	2	3	10	19	44	65	66	128	103	75	51	72	7,1	11,5	3,10	34,8	25,0	C67+D	
sonstige Harnorgane	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	8	3	8	77	0,4	90,0	0,20	1,8	1,4	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	179	14	2	1	5	3	7	8	10	17	15	23	14	23	20	13	4	61	2,2	15,6	0,88	11,0	9,4	C69-72	
Auge	9	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	1	68	0,1	11,1	0,05	0,6	0,5	C69	
Meningen	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	77	0,1	-	0,02	0,2	0,2	C70	
Gehirn	160	12	2	1	5	3	5	7	7	17	15	21	12	21	18	11	3	61	2,0	16,9	0,78	9,8	8,4	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	6	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	45	0,1	-	0,03	0,4	0,4	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	105	1	2	2	1	5	4	10	13	14	11	8	10	11	7	6	-	55	1,3	1,9	0,46	6,4	5,4	C73-75	
Schilddrüse	99	-	2	2	1	5	3	10	13	14	10	8	10	10	7	4	-	54	1,2	2,0	0,43	6,1	5,1	C73	
Nebenniere	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	55	0,1	-	0,02	0,2	0,2	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	70	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	184	-	-	-	1	1	1	2	8	8	14	22	26	36	31	20	14	71	2,3	36,4	0,97	11,3	8,3	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	619	16	8	11	9	9	11	21	28	40	35	48	66	118	89	65	45	70	7,8	22,0	3,25	37,9	29,7	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	31	2	4	4	1	1	1	1	2	2	2	-	3	2	3	2	1	48	0,4	-	0,17	1,9	1,9	C81	
Follikuläres Lymphom	37	-	-	1	-	-	2	2	1	1	7	9	4	3	5	2	-	62	0,5	5,4	0,17	2,3	1,9	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	145	1	1	2	-	1	2	4	9	9	7	12	14	31	28	13	11	71	1,8	4,8	0,75	8,9	6,6	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	22	-	-	-	1	1	1	1	2	3	1	3	3	2	1	3	-	61	0,3	13,6	0,10	1,3	1,1	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	77	1	1	1	4	-	1	3	4	5	3	4	8	15	8	10	9	71	1,0	32,5	0,43	4,7	3,7	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	-	-	-	58	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C86	
Immunproliferative Krankheiten	8	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	3	-	-	72	0,1	12,5	0,04	0,5	0,3	C88	
Plasmozytom	92	-	-	-	-	1	-	2	3	8	3	9	17	17	13	14	5	70	1,2	21,7	0,48	5,6	4,1	C90	
Lymphatische Leukämie	74	6	1	2	-	-	3	2	-	2	-	6	4	17	8	12	11	73	0,9	43,2	0,45	4,5	3,7	C91	
Myeloische Leukämie	69	1	-	-	2	2	-	1	5	5	7	5	14	14	4	4	4	70	0,9	39,1	0,34	4,2	3,2	C92	
Monozytenleukämie	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	75	0,1	25,0	0,02	0,2	0,1	C93	
Sonstige Leukämien	13	2	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	1	4	1	-	-	53	0,2	-	0,06	0,8	0,7	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	38	3	-	1	-	-	1	4	1	2	3	-	4	7	3	5	4	70	0,5	44,7	0,21	2,3	1,9	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	50	0,0	50,0	0,01	0,1	0,1	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	7.985	41	18	33	50	52	70	130	297	484	685	951	1.209	1.662	1.162	675	466	69	100,0	16,0	36,90	489,5	367,7	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	9.538	41	18	34	55	63	79	156	341	546	760	1.073	1.396	2.019	1.486	883	588	70	-	13,4	-	584,8	434,8	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,453	1,516	0,960	0,747	0,750	0,897	0,790	0,690	0,804	0,991	1,086	1,226	1,107	1,789	3,478	6,243								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)

LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Mund und Rachen	128	1	-	-	-	2	1	1	6	15	15	15	19	21	13	9	10	67	1,5	10,9	0,61	7,4	5,3	C00-14	
Lippen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	75	0,0	25,0	0,02	0,2	0,1	C00	
Zungengrund	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	2	1	-	-	57	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C01	
Zunge	21	-	-	-	-	2	1	-	3	2	2	3	1	2	3	-	2	60	0,2	4,8	0,09	1,2	0,9	C02	
Zahnfleisch	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	1	-	3	1	65	0,2	7,1	0,07	0,8	0,6	C03	
Mundboden	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	2	2	-	3	69	0,2	26,7	0,07	0,9	0,6	C04	
Gaumen	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	1	67	0,1	-	0,03	0,3	0,3	C05	
Mund, sonstige Teilbereiche	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	62	0,1	20,0	0,02	0,3	0,2	C06	
Parotis	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	71	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C07	
Sonstige große Speicheldrüsen	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	68	0,1	-	0,03	0,3	0,2	C08	
Tonsillen	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	3	7	2	-	-	67	0,2	14,3	0,09	1,2	0,9	C09	
Oropharynx	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	2	1	2	68	0,1	8,3	0,06	0,7	0,5	C10	
Nasopharynx	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	40	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C11	
Recessus piriformis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	57	0,0	-	0,00	0,1	0,1	C12	
Hypopharynx	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	2	1	1	70	0,1	20,0	0,05	0,6	0,4	C13	
Pharynx n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C14	
Verdauungsorgane	1.800	-	-	3	7	5	11	14	48	81	110	159	174	284	272	244	388	75	20,9	21,2	9,35	104,7	59,1	C15-26	
Ösophagus	47	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	4	8	10	8	5	6	72	0,5	14,9	0,24	2,7	1,6	C15	
Magen	214	-	-	1	-	3	4	4	7	12	10	23	24	41	21	42	74	2,5	16,4	1,09	12,4	7,5	C16		
Dünndarm	22	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	5	1	6	2	4	-	70	0,3	13,6	0,10	1,3	0,8	C17	
Kolon	625	-	-	2	4	1	4	6	15	22	33	37	54	92	90	108	157	77	7,2	18,2	3,33	36,3	19,4	C18	
Rektosigmoid	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	5	6	2	78	0,2	21,1	0,10	1,1	0,5	C19	
Rektum	259	-	-	-	1	-	1	11	19	15	26	22	47	30	28	59	73	3,0	14,3	1,32	15,1	8,7	C20		
Anus und Analkanal	63	-	-	-	-	-	1	1	5	7	7	12	6	8	6	2	8	64	0,7	12,7	0,30	3,7	2,6	C21	
Leber	130	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	10	12	22	22	21	33	77	1,5	40,0	0,70	7,6	3,9	C22	
Gallenblase	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	9	7	6	18	80	0,5	38,3	0,26	2,7	1,3	C23	
Extrahepatische Gallenwege	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	8	6	5	4	73	0,4	20,0	0,18	2,0	1,2	C24	
Pankreas	334	-	-	-	2	1	1	2	7	12	28	35	42	55	54	38	57	73	3,9	28,4	1,70	19,4	11,4	C25	
Sonstige Verdauungsorgane	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	77	0,1	40,0	0,03	0,3	0,2	C26	
Atemungs- u. sonst. intrathorak	981	1	-	1	-	2	4	10	29	59	108	128	152	177	148	93	69	69	11,4	13,3	4,75	57,1	37,4	C30-39	
Nasenhöhle und Mittelohr	9	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	2	-	-	63	0,1	-	0,04	0,5	0,4	C30	
Nasennebenhöhlen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	72	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C31	
Larynx	23	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5	5	5	2	1	-	1	62	0,3	-	0,11	1,3	1,1	C32	
Trachea	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	70	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C33	
Bronchien und Lunge	935	-	-	1	-	1	4	9	27	58	101	117	146	172	142	91	66	70	10,8	13,9	4,53	54,4	35,4	C34	
Thymus	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	1	72	0,1	-	0,04	0,4	0,2	C37	
Herz, Mediastinum und Rippenfe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	82	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C38	
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	21	5	2	-	1	-	-	1	-	3	-	-	2	5	1	-	1	52	0,2	14,3	0,11	1,2	1,3	C40-41	
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	9	3	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	1	-	-	-	50	0,1	-	0,05	0,5	0,6	C40	
Sonstige Knochen und Gelenkkn	12	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	70	0,1	25,0	0,07	0,7	0,7	C41	
Haut	1.723	-	1	4	17	16	20	50	98	96	94	136	220	322	255	169	225	71	20,0	1,8	8,44	100,2	62,4	C43-44	
Melanom der Haut	244	-	1	4	12	11	11	15	24	23	14	19	27	23	25	13	22	61	2,8	2,9	1,13	14,2	10,6	C43	
Sonstige Haut	1.479	-	-	-	5	5	9	35	74	73	80	117	193	299	230	156	203	72	-	1,6	7,31	86,0	51,7	C44	
Weichteile und mesotheliales G	75	3	-	-	-	2	-	2	2	3	4	6	14	9	11	10	9	70	0,9	17,3	0,39	4,4	2,9	C45-49	
Mesotheliom	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	2	1	72	0,1	14,3	0,04	0,4	0,2	C45	
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C47	
Bauchfell und Retroperitoneum	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	4	5	5	2	74	0,3	20,0	0,13	1,5	0,8	C48	
Sonstige Bindegewebe und Weich	40	1	-	-	-	2	-	1	1	3	2	4	8	3	6	3	6	68	0,5	17,5	0,20	2,3	1,6	C49	



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Brustdrüse	2.805	-	-	2	11	33	63	150	252	275	273	359	347	353	290	180	217	64	32,5	9,2	13,13	163,1	118,2	C50	
Weibliche Genitalorgane	999	-	-	4	11	21	21	39	80	80	85	104	123	166	116	64	85	67	11,6	9,4	4,68	58,1	40,4	C51-58	
Vulva	96	-	-	1	-	1	2	3	3	5	5	5	7	23	17	11	13	73	1,1	6,3	0,47	5,6	3,3	C51	
Vagina	18	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	2	2	3	4	75	0,2	16,7	0,10	1,0	0,6	C52	
Cervix uteri	209	-	-	1	10	16	10	26	28	22	16	18	20	8	8	10	53	2,4	9,6	0,91	12,2	9,9	C53		
Corpus uteri	380	-	-	-	-	-	1	2	20	33	44	46	51	80	53	26	24	69	4,4	3,4	1,79	22,1	14,8	C54	
Uterus, n.n.bez.	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	-	1	7	73	0,2	50,0	0,10	1,0	0,6	C55	
Ovar	269	-	-	2	1	4	8	7	26	19	18	33	39	36	36	15	25	67	3,1	15,6	1,27	15,6	10,9	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	-	-	2	67	0,1	11,1	0,04	0,5	0,4	C57	
Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C58	
Harnorgane	422	4	-	1	1	4	3	4	10	13	17	37	45	75	74	65	69	74	4,9	23,5	2,18	24,5	14,0	C64-68	
Niere	169	4	-	-	1	-	2	3	6	4	6	16	21	36	27	19	24	72	2,0	25,4	0,85	9,8	6,0	C64	
Nierenbecken	12	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	2	1	3	1	72	0,1	-	0,06	0,7	0,4	C65	
Ureter	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	-	78	0,1	-	0,05	0,5	0,3	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	216	-	-	1	-	4	1	-	4	7	11	21	20	32	39	36	40	75	2,5	19,4	1,13	12,6	7,0	C67+D	
sonstige Harnorgane	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	3	4	79	0,2	87,5	0,09	0,9	0,4	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	122	9	2	2	2	4	1	7	7	9	7	8	10	19	13	11	11	66	1,4	21,3	0,61	7,1	5,5	C69-72	
Auge	9	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	1	77	0,1	33,3	0,05	0,5	0,4	C69	
Meningen	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	62	0,0	50,0	0,03	0,2	0,2	C70	
Gehirn	104	4	2	2	2	4	-	5	6	9	7	7	9	19	12	8	8	67	1,2	20,2	0,50	6,0	4,5	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	5	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	42	0,1	-	0,03	0,3	0,4	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	251	1	2	7	12	15	15	23	42	33	25	27	14	15	15	5	-	51	2,9	1,6	1,07	14,6	12,8	C73-75	
Schilddrüse	245	1	2	7	12	15	15	23	42	33	25	26	14	12	13	5	-	50	2,8	1,6	1,05	14,2	12,7	C73	
Nebenniere	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-	73	0,1	-	0,03	0,3	0,2	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	220	-	-	-	-	1	5	1	7	15	13	19	18	39	27	21	54	73	2,5	41,4	1,13	12,8	7,4	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	560	18	7	12	13	7	14	13	14	16	25	44	52	64	91	87	83	73	6,5	28,8	2,93	32,6	21,3	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	25	2	1	7	1	3	3	1	2	-	-	3	1	-	-	1	32	0,3	12,0	0,12	1,5	1,5	1,5	C81	
Follikuläres Lymphom	39	-	-	-	-	-	3	-	2	2	1	6	9	4	9	2	1	68	0,5	2,6	0,19	2,3	1,6	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	93	2	-	2	3	1	1	1	2	1	3	5	10	12	24	20	6	75	1,1	4,3	0,48	5,4	3,2	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	16	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	3	3	3	-	-	66	0,2	18,8	0,07	0,9	0,7	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	99	-	2	1	4	2	3	5	1	2	5	9	5	8	10	17	25	76	1,1	39,4	0,53	5,8	3,5	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C86	
Immunproliferative Krankheiten	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	-	-	1	70	0,1	28,6	0,03	0,4	0,3	C88	
Plasmozytom	96	-	-	-	-	-	1	1	1	4	7	8	10	16	12	18	18	75	1,1	36,5	0,50	5,6	3,1	C90	
Lymphatische Leukämie	57	8	1	-	1	-	-	-	1	3	3	3	1	5	10	11	10	76	0,7	45,6	0,32	3,3	2,4	C91	
Myeloische Leukämie	79	-	1	1	2	1	1	2	1	2	2	7	8	10	15	16	10	75	0,9	43,0	0,41	4,6	2,7	C92	
Monozytenleukämie	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	72	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C93	
Sonstige Leukämien	6	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	60	0,1	16,7	0,03	0,3	0,3	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	37	4	2	1	1	-	1	1	1	-	3	1	4	1	4	3	10	69	0,4	35,1	0,21	2,2	1,7	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	40	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	8.628	42	14	36	70	107	149	280	521	625	696	925	997	1.250	1.096	802	1.018	69	100,0	14,8	39,17	501,8	336,2	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	10.107	42	14	36	75	112	158	315	595	698	776	1.042	1.190	1.549	1.326	958	1.221	70	12,9	-	-	587,8	387,9	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,475	1,560	0,898	0,719	0,766	0,938	0,838	0,722	0,830	0,951	0,977	1,112	0,935	1,325	2,107	1,937								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+								
Mund und Rachen	388	1	-	-	1	-	1	16	46	67	80	62	37	40	21	15	1	58	4,4	3,1	1,91	32,2	22,3	C00-14	
Lippen	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	7	2	-	75	0,2	5,9	0,09	1,4	0,8	C00	
Zungengrund	26	-	-	-	-	-	-	-	5	7	3	7	2	1	1	-	-	56	0,3	-	0,12	2,2	1,5	C01	
Zunge	42	1	-	-	-	-	-	2	5	6	13	6	3	4	-	2	-	57	0,5	-	0,21	3,5	2,5	C02	
Zahnfleisch	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	3	1	-	-	-	60	0,1	-	0,05	0,8	0,6	C03	
Mundboden	59	-	-	-	-	-	-	2	7	18	15	8	2	4	2	1	-	55	0,7	1,7	0,27	4,9	3,4	C04	
Gaumen	17	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	3	3	1	1	-	-	59	0,2	-	0,08	1,4	1,0	C05	
Mund, sonstige Teilbereiche	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	1	-	67	0,1	37,5	0,04	0,7	0,4	C06	
Parotis	14	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	4	-	2	-	67	0,2	-	0,08	1,2	0,8	C07	
Sonstige große Speicheldrüsen	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	-	-	-	62	0,1	-	0,03	0,5	0,4	C08	
Tonsillen	54	-	-	-	-	-	-	2	10	5	13	10	2	8	2	1	1	58	0,6	3,7	0,26	4,5	3,1	C09	
Oropharynx	55	-	-	-	-	-	-	4	4	7	15	11	3	4	2	5	-	59	0,6	3,6	0,28	4,6	3,1	C10	
Nasopharynx	5	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	66	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C11	
Recessus piriformis	21	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	5	3	2	-	-	-	58	0,2	-	0,10	1,7	1,3	C12	
Hypopharynx	48	-	-	-	-	-	-	2	5	11	7	6	6	6	4	1	-	59	0,5	4,2	0,23	4,0	2,7	C13	
Pharynx n.n.bez.	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	60	0,1	16,7	0,03	0,5	0,3	C14	
Verdauungsorgane	2.243	1	-	2	1	5	15	30	64	141	207	272	279	464	410	230	122	71	25,4	12,8	12,97	185,9	114,9	C15-26	
Ösophagus	161	-	-	-	-	-	-	4	6	13	21	29	21	27	21	14	5	66	1,8	11,2	0,89	13,3	8,6	C15	
Magen	355	-	-	1	-	2	3	6	10	23	29	34	31	70	78	43	25	72	4,0	11,8	2,11	29,4	17,9	C16	
Dünndarm	37	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4	6	1	5	8	2	4	70	0,4	2,7	0,23	3,1	2,1	C17	
Kolon	617	-	-	1	1	-	5	6	14	39	44	58	71	135	120	82	41	72	7,0	6,8	3,67	51,1	30,8	C18	
Rektosigmoid	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	-	68	0,1	-	0,05	0,7	0,4	C19	
Rektum	406	-	-	-	-	1	1	4	15	24	44	68	57	79	63	31	19	69	4,6	6,2	2,30	33,7	21,3	C20	
Anus und Analkanal	16	-	-	-	-	1	-	-	-	5	2	3	-	3	1	-	1	60	0,2	-	0,08	1,3	0,9	C21	
Leber	245	1	-	-	-	-	2	3	1	12	18	35	42	61	43	18	9	70	2,8	30,6	1,39	20,3	12,6	C22	
Gallenblase	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	4	4	1	75	0,2	17,6	0,10	1,4	0,7	C23	
Extrahepatische Gallenwege	60	-	-	-	-	-	3	-	3	3	4	5	9	8	16	6	3	71	0,7	23,3	0,36	5,0	3,2	C24	
Pankreas	317	-	-	-	-	-	-	6	14	17	38	32	44	69	55	28	14	70	3,6	20,5	1,78	26,3	16,2	C25	
Sonstige Verdauungsorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	57	0,0	25,0	0,02	0,3	0,2	C26	
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.473	-	-	-	-	1	3	13	53	119	154	186	195	311	247	133	58	70	16,7	10,5	8,21	122,1	75,3	C30-39	
Nasenhöhle und Mittelohr	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	-	-	70	0,1	-	0,04	0,7	0,4	C30	
Nasennebenhöhlen	12	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	5	2	1	-	72	0,1	8,3	0,06	1,0	0,6	C31	
Larynx	115	-	-	-	-	-	1	4	13	13	18	21	9	24	8	2	2	62	1,3	2,6	0,58	9,5	6,4	C32	
Trachea	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C33	
Bronchien und Lunge	1.320	-	-	-	-	1	2	6	39	103	133	162	184	280	227	130	53	70	14,9	11,2	7,42	109,4	67,0	C34	
Thymus	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	-	-	75	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C37	
Herz, Mediastinum und Rippenfe	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	-	3	76	0,1	30,0	0,08	0,8	0,6	C38	
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	11	1	-	1	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	2	1	-	47	0,1	9,1	0,07	0,9	0,8	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	50	0,0	25,0	0,03	0,3	0,3	C40	
Sonstige Knochen und Gelenkkn	7	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	47	0,1	-	0,04	0,6	0,5	C41	
Haut	2.485	-	-	2	7	7	14	40	71	90	146	200	286	581	540	331	170	73	28,1	0,3	14,88	206,0	122,3	C43-44	
Melanom der Haut	282	-	-	1	5	4	5	12	19	14	25	33	32	49	57	18	8	68	3,2	2,5	1,57	23,4	15,3	C43	
Sonstige Haut	2.203	-	-	1	2	3	9	28	52	76	121	167	254	532	483	313	162	73	2,0	0,0	13,31	182,6	107,0	C44	
Weichteile und mesotheliales G	86	-	1	-	1	1	2	2	2	3	6	7	11	20	12	9	9	71	1,0	9,3	0,55	7,1	4,7	C45-49	
Mesotheliom	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	4	6	1	75	0,2	4,8	0,13	1,7	0,9	C45	
Kaposi-Sarkom	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C46	
Periphere Nerven und autonomes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	72	0,0	-	0,00	0,1	0,0	C47	
Bauchfell und Retroperitoneum	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	1	-	-	67	0,1	25,0	0,04	0,7	0,4	C48	
Sonstige Bindegewebe und Weich	55	-	1	-	1	1	2	1	2	2	6	4	6	12	7	2	8	70	0,6	9,1	0,36	4,6	3,3	C49	



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	
Brustdrüse	20	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	2	2	3	4	2	72	0,2	15,0	0,13	1,7	1,1	C50
Männliche Genitalorgane	2.134	-	3	11	13	11	10	19	30	97	185	268	357	540	378	143	69	70	24,1	3,9	11,96	176,9	110,0	C60-63
Penis	27	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	1	8	5	2	-	70	0,3	7,4	0,13	2,2	1,3	C60
Prostata	1.998	-	-	-	-	-	-	2	12	87	172	258	355	532	373	140	67	71	22,6	4,1	11,15	165,6	99,6	C61
Hoden	106	-	3	11	13	11	10	17	17	8	8	6	-	-	-	1	1	41	1,2	-	0,64	8,8	8,9	C62
Sonst. männl. Genitalorgane	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	67	0,0	-	0,03	0,2	0,2	C63
Harnorgane	1.090	-	-	-	-	4	5	11	35	64	81	112	114	280	213	118	53	72	12,3	5,1	6,19	90,4	53,6	C64-68
Niere	385	-	-	-	-	2	3	4	18	35	44	51	33	92	65	29	9	70	4,4	6,2	2,04	31,9	19,5	C64
Nierenbecken	26	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	1	9	5	3	1	72	0,3	-	0,14	2,2	1,2	C65
Ureter	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	75	0,1	-	0,04	0,6	0,3	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	663	-	-	-	-	2	2	7	17	24	34	60	77	174	140	84	42	73	7,5	3,9	3,91	55,0	32,1	C67+D
sonstige Harnorgane	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	-	1	1	70	0,1	66,7	0,06	0,7	0,5	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	141	1	3	4	1	4	1	4	8	7	19	15	10	26	19	13	6	66	1,6	14,2	0,82	11,7	8,2	C69-72
Auge	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	1	2	1	67	0,1	30,0	0,06	0,8	0,5	C69
Meningen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	75	0,0	25,0	0,03	0,3	0,2	C70
Gehirn	123	1	3	3	1	4	1	2	8	6	17	13	10	22	17	11	4	66	1,4	13,0	0,71	10,2	7,2	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	4	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	47	0,0	-	0,02	0,3	0,3	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	65	-	-	1	2	1	3	3	9	9	8	8	2	11	5	2	1	57	0,7	3,1	0,34	5,4	3,9	C73-75
Schilddrüse	60	-	-	1	2	1	3	3	9	9	7	8	2	11	3	-	1	56	0,7	-	0,31	5,0	3,7	C73
Nebenniere	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	76	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C74
Sonstige endokrine Drüsen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	82	0,0	100,0	0,01	0,2	0,1	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	234	-	-	-	1	2	1	2	8	12	27	24	30	41	41	27	18	71	2,6	32,9	1,41	19,4	12,2	C76+C80
Leukämien und Lymphome	678	14	2	6	8	10	7	16	26	40	58	70	78	121	111	64	47	70	7,7	15,2	4,12	56,2	38,3	C81-96
Hodgkin-Lymphom	34	1	-	2	5	3	1	2	4	1	2	2	3	1	4	1	2	48	0,4	14,7	0,22	2,8	2,5	C81
Follikuläres Lymphom	52	-	-	-	-	-	-	2	4	8	8	6	9	3	10	2	-	63	0,6	-	0,27	4,3	2,9	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	144	3	1	2	1	2	2	6	3	4	12	16	17	22	25	17	11	70	1,6	5,6	0,91	11,9	8,2	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	18	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	3	3	3	1	1	68	0,2	5,6	0,10	1,5	1,0	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	63	-	-	-	-	1	1	1	4	3	4	8	6	13	10	9	3	71	0,7	27,0	0,37	5,2	3,2	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C86
Immunproliferative Krankheiten	17	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	2	3	3	2	1	70	0,2	5,9	0,10	1,4	0,9	C88
Plasmozytom	111	-	-	-	-	-	-	1	4	6	10	12	15	29	14	9	11	71	1,3	22,5	0,67	9,2	5,8	C90
Lymphatische Leukämie	140	6	1	-	-	2	1	1	3	11	12	14	17	25	27	9	11	70	1,6	12,1	0,87	11,6	8,1	C91
Myeloische Leukämie	72	-	-	2	2	-	2	-	3	2	5	6	5	19	11	11	4	72	0,8	30,6	0,43	6,0	3,7	C92
Monozytenleukämie	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	63	0,1	-	0,02	0,4	0,3	C93
Sonstige Leukämien	9	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	1	63	0,1	11,1	0,06	0,7	0,7	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	11	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	2	73	0,1	45,5	0,09	0,9	0,8	C95
Sonstige Systemerkrankungen	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	42	0,0	50,0	0,02	0,2	0,2	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	8.845	18	9	26	34	43	53	131	302	574	851	1.062	1.147	1.905	1.519	777	394	70	100,0	9,2	43,65	733,2	460,6	ALL-C44
Alle Lokalisationen	11.048	18	9	27	36	46	62	159	354	650	972	1.229	1.401	2.437	2.002	1.090	556	71		7,4		915,9	567,6	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,663	2,356	1,548	1,393	1,387	1,550	1,128	0,854	0,862	0,981	1,250	1,665	1,233	1,863	3,516	7,635							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10			
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	85+	
Mund und Rachen	116	-	-	-	-	3	-	2	9	17	25	15	9	9	14	7	6	60	1,7	6,0	0,62	9,3	6,0	6,0	C00-14
Lippe	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	77	0,1	-	0,04	0,5	0,2	C00	
Zungengrund	13	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	1	-	-	-	1	53	0,2	7,7	0,06	1,0	0,8	C01		
Zunge	19	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	2	2	3	2	68	0,3	5,3	0,11	1,5	0,9	C02		
Zahnfleisch	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	67	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C03		
Mundboden	14	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	4	1	-	-	1	60	0,2	7,1	0,08	1,1	0,8	C04		
Gaumen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	66	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C05		
Mund, sonstige Teilbereiche	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	70	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C06		
Parotis	10	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	2	2	1	72	0,1	-	0,06	0,8	0,5	C07		
Sonstige große Speicheldrüsen	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	60	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C08		
Tonsillen	18	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	3	1	3	2	-	60	0,3	-	0,09	1,4	0,9	C09		
Oropharynx	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	-	-	-	56	0,1	-	0,04	0,6	0,5	C10		
Nasopharynx	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	70	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C11		
Recessus piriformis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,00	0,1	0,1	C12		
Hypopharynx	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	2	-	-	1	57	0,2	27,3	0,06	0,9	0,6	C13		
Pharynx n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C14		
Verdauungsorgane	1.627	-	1	1	2	6	7	24	47	86	97	123	144	307	311	213	258	74	23,2	17,9	9,59	130,7	63,7	C15-26	
Ösophagus	34	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	3	4	5	6	2	67	0,5	8,8	0,18	2,7	1,6	C15		
Magen	229	-	-	-	-	4	-	3	9	11	7	15	17	43	51	27	75	3,3	20,5	1,36	18,4	8,7	C16		
Dünndarm	28	-	-	-	-	-	2	2	2	3	1	3	-	4	4	2	71	0,4	3,6	0,16	2,2	1,4	C17		
Kolon	571	-	1	1	-	-	3	10	13	31	30	34	51	112	97	87	74	8,1	11,0	3,41	45,9	21,8	C18		
Rektosigmoid	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	4	82	0,2	7,1	0,10	1,1	0,5	C19		
Rektum	224	-	-	-	2	-	2	13	17	18	23	16	47	34	20	32	72	3,2	7,6	1,27	18,0	9,4	C20		
Anus und Analkanal	34	-	-	-	-	1	-	-	2	5	8	2	3	2	6	1	62	0,5	8,8	0,19	2,7	1,7	C21		
Leber	103	-	-	-	-	1	1	5	1	2	5	11	12	15	27	13	74	1,5	37,9	0,61	8,3	4,3	C22		
Gallenblase	62	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	7	10	18	9	75	0,9	16,1	0,36	5,0	2,3	C23		
Extrahepatische Gallenwege	51	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	4	5	13	8	77	0,7	39,2	0,31	4,1	1,8	C24		
Pankreas	272	-	-	-	-	-	1	1	3	12	12	21	28	64	54	40	74	3,9	30,9	1,59	21,8	10,1	C25		
Sonstige Verdauungsorgane	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	86	0,1	80,0	0,04	0,4	0,2	C26		
Atmungs- u. sonst. intrathorak	525	-	-	-	1	2	2	8	11	40	59	67	62	98	74	57	44	70	7,5	12,6	2,97	42,2	23,3	C30-39	
Nasenhöhle und Mittelohr	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	62	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C30		
Nasennebenhöhlen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C31		
Larynx	18	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	4	3	1	1	1	62	0,3	-	0,10	1,4	1,0	C32		
Trachea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C33		
Bronchien und Lunge	497	-	-	-	1	2	-	8	11	36	56	62	57	95	72	54	70	7,1	12,7	2,81	39,9	21,7	C34		
Thymus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C37		
Herz, Mediastinum und Rippenfe	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	70	0,1	50,0	0,03	0,3	0,2	C38		
Sonstige intrathorakale Organe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	70	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C39		
Knochen und Gelenkknorpel	15	3	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	1	-	2	-	3	57	0,2	33,3	0,11	1,2	1,1	C40-41	
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	6	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	50	0,1	16,7	0,04	0,5	0,4	C40		
Sonstige Knochen und Gelenkkno	9	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	3	62	0,1	44,4	0,07	0,7	0,6	C41		
Haut	2.065	-	-	6	16	22	28	54	83	108	142	170	233	386	342	212	263	72	29,4	0,3	12,08	165,9	90,1	C43-44	
Melanom der Haut	246	-	-	5	9	13	11	10	22	22	21	24	22	35	26	14	62	3,5	0,8	1,42	19,8	14,2	C43		
Sonstige Haut	1.819	-	-	1	7	9	17	44	61	86	121	146	211	351	316	198	72	0,3	10,66	146,1	75,9	-	C44		
Weichteile und mesotheliales G	59	1	1	1	1	1	-	1	-	-	3	8	3	9	9	11	10	75	0,8	13,6	0,38	4,7	2,6	C45-49	
Mesotheliom	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	2	1	76	0,1	22,2	0,05	0,7	0,4	C45		
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46		
Periphere Nerven und autonomes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	77	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C47		
Bauchfell und Retroperitoneum	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	80	0,2	33,3	0,08	1,0	0,4	C48		
Sonstige Bindegewebe und Weich	37	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	7	2	6	4	8	72	0,5	5,4	0,24	3,0	1,8	C49		



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Brustdrüse	2.039	-	-	-	11	29	31	113	192	267	256	218	221	253	222	107	119	62	29,1	3,3	11,16	163,8	107,0	C50	
Weibliche Genitalorgane	874	1	3	4	5	19	19	32	68	61	83	97	89	164	98	66	65	67	12,5	6,2	4,94	70,2	43,7	C51-58	
Vulva	76	-	-	-	1	-	2	-	6	3	4	8	10	13	11	11	7	71	1,1	5,3	0,44	6,1	3,4	C51	
Vagina	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	5	1	3	75	0,2	29,4	0,10	1,4	0,7	C52	
Cervix uteri	176	-	-	4	3	14	8	20	34	22	11	12	10	17	9	9	3	51	2,5	4,0	0,98	14,1	11,3	C53	
Corpus uteri	349	-	-	-	1	-	3	11	12	27	41	45	35	86	41	24	23	69	5,0	1,4	1,91	28,0	16,0	C54	
Uterus, n.n.bez.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	85	0,1	71,4	0,05	0,6	0,2	C55	
Ovar	224	1	2	-	-	5	6	1	12	7	24	25	26	42	30	18	25	70	3,2	12,5	1,32	18,0	10,7	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	24	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	5	6	4	2	2	-	66	0,3	-	0,13	1,9	1,2	C57	
Plazenta	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0,0	-	0,01	0,1	0,2	C58	
Harnorgane	475	4	1	-	1	-	-	2	15	25	34	43	45	96	109	59	41	73	6,8	7,8	2,71	38,2	19,4	C64-68	
Niere	245	4	1	-	1	-	-	1	9	15	23	34	26	49	49	18	15	70	3,5	7,3	1,38	19,7	11,3	C64	
Nierenbecken	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	7	3	-	76	0,2	-	0,08	1,2	0,5	C65
Ureter	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	82	0,1	50,0	0,04	0,5	0,2	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	206	-	-	-	-	-	-	1	6	9	11	9	17	43	53	34	23	75	2,9	6,3	1,18	16,5	7,4	C67+D	
sonstige Harnorgane	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	83	0,0	100,0	0,02	0,2	0,1	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	134	4	2	1	-	1	1	10	10	13	12	13	6	25	18	9	9	65	1,9	15,7	0,76	10,8	7,2	C69-72	
Auge	15	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	1	3	1	2	2	70	0,2	26,7	0,09	1,2	0,7	C69	
Meningen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	82	0,0	33,3	0,02	0,2	0,1	C70	
Gehirn	111	3	2	1	-	1	-	10	8	9	11	13	5	20	16	6	6	64	1,6	12,6	0,63	8,9	6,0	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	5	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	53	0,1	40,0	0,03	0,4	0,4	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	157	2	1	4	5	8	12	19	23	19	19	13	9	12	5	5	1	51	2,2	3,2	0,90	12,6	11,0	C73-75	
Schilddrüse	155	2	1	4	5	7	12	19	23	19	19	13	9	12	5	4	1	51	2,2	2,6	0,89	12,4	10,9	C73	
Nebenniere	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	177	-	1	-	1	1	3	3	3	12	10	11	8	24	33	31	36	76	2,5	41,2	1,09	14,2	6,9	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	570	6	4	5	3	3	7	9	25	28	50	41	48	94	102	87	58	72	8,1	17,9	3,37	45,8	25,3	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	28	-	2	3	2	1	2	2	2	1	3	2	3	1	3	1	-	50	0,4	3,6	0,19	2,2	2,2	C81	
Follikuläres Lymphom	46	-	-	-	-	-	-	1	2	7	7	5	4	5	9	6	-	66	0,7	6,5	0,24	3,7	2,2	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	137	-	-	-	1	1	1	1	10	8	14	11	15	28	25	14	8	71	2,0	5,8	0,76	11,0	6,0	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	14	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	3	3	-	72	0,2	14,3	0,08	1,1	0,6	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	46	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	3	8	7	9	12	78	0,7	37,0	0,29	3,7	1,6	C85		
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	72	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C86	
Immunproliferative Krankheiten	16	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	5	1	2	1	71	0,2	-	0,09	1,3	0,7	C88	
Plasmozytom	91	-	-	-	-	-	1	1	1	5	7	7	6	15	24	13	11	75	1,3	22,0	0,53	7,3	3,5	C90	
Lymphatische Leukämie	91	4	1	-	-	-	1	1	5	-	7	6	6	13	15	11	21	75	1,3	17,6	0,58	7,3	4,1	C91	
Myeloische Leukämie	66	-	-	1	-	1	1	1	-	3	4	5	5	11	12	20	2	75	0,9	36,4	0,39	5,3	2,6	C92	
Monozytenleukämie	13	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	3	1	2	1	70	0,2	15,4	0,08	1,0	0,7	C93	
Sonstige Leukämien	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	75	0,1	50,0	0,02	0,3	0,2	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	15	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	1	4	2	73	0,2	46,7	0,10	1,2	0,8	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	57	0,0	-	0,00	0,1	0,1	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	7.013	21	14	21	39	87	93	234	427	590	670	674	667	1.126	1.023	665	662	69	100,0	10,5	36,47	563,3	331,3	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	8.832	21	14	22	46	96	110	278	488	676	791	820	878	1.477	1.339	863	913	70	-	8,4	-	709,4	407,2	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,700	2,531	1,745	1,569	1,487	1,619	1,162	0,880	0,892	0,995	1,227	1,511	1,047	1,422	2,149	2,483								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								
Mund und Rachen	335	-	-	1	2	3	8	32	69	70	45	32	40	22	7	4	58	5,5	3,9	2,58	42,4	29,8	C00-14
Lippe	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	6	4	2	76	0,3	-	0,20	2,5	1,5	C00
Zungengrund	24	-	-	-	-	-	-	3	8	3	3	5	2	-	-	-	56	0,4	4,2	0,18	3,0	2,2	C01
Zunge	27	-	-	-	-	-	2	2	7	6	1	5	4	-	-	-	57	0,4	-	0,20	3,4	2,5	C02
Zahnfleisch	7	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	-	-	62	0,1	-	0,05	0,9	0,5	C03
Mundboden	44	-	-	-	1	2	1	4	9	14	6	3	4	-	-	-	56	0,7	11,4	0,32	5,6	4,2	C04
Gaumen	9	-	-	-	-	-	-	1	4	4	-	-	-	-	-	-	54	0,1	-	0,06	1,1	0,8	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	14	-	-	-	-	-	1	2	4	2	2	1	-	2	-	-	55	0,2	-	0,10	1,8	1,3	C06
Parotis	5	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	72	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	5	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	57	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C08
Tonsillen	64	-	-	-	-	-	3	5	14	15	12	4	7	2	-	2	58	1,1	-	0,50	8,1	5,8	C09
Oropharynx	45	-	-	-	-	1	-	8	4	8	6	6	8	2	2	-	61	0,7	8,9	0,35	5,7	3,9	C10
Nasopharynx	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	-	-	63	0,1	-	0,05	0,9	0,5	C11
Recessus piriformis	10	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	2	2	-	-	63	0,2	10,0	0,07	1,3	0,8	C12
Hypopharynx	53	-	-	-	-	-	1	5	15	12	7	7	4	2	-	-	57	0,9	3,8	0,39	6,7	4,8	C13
Pharynx n.n.bez.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	72	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C14
Verdauungsorgane	1.539	1	-	1	3	5	14	52	100	151	194	179	333	279	152	75	71	25,3	11,9	13,78	194,8	122,4	C15-26
Ösophagus	119	-	-	-	-	-	1	4	16	20	16	11	28	18	5	-	66	2,0	10,9	0,92	15,1	9,4	C15
Magen	230	-	-	-	1	-	2	11	10	24	25	21	52	45	25	14	72	3,8	10,0	2,09	29,1	18,0	C16
Dünndarm	25	-	-	-	-	-	1	3	-	3	3	-	7	4	3	1	71	0,4	-	0,21	3,2	1,9	C17
Kolon	458	-	-	1	1	4	5	11	22	36	46	63	95	89	56	29	72	7,5	7,0	4,31	58,0	36,5	C18
Rektosigmoid	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	72	0,1	80,0	0,04	0,6	0,4	C19
Rektum	252	-	-	-	-	-	3	9	22	24	34	37	50	46	17	10	69	4,1	5,6	2,21	31,9	20,5	C20
Anus und Analkanal	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	2	1	76	0,2	10,0	0,11	1,3	0,8	C21
Leber	161	1	-	-	-	-	-	1	7	13	31	16	42	28	17	5	71	2,7	22,4	1,41	20,4	12,4	C22
Gallenblase	24	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	9	3	3	2	72	0,4	29,2	0,23	3,0	1,8	C23
Extrahepatische Gallenwege	22	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	8	6	4	-	74	0,4	9,1	0,19	2,8	1,5	C24
Pankreas	232	-	-	-	-	1	2	11	22	28	38	22	41	34	20	13	68	3,8	21,6	2,06	29,4	19,1	C25
Sonstige Verdauungsorgane	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77	0,0	100,0	0,01	0,1	0,1	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	994	-	1	-	-	1	9	29	75	128	126	133	210	167	96	19	69	16,4	12,6	8,44	125,8	78,5	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	76	0,0	-	0,03	0,4	0,2	C30
Nasennebenhöhlen	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	57	0,0	-	0,02	0,4	0,3	C31
Larynx	93	-	-	-	-	1	-	5	10	18	12	12	20	11	4	-	65	1,5	3,2	0,73	11,8	7,6	C32
Trachea	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C33
Bronchien und Lunge	889	-	1	-	-	-	8	24	65	108	113	118	189	152	92	19	70	14,6	13,4	7,61	112,5	69,9	C34
Thymus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	67	0,0	100,0	0,01	0,1	0,1	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	62	0,0	33,3	0,02	0,4	0,2	C38
Sonstige intrathorakale Organe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	67	0,0	100,0	0,01	0,1	0,1	C39
Knochen und Gelenkknorpel	9	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	62	0,1	-	0,08	1,1	1,0	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0,0	-	0,04	0,4	0,5	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	70	0,1	-	0,05	0,8	0,5	C41
Haut	2.063	1	1	8	6	7	17	57	88	129	186	234	508	398	271	152	72	34,0	0,2	19,59	261,2	160,8	C43-44
Melanom der Haut	170	-	-	4	1	-	4	10	16	10	18	30	33	23	14	7	68	2,8	1,8	1,52	21,5	14,4	C43
Sonstige Haut	1.893	1	1	4	5	7	13	47	72	119	168	204	475	375	257	145	73	0,1	18,07	239,7	146,4	C44	
Weichteile und mesotheliales G	50	2	-	-	-	1	2	2	2	8	3	2	9	9	9	1	71	0,8	20,0	0,45	6,3	4,2	C45-49
Mesotheliom	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	2	1	-	72	0,1	55,6	0,07	1,1	0,6	C45
Kaposi-Sarkom	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	60	0,0	50,0	0,02	0,3	0,2	C46
Periphere Nerven und autonomes	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,0	-	0,02	0,1	0,2	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	8	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	3	-	-	67	0,1	12,5	0,07	1,0	0,8	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	30	-	-	-	-	1	1	1	2	4	2	2	5	3	8	1	72	0,5	10,0	0,28	3,8	2,4	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen													ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	
Brustdrüse	14	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	3	2	2	75	0,2	-	0,14	1,8	1,1	C50
Männliche Genitalorgane	1.362	1	7	9	10	8	13	26	54	128	196	219	343	223	85	40	70	22,4	4,8	11,89	172,4	110,8	C60-63
Penis	16	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	2	1	3	71	0,3	-	0,18	2,0	1,4	C60
Prostata	1.278	-	-	-	-	-	3	17	47	121	192	216	340	221	84	37	70	21,0	5,0	11,11	161,8	100,8	C61
Hoden	67	1	7	9	10	8	10	8	7	5	2	-	-	-	-	-	39	1,1	1,5	0,60	8,5	8,5	C62
Sonst. männl. Genitalorgane	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C63
Harnorgane	807	1	-	1	2	3	11	31	44	74	79	92	181	157	97	34	71	13,3	4,2	7,22	102,2	63,0	C64-68
Niere	264	1	-	1	1	3	7	19	17	28	35	25	54	48	20	5	69	4,3	4,9	2,22	33,4	21,5	C64
Nierenbecken	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	-	2	-	69	0,2	-	0,10	1,4	0,9	C65
Ureter	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	75	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	521	-	-	-	1	-	4	11	27	46	41	62	120	108	74	27	72	8,6	3,1	4,78	66,0	39,7	C67+D
sonstige Harnorgane	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	2	72	0,1	71,4	0,08	0,9	0,6	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	90	1	1	2	3	1	5	7	11	12	9	7	17	7	5	2	61	1,5	7,8	0,75	11,4	8,2	C69-72
Auge	11	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	3	-	-	1	61	0,2	-	0,09	1,4	1,0	C69
Meningen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	72	0,0	33,3	0,03	0,4	0,2	C70
Gehirn	75	1	1	2	3	1	4	7	9	10	7	5	13	7	4	1	59	1,2	8,0	0,62	9,5	6,8	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	67	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	35	1	-	2	1	2	2	4	5	4	5	1	3	3	2	-	55	0,6	8,6	0,29	4,4	3,5	C73-75
Schilddrüse	31	-	-	2	1	1	2	4	5	3	4	1	3	3	2	-	55	0,5	6,5	0,25	3,9	2,9	C73
Nebenniere	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	37	0,0	-	0,03	0,4	0,5	C74
Sonstige endokrine Drüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	57	0,0	100,0	0,01	0,1	0,1	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	166	-	-	1	1	-	1	6	18	10	19	13	24	39	24	10	72	2,7	36,7	1,53	21,0	13,0	C76+C80
Leukämien und Lymphome	502	3	8	7	5	12	13	23	34	44	49	48	95	79	57	25	70	8,3	9,4	4,60	63,6	42,7	C81-96
Hodgkin-Lymphom	25	1	2	5	2	5	1	3	-	-	1	1	2	1	1	-	37	0,4	8,0	0,24	3,2	3,1	C81
Follikuläres Lymphom	32	-	-	1	1	1	1	3	3	8	2	2	6	3	1	-	58	0,5	-	0,25	4,1	2,8	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	110	-	1	-	1	2	2	4	10	8	9	10	24	16	17	6	71	1,8	1,8	1,01	13,9	8,9	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2	-	2	72	0,2	-	0,14	1,6	1,1	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	28	-	2	-	-	-	-	1	4	2	4	2	1	4	6	2	67	0,5	17,9	0,27	3,5	2,4	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	6	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	-	-	-	55	0,1	-	0,04	0,8	0,5	C86
Immunproliferative Krankheiten	19	-	1	-	-	-	1	3	1	1	2	1	5	3	1	-	67	0,3	10,5	0,15	2,4	1,6	C88
Plasmozytom	88	-	-	-	-	1	2	2	2	10	12	11	19	15	11	3	71	1,4	9,1	0,79	11,1	7,0	C90
Lymphatische Leukämie	102	2	-	-	-	2	2	2	5	10	13	9	19	20	11	7	71	1,7	14,7	0,97	12,9	8,6	C91
Myeloische Leukämie	62	-	2	1	1	1	2	3	5	4	2	7	9	13	8	4	71	1,0	14,5	0,59	7,8	5,3	C92
Monozytenleukämie	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	75	0,1	16,7	0,07	0,8	0,5	C93
Sonstige Leukämien	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	62	0,1	20,0	0,04	0,6	0,4	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	52	0,0	50,0	0,02	0,3	0,2	C95
Sonstige Systemerkrankungen	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	60	0,1	25,0	0,03	0,5	0,4	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	6.073	11	18	28	29	36	82	222	429	642	744	758	1.293	1.012	550	219	70	100,0	9,1	46,14	768,9	492,5	ALL-C44
Alle Lokalisationen	7.966	12	19	32	34	43	95	269	501	761	912	962	1.768	1.387	807	364	70		6,9		1.008,5	638,9	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,812	2,065	1,860	1,959	2,364	1,846	1,394	1,330	1,461	1,865	2,730	1,971	2,910	5,436	12,713							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Mund und Rachen	76	-	-	-	-	-	-	1	4	11	11	15	5	10	10	3	6	63	1,6	6,6	0,63	9,3	5,7	C00-14
Lippe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	75	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C00
Zungengrund	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-	1	1	-	57	0,2	11,1	0,07	1,1	0,7	C01
Zunge	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	-	1	71	0,2	10,0	0,08	1,2	0,6	C02
Zahnfleisch	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	66	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C03
Mundboden	7	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	50	0,1	-	0,05	0,9	0,7	C04
Gaumen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	72	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	77	0,1	14,3	0,06	0,9	0,3	C06
Parotis	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	60	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	77	0,1	-	0,04	0,5	0,3	C08
Tonsillen	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	1	1	-	1	63	0,2	-	0,08	1,2	0,8	C09
Oropharynx	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	-	62	0,1	-	0,05	0,7	0,5	C10
Nasopharynx	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C11
Recessus piriformis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	67	0,0	-	0,02	0,2	0,1	C12
Hypopharynx	5	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	56	0,1	20,0	0,04	0,6	0,5	C13
Pharynx n.n.bez.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	77	0,0	50,0	0,02	0,2	0,1	C14
Verdauungsorgane	1.068	2	-	2	1	6	3	10	26	43	80	97	89	190	205	153	161	74	22,5	16,5	9,60	131,2	64,1	C15-26
Ösophagus	31	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	3	5	7	2	5	73	0,7	19,4	0,27	3,8	1,9	C15
Magen	157	-	-	-	-	3	-	2	4	4	6	14	14	26	38	17	29	75	3,3	14,0	1,44	19,3	9,2	C16
Dünndarm	18	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	6	2	3	1	72	0,4	11,1	0,15	2,2	1,1	C17
Kolon	356	-	-	2	1	3	3	4	11	9	30	29	25	60	63	58	58	75	7,5	11,0	3,24	43,7	21,4	C18
Rektosigmoid	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	70	0,0	50,0	0,02	0,2	0,1	C19
Rektum	164	-	-	-	-	-	1	6	9	19	19	14	34	23	16	23	72	3,5	9,1	1,43	20,2	10,4	C20	
Anus und Analkanal	21	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	2	4	5	2	2	73	0,4	-	0,18	2,6	1,3	C21	
Leber	63	2	-	-	-	-	-	1	3	4	6	6	17	8	9	7	72	1,3	33,3	0,56	7,7	4,1	C22	
Gallenblase	40	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	5	8	8	8	2	73	0,8	10,0	0,35	4,9	2,4	C23	
Extrahepatische Gallenwege	46	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	7	5	7	9	8	75	1,0	39,1	0,43	5,7	2,7	C24	
Pankreas	166	-	-	-	-	-	2	2	9	8	15	11	25	44	27	23	76	3,5	26,5	1,48	20,4	9,3	C25	
Sonstige Verdauungsorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	86	0,1	100,0	0,05	0,5	0,1	C26	
Atmungs- u. sonst. intrathorak	352	-	-	-	-	-	-	4	21	24	34	40	31	71	56	34	37	71	7,4	16,2	3,01	43,3	23,0	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	65	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C30
Nasennebenhöhlen	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	77	0,1	20,0	0,05	0,6	0,3	C31	
Larynx	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	65	0,1	-	0,04	0,7	0,4	C32
Trachea	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C33	
Bronchien und Lunge	332	-	-	-	-	-	4	19	23	31	39	31	69	52	32	32	71	7,0	15,7	2,83	40,8	21,8	C34	
Thymus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C37	
Herz, Mediastinum und Rippenfe	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	80	0,1	25,0	0,03	0,5	0,2	C38	
Sonstige intrathorakale Organe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C39	
Knochen und Gelenkknorpel	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	45	0,1	-	0,05	0,5	0,6	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	67	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	22	0,1	-	0,03	0,4	0,5	C41
Haut	1.993	1	-	4	6	17	25	46	66	108	136	171	214	403	342	259	195	72	42,0	0,7	17,58	244,9	130,7	C43-44
Melanom der Haut	176	-	-	3	4	7	8	16	14	13	16	9	12	26	18	14	16	63	3,7	4,0	1,59	21,6	15,0	C43
Sonstige Haut	1.817	1	-	1	2	10	17	30	52	95	120	162	202	377	324	245	179	72	0,4	15,99	223,3	115,7	C44	
Weichteile und mesotheliales G	39	2	1	1	-	-	1	-	2	6	4	1	1	3	7	9	1	70	0,8	7,7	0,35	4,8	3,2	C45-49
Mesotheliom	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	1	-	-	70	0,1	-	0,05	0,7	0,4	C45
Kaposi-Sarkom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C46	
Periphere Nerven und autonomes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	12	2	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	2	-	3	-	62	0,3	16,7	0,12	1,5	1,3	C48	
Sonstige Bindegewebe und Weich	20	-	1	1	-	-	-	1	3	3	-	-	1	5	5	-	75	0,4	5,0	0,17	2,5	1,5	C49	



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Brustdrüse	1.376	-	-	-	6	21	17	66	119	204	164	153	147	158	140	94	87	62	29,0	5,1	11,67	169,1	110,9	C50
Weibliche Genitalorgane	550	1	-	2	2	8	5	20	28	43	55	53	51	90	96	45	51	70	11,6	7,8	4,77	67,6	39,2	C51-58
Vulva	42	-	-	-	-	-	-	2	2	5	3	3	2	10	8	4	3	72	0,9	2,4	0,35	5,2	2,8	C51
Vagina	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	1	74	0,2	-	0,08	1,1	0,5	C52
Cervix uteri	84	-	-	2	1	7	4	7	5	11	8	7	6	5	9	6	6	58	1,8	9,5	0,76	10,3	7,8	C53
Corpus uteri	258	-	-	-	-	-	1	3	11	21	29	32	22	44	50	23	22	71	5,4	2,7	2,19	31,7	17,2	C54
Uterus, n.n.bez.	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	5	85	0,2	40,0	0,10	1,2	0,5	C55
Ovar	133	1	-	-	1	1	-	8	7	6	13	8	17	25	24	9	13	70	2,8	16,5	1,17	16,3	9,5	C56
Sonst. weibl. Genitalorgane	14	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	2	2	1	1	68	0,3	7,1	0,12	1,7	1,0	C57
Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C58
Harnorgane	361	-	-	-	-	1	1	2	4	20	37	32	33	71	64	55	41	73	7,6	11,1	3,16	44,4	21,8	C64-68
Niere	164	-	-	-	-	-	-	1	3	12	19	19	13	36	30	21	10	72	3,5	12,2	1,37	20,2	10,3	C64
Nierenbecken	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	3	4	80	0,3	7,1	0,13	1,7	0,7	C65
Ureter	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	75	0,1	-	0,04	0,5	0,2	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	176	-	-	-	-	1	1	1	1	7	17	12	18	31	31	30	26	74	3,7	9,7	1,59	21,6	10,4	C67+D
sonstige Harnorgane	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	67	0,1	66,7	0,03	0,4	0,2	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	99	4	-	-	-	1	2	-	3	13	12	9	4	17	19	7	8	70	2,1	12,1	0,85	12,2	7,4	C69-72
Auge	13	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	1	2	2	1	67	0,3	-	0,11	1,6	1,0	C69
Meningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C70
Gehirn	82	4	-	-	-	-	2	-	2	11	10	8	3	16	15	5	6	70	1,7	13,4	0,71	10,1	6,3	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	77	0,1	25,0	0,04	0,5	0,2	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	94	2	1	4	1	7	10	4	11	11	10	8	14	4	5	1	1	53	2,0	1,1	0,89	11,6	10,7	C73-75
Schilddrüse	89	2	1	3	1	6	10	4	11	11	10	8	14	4	4	-	-	52	1,9	-	0,84	10,9	10,3	C73
Nebenniere	5	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	77	0,1	20,0	0,05	0,6	0,4	C74
Sonstige endokrine Drüsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	140	1	-	-	-	-	-	2	2	2	8	11	7	26	25	29	27	77	3,0	38,6	1,30	17,2	7,6	C76+C80
Leukämien und Lymphome	406	5	2	3	3	3	5	5	12	25	36	42	43	71	70	47	34	71	8,6	10,3	3,61	49,9	28,8	C81-96
Hodgkin-Lymphom	15	1	-	1	1	2	-	-	1	1	-	2	-	2	2	2	-	61	0,3	-	0,14	1,8	1,5	C81
Follikuläres Lymphom	47	-	-	-	-	-	-	1	4	8	9	9	6	5	4	-	1	60	1,0	-	0,38	5,8	4,0	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	87	-	-	-	1	-	3	-	-	3	7	10	8	16	18	12	9	73	1,8	-	0,78	10,7	5,6	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	-	-	-	71	0,1	-	0,05	0,9	0,4	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	33	2	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	1	6	6	2	6	72	0,7	33,3	0,30	4,1	2,3	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	73	0,1	-	0,04	0,6	0,3	C86
Immunproliferative Krankheiten	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	63	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C88
Plasmozytom	66	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	5	8	12	10	14	5	73	1,4	13,6	0,58	8,1	4,0	C90
Lymphatische Leukämie	75	2	2	1	1	-	1	2	3	2	7	6	16	10	14	4	4	68	1,6	5,3	0,71	9,2	6,4	C91
Myeloische Leukämie	46	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	2	2	13	8	8	5	74	1,0	17,4	0,40	5,7	2,7	C92
Monozytenleukämie	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	78	0,1	40,0	0,04	0,6	0,2	C93
Sonstige Leukämien	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	72	0,1	66,7	0,02	0,4	0,2	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	1	3	78	0,2	55,6	0,09	1,1	0,5	C95
Sonstige Systemerkrankungen	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	77	0,1	33,3	0,03	0,4	0,2	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	4.742	18	4	16	17	54	52	130	246	415	468	470	438	737	716	491	470	70	100,0	10,8	37,75	582,7	338,0	ALL-C44
Alle Lokalisationen	6.559	19	4	17	19	64	69	160	298	510	588	632	640	1.114	1.040	736	649	71	-	7,9	-	806,0	453,7	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		1,084	4,037	2,288	2,119	2,232	2,672	1,974	1,449	1,371	1,467	1,820	2,475	1,618	2,086	3,139	3,865							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+
Mund und Rachen	611	-	-	-	-	-	9	25	70	103	113	98	64	66	37	15	11	59	4,0	2,8	1,94	30,9	22,8	C00-14
Lippe	23	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	5	5	6	2	1	72	0,2	-	0,08	1,2	0,7	C00
Zungengrund	44	-	-	-	-	-	-	2	7	6	7	11	4	4	1	1	1	60	0,3	6,8	0,14	2,2	1,7	C01
Zunge	79	-	-	-	-	-	3	2	11	12	14	15	11	5	3	2	1	59	0,5	1,3	0,25	4,0	3,1	C02
Zahnfleisch	29	-	-	-	-	-	-	1	5	5	7	3	3	3	2	-	-	57	0,2	-	0,09	1,5	1,1	C03
Mundboden	95	-	-	-	-	-	1	9	15	23	19	12	5	7	3	1	-	54	0,6	1,1	0,29	4,8	3,8	C04
Gaumen	26	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	1	6	1	3	1	-	59	0,2	-	0,08	1,3	1,0	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	2	-	68	0,0	-	0,02	0,4	0,2	C06
Parotis	20	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	5	4	2	3	74	0,1	5,0	0,07	1,0	0,6	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	82	0,0	20,0	0,02	0,3	0,2	C08
Tonsillen	88	-	-	-	-	-	4	7	13	21	20	8	11	3	-	1	59	0,6	2,3	0,27	4,4	3,3	C09	
Oropharynx	81	-	-	-	-	-	1	-	10	16	16	13	6	9	8	-	2	59	0,5	2,5	0,25	4,1	3,0	C10
Nasopharynx	14	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	3	4	-	2	1	-	65	0,1	7,1	0,05	0,7	0,5	C11
Recessus piriformis	13	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	-	2	2	-	1	-	57	0,1	7,7	0,04	0,7	0,5	C12
Hypopharynx	78	-	-	-	-	-	2	9	14	14	17	7	13	1	1	-	60	0,5	1,3	0,24	3,9	2,9	C13	
Pharynx n.n.bez.	9	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	1	-	-	-	-	-	58	0,1	33,3	0,03	0,5	0,4	C14
Verdauungsorgane	4.111	1	-	3	3	5	15	39	100	183	349	513	550	818	734	500	298	71	27,0	9,8	14,06	207,8	123,5	C15-26
Ösophagus	270	-	-	-	-	-	-	6	13	17	40	36	46	53	28	23	8	67	1,8	10,0	0,88	13,6	8,8	C15
Magen	608	-	-	1	1	-	4	4	14	30	41	53	54	109	123	101	73	74	4,0	10,5	2,18	30,7	17,6	C16
Dünndarm	72	-	-	-	-	-	-	3	4	7	7	6	8	13	10	9	5	70	0,5	4,2	0,24	3,6	2,3	C17
Kolon	1.207	-	-	-	2	2	3	7	17	37	82	137	158	248	233	179	102	73	7,9	6,4	4,20	61,0	34,9	C18
Rektosigmoid	33	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	7	3	8	7	1	2	70	0,2	21,2	0,11	1,7	1,0	C19
Rektum	792	-	-	2	-	1	6	9	17	37	86	123	121	146	132	81	31	69	5,2	3,5	2,64	40,0	24,6	C20
Anus und Analkanal	19	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	2	3	3	2	-	1	63	0,1	5,3	0,06	1,0	0,7	C21
Leber	457	1	-	-	-	1	-	2	11	22	41	65	69	93	88	40	24	70	3,0	19,5	1,53	23,1	13,9	C22
Gallenblase	47	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	9	8	12	7	8	76	0,3	17,0	0,18	2,4	1,3	C23	
Extrahepatische Gallenwege	91	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	12	15	18	8	9	72	0,6	11,0	0,32	4,6	2,7	C24	
Pankreas	508	-	-	-	-	-	2	6	17	24	44	71	64	117	79	51	33	71	3,3	16,1	1,70	25,7	15,4	C25
Sonstige Verdauungsorgane	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	2	76	0,0	85,7	0,03	0,4	0,2	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	2.056	-	-	1	-	2	5	8	58	137	205	254	277	444	343	229	93	70	13,5	12,0	6,81	103,9	62,3	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	1	2	-	70	0,1	-	0,04	0,6	0,3	C30
Nasennebenhöhlen	15	-	-	1	-	2	-	-	-	1	3	2	3	1	1	-	1	61	0,1	-	0,05	0,8	0,6	C31
Larynx	155	-	-	-	-	-	2	-	9	18	17	27	28	25	15	8	6	65	1,0	2,6	0,51	7,8	5,3	C32
Trachea	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	67	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C33
Bronchien und Lunge	1.852	-	-	-	-	-	3	7	47	118	182	221	241	409	325	213	86	71	12,2	12,8	6,13	93,6	55,5	C34
Thymus	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	2	-	71	0,0	-	0,02	0,4	0,2	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	14	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	3	1	4	-	71	0,1	35,7	0,05	0,7	0,4	C38	
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	17	-	1	2	1	-	2	1	1	2	1	2	-	1	2	1	-	51	0,1	11,8	0,06	0,9	0,8	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	6	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	50	0,0	-	0,03	0,3	0,3	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	11	-	-	1	1	-	1	1	1	2	1	1	-	-	1	1	-	51	0,1	18,2	0,04	0,6	0,5	C41
Haut	4.821	1	1	1	16	24	28	63	105	143	292	378	599	1.133	954	652	431	73	31,7	0,3	16,73	243,7	139,4	C43-44
Melanom der Haut	465	-	1	-	4	11	13	11	27	22	47	54	53	115	59	31	17	69	3,1	1,1	1,52	23,5	15,2	C43
Sonstige Haut	4.356	1	-	1	12	13	15	52	78	121	245	324	546	1.018	895	621	414	73	0,2	15,20	220,2	124,1	C44	
Weichteile und mesotheliales G	157	4	1	2	1	3	3	3	4	11	15	11	17	27	29	18	8	70	1,0	9,6	0,55	7,9	5,3	C45-49
Mesotheliom	28	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	7	6	3	3	73	0,2	14,3	0,10	1,4	0,8	C45
Kaposi-Sarkom	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	52	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C46
Periphere Nerven und autonomes	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	37	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	20	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	4	3	4	1	2	2	70	0,1	40,0	0,07	1,0	0,7	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	103	3	1	1	1	2	2	3	3	7	12	7	9	17	19	13	3	70	0,7	2,9	0,35	5,2	3,5	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+
Brustdrüse	38	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	6	11	4	6	2	71	0,2	10,5	0,13	1,9	1,1	C50
Männliche Genitalorgane	3.835	1	5	17	26	33	34	41	63	116	252	441	624	962	706	313	201	71	25,2	4,1	12,85	193,8	116,2	C60-63
Penis	58	-	-	-	-	-	-	2	3	5	4	8	4	11	8	9	4	71	0,4	1,7	0,20	2,9	1,8	C60
Prostata	3.542	-	-	-	-	-	-	3	25	93	240	421	616	949	697	303	195	71	23,3	4,2	11,79	179,0	102,5	C61
Hoden	232	1	4	17	26	33	34	36	35	18	8	12	4	1	1	1	1	40	1,5	2,2	0,84	11,7	11,8	C62
Sonst. männl. Genitalorgane	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	72	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C63
Harnorgane	2.002	5	-	-	-	2	9	20	55	95	144	217	256	416	361	277	145	72	13,2	4,8	6,87	101,2	59,4	C64-68
Niere	728	5	-	-	-	1	6	8	33	45	62	110	119	148	110	56	25	68	4,8	4,3	2,40	36,8	23,3	C64
Nierenbecken	48	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	9	7	9	7	10	3	72	0,3	8,3	0,17	2,4	1,4	C65
Ureter	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	3	5	2	75	0,1	-	0,07	1,0	0,5	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	1.191	-	-	-	-	1	3	12	18	50	80	97	127	251	236	204	112	74	7,8	4,5	4,17	60,2	33,8	C67+D
sonstige Harnorgane	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5	2	3	77	0,1	60,0	0,06	0,8	0,4	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	255	14	1	3	3	5	6	10	12	19	24	31	25	50	26	17	9	64	1,7	6,7	0,88	12,9	9,5	C69-72
Auge	25	2	-	-	-	-	-	3	-	1	2	3	-	4	4	4	2	71	0,2	8,0	0,09	1,3	0,9	C69
Meningen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	62	0,0	33,3	0,01	0,2	0,1	C70
Gehirn	224	12	1	3	3	4	6	7	12	18	20	26	25	45	22	13	7	65	1,5	6,3	0,77	11,3	8,4	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	91	2	2	1	2	5	6	3	12	10	9	5	10	14	6	3	1	56	0,6	5,5	0,31	4,6	3,7	C73-75
Schilddrüse	72	-	1	-	1	4	6	3	11	7	7	5	9	10	5	2	1	57	0,5	2,8	0,24	3,6	2,9	C73
Nebenniere	8	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	57	0,1	12,5	0,03	0,4	0,4	C74
Sonstige endokrine Drüsen	11	-	1	1	1	-	-	-	-	3	2	-	-	2	-	1	-	54	0,1	18,2	0,04	0,6	0,5	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	381	-	-	-	-	1	1	4	8	20	26	29	63	66	69	53	41	72	2,5	21,3	1,36	19,3	11,4	C76+C80
Leukämien und Lymphome	1.195	22	5	12	4	12	12	30	47	54	89	119	142	229	204	145	69	71	7,9	8,0	4,15	60,4	38,6	C81-96
Hodgkin-Lymphom	65	5	1	8	3	7	1	3	5	1	10	4	4	5	4	2	2	49	0,4	-	0,25	3,3	3,0	C81
Follikuläres Lymphom	65	-	-	-	-	2	1	3	4	3	4	10	5	17	12	2	2	70	0,4	1,5	0,21	3,3	2,1	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	247	5	2	1	-	1	5	4	8	11	19	22	29	51	49	23	17	71	1,6	2,0	0,86	12,5	8,0	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	44	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	10	13	6	2	74	0,3	2,3	0,15	2,2	1,2	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	70	-	-	1	-	-	-	4	5	2	3	6	15	11	9	12	2	69	0,5	12,9	0,24	3,5	2,2	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	14	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	4	-	1	3	1	-	62	0,1	-	0,05	0,7	0,5	C86
Immunproliferative Krankheiten	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	3	2	1	-	70	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C88
Plasmozytom	233	-	-	-	-	-	1	7	6	16	14	25	24	47	44	38	11	72	1,5	9,9	0,78	11,8	6,9	C90
Lymphatische Leukämie	275	4	1	-	-	1	-	3	12	14	19	31	38	53	43	36	20	71	1,8	10,5	0,96	13,9	8,6	C91
Myeloische Leukämie	110	2	-	2	-	-	3	3	3	5	11	8	10	24	16	15	8	71	0,7	14,5	0,38	5,6	3,5	C92
Monozytenleukämie	22	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	5	4	3	-	71	0,1	9,1	0,08	1,1	0,7	C93
Sonstige Leukämien	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	3	-	70	0,1	12,5	0,03	0,4	0,2	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	20	3	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	-	3	3	4	72	0,1	30,0	0,09	1,0	0,8	C95
Sonstige Systemerkrankungen	10	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	65	0,1	30,0	0,04	0,5	0,4	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	15.216	49	16	41	44	79	115	196	457	772	1.278	1.778	2.087	3.219	2.581	1.609	895	71	100,0	7,5	44,24	769,1	469,9	ALL-C44
Alle Lokalisationen	19.572	50	16	42	56	92	130	248	535	893	1.523	2.102	2.633	4.237	3.476	2.230	1.309	71	5,9	-	-	989,3	594,0	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,403	1,576	0,851	0,729	0,744	0,877	0,708	0,608	0,629	0,663	0,747	0,934	0,745	1,102	1,880	3,408							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Mund und Rachen	168	-	-	-	1	1	-	3	6	17	26	20	15	29	22	8	20	68	1,4	4,8	0,54	8,1	4,7	C00-14	
Lippe	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	1	76	0,1	-	0,03	0,4	0,2	C00	
Zungengrund	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	75	0,1	11,1	0,03	0,4	0,2	C01		
Zunge	22	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	1	1	7	2	1	-	65	0,2	-	0,07	1,1	0,7	C02	
Zahnfleisch	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	3	2	5	78	0,1	18,8	0,05	0,8	0,3	C03	
Mundboden	17	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	3	-	2	1	-	2	59	0,1	5,9	0,05	0,8	0,6	C04	
Gaumen	9	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	3	-	-	1	67	0,1	11,1	0,03	0,4	0,3	C05	
Mund, sonstige Teilbereiche	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	-	5	75	0,1	7,1	0,05	0,7	0,3	C06	
Parotis	14	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3	2	2	1	3	72	0,1	-	0,05	0,7	0,4	C07	
Sonstige große Speicheldrüsen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	67	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C08	
Tonsillen	21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	3	3	2	1	2	65	0,2	-	0,07	1,0	0,6	C09	
Oropharynx	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	3	1	1	-	1	63	0,1	-	0,05	0,7	0,5	C10	
Nasopharynx	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	59	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C11	
Recessus piriformis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C12	
Hypopharynx	13	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	2	1	1	1	-	-	54	0,1	7,7	0,04	0,6	0,5	C13	
Pharynx n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C14	
Verdauungsorgane	3.018	-	1	1	5	9	14	32	64	118	177	203	285	508	530	517	554	75	24,8	12,9	9,86	145,5	65,0	C15-26	
Ösophagus	62	-	-	-	-	-	-	2	2	5	7	2	4	14	9	6	11	73	0,5	9,7	0,20	3,0	1,5	C15	
Magen	419	-	-	-	-	1	4	5	7	15	17	25	42	67	78	73	85	76	3,4	13,6	1,38	20,2	8,8	C16	
Dünndarm	63	-	-	-	1	-	1	1	3	2	9	3	10	8	11	6	8	70	0,5	4,8	0,21	3,0	1,7	C17	
Kolon	1.009	-	1	1	3	6	5	9	23	41	49	54	77	163	188	197	192	76	8,3	8,9	3,30	48,7	21,1	C18	
Rektosigmoid	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	3	5	3	7	77	0,2	24,0	0,08	1,2	0,5	C19	
Rektum	434	-	-	-	-	2	1	8	9	12	36	38	48	69	78	64	69	74	3,6	4,8	1,42	20,9	9,9	C20	
Anus und Analkanal	57	-	-	-	-	-	1	3	5	3	2	5	4	8	4	12	10	73	0,5	5,3	0,19	2,7	1,4	C21	
Leber	158	-	-	-	1	-	1	-	3	7	5	12	16	25	29	33	26	76	1,3	24,7	0,52	7,6	3,3	C22	
Gallenblase	133	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	11	10	29	29	18	26	76	1,1	15,8	0,43	6,4	2,6	C23	
Extrahepatische Gallenwege	70	-	-	-	-	-	1	-	1	7	6	6	7	9	13	9	11	73	0,6	18,6	0,23	3,4	1,7	C24	
Pankreas	577	-	-	-	-	-	-	4	10	21	38	47	61	113	85	94	104	74	4,8	21,1	1,87	27,8	12,4	C25	
Sonstige Verdauungsorgane	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	5	83	0,1	72,7	0,04	0,5	0,2	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	741	-	-	-	2	-	5	7	33	44	83	83	71	138	105	95	75	71	6,1	13,0	2,37	35,7	18,9	C30-39	
Nasenhöhle und Mittelohr	11	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	-	1	1	2	62	0,1	9,1	0,04	0,5	0,3	C30	
Nasennebenhöhlen	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	-	2	72	0,1	12,5	0,03	0,4	0,2	C31	
Larynx	19	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	6	-	2	-	2	-	60	0,2	5,3	0,06	0,9	0,7	C32	
Trachea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C33	
Bronchien und Lunge	690	-	-	-	1	-	4	6	25	39	79	72	70	130	102	91	71	71	5,7	13,3	2,21	33,3	17,3	C34	
Thymus	5	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	48	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C37	
Herz, Mediastinum und Rippenfe	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	1	-	67	0,1	12,5	0,02	0,4	0,2	C38	
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39	
Knochen und Gelenkknorpel	21	-	-	2	-	-	-	2	2	1	1	-	5	2	3	2	1	67	0,2	9,5	0,07	1,0	0,7	C40-41	
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	10	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	3	2	-	-	1	66	0,1	10,0	0,04	0,5	0,4	C40	
Sonstige Knochen und Gelenkkn	11	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	3	2	-	68	0,1	9,1	0,04	0,5	0,3	C41	
Haut	3.871	1	2	13	16	34	34	85	125	173	211	350	422	693	603	538	571	73	31,9	0,3	12,67	186,7	93,6	C43-44	
Melanom der Haut	412	1	2	10	7	12	20	23	32	25	29	40	44	47	47	38	35	65	3,4	0,7	1,42	19,9	13,7	C43	
Sonstige Haut	3.459	-	-	3	9	22	14	62	93	148	182	310	378	646	556	500	536	73	-	0,2	11,25	166,8	79,9	C44	
Weichteile und mesotheliales G	143	2	-	1	1	2	1	2	8	11	3	15	14	24	24	19	16	72	1,2	5,6	0,47	6,9	3,8	C45-49	
Mesotheliom	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	4	4	2	74	0,2	9,5	0,06	1,0	0,4	C45	
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46	
Periphere Nerven und autonomes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C47	
Bauchfell und Retroperitoneum	47	1	-	1	1	1	-	1	4	5	2	6	4	10	5	2	4	66	0,4	8,5	0,15	2,3	1,5	C48	
Sonstige Bindegewebe und Weich	75	1	-	-	-	1	1	1	4	6	1	8	8	6	15	13	10	75	0,6	2,7	0,25	3,6	1,9	C49	



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10			
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	85+	
Brustdrüse	3.350	-	-	4	11	33	59	155	235	385	346	403	403	394	379	261	282	65	27,6	3,3	11,02	161,5	103,4	C50	
Weibliche Genitalorgane	1.536	-	1	6	19	30	25	60	72	84	111	161	183	256	230	157	141	70	12,6	7,1	5,06	74,1	43,1	C51-58	
Vulva	136	-	-	-	-	2	-	1	4	4	5	11	10	15	27	26	31	77	1,1	3,7	0,45	6,6	2,8	C51	
Vagina	29	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	4	1	4	3	11	2	77	0,2	6,9	0,10	1,4	0,6	C52	
Cervix uteri	269	-	-	3	15	20	15	34	26	24	23	20	19	18	16	19	17	54	2,2	5,9	0,95	13,0	10,6	C53	
Corpus uteri	654	-	-	-	2	2	2	10	19	28	51	86	97	139	114	58	46	71	5,4	3,1	2,09	31,5	16,8	C54	
Uterus, n.n.bez.	19	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	4	1	3	6	77	0,2	52,6	0,06	0,9	0,4	C55	
Ovar	388	-	1	1	2	5	6	13	20	26	29	32	43	73	63	38	36	71	3,2	13,7	1,27	18,7	10,6	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	40	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	7	11	3	6	2	3	67	0,3	7,5	0,14	1,9	1,2	C57	
Plazenta	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0,0	-	0,00	0,0	0,1	C58	
Harnorgane	900	5	-	-	2	4	2	12	18	32	52	63	83	182	187	126	132	74	7,4	7,7	2,91	43,4	20,1	C64-68	
Niere	433	5	-	-	1	2	2	5	7	19	29	37	50	85	88	53	50	73	3,6	7,9	1,41	20,9	10,4	C64	
Nierenbecken	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	13	8	9	4	75	0,3	9,8	0,13	2,0	0,8	C65	
Ureter	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	6	2	3	77	0,1	-	0,05	0,8	0,3	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	405	-	-	-	1	2	-	7	11	12	22	22	29	78	84	62	75	76	3,3	7,7	1,31	19,5	8,5	C67+D	
sonstige Harnorgane	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	72	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	205	12	4	1	6	3	1	6	9	15	19	14	19	25	31	23	17	68	1,7	16,6	0,73	9,9	6,9	C69-72	
Auge	25	1	-	1	-	-	-	1	1	2	3	2	3	4	3	2	2	67	0,2	8,0	0,08	1,2	0,8	C69	
Meningen	5	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	77	0,0	40,0	0,02	0,2	0,1	C70	
Gehirn	171	11	4	-	4	3	1	5	7	12	16	12	16	20	26	21	13	68	1,4	17,0	0,61	8,2	5,8	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	60	0,0	25,0	0,01	0,2	0,1	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	176	-	3	5	9	4	9	7	11	15	27	19	18	19	9	12	9	59	1,4	4,0	0,62	8,5	6,6	C73-75	
Schilddrüse	167	-	3	4	9	4	9	6	11	14	27	18	17	16	8	12	9	59	1,4	4,2	0,59	8,1	6,3	C73	
Nebenniere	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	-	-	70	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	52	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	418	-	-	-	1	2	-	2	6	11	27	31	35	57	67	73	106	77	3,4	27,8	1,38	20,2	8,4	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	1.056	14	5	8	16	13	11	18	25	38	69	89	108	171	174	162	135	73	8,7	11,7	3,54	50,9	27,3	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	56	-	2	5	11	6	5	2	6	1	2	1	4	3	6	1	1	39	0,5	1,8	0,22	2,7	2,7	C81	
Follikuläres Lymphom	93	-	-	-	1	-	2	2	3	9	12	13	14	13	13	6	5	66	0,8	-	0,30	4,5	2,8	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	231	1	-	1	2	2	2	4	2	7	15	23	20	39	37	44	32	74	1,9	4,8	0,76	11,1	5,4	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	20	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	-	1	5	2	5	1	73	0,2	-	0,07	1,0	0,5	C84	
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	87	-	1	1	-	2	1	2	1	4	4	2	7	14	12	14	22	76	0,7	36,8	0,30	4,2	2,0	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	1	77	0,1	-	0,04	0,5	0,2	C86	
Immunproliferative Krankheiten	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	6	1	2	76	0,1	-	0,05	0,7	0,3	C88	
Plasmozytom	191	-	-	-	1	-	-	-	3	7	15	18	24	35	35	35	18	73	1,6	16,8	0,61	9,2	4,3	C90	
Lymphatische Leukämie	172	6	-	1	-	2	-	1	5	4	10	19	19	29	34	18	24	73	1,4	12,2	0,58	8,3	4,4	C91	
Myeloische Leukämie	139	2	1	-	-	-	-	4	3	4	10	9	14	22	21	28	21	75	1,1	12,9	0,46	6,7	3,3	C92	
Monozytenleukämie	15	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	3	3	1	69	0,1	-	0,05	0,7	0,4	C93	
Sonstige Leukämien	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	80	0,0	50,0	0,02	0,3	0,1	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	16	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	3	1	2	75	0,1	37,5	0,06	0,8	0,5	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	12	0,0	-	0,02	0,2	0,3	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	12.146	34	16	38	80	113	147	329	521	796	970	1.141	1.283	1.852	1.808	1.493	1.525	71	100,0	8,9	35,81	585,7	322,6	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	15.605	34	16	41	89	135	161	391	614	944	1.152	1.451	1.661	2.498	2.364	1.993	2.061	72		7,0		752,5	402,5	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,423	1,649	0,924	0,814	0,845	0,994	0,783	0,638	0,638	0,647	0,702	0,821	0,616	0,816	1,092	1,107								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+
Mund und Rachen	340	-	-	-	-	1	1	22	42	65	56	46	31	39	27	6	4	58	4,5	5,6	1,82	30,7	21,5	C00-14
Lippe	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	76	0,1	-	0,04	0,6	0,3	C00
Zungengrund	27	-	-	-	-	-	-	1	4	2	6	5	5	1	3	-	-	60	0,4	11,1	0,15	2,4	1,7	C01
Zunge	27	-	-	-	-	-	-	4	4	5	2	3	2	6	1	-	-	56	0,4	3,7	0,14	2,4	1,7	C02
Zahnfleisch	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	1	2	1	-	65	0,2	-	0,07	1,2	0,8	C03
Mundboden	43	-	-	-	-	1	-	4	7	12	9	6	2	1	-	1	-	53	0,6	2,3	0,22	3,9	3,0	C04
Gaumen	15	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	1	2	2	-	-	1	57	0,2	6,7	0,08	1,4	1,0	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	-	-	-	65	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C06
Parotis	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	5	1	-	76	0,1	10,0	0,06	0,9	0,5	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C08
Tonsillen	29	-	-	-	-	-	-	1	4	6	3	4	3	4	2	-	2	60	0,4	6,9	0,17	2,6	1,8	C09
Oropharynx	78	-	-	-	-	-	-	6	7	14	16	12	5	9	7	1	1	58	1,0	7,7	0,42	7,0	4,9	C10
Nasopharynx	9	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	2	1	-	-	-	57	0,1	-	0,05	0,8	0,6	C11
Recessus piriformis	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	53	0,1	-	0,02	0,5	0,3	C12
Hypopharynx	67	-	-	-	-	-	-	4	12	14	12	10	6	6	2	1	-	56	0,9	6,0	0,35	6,0	4,4	C13
Pharynx n.n.bez.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	67	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C14
Verdauungsorgane	2.098	-	-	1	2	2	13	18	49	114	206	266	267	470	378	208	104	71	28,0	21,3	12,49	189,2	111,8	C15-26
Ösophagus	162	-	-	-	-	-	-	2	8	19	18	31	22	27	21	9	5	65	2,2	21,6	0,92	14,6	9,3	C15
Magen	312	-	-	-	-	-	3	4	10	17	24	34	32	59	69	39	21	72	4,2	21,5	1,92	28,1	16,5	C16
Dünndarm	24	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	-	1	5	4	4	2	73	0,3	16,7	0,15	2,2	1,3	C17
Kolon	584	-	-	-	-	1	6	2	12	19	51	71	71	137	112	70	32	72	7,8	12,8	3,54	52,7	30,4	C18
Rektosigmoid	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	5	2	1	73	0,3	-	0,12	1,8	1,0	C19
Rektum	426	-	-	-	2	2	7	8	26	53	40	61	107	72	32	16	70	5,7	11,7	2,47	38,4	22,9	C20	
Anus und Analkanal	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	3	-	1	71	0,2	23,1	0,08	1,2	0,7	C21
Leber	227	-	-	-	-	1	-	1	13	22	39	33	52	38	21	7	70	3,0	41,9	1,32	20,5	12,1	C22	
Gallenblase	22	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	8	2	3	-	71	0,3	40,9	0,12	2,0	1,1	C23	
Extrahepatische Gallenwege	53	-	-	-	-	1	-	-	2	4	7	8	16	8	3	4	71	0,7	22,6	0,32	4,8	2,8	C24	
Pankreas	252	-	-	1	-	-	-	3	7	14	28	39	30	49	44	24	13	70	3,4	36,9	1,50	22,7	13,6	C25
Sonstige Verdauungsorgane	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	86	0,0	100,0	0,03	0,3	0,2	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.407	-	-	-	1	-	4	12	45	87	171	165	201	285	233	150	53	70	18,8	24,4	8,27	126,9	75,7	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	67	0,1	-	0,02	0,4	0,3	C30
Nasennebenhöhlen	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	-	-	71	0,1	12,5	0,04	0,7	0,4	C31
Larynx	115	-	-	-	-	-	-	2	8	12	18	12	15	32	9	6	1	66	1,5	7,0	0,62	10,4	6,4	C32
Trachea	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,00	0,1	0,1	C33
Bronchien und Lunge	1.267	-	-	-	-	3	9	36	74	151	151	184	247	218	142	52	70	16,9	26,1	7,51	114,3	67,9	C34	
Thymus	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	72	0,1	-	0,04	0,5	0,3	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	70	0,1	66,7	0,04	0,5	0,3	C38
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	7	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	2	-	-	-	66	0,1	14,3	0,04	0,6	0,4	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	67	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	57	0,1	25,0	0,02	0,4	0,2	C41
Haut	1.213	-	-	1	6	10	8	14	38	51	70	101	150	279	250	139	96	72	16,2	0,7	7,57	109,4	63,9	C43-44
Melanom der Haut	219	-	-	1	6	8	5	9	15	13	13	19	34	43	27	15	11	68	2,9	0,9	1,33	19,8	13,3	C43
Sonstige Haut	994	-	-	-	-	2	3	5	23	38	57	82	116	236	223	124	85	73	0,7	6,24	89,6	50,6	C44	
Weichteile und mesotheliales G	78	1	-	-	1	-	2	3	5	6	6	5	6	15	12	12	4	71	1,0	9,0	0,48	7,0	4,4	C45-49
Mesotheliom	25	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	4	6	4	5	2	73	0,3	12,0	0,16	2,3	1,3	C45
Kaposi-Sarkom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C46
Periphere Nerven und autonomes	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,0	-	0,01	0,1	0,2	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	3	-	-	1	65	0,1	12,5	0,05	0,7	0,5	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	43	-	-	-	1	-	2	1	4	3	4	4	2	6	8	7	1	70	0,6	7,0	0,26	3,9	2,4	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+
Brustdrüse	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	-	3	1	68	0,2	15,4	0,08	1,2	0,7	C50
Männliche Genitalorgane	1.567	-	-	2	12	11	13	12	21	50	141	193	254	383	234	135	106	70	20,9	13,4	9,58	141,3	85,2	C60-63
Penis	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	2	4	2	1	70	0,2	5,6	0,11	1,6	1,0	C60
Prostata	1.466	-	-	-	-	-	-	-	18	33	134	188	250	378	230	133	102	71	19,6	13,6	8,93	132,2	77,0	C61
Hoden	77	-	-	2	12	11	13	12	3	13	5	2	2	1	-	-	1	40	1,0	6,5	0,50	6,9	6,9	C62
Sonst. männl. Genitalorgane	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	72	0,1	66,7	0,04	0,5	0,4	C63
Harnorgane	883	-	-	-	1	2	2	10	24	34	76	86	129	175	166	123	55	72	11,8	13,8	5,46	79,6	46,4	C64-68
Niere	313	-	-	-	1	-	2	6	12	26	39	38	50	52	45	37	5	68	4,2	13,7	1,81	28,2	17,4	C64
Nierenbecken	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	3	4	3	-	70	0,3	10,0	0,12	1,8	1,0	C65
Ureter	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	6	1	80	0,2	14,3	0,10	1,3	0,7	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	523	-	-	-	-	2	-	4	11	7	35	45	70	117	111	75	46	73	7,0	12,0	3,33	47,2	26,6	C67+D
sonstige Harnorgane	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	2	3	78	0,2	92,3	0,10	1,2	0,6	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	117	4	1	2	2	2	1	2	5	7	13	21	12	19	12	11	3	64	1,6	31,6	0,72	10,6	7,4	C69-72
Auge	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	2	1	71	0,1	-	0,07	1,0	0,6	C69
Meningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C70
Gehirn	104	4	1	2	2	1	1	2	5	7	11	20	10	17	10	9	2	64	1,4	34,6	0,63	9,4	6,7	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	55	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	41	2	-	1	-	-	4	3	-	4	4	5	5	6	5	1	1	62	0,5	7,3	0,26	3,7	2,9	C73-75
Schilddrüse	35	-	-	1	-	-	4	3	-	4	3	5	4	5	5	1	-	62	0,5	5,7	0,21	3,2	2,3	C73
Nebenniere	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	57	0,1	-	0,04	0,5	0,5	C74
Sonstige endokrine Drüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	100,0	0,01	0,1	0,1	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	193	-	-	-	-	-	-	2	5	13	18	17	21	45	36	23	13	72	2,6	40,9	1,17	17,4	10,1	C76+C80
Leukämien und Lymphome	530	1	5	6	5	8	13	8	18	19	46	54	58	109	84	54	42	71	7,1	18,9	3,38	47,8	30,8	C81-96
Hodgkin-Lymphom	31	-	-	5	1	1	5	3	2	2	3	-	3	3	2	1	-	46	0,4	6,5	0,20	2,8	2,5	C81
Follikuläres Lymphom	25	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	4	3	7	3	2	-	69	0,3	12,0	0,14	2,3	1,4	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	116	-	-	-	2	1	-	-	3	5	12	15	11	21	24	14	8	72	1,5	6,0	0,72	10,5	6,2	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	10	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	2	-	1	67	0,1	10,0	0,07	0,9	0,7	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	54	-	1	1	-	-	-	-	1	2	7	5	5	11	10	6	5	72	0,7	35,2	0,35	4,9	3,0	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	70	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C86
Immunproliferative Krankheiten	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	2	70	0,1	37,5	0,06	0,7	0,5	C88
Plasmozytom	79	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	13	10	23	7	13	3	71	1,1	21,5	0,47	7,1	4,0	C90
Lymphatische Leukämie	107	-	2	-	-	1	4	2	7	3	11	10	10	17	16	11	13	71	1,4	19,6	0,72	9,6	6,5	C91
Myeloische Leukämie	77	-	-	-	1	4	2	1	1	2	6	2	8	22	15	6	7	72	1,0	22,1	0,49	6,9	4,3	C92
Monozytenleukämie	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	65	0,1	16,7	0,04	0,5	0,5	C93
Sonstige Leukämien	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	62	0,0	100,0	0,01	0,1	0,1	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	77	0,1	75,0	0,07	0,7	0,5	C95
Sonstige Systemerkrankungen	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	0,1	50,0	0,03	0,4	0,4	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	7.494	8	6	13	30	34	58	102	232	413	751	879	1.023	1.593	1.214	741	397	70	100,0	18,3	40,28	675,9	410,7	ALL-C44
Alle Lokalisationen	8.488	8	6	13	30	36	61	107	255	451	808	961	1.139	1.829	1.437	865	482	71		16,3		765,5	461,3	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,774	2,717	1,526	1,384	1,457	1,696	1,224	1,015	1,015	1,085	1,297	1,647	1,296	2,013	3,622	7,048							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10			
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-		
Mund und Rachen	88	-	-	-	2	2	-	2	3	12	10	11	12	14	7	7	6	65	1,5	15,9	0,50	7,6	4,7	C00-14	
Lippe	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	81	0,1	28,6	0,04	0,6	0,2	C00		
Zungengrund	8	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	2	1	-	-	57	0,1	12,5	0,04	0,7	0,5	C01		
Zunge	10	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	-	-	-	-	67	0,2	-	0,05	0,9	0,5	C02		
Zahnfleisch	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	2	-	69	0,1	14,3	0,04	0,6	0,3	C03		
Mundboden	8	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	1	-	-	-	56	0,1	12,5	0,04	0,7	0,5	C04		
Gaumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C05		
Mund, sonstige Teilbereiche	6	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	1	57	0,1	50,0	0,03	0,5	0,3	C06		
Parotis	7	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	67	0,1	-	0,05	0,6	0,4	C07		
Sonstige große Speicheldrüsen	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	55	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C08		
Tonsillen	8	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	1	-	-	1	60	0,1	-	0,04	0,7	0,5	C09		
Oropharynx	9	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3	1	-	1	-	65	0,2	-	0,05	0,8	0,5	C10		
Nasopharynx	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	67	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C11		
Recessus piriformis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C12		
Hypopharynx	8	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	2	-	-	67	0,1	25,0	0,04	0,7	0,4	C13		
Pharynx n.n.bez.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	75	0,0	100,0	0,01	0,2	0,1	C14		
Verdauungsorgane	1.479	-	-	-	1	2	8	12	34	68	91	122	113	250	271	242	265	75	24,7	30,5	8,68	127,6	56,4	C15-26	
Ösophagus	25	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	2	3	5	3	1	68	0,4	24,0	0,14	2,2	1,2	C15	
Magen	190	-	-	-	-	-	-	2	4	7	11	17	8	27	42	39	33	77	3,2	30,5	1,11	16,4	6,8	C16	
Dünndarm	19	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	2	2	-	5	1	66	0,3	5,3	0,11	1,6	1,0	C17	
Kolon	474	-	-	-	1	-	3	6	9	20	25	25	46	81	78	79	101	76	7,9	18,6	2,83	40,9	17,7	C18	
Rektosigmoid	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	6	3	1	2	72	0,3	35,3	0,09	1,5	0,7	C19	
Rektum	221	-	-	-	-	-	2	1	10	13	14	14	15	42	39	30	41	74	3,7	18,6	1,29	19,1	8,6	C20	
Anus und Analkanal	20	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	7	1	1	1	4	1	63	0,3	10,0	0,12	1,7	1,1	C21	
Leber	112	-	-	-	-	1	-	-	3	4	7	11	5	20	24	20	17	76	1,9	56,3	0,65	9,7	4,2	C22	
Gallenblase	80	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	9	7	10	21	14	10	76	1,3	43,8	0,46	6,9	3,0	C23	
Extrahepatische Gallenwege	52	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	3	10	9	4	14	75	0,9	50,0	0,31	4,5	1,9	C24	
Pankreas	266	-	-	-	-	1	1	1	5	9	18	27	23	47	47	43	44	75	4,4	45,9	1,56	22,9	10,2	C25	
Sonstige Verdauungsorgane	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	76	0,1	100,0	0,02	0,3	0,1	C26	
Atmungs- u. sonst. intrathorak	478	-	-	-	-	1	2	8	19	38	54	48	48	74	77	67	42	71	8,0	26,6	2,72	41,2	21,3	C30-39	
Nasenhöhle und Mittelohr	8	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	3	-	77	0,1	-	0,05	0,7	0,4	C30	
Nasennebenhöhlen	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	72	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C31	
Larynx	13	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	3	1	-	-	1	54	0,2	-	0,07	1,1	0,8	C32	
Trachea	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C33	
Bronchien und Lunge	442	-	-	-	-	1	1	8	18	30	52	47	44	70	73	61	37	71	7,4	26,9	2,50	38,1	19,6	C34	
Thymus	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	72	0,1	33,3	0,02	0,3	0,1	C37	
Herz, Mediastinum und Rippenfe	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	83	0,1	100,0	0,04	0,6	0,2	C38	
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39	
Knochen und Gelenkknorpel	5	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	67	0,1	20,0	0,03	0,4	0,3	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C40	
Sonstige Knochen und Gelenkkn	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	70	0,1	25,0	0,02	0,3	0,2	C41	
Haut	1.019	1	1	3	7	17	15	33	34	36	51	84	95	193	156	129	164	73	17,0	1,9	6,08	87,9	44,6	C43-44	
Melanom der Haut	201	1	1	2	4	13	10	17	20	17	14	16	12	25	21	14	14	60	3,4	2,0	1,24	17,3	12,8	C43	
Sonstige Haut	818	-	-	1	3	4	5	16	14	19	37	68	83	168	135	115	150	74	-	1,8	4,84	70,6	31,8	C44	
Weichteile und mesotheliales G	69	4	-	-	-	-	2	-	1	4	8	3	8	5	11	15	8	74	1,2	30,4	0,44	6,0	3,5	C45-49	
Mesotheliom	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	2	2	79	0,2	55,6	0,06	0,8	0,3	C45	
Kaposi-Sarkom	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	75	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C46	
Periphere Nerven und autonomes	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	57	0,1	20,0	0,04	0,4	0,5	C47	
Bauchfell und Retroperitoneum	20	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	4	2	5	2	2	73	0,3	45,0	0,12	1,7	0,8	C48	
Sonstige Bindegewebe und Weich	33	2	-	-	-	-	1	-	1	2	6	1	3	1	5	7	4	72	0,6	18,2	0,21	2,8	1,7	C49	



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+	
Brustdrüse	1.711	-	-	-	7	13	31	96	149	211	158	223	174	213	179	124	133	64	28,6	5,5	9,83	147,6	92,9	C50	
Weibliche Genitalorgane	695	-	1	1	3	6	8	13	37	40	62	84	88	139	84	68	61	70	11,6	15,5	3,99	60,0	33,1	C51-58	
Vulva	58	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	3	6	12	7	10	14	76	1,0	19,0	0,35	5,0	2,1	C51	
Vagina	16	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	7	1	1	2	72	0,3	12,5	0,09	1,4	0,7	C52	
Cervix uteri	120	-	-	-	1	5	7	6	16	16	16	16	8	11	6	6	6	57	2,0	11,7	0,71	10,4	7,8	C53	
Corpus uteri	279	-	-	-	2	-	-	1	9	12	27	33	43	62	45	31	14	71	4,7	6,8	1,56	24,1	12,3	C54	
Uterus, n.n.bez.	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	2	1	4	75	0,2	64,3	0,08	1,2	0,5	C55	
Ovar	194	-	-	1	-	-	1	2	10	10	15	30	22	42	23	19	19	70	3,2	26,3	1,10	16,7	8,8	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	2	-	-	2	67	0,2	15,4	0,08	1,1	0,7	C57	
Plazenta	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0,0	-	0,01	0,1	0,2	C58	
Harnorgane	413	1	-	-	-	2	1	4	9	22	24	29	44	77	76	72	52	74	6,9	18,6	2,40	35,6	16,3	C64-68	
Niere	189	1	-	-	-	-	1	3	6	11	13	20	17	42	34	27	14	72	3,2	20,6	1,07	16,3	8,1	C64	
Nierenbecken	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	2	3	76	0,3	13,3	0,09	1,3	0,5	C65	
Ureter	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	4	1	1	75	0,2	9,1	0,06	0,9	0,4	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	186	-	-	-	-	2	-	1	2	11	8	7	23	30	32	39	31	76	3,1	14,0	1,10	16,0	6,9	C67+D	
sonstige Harnorgane	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	3	80	0,2	75,0	0,07	1,0	0,4	C68	
Auge, Gehirn und sonstige Teil	79	2	-	1	1	2	2	1	2	7	7	13	8	12	9	7	5	65	1,3	22,8	0,47	6,8	4,5	C69-72	
Auge	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	2	1	72	0,2	18,2	0,06	0,9	0,4	C69	
Meningen	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	67	0,1	66,7	0,02	0,3	0,2	C70	
Gehirn	64	2	-	1	1	2	2	1	1	6	6	12	5	9	8	5	3	64	1,1	21,9	0,39	5,5	3,8	C71	
Rückenmark und sonstiges ZNS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C72	
Schilddrüse u. sonst. endokrin	111	-	4	-	3	3	8	14	18	9	8	10	6	8	13	4	3	53	1,9	8,1	0,70	9,6	8,1	C73-75	
Schilddrüse	105	-	4	-	3	3	8	14	17	9	8	9	6	7	11	4	2	51	1,8	5,7	0,67	9,1	7,8	C73	
Nebenniere	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	70	0,1	50,0	0,02	0,3	0,2	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	75	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	211	-	-	-	-	-	-	2	4	7	16	16	19	33	37	35	42	76	3,5	50,7	1,25	18,2	7,9	C76+C80	
Leukämien und Lymphome	447	4	-	5	3	3	4	14	14	17	41	49	41	74	67	55	56	71	7,5	22,6	2,64	38,6	20,8	C81-96	
Hodgkin-Lymphom	23	-	-	4	2	-	2	-	2	2	4	2	2	3	-	-	-	53	0,4	-	0,15	2,0	1,8	C81	
Follikuläres Lymphom	39	-	-	-	-	-	-	2	3	2	6	7	1	6	7	5	-	64	0,7	2,6	0,21	3,4	1,9	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	95	-	-	-	-	1	-	6	1	6	8	9	9	18	19	8	10	72	1,6	8,4	0,54	8,2	4,3	C83	
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	-	1	66	0,2	22,2	0,05	0,8	0,5	C84		
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	49	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	5	3	8	7	6	14	76	0,8	44,9	0,30	4,2	1,9	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	77	0,1	-	0,03	0,4	0,2	C86		
Immunproliferative Krankheiten	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	67	0,1	-	0,02	0,3	0,2	C88		
Plasmozytom	75	-	-	-	-	-	-	1	3	-	8	8	8	15	10	12	10	73	1,3	25,3	0,43	6,5	3,0	C90	
Lymphatische Leukämie	69	3	-	1	-	-	-	-	1	1	4	9	12	10	9	10	72	1,2	27,5	0,43	6,0	3,2	C91		
Myeloische Leukämie	57	-	-	-	-	-	2	3	3	3	4	7	4	8	6	10	7	71	1,0	31,6	0,34	4,9	2,7	C92	
Monozytenleukämie	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	67	0,1	20,0	0,03	0,4	0,4	C93		
Sonstige Leukämien	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	1	77	0,1	57,1	0,04	0,6	0,3	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	9	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	77	0,2	66,7	0,06	0,8	0,4	C95		
Sonstige Systemerkrankungen	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	57	0,0	50,0	0,02	0,2	0,1	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	5.987	12	6	10	24	47	76	183	311	452	493	624	574	925	852	710	688	70	100,0	18,9	32,53	516,4	282,4	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	6.805	12	6	11	27	51	81	199	325	471	530	692	657	1.093	987	825	838	71	16,9	-	-	587,0	314,2	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,821	2,887	1,691	1,603	1,687	1,915	1,320	1,050	1,028	1,065	1,221	1,467	1,075	1,427	1,999	2,244								

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-								80-	85+
Mund und Rachen	312	-	-	-	-	1	3	9	24	52	66	54	29	35	21	8	10	60	4,0	1,3	1,82	29,1	20,5	C00-14
Lippe	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	2	75	0,1	-	0,07	0,9	0,5	C00
Zungengrund	26	-	-	-	-	-	-	-	3	2	13	1	5	1	1	-	-	58	0,3	-	0,14	2,4	1,8	C01
Zunge	46	-	-	-	-	-	1	2	5	6	6	7	5	7	2	1	4	62	0,6	2,2	0,29	4,3	3,1	C02
Zahnfleisch	14	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	1	2	1	-	-	61	0,2	-	0,08	1,3	0,9	C03
Mundboden	40	-	-	-	-	-	-	1	5	9	7	9	2	3	3	1	-	58	0,5	-	0,22	3,7	2,7	C04
Gaumen	14	-	-	-	-	1	-	-	2	3	3	2	1	1	1	-	-	56	0,2	-	0,08	1,3	1,0	C05
Mund, sonstige Teilbereiche	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	71	0,1	-	0,03	0,5	0,3	C06
Parotis	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	1	2	1	68	0,2	15,4	0,09	1,2	0,8	C07
Sonstige große Speicheldrüsen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	72	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C08
Tonsillen	45	-	-	-	-	-	1	1	3	6	11	12	4	4	1	1	1	60	0,6	-	0,26	4,2	3,0	C09
Oropharynx	40	-	-	-	-	-	-	2	3	7	10	7	5	3	2	-	1	59	0,5	-	0,23	3,7	2,7	C10
Nasopharynx	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	1	-	-	60	0,1	-	0,03	0,6	0,4	C11
Recessus piriformis	14	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	1	-	1	1	1	-	57	0,2	-	0,08	1,3	0,9	C12
Hypopharynx	36	-	-	-	-	-	1	-	-	11	7	5	3	4	4	-	1	59	0,5	2,8	0,21	3,4	2,4	C13
Pharynx n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C14
Verdauungsorgane	2.178	2	-	-	1	2	6	18	62	125	193	275	298	463	344	240	149	71	27,7	10,6	14,18	203,4	124,5	C15-26
Ösophagus	139	-	-	-	-	-	-	1	11	17	22	22	18	26	10	8	4	64	1,8	7,9	0,82	13,0	8,6	C15
Magen	332	-	-	-	-	-	2	6	5	20	28	34	38	61	58	51	29	72	4,2	12,3	2,25	31,0	18,7	C16
Dünndarm	36	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	5	2	8	6	7	1	72	0,5	2,8	0,23	3,4	2,0	C17
Kolon	632	-	-	-	-	1	2	3	13	30	54	65	87	142	106	77	52	72	8,0	5,4	4,20	59,0	35,4	C18
Rektosigmoid	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	3	76	0,1	54,5	0,09	1,0	0,6	C19
Rektum	410	-	-	-	1	-	1	2	14	22	38	60	69	94	50	37	22	69	5,2	5,4	2,60	38,3	23,8	C20
Anus und Analkanal	14	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	2	2	-	2	1	62	0,2	-	0,09	1,3	0,9	C21
Leber	246	1	-	-	-	-	-	-	2	10	17	38	33	50	55	27	13	72	3,1	24,4	1,59	23,0	13,6	C22
Gallenblase	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	3	5	5	3	76	0,3	17,4	0,17	2,1	1,2	C23
Extrahepatische Gallenwege	57	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	10	5	16	4	9	5	71	0,7	8,8	0,38	5,3	3,2	C24
Pankreas	273	1	-	-	-	1	-	1	14	18	26	35	41	58	47	16	15	69	3,5	16,1	1,72	25,5	16,0	C25
Sonstige Verdauungsorgane	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	72	0,1	60,0	0,03	0,5	0,3	C26
Atmungs- u. sonst. intrathorak	1.135	1	-	-	1	1	2	16	27	76	120	166	139	226	188	126	46	70	14,5	12,8	7,14	106,0	64,9	C30-39
Nasenhöhle und Mittelohr	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	-	-	67	0,1	-	0,04	0,7	0,4	C30
Nasennebenhöhlen	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	1	71	0,1	-	0,05	0,7	0,4	C31
Larynx	70	-	-	-	-	-	-	-	1	10	9	19	9	5	11	4	2	63	0,9	5,7	0,43	6,5	4,3	C32
Trachea	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C33
Bronchien und Lunge	1.043	1	-	-	1	1	2	15	25	63	111	146	125	215	175	121	42	70	13,3	13,4	6,57	97,4	59,2	C34
Thymus	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	60	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C37
Herz, Mediastinum und Rippenfe	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	71	0,1	20,0	0,03	0,5	0,3	C38
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	66	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C40-41
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C40
Sonstige Knochen und Gelenkkn	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	66	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C41
Haut	1.942	1	-	3	5	9	13	28	49	65	116	147	248	475	357	262	164	73	24,7	0,5	13,07	181,4	107,7	C43-44
Melanom der Haut	194	-	-	2	3	5	10	6	12	18	20	15	31	42	21	4	5	65	2,5	2,6	1,19	18,1	12,7	C43
Sonstige Haut	1.748	1	-	1	2	4	3	22	37	47	96	132	217	433	336	258	159	73	0,2	11,88	163,3	95,0	C44	
Weichteile und mesotheliales G	65	3	-	-	-	2	2	2	6	8	3	4	7	6	10	6	6	66	0,8	7,7	0,46	6,1	4,5	C45-49
Mesotheliom	15	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	3	3	5	-	-	70	0,2	26,7	0,09	1,4	0,9	C45
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,0	-	0,01	0,1	0,2	C47
Bauchfell und Retroperitoneum	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	52	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C48
Sonstige Bindegewebe und Weich	46	2	-	-	-	2	2	1	5	4	3	3	4	3	5	6	6	66	0,6	2,2	0,34	4,3	3,3	C49



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER 85+ (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								
Brustdrüse	17	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	2	3	-	-	4	66	0,2	5,9	0,12	1,6	1,1	C50
Männliche Genitalorgane	1.952	-	2	14	13	17	17	24	28	71	150	281	344	486	287	120	98	70	24,9	5,6	12,40	182,3	114,7	C60-63
Penis	29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	2	6	5	3	3	72	0,4	6,9	0,19	2,7	1,6	C60
Prostata	1.804	-	-	-	-	-	-	4	16	56	141	274	341	479	282	116	95	70	23,0	5,9	11,41	168,5	101,8	C61
Hoden	118	-	2	14	13	17	17	20	12	13	6	1	1	1	-	1	-	38	1,5	0,8	0,79	11,0	11,2	C62
Sonst. männl. Genitalorgane	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C63
Harnorgane	1.075	4	-	-	1	4	2	10	43	44	99	136	134	198	198	127	75	71	13,7	5,5	7,08	100,4	61,7	C64-68
Niere	403	4	-	-	-	1	2	9	26	20	37	69	48	68	68	29	22	68	5,1	7,4	2,57	37,6	24,4	C64
Nierenbecken	21	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	4	3	4	6	1	75	0,3	14,3	0,15	2,0	1,1	C65
Ureter	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	1	-	73	0,1	-	0,06	0,8	0,5	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	632	-	-	-	1	2	-	1	16	24	59	65	81	122	123	89	49	72	8,0	3,3	4,22	59,0	35,1	C67+D
sonstige Harnorgane	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	3	77	0,1	50,0	0,08	0,9	0,6	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	120	1	2	2	1	9	3	2	8	13	14	9	16	17	11	8	4	62	1,5	12,5	0,78	11,2	8,4	C69-72
Auge	11	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	3	1	-	-	2	65	0,1	18,2	0,08	1,0	0,8	C69
Meningen	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	55	0,1	25,0	0,03	0,4	0,3	C70
Gehirn	105	1	2	2	1	6	2	2	8	12	13	8	13	15	11	7	2	62	1,3	11,4	0,67	9,8	7,3	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	51	3	-	-	2	2	5	1	5	8	6	1	6	5	4	2	1	54	0,6	7,8	0,33	4,8	4,0	C73-75
Schilddrüse	42	-	-	-	2	2	4	1	5	8	4	1	5	4	4	2	-	54	0,5	2,4	0,26	3,9	3,0	C73
Nebenniere	6	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	20	0,1	16,7	0,06	0,6	0,8	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	67	0,0	66,7	0,02	0,3	0,2	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	180	-	-	-	1	1	1	1	5	16	11	14	19	32	35	31	13	73	2,3	24,4	1,21	16,8	10,0	C76+C80
Leukämien und Lymphome	571	7	2	7	2	7	6	13	20	24	58	56	65	134	76	56	38	70	7,3	12,1	3,75	53,3	34,6	C81-96
Hodgkin-Lymphom	23	-	-	3	2	1	1	1	2	2	2	2	1	3	1	2	-	53	0,3	8,7	0,15	2,1	1,7	C81
Follikuläres Lymphom	30	-	-	-	-	2	-	3	-	2	3	4	1	8	3	2	2	70	0,4	6,7	0,19	2,8	1,9	C82
Nicht-follikuläres Lymphom	118	-	1	1	-	1	1	1	3	8	16	11	13	31	13	12	6	70	1,5	4,2	0,75	11,0	7,0	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	28	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	1	6	5	4	3	2	70	0,4	3,6	0,19	2,6	1,7	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	51	1	-	-	-	-	1	1	1	3	6	6	9	8	7	3	5	68	0,6	17,6	0,35	4,8	3,2	C85
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	62	0,1	-	0,03	0,4	0,3	C86	
Immunproliferative Krankheiten	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	1	-	58	0,1	-	0,04	0,7	0,4	C88	
Plasmozytom	101	-	-	-	-	-	-	2	2	4	8	15	15	23	13	13	6	70	1,3	17,8	0,66	9,4	5,7	C90
Lymphatische Leukämie	113	4	1	-	-	1	1	1	9	2	8	9	15	25	19	8	10	71	1,4	12,4	0,78	10,6	7,1	C91
Myeloische Leukämie	72	-	-	3	-	2	1	1	2	1	5	4	3	26	12	8	4	72	0,9	15,3	0,46	6,7	4,0	C92
Monozytenleukämie	16	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	3	2	2	2	71	0,2	6,3	0,12	1,5	1,2	C93
Sonstige Leukämien	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	0,0	66,7	0,02	0,3	0,1	C94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	75	0,1	100,0	0,03	0,4	0,2	C95	
Sonstige Systemerkrankungen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	62	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C96	
Alle Lokalisationen ohne C44	7.854	21	6	25	25	51	57	102	241	457	741	1.016	1.092	1.647	1.196	728	449	70	100,0	8,8	44,13	733,6	462,0	ALL-C44
Alle Lokalisationen	9.602	22	6	26	27	55	60	124	278	504	837	1.148	1.309	2.080	1.532	986	608	70	7,2	-	896,9	556,9	-	ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,776	2,809	1,582	1,364	1,430	1,661	1,292	1,087	1,062	1,129	1,332	1,777	1,403	2,195	3,916	7,320							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+								
Mund und Rachen	102	1	1	1	1	-	-	1	8	16	12	9	13	17	9	4	9	65	1,7	-	0,63	9,2	6,0	C00-14	
Lippe	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	80	0,1	-	0,04	0,5	0,2	C00	
Zungengrund	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	70	0,1	-	0,02	0,4	0,2	C01	
Zunge	17	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	1	4	2	1	1	67	0,3	-	0,10	1,5	0,9	C02		
Zahnfleisch	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	-	1	-	68	0,2	-	0,07	1,0	0,6	C03		
Mundboden	10	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	1	1	1	62	0,2	-	0,06	0,9	0,5	C04		
Gaumen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C05		
Mund, sonstige Teilbereiche	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	60	0,1	-	0,03	0,4	0,2	C06		
Parotis	14	1	1	1	1	-	-	1	1	2	1	-	1	3	1	-	52	0,2	-	0,10	1,3	1,2	C07		
Sonstige große Speicheldrüsen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	67	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C08		
Tonsillen	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	1	2	1	-	61	0,2	-	0,08	1,2	0,7	C09		
Oropharynx	11	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	1	1	-	-	56	0,2	-	0,06	1,0	0,7	C10		
Nasopharynx	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	60	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C11		
Recessus piriformis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	55	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C12		
Hypopharynx	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	66	0,0	-	0,02	0,3	0,2	C13		
Pharynx n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C14	
Verdauungsorgane	1.554	2	2	-	2	4	12	19	35	64	103	119	144	266	252	259	271	75	25,6	15,8	10,00	140,6	66,1	C15-26	
Ösophagus	26	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	2	4	4	3	2	1	66	0,4	11,5	0,16	2,4	1,5	C15	
Magen	240	-	-	-	-	2	2	3	4	9	17	19	23	40	36	34	51	75	4,0	17,9	1,56	21,7	10,2	C16	
Dünndarm	23	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	2	2	1	5	4	-	66	0,4	8,7	0,14	2,1	1,2	C17	
Kolon	485	2	1	-	1	2	4	3	13	16	26	33	37	87	76	84	100	76	8,0	12,6	3,16	43,9	20,0	C18	
Rektosigmoid	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	6	1	3	4	73	0,3	31,6	0,12	1,7	0,7	C19	
Rektum	243	-	-	-	-	2	6	3	14	18	20	27	37	44	37	35	74	4,0	11,1	1,55	22,0	10,8	C20		
Anus und Analkanal	21	-	-	-	-	2	2	4	3	1	1	2	1	1	2	2	54	0,3	4,8	0,14	1,9	1,4	C21		
Leber	111	-	-	-	1	-	-	1	2	3	6	5	8	22	18	24	21	77	1,8	29,7	0,71	10,0	4,2	C22	
Gallenblase	68	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	7	7	8	14	12	12	76	1,1	14,7	0,44	6,2	2,8	C23	
Extrahepatische Gallenwege	56	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	5	11	8	9	74	0,9	14,3	0,35	5,1	2,3	C24		
Pankreas	261	-	1	-	-	-	1	2	6	7	18	20	28	49	46	47	36	74	4,3	19,5	1,66	23,6	10,9	C25	
Sonstige Verdauungsorgane	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C26	
Atmungs- u. sonst. intrathorak	379	-	-	-	-	1	3	2	15	29	38	42	57	66	58	40	28	70	6,2	13,2	2,33	34,3	18,7	C30-39	
Nasenhöhle und Mittelohr	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	55	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C30	
Nasennebenhöhlen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	70	0,1	-	0,03	0,4	0,2	C31	
Larynx	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	-	-	67	0,1	-	0,04	0,6	0,4	C32	
Trachea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C33	
Bronchien und Lunge	361	-	-	-	-	1	3	2	15	27	36	39	53	63	55	39	28	70	5,9	13,6	2,22	32,7	17,8	C34	
Thymus	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	72	0,0	-	0,02	0,3	0,1	C37	
Herz, Mediastinum und Rippenfe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	60	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C38	
Sonstige intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C39
Knochen und Gelenkknorpel	8	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	70	0,1	-	0,06	0,7	0,5	C40-41	
Knochen, Gelenkknorpel der Ext	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	0,0	-	0,02	0,2	0,2	C40	
Sonstige Knochen und Gelenkkno	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	75	0,1	-	0,04	0,5	0,3	C41	
Haut	1.652	1	1	7	18	14	16	34	53	68	100	119	158	310	296	212	245	73	27,2	1,0	10,54	149,4	75,2	C43-44	
Melanom der Haut	199	1	1	7	16	9	7	9	14	23	22	11	17	22	18	9	13	57	3,3	1,5	1,31	18,0	13,9	C43	
Sonstige Haut	1.453	-	-	-	2	5	9	25	39	45	78	108	141	288	278	203	232	74	0,9	9,24	131,4	61,3	C44		
Weichteile und mesotheliales G	34	-	-	-	1	1	-	1	1	1	3	2	4	4	7	2	7	73	0,6	14,7	0,22	3,1	1,6	C45-49	
Mesotheliom	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	68	0,0	33,3	0,02	0,3	0,2	C45	
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Periphere Nerven und autonomes	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C47	
Bauchfell und Retroperitoneum	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	77	0,1	50,0	0,03	0,4	0,2	C48	
Sonstige Bindegewebe und Weich	26	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	2	4	5	2	5	73	0,4	7,7	0,17	2,4	1,2	C49	



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	DCO (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-								85+
Brustdrüse	1.740	-	-	2	4	23	26	83	149	207	169	240	204	190	183	119	141	64	28,7	4,7	10,79	157,4	101,0	C50
Weibliche Genitalorgane	757	1	-	5	10	7	19	31	42	53	69	81	67	130	85	81	76	69	12,5	6,6	4,77	68,5	40,7	C51-58
Vulva	91	1	-	-	-	-	-	-	1	3	10	3	7	17	17	14	18	76	1,5	5,5	0,58	8,2	3,7	C51
Vagina	16	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	-	1	2	3	2	67	0,3	12,5	0,10	1,4	0,8	C52
Cervix uteri	161	-	-	2	8	5	13	19	19	12	17	11	11	8	8	9	53	2,7	2,5	1,06	14,6	11,9	C53	
Corpus uteri	277	-	-	-	-	1	3	5	9	19	25	41	29	58	33	32	22	70	4,6	1,1	1,70	25,1	13,7	C54
Uterus, n.n.bez.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	3	4	80	0,2	61,5	0,09	1,2	0,4	C55	
Ovar	185	-	-	3	2	-	3	7	12	9	16	17	19	36	22	20	19	70	3,0	14,1	1,16	16,7	9,6	C56
Sonst. weibl. Genitalorgane	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	2	1	2	73	0,2	15,4	0,08	1,2	0,5	C57
Plazenta	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C58	
Harnorgane	460	2	-	-	-	1	1	3	11	19	23	40	54	97	88	66	55	73	7,6	11,3	2,89	41,6	19,8	C64-68
Niere	214	2	-	-	-	1	1	2	5	9	8	17	34	56	40	25	14	72	3,5	9,3	1,33	19,4	9,8	C64
Nierenbecken	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	1	6	3	1	76	0,3	5,9	0,11	1,5	0,7	C65
Ureter	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1	3	74	0,2	9,1	0,07	1,0	0,4	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	217	-	-	-	-	-	-	1	5	9	15	20	17	36	40	37	37	75	3,6	13,8	1,38	19,6	8,8	C67+D
sonstige Harnorgane	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77	0,0	-	0,01	0,1	0,0	C68
Auge, Gehirn und sonstige Teil	91	4	-	1	2	-	2	3	5	6	17	5	8	9	13	10	6	65	1,5	14,3	0,59	8,2	5,6	C69-72
Auge	7	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	62	0,1	-	0,06	0,6	0,6	C69
Meningen	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	67	0,0	50,0	0,01	0,2	0,1	C70
Gehirn	80	2	-	1	2	-	2	3	3	6	17	4	8	8	11	9	4	65	1,3	15,0	0,51	7,2	4,8	C71
Rückenmark und sonstiges ZNS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	75	0,0	-	0,01	0,2	0,1	C72
Schilddrüse u. sonst. endokrin	72	-	-	3	1	2	6	8	5	7	12	6	2	4	8	-	8	56	1,2	5,6	0,47	6,5	5,1	C73-75
Schilddrüse	69	-	-	3	1	2	6	7	5	6	11	6	2	4	8	-	8	57	1,1	5,8	0,46	6,2	4,9	C73
Nebenniere	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	47	0,0	-	0,01	0,2	0,2	C74
Sonstige endokrine Drüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	57	0,0	-	0,01	0,1	0,1	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	168	-	-	-	-	-	-	1	4	6	7	12	13	23	26	38	38	78	2,8	33,9	1,10	15,2	6,3	C76+C80
Leukämien und Lymphome	508	11	2	7	6	6	9	9	17	25	31	47	37	102	86	66	47	72	8,4	12,0	3,27	46,0	26,3	C81-96
Hodgkin-Lymphom	25	2	1	3	3	3	1	2	5	1	-	2	-	1	1	-	-	37	0,4	4,0	0,19	2,3	2,6	C81
Follikuläres Lymphom	39	-	-	-	-	-	-	2	2	7	7	3	9	2	4	1	64	0,6	2,6	0,23	3,5	2,1	C82	
Nicht-follikuläres Lymphom	103	-	1	1	1	-	2	1	1	7	6	13	6	19	22	12	11	73	1,7	1,0	0,65	9,3	4,9	C83
Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	15	1	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	2	2	1	-	1	61	0,2	-	0,10	1,4	1,0	C84
Sonstige Non-Hodgkin-Lymphome	41	-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	-	10	14	4	3	75	0,7	14,6	0,25	3,7	1,7	C85	
Weitere spezif. T/NK-Zell-Lymp	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	75	0,1	-	0,02	0,4	0,1	C86
Immunproliferative Krankheiten	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	72	0,1	12,5	0,05	0,7	0,4	C88
Plasmozytom	98	-	-	-	-	-	-	1	3	7	5	7	11	23	13	17	11	73	1,6	16,3	0,61	8,9	4,2	C90
Lymphatische Leukämie	88	7	-	-	1	-	3	-	3	2	4	5	5	19	12	17	10	73	1,4	18,2	0,60	8,0	4,7	C91
Myeloische Leukämie	67	-	-	2	1	1	2	2	2	2	3	4	6	10	17	8	7	74	1,1	16,4	0,44	6,1	3,3	C92
Monozytenleukämie	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	1	-	71	0,2	20,0	0,06	0,9	0,5	C93
Sonstige Leukämien	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0,0	-	0,02	0,2	0,3	C94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	7	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	2	72	0,1	71,4	0,05	0,6	0,4	C95
Sonstige Systemerkrankungen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82	0,0	100,0	0,01	0,1	0,0	C96
Alle Lokalisationen ohne C44	6.072	22	6	26	43	56	85	171	306	456	506	614	621	931	834	695	700	70	100,0	10,3	34,88	549,3	311,7	ALL-C44
Alle Lokalisationen	7.525	22	6	26	45	61	94	196	345	501	584	722	762	1.219	1.112	898	932	71	8,5	-	680,7	373,0	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,816	2,966	1,728	1,592	1,657	1,905	1,416	1,125	1,081	1,123	1,289	1,605	1,169	1,595	2,207	2,431							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebsneuerkrankungen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu erkranken (Sterbetafelmethode)

ASR(E): Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Lippe	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	5	8	6	7	77	0,0	0,01	0,1	0,1	C00	
Zunge	704	-	-	-	1	5	6	12	54	110	111	105	93	102	46	46	13	62	0,7	0,15	2,2	1,6	C01-02	
Mund	917	-	-	-	1	1	9	35	87	140	193	109	121	121	55	22	23	59	0,9	0,19	2,9	2,1	C03-06	
Speicheldrüsen	153	-	-	-	-	-	1	4	8	9	10	16	16	26	18	22	23	72	0,1	0,04	0,5	0,3	C07-08	
Tonsillen	334	-	-	-	-	-	-	9	32	44	61	58	41	44	28	10	7	61	0,3	0,07	1,0	0,8	C09	
Oropharynx	936	-	-	-	-	-	3	25	83	152	178	156	146	104	52	31	6	60	0,9	0,19	2,9	2,2	C10	
Nasopharynx	111	-	-	2	1	-	1	10	9	13	21	17	13	19	4	1	64	0,1	0,02	0,3	0,2	C11		
Hypopharynx	892	-	-	-	-	-	3	29	92	141	166	114	138	119	63	20	7	60	0,8	0,18	2,8	2,0	C12-13	
Pharynx n.n.bez.	160	-	-	-	-	-	4	14	23	37	18	22	24	12	1	5	60	0,2	0,03	0,5	0,4	C14		
Ösophagus	3.213	-	-	-	1	4	10	42	146	291	406	436	539	565	420	250	103	67	3,0	0,70	10,1	6,8	C15	
Magen	5.915	-	-	2	4	11	26	73	176	286	425	475	707	1.129	1.119	857	625	73	5,6	1,47	18,5	12,0	C16	
Dünndarm	243	-	-	1	-	1	2	6	11	7	20	28	29	55	36	28	19	71	0,2	0,06	0,8	0,5	C17	
Kolon	7.243	-	-	2	1	14	21	41	117	213	420	542	972	1.448	1.449	1.170	833	74	6,8	1,84	22,7	14,3	C18	
Rektum	4.670	-	-	-	-	2	10	42	94	187	354	483	707	992	822	567	410	72	4,4	1,13	14,6	9,4	C19-20	
Anus und Analkanal	147	-	-	-	-	1	1	5	14	10	19	12	21	22	14	12	16	67	0,1	0,03	0,5	0,3	C21	
Leber	4.731	1	-	1	3	4	9	19	67	180	364	510	777	1.108	870	568	250	71	4,5	1,09	14,8	9,3	C22	
Gallenblase	1.362	-	-	1	1	2	2	16	22	50	77	103	175	292	262	213	146	73	1,3	0,34	4,3	2,7	C23-24	
Pankreas	6.943	-	-	1	2	5	15	65	173	338	639	767	1.095	1.490	1.191	715	447	71	6,6	1,61	21,8	14,1	C25	
Nase, -nebenhöhlen	141	-	-	-	1	1	-	4	14	20	17	10	16	22	19	10	7	66	0,1	0,03	0,4	0,3	C30-31	
Larynx	1.166	-	-	-	-	-	2	15	50	105	159	153	186	202	151	96	47	67	1,1	0,26	3,7	2,5	C32	
Trachea, Bronchien und Lunge	26.684	1	2	3	4	10	35	171	638	1.423	2.482	2.671	4.185	5.703	4.829	3.113	1.414	71	25,2	6,13	83,6	53,4	C33-34	
Sonstige Atmungsorgane	170	1	-	-	-	4	2	4	8	7	10	23	19	33	30	21	8	71	0,2	0,04	0,5	0,4	C37-38	
Knochen	193	5	7	7	6	5	6	3	5	11	15	14	20	39	23	19	8	68	0,2	0,05	0,6	0,5	C40-41	
Melanom der Haut	1.309	-	2	4	5	13	17	34	53	81	100	97	187	237	224	165	90	71	1,2	0,31	4,1	2,7	C43	
Sonstige Haut	365	-	-	-	-	-	1	1	11	7	20	18	24	52	67	71	93	78	0,11	0,11	1,1	0,8	C44	
Mesotheliom	455	-	-	-	-	1	1	3	9	16	22	32	76	123	74	65	33	72	0,4	0,11	1,4	0,9	C45	
Kaposi-Sarkom	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	72	0,0	0,00	0,0	0,0	C46	
Binde- und Weichteilgewebe	567	8	3	7	9	10	15	19	31	49	52	41	66	68	83	62	44	67	0,5	0,14	1,8	1,3	C47+C49	
Brustdrüse	111	-	-	-	-	-	-	3	4	1	7	13	16	26	12	18	11	72	0,1	0,03	0,3	0,2	C50	
Penis	189	-	-	-	-	1	1	3	6	13	13	19	21	44	29	21	18	71	0,2	0,05	0,6	0,4	C60	
Prostata	10.416	-	-	-	-	2	2	2	32	110	270	482	1.082	1.917	2.220	2.189	2.110	77	9,8	2,97	32,6	20,5	C61	
Hoden	200	-	-	5	16	14	16	24	29	19	19	11	12	11	9	8	7	49	0,2	0,04	0,6	0,5	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	36	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	12	6	6	4	74	0,0	0,01	0,1	0,1	C63	
Niere	3.401	1	-	-	-	1	8	30	90	170	274	309	483	659	628	479	269	72	3,2	0,82	10,7	6,8	C64	
Nierenbecken	117	-	-	-	-	-	-	-	4	3	6	9	13	26	23	18	15	74	0,1	0,03	0,4	0,2	C65	
Ureter	64	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	6	12	10	21	6	77	0,1	0,02	0,2	0,1	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	4.137	-	1	-	-	-	2	14	42	92	159	236	421	725	838	886	721	77	3,9	1,15	13,0	8,2	C67+D	
sonstige Harnorgane	900	-	-	-	-	2	3	14	18	50	56	105	175	168	205	104	75	0,9	0,23	2,8	1,7	C68		
Auge	112	-	-	-	-	1	2	2	7	14	5	10	17	21	18	11	4	69	0,1	0,02	0,4	0,2	C69	
Gehirn, Nervensystem	2.688	26	10	18	24	31	50	93	141	212	292	290	394	512	320	201	74	66	2,5	0,59	8,4	5,9	C70-72	
Schilddrüse	274	-	-	1	-	1	3	6	8	17	24	28	38	47	50	35	16	71	0,3	0,06	0,9	0,6	C73	
Nebenniere	48	9	-	-	-	-	1	1	4	4	2	3	7	8	4	4	1	65	0,0	0,01	0,2	0,1	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	182	1	-	-	3	1	1	4	4	6	16	14	38	35	32	21	6	70	0,2	0,04	0,6	0,4	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	4.192	1	4	7	9	10	19	55	105	200	300	361	592	812	703	571	443	72	4,0	1,04	13,1	8,6	SONST	
Hodgkin-Lymphom	140	1	-	3	1	1	3	7	9	8	15	7	18	14	30	17	6	69	0,1	0,03	0,4	0,3	C81	
Non-Hodgkin-Lymphome	2.654	3	2	5	5	11	15	33	53	95	175	195	334	513	544	401	270	73	2,5	0,66	8,3	5,3	C82-86, C96	
Immunproliferative Krankheiten	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	7	9	11	8	76	0,0	0,01	0,2	0,1	C88		
Plasmozytom	1.695	-	-	1	-	3	2	12	19	44	103	121	250	398	339	269	134	73	1,6	0,41	5,3	3,3	C90	
Lymphatische Leukämie	1.374	9	7	11	4	7	6	11	21	27	62	110	173	267	270	206	183	74	1,3	0,36	4,3	2,8	C91	
Myeloische Leukämie	1.864	6	2	10	9	14	20	25	35	75	96	108	236	410	368	303	147	73	1,8	0,45	5,8	3,7	C92-94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	271	1	-	3	-	2	1	2	6	7	8	12	30	39	47	50	63	77	0,3	0,08	0,8	0,6	C95	
Alle Lokalisationen ohne C44	105.841	74	40	96	113	194	354	1.026	2.673	5.105	8.360	9.496	14.848	21.046	18.842	14.230	9.344	72	100,0	25,65	331,7	214,2	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	106.206	74	40	96	113	194	355	1.027	2.684	5.112	8.380	9.514	14.872	21.098	18.909	14.301	9.437	72			332,8	215,0	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,026	0,083	0,048	0,045	0,048	0,051	0,040	0,034	0,038	0,041	0,054	0,052	0,051	0,083	0,148	0,284							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebstodesfällen
 LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu sterben (Sterbetafelmethode)
 ASR(E) Alterstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)
 SONST: ICD-10: C26, C39, C48, C76, C80

Datenquelle: Amtliche Todesursachenstatistik



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-							85+
Lippe	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	8	84	0,0	0,00	0,1	0,0	C00	
Zunge	208	-	-	-	1	1	2	3	6	18	28	21	28	29	21	22	28	69	0,2	0,05	0,6	0,4	C01-02
Mund	286	-	-	-	-	1	-	3	19	27	26	29	30	30	28	38	55	71	0,3	0,06	0,9	0,5	C03-06
Speicheldrüsen	88	-	-	-	1	-	2	3	4	1	4	5	9	6	13	18	22	78	0,1	0,02	0,3	0,1	C07-08
Tonsillen	66	-	-	-	-	-	-	1	9	8	6	8	11	5	7	3	65	0,1	0,01	0,2	0,1	C09	
Oropharynx	192	-	-	-	-	-	1	9	14	24	32	22	26	21	21	12	10	63	0,2	0,04	0,6	0,4	C10
Nasopharynx	40	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	3	5	6	4	5	70	0,0	0,01	0,1	0,1	C11	
Hypopharynx	108	-	-	-	-	-	-	2	9	12	17	6	24	17	11	4	66	0,1	0,02	0,3	0,2	C12-13	
Pharynx n.n.bez.	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	4	2	3	-	66	0,0	0,00	0,1	0,0	C14	
Ösophagus	823	-	-	-	-	-	1	3	17	46	62	83	107	133	125	109	137	73	1,0	0,18	2,5	1,3	C15
Magen	4.434	-	-	2	4	9	21	65	110	167	214	250	353	657	693	799	1.090	77	5,2	1,03	13,4	6,1	C16
Dünndarm	233	-	-	-	-	-	2	-	9	11	17	15	22	37	47	36	32	74	0,3	0,05	0,7	0,4	C17
Kolon	7.051	-	-	2	2	6	11	37	70	157	265	312	559	967	1.141	1.469	2.053	79	8,3	1,67	21,3	8,8	C18
Rektum	3.259	-	-	-	2	4	5	23	41	76	152	203	290	473	527	570	893	78	3,8	0,76	9,9	4,3	C19-20
Anus und Analkanal	248	-	-	-	-	-	2	6	12	8	12	7	28	30	32	49	62	77	0,3	0,06	0,8	0,3	C21
Leber	2.425	1	-	-	2	2	3	12	33	64	90	161	265	415	434	504	439	76	2,8	0,56	7,3	3,3	C22
Gallenblase	2.645	-	-	-	1	1	1	10	29	74	141	164	258	442	522	453	549	76	3,1	0,61	8,0	3,6	C23-24
Pankreas	6.911	-	-	-	-	1	9	32	106	188	354	481	777	1.289	1.264	1.136	1.274	75	8,1	1,57	20,9	9,6	C25
Nase, -nebenhöhlen	71	-	-	-	-	-	-	2	6	2	5	2	5	9	12	12	16	76	0,1	0,02	0,2	0,1	C30-31
Larynx	135	-	-	-	-	-	-	1	10	9	13	19	15	24	17	12	15	70	0,2	0,03	0,4	0,2	C32
Trachea, Bronchien und Lunge	10.413	-	-	1	3	10	31	115	300	624	906	957	1.356	1.784	1.716	1.466	1.144	72	12,2	2,29	31,5	16,7	C33-34
Sonstige Atmungsorgane	126	-	-	-	-	-	-	2	3	5	6	5	20	19	21	14	31	75	0,1	0,03	0,4	0,2	C37-38
Knochen	167	3	1	4	4	1	2	5	11	7	5	8	14	24	13	26	39	73	0,2	0,04	0,5	0,3	C40-41
Melanom der Haut	965	-	-	2	4	8	9	22	54	40	57	73	94	144	136	154	168	74	1,1	0,22	2,9	1,5	C43
Sonstige Haut	283	-	-	-	-	-	-	1	2	6	6	5	13	15	22	50	163	85	0,07	0,09	0,9	0,3	C44
Mesotheliom	190	-	-	-	2	-	-	-	1	7	8	12	27	37	40	35	21	75	0,2	0,04	0,6	0,3	C45
Kaposi-Sarkom	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	87	0,0	0,00	0,0	0,0	C46
Binde- und Weichteilgewebe	519	9	3	3	5	5	8	15	27	29	36	44	53	66	89	56	71	71	0,6	0,12	1,6	0,9	C47+C49
Brustdrüse	13.162	-	-	3	7	47	95	250	567	761	943	1.108	1.509	1.969	1.770	1.772	2.361	73	15,4	2,96	39,8	20,9	C50
Vulva	785	-	-	2	-	1	3	7	9	19	33	28	61	132	118	163	209	79	0,9	0,18	2,4	1,0	C51
Vagina	168	-	-	-	-	-	-	3	3	13	9	11	8	24	31	27	39	77	0,2	0,04	0,5	0,2	C52
Cervix uteri	1.728	-	-	1	8	21	34	111	178	182	140	154	145	208	170	183	193	66	2,0	0,38	5,2	3,3	C53
Corpus uteri	1.474	-	-	-	-	4	4	4	16	34	70	130	182	293	256	238	243	75	1,7	0,33	4,5	2,1	C54
Uterus, n.n.bez.	726	-	-	-	-	-	3	4	12	21	35	41	68	120	125	122	175	77	0,9	0,17	2,2	1,0	C55
Ovar	4.393	1	4	4	7	15	56	134	207	293	336	589	855	721	637	534	73	5,2	0,97	13,3	6,8	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	197	-	-	-	-	-	-	3	5	9	5	9	24	34	42	35	31	76	0,2	0,04	0,6	0,3	C57
Plazenta	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	0,0	0,00	0,0	0,0	C58
Niere	2.289	-	-	-	-	2	1	11	23	56	118	131	235	419	471	418	404	76	2,7	0,52	6,9	3,1	C64
Nierenbecken	84	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	7	15	27	17	12	77	0,1	0,02	0,3	0,1	C65
Ureter	40	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	3	11	7	11	79	0,0	0,01	0,1	0,1	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	2.016	-	-	1	1	2	9	19	35	56	72	128	229	368	442	654	80	2,4	0,49	6,1	2,4	C67+D	
sonstige Harnorgane	474	-	-	-	-	-	1	1	2	11	18	33	38	97	88	95	90	77	0,6	0,11	1,4	0,6	C68
Auge	124	-	-	-	-	-	2	1	5	11	5	8	20	25	15	18	14	72	0,1	0,03	0,4	0,2	C69
Gehirn, Nervensystem	2.225	22	2	8	10	35	54	77	126	222	202	297	425	311	256	168	70	2,6	0,49	6,7	4,0	C70-72	
Schilddrüse	385	-	-	-	-	1	-	2	3	5	23	21	33	73	62	85	77	77	0,5	0,09	1,2	0,5	C73
Nebenniere	70	1	-	1	1	1	1	3	5	3	5	10	9	11	5	9	5	67	0,1	0,02	0,2	0,1	C74
Sonstige endokrine Drüsen	137	-	-	1	-	-	2	5	5	4	12	10	24	18	23	21	12	71	0,2	0,03	0,4	0,2	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	4.454	3	-	3	5	5	11	38	92	135	176	244	369	631	683	847	1.212	78	5,2	1,05	13,5	5,9	SONST
Hodgkin-Lymphom	129	-	-	4	-	3	1	1	2	11	6	4	11	16	39	20	11	75	0,2	0,03	0,4	0,2	C81
Non-Hodgkin-Lymphome	2.525	4	2	-	2	5	9	21	26	43	79	108	224	426	525	525	526	77	3,0	0,59	7,6	3,3	C82-86, C96
Immunproliferative Krankheiten	41	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	8	16	12	82	0,0	0,01	0,1	0,0	C88
Plasmozytom	1.633	-	-	-	-	-	3	4	13	33	71	90	187	304	346	324	258	76	1,9	0,37	4,9	2,2	C90
Lymphatische Leukämie	1.011	9	1	2	6	5	1	8	7	17	23	56	95	157	166	195	263	78	1,2	0,24	3,1	1,4	C91
Myeloische Leukämie	1.784	10	1	6	3	12	10	23	47	52	97	92	205	295	329	330	272	75	2,1	0,41	5,4	2,6	C92-94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	317	2	-	1	1	-	-	-	4	2	8	10	18	48	45	70	108	81	0,4	0,08	1,0	0,4	C95
Alle Lokalisationen ohne C44	85.191	65	11	50	78	181	345	1.004	2.180	3.452	4.985	5.860	8.973	13.695	13.901	14.093	16.318	75	100,0	19,39	257,7	124,4	ALL-C44
Alle Lokalisationen	85.474	65	11	50	78	181	345	1.005	2.182	3.458	4.991	5.865	8.986	13.710	13.923	14.143	16.481	75			258,6	124,7	ALL

Rate je 100.000 pro Fall 0,027 0,088 0,051 0,050 0,054 0,056 0,043 0,036 0,039 0,040 0,052 0,047 0,042 0,060 0,080 0,087

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebstodesfällen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu sterben (Sterbetafelmethode)

ASR(E) Alterstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)

SONST: ICD-10: C26, C39, C48, C76, C80

Datenquelle: Amtliche Todesursachenstatistik



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10									
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-							85+								
Lippe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C00
Zunge	115	-	-	-	1	-	-	3	3	10	13	24	26	20	6	7	2	65	0,6	0,13	1,7	1,3	C01-02								
Mund	118	-	-	-	-	-	1	1	11	16	22	18	21	15	7	3	62	0,6	0,13	1,8	1,4	C03-06									
Speicheldrüsen	31	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	4	10	4	5	72	0,2	0,04	0,5	0,3	C07-08									
Tonsillen	60	-	-	-	-	-	-	-	2	5	11	16	10	10	3	2	63	0,3	0,07	0,9	0,7	C09									
Oropharynx	172	-	-	-	-	-	-	-	12	16	33	29	30	30	15	7	64	0,9	0,19	2,6	2,0	C10									
Nasopharynx	17	-	-	1	-	-	-	-	3	3	1	1	3	2	3	-	62	0,1	0,02	0,3	0,2	C11									
Hypopharynx	135	-	-	-	-	-	-	3	9	17	17	16	27	27	18	1	66	0,7	0,15	2,0	1,6	C12-13									
Pharynx n.n.bez.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	-	72	0,1	0,01	0,1	0,1	C14									
Ösophagus	569	-	-	-	-	-	-	8	17	41	39	87	127	120	71	38	21	68	3,1	0,68	8,5	6,4	C15								
Magen	735	-	-	-	1	1	5	16	29	32	58	65	111	131	130	93	63	71	4,0	0,98	11,0	8,2	C16								
Dünndarm	24	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	4	2	3	5	4	75	0,1	0,04	0,4	0,3	C17								
Kolon	1.135	-	-	-	1	3	6	7	26	32	55	78	188	220	210	187	122	73	6,2	1,60	16,9	12,3	C18								
Rektum	613	-	-	-	-	-	2	9	19	21	45	74	102	133	86	71	51	71	3,4	0,81	9,1	6,8	C19-20								
Anus und Analkanal	37	-	-	-	-	-	-	3	4	3	6	1	6	2	3	4	5	66	0,2	0,05	0,6	0,4	C21								
Leber	732	-	-	-	3	1	3	6	16	36	56	75	136	162	122	87	29	71	4,0	0,92	10,9	8,0	C22								
Gallenblase	178	-	-	1	1	-	-	4	4	9	4	12	27	42	34	21	19	73	1,0	0,24	2,7	1,9	C23-24								
Pankreas	1.181	-	-	-	-	1	2	15	31	49	96	128	201	282	171	125	80	71	6,5	1,52	17,6	13,0	C25								
Nase, -nebenhöhlen	12	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	2	2	3	1	-	70	0,1	0,01	0,2	0,1	C30-31								
Larynx	190	-	-	-	-	-	-	1	4	13	19	32	44	28	24	17	8	67	1,0	0,23	2,8	2,2	C32								
Trachea, Bronchien und Lunge	5.198	-	1	1	3	1	9	43	128	282	466	580	984	1.136	819	483	262	70	28,5	6,51	77,5	57,6	C33-34								
Sonstige Atmungsorgane	40	-	-	-	-	1	2	-	1	2	2	7	3	13	4	4	1	70	0,2	0,05	0,6	0,4	C37-38								
Knochen	33	1	1	-	-	-	2	-	2	2	4	3	4	5	5	2	2	66	0,2	0,04	0,5	0,4	C40-41								
Melanom der Haut	231	-	-	1	-	2	3	7	8	7	20	20	38	46	30	26	23	71	1,3	0,31	3,4	2,6	C43								
Sonstige Haut	20	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	3	3	4	2	73	0,0	0,03	0,3	0,2	C44								
Mesotheliom	133	-	-	-	-	1	1	1	6	5	15	23	38	21	15	7	71	0,7	0,17	2,0	1,4	C45									
Kaposi-Sarkom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	77	0,0	0,00	0,0	0,0	C46								
Binde- und Weichteilgewebe	87	2	1	-	1	2	3	4	3	7	4	9	11	12	13	13	2	68	0,5	0,11	1,3	1,0	C47+C49								
Brustdrüse	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	-	2	70	0,1	0,01	0,1	0,1	C50								
Penis	36	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	8	4	6	4	1	4	66	0,2	0,05	0,5	0,4	C60								
Prostata	1.825	-	-	-	-	-	-	1	6	18	40	84	222	319	364	360	411	78	10,0	2,97	27,2	20,3	C61								
Hoden	22	-	-	1	1	3	3	5	-	1	-	1	1	1	1	1	3	43	0,1	0,03	0,3	0,3	C62								
Sonst. männl. Genitalorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C63	
Niere	456	-	-	-	-	-	2	11	13	22	29	41	72	77	76	66	47	72	2,5	0,63	6,8	5,1	C64								
Nierenbecken	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	1	80	0,0	0,01	0,1	0,1	C65								
Ureter	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	81	0,0	0,01	0,1	0,1	C66								
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	734	-	1	-	-	-	1	2	11	12	27	50	93	139	136	146	116	76	4,0	1,12	10,9	8,0	C67+D								
sonstige Harnorgane	209	-	-	-	-	-	-	2	4	8	11	20	32	35	35	41	21	73	1,1	0,30	3,1	2,3	C68								
Auge	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	-	73	0,0	0,01	0,1	0,1	C69								
Gehirn, Nervensystem	467	4	3	3	3	4	8	15	30	35	47	52	83	77	56	39	8	66	2,6	0,55	7,0	5,4	C70-72								
Schilddrüse	40	-	-	1	-	-	2	-	-	2	7	4	6	6	6	-	-	68	0,2	0,05	0,6	0,5	C73								
Nebenniere	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	62	0,0	0,01	0,1	0,1	C74								
Sonstige endokrine Drüsen	39	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	4	9	7	9	3	1	70	0,2	0,05	0,6	0,4	C75								
sonst. und ungenau bez. Lok.	886	1	1	3	3	4	5	10	32	44	51	83	138	179	136	101	95	71	4,9	1,20	13,2	10,0	SONST								
Hodgkin-Lymphom	14	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	3	1	1	3	1	68	0,1	0,02	0,2	0,2	C81								
Non-Hodgkin-Lymphome	516	2	1	-	-	7	4	10	12	14	35	24	74	104	92	79	58	73	2,8	0,72	7,7	5,7	C82-86, C96								
Immunproliferative Krankheiten	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	78	0,0	0,01	0,1	0,0	C88								
Plasmozytom	276	-	-	-	-	-	-	1	6	5	12	21	45	69	43	46	28	73	1,5	0,38	4,1	3,0	C90								
Lymphatische Leukämie	197	3	1	2	-	1	1	1	3	5	5	18	26	41	37	28	25	73	1,1	0,28	2,9	2,2	C91								
Myeloische Leukämie	306	2	1	2	3	4	4	8	7	14	22	18	50	66	48	35	22	71	1,7	0,40	4,6	3,4	C92-94								
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	68	-	-	-	-	1	-	1	3	2	3	2	11	12	13	11	9	74	0,4	0,10	1,0	0,7	C95								
Alle Lokalisationen ohne C44	18.224	16	11	16	21	40	75	203	476	815	1.294	1.757	3.054	3.707	2.921	2.236	1.582	71	100,0	24,31	271,7	202,6	ALL-C44								
Alle Lokalisationen	18.244	16	11	16	21	40	75	203	477	816	1.296	1.757	3.058	3.710	2.924	2.240	1.584	71			272,0	202,8	ALL								

Rate je 100.000 pro Fall 0,115 0,356 0,226 0,184 0,188 0,207 0,175 0,164 0,204 0,240 0,277 0,262 0,287 0,497 0,912 1,511

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebstodesfällen
 LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu sterben (Sterbetafelmethode)
 ASR(E) Alterstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)
 SONST: ICD-10: C26, C39, C48, C76, C80

Datenquelle: Amtliche Todesursachenstatistik



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER (Median)	ANT. (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+						
Lippe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	82	0,0	0,00	0,0	0,0	C00
Zunge	47	-	-	1	1	2	1	5	4	5	10	6	1	4	7	67	0,3	0,06	0,7	0,5	C01-02
Mund	57	-	-	-	-	2	2	2	2	7	9	4	4	8	17	75	0,3	0,07	0,8	0,5	C03-06
Speicheldrüsen	15	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	2	3	6	82	0,1	0,02	0,2	0,1	C07-08
Tonsillen	14	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	1	1	1	70	0,1	0,02	0,2	0,1	C09
Oropharynx	50	-	-	-	-	2	2	3	11	6	10	7	4	3	2	65	0,3	0,06	0,7	0,5	C10
Nasopharynx	5	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	57	0,0	0,01	0,1	0,1	C11
Hypopharynx	29	-	-	-	-	-	1	4	4	8	4	5	-	3	68	0,2	0,03	0,4	0,3	C12-13	
Pharynx n.n.bez.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	67	0,0	0,01	0,1	0,0	C14	
Ösophagus	207	-	-	-	-	-	5	9	12	24	31	39	31	21	35	72	1,2	0,26	3,0	1,7	C15
Magen	637	-	-	1	7	13	21	27	44	46	58	95	82	79	164	75	3,8	0,82	9,1	5,2	C16
Dünndarm	17	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	6	2	2	76	0,1	0,02	0,2	0,1	C17
Kolon	1.262	1	1	4	2	6	11	34	46	65	113	168	193	232	386	79	7,6	1,71	18,0	9,0	C18
Rektum	489	-	1	2	-	4	4	11	24	29	55	63	71	86	139	78	2,9	0,65	7,0	3,6	C19-20
Anus und Analkanal	71	-	-	-	2	3	1	2	7	2	8	12	7	13	14	74	0,4	0,09	1,0	0,6	C21
Leber	426	-	1	1	1	2	1	8	20	31	44	70	73	83	91	77	2,6	0,56	6,1	3,2	C22
Gallenblase	264	-	-	-	-	-	2	7	10	16	35	50	44	37	63	76	1,6	0,34	3,8	2,0	C23-24
Pankreas	1.255	-	-	1	3	14	25	38	73	93	147	248	214	161	238	74	7,5	1,60	17,9	10,0	C25
Nase, -nebenhöhlen	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	5	82	0,1	0,02	0,2	0,1	C30-31
Larynx	43	-	-	-	1	-	1	3	2	4	7	8	7	5	5	72	0,3	0,05	0,6	0,4	C32
Trachea, Bronchien und Lunge	3.087	-	2	1	11	26	86	173	254	377	489	501	466	385	316	71	18,5	3,80	44,1	27,7	C33-34
Sonstige Atmungsorgane	27	-	-	-	-	1	1	3	-	1	3	3	5	3	7	76	0,2	0,03	0,4	0,2	C37-38
Knochen	20	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	-	3	7	77	0,1	0,03	0,3	0,1	C40-41
Melanom der Haut	190	-	1	3	-	2	12	7	13	13	18	38	23	23	37	73	1,1	0,24	2,7	1,6	C43
Sonstige Haut	23	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	5	11	84	-	0,03	0,3	0,1	C44
Mesotheliom	37	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	4	9	7	6	76	0,2	0,05	0,5	0,3	C45
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Binde- und Weichteilgewebe	65	3	-	-	1	3	3	3	8	6	9	7	11	3	8	68	0,4	0,08	0,9	0,6	C47+C49
Brustdrüse	2.749	1	2	5	31	60	105	140	169	257	347	421	370	325	516	73	16,5	3,45	39,2	23,5	C50
Vulva	129	-	-	-	1	3	1	6	8	6	11	19	23	24	27	77	0,8	0,17	1,8	1,0	C51
Vagina	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	10	3	81	0,1	0,03	0,3	0,1	C52
Cervix uteri	319	-	-	9	8	23	38	30	33	31	24	38	30	21	34	62	1,9	0,37	4,6	3,3	C53
Corpus uteri	202	-	-	1	-	-	2	5	5	22	32	54	25	27	29	73	1,2	0,25	2,9	1,6	C54
Uterus, n.n.bez.	93	-	-	-	1	-	2	4	8	4	9	13	20	11	21	76	0,6	0,12	1,3	0,7	C55
Ovar	775	1	-	1	2	13	21	33	59	71	110	147	125	95	97	72	4,7	0,96	11,1	6,7	C56
Sonst. weibl. Genitalorgane	18	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	2	2	5	2	75	0,1	0,02	0,3	0,1	C57
Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C58
Niere	307	-	-	2	-	1	5	7	11	19	34	55	52	61	60	76	1,8	0,40	4,4	2,3	C64
Nierenbecken	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	86	0,0	0,00	0,0	0,0	C65
Ureter	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	62	0,0	0,00	0,0	0,0	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	414	-	-	-	-	-	7	7	11	20	34	54	65	78	138	80	2,5	0,57	5,9	2,8	C67+D
sonstige Harnorgane	119	-	-	-	-	1	-	1	5	14	14	24	17	25	18	75	0,7	0,15	1,7	0,9	C68
Auge	17	-	-	-	1	-	2	1	-	1	1	1	-	6	4	81	0,1	0,02	0,2	0,1	C69
Gehirn, Nervensystem	416	8	2	4	9	14	10	29	36	35	63	82	46	39	39	69	2,5	0,50	5,9	4,0	C70-72
Schilddrüse	60	-	-	1	-	-	-	2	2	4	7	15	5	9	15	74	0,4	0,08	0,9	0,5	C73
Nebenniere	8	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	1	1	70	0,0	0,01	0,1	0,1	C74
Sonstige endokrine Drüsen	37	-	-	-	-	1	1	2	3	2	8	4	5	5	6	71	0,2	0,05	0,5	0,3	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	993	1	3	3	5	10	19	38	43	73	99	149	143	148	259	76	6,0	1,30	14,2	7,7	SONST
Hodgkin-Lymphom	12	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	2	2	-	72	0,1	0,01	0,2	0,1	C81
Non-Hodgkin-Lymphome	458	1	1	2	-	5	8	10	15	20	47	74	80	91	104	77	2,7	0,61	6,5	3,4	C82-86, C96
Immunproliferative Krankheiten	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	80	0,0	0,01	0,1	0,0	C88
Plasmozytom	263	-	-	-	2	1	5	3	14	18	47	43	42	42	46	74	1,6	0,34	3,8	2,1	C90
Lymphatische Leukämie	163	4	3	1	-	2	2	1	2	12	13	26	32	29	36	77	1,0	0,22	2,3	1,3	C91
Myeloische Leukämie	316	4	2	-	2	5	9	9	15	24	46	43	52	51	54	74	1,9	0,41	4,5	2,6	C92-94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	68	2	-	-	-	-	2	1	2	3	2	7	10	11	28	82	0,4	0,10	1,0	0,5	C95
Alle Lokalisationen ohne C44	16.656	27	20	45	93	224	426	684	1.005	1.403	2.057	2.673	2.474	2.345	3.180	74	100,0	21,25	237,8	137,3	ALL-C44
Alle Lokalisationen	16.679	27	20	45	93	224	427	684	1.005	1.403	2.058	2.673	2.479	2.350	3.191	74		238,1	137,4		ALL
Rate je 100.000 pro Fall		0,064	0,179	0,196	0,222	0,188	0,174	0,211	0,228	0,257	0,240	0,240	0,367	0,515	0,478						

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebstodesfällen
LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu sterben (Sterbetafelmethode)
ASR(E) Alterstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)
SONST: ICD-10: C26, C39, C48, C76, C80



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-							85+	
Lippe	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	62	0,0	0,01	0,1	0,1	C00	
Zunge	107	-	-	-	-	-	1	4	8	23	18	17	9	12	5	7	3	59	0,7	0,14	2,2	1,6	C01-02	
Mund	139	-	-	-	-	-	-	5	14	21	29	17	18	20	9	2	4	60	0,8	0,18	2,8	2,0	C03-06	
Speicheldrüsen	20	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	2	2	3	1	3	67	0,1	0,03	0,4	0,3	C07-08	
Tonsillen	68	-	-	-	-	-	-	3	7	3	12	12	12	9	4	4	2	63	0,4	0,09	1,4	1,0	C09	
Oropharynx	146	-	-	-	-	-	2	4	14	33	25	20	25	10	7	4	2	59	0,9	0,18	3,0	2,1	C10	
Nasopharynx	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	3	4	-	-	70	0,1	0,02	0,3	0,2	C11	
Hypopharynx	137	-	-	-	-	-	-	5	15	20	19	21	22	24	7	4	-	62	0,8	0,17	2,8	1,9	C12-13	
Pharynx n.n.bez.	26	-	-	-	-	-	1	1	4	8	6	3	1	1	-	-	1	59	0,2	0,03	0,5	0,4	C14	
Ösophagus	517	-	-	-	-	-	1	5	28	51	64	71	75	79	83	44	16	67	3,2	0,73	10,5	6,9	C15	
Magen	901	-	-	-	1	3	3	8	36	54	59	65	97	171	196	116	92	73	5,5	1,46	18,3	11,8	C16	
Dünndarm	28	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	4	4	5	4	2	1	67	0,2	0,04	0,6	0,4	C17	
Kolon	1.088	-	-	-	-	4	4	5	13	35	57	73	148	235	227	160	127	74	6,6	1,83	22,1	14,0	C18	
Rektum	699	-	-	-	-	-	-	4	13	28	65	62	113	138	122	88	66	72	4,3	1,12	14,2	9,2	C19-20	
Anus und Analkanal	18	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	2	3	1	2	2	2	67	0,1	0,03	0,4	0,3	C21	
Leber	680	1	-	-	-	1	1	2	11	26	59	68	111	142	127	91	40	72	4,2	1,04	13,8	8,7	C22	
Gallenblase	188	-	-	-	-	-	1	1	3	12	9	12	17	47	33	40	13	74	1,1	0,30	3,8	2,3	C23-24	
Pankreas	1.058	-	-	-	-	1	3	8	28	50	98	110	156	235	210	100	59	71	6,5	1,57	21,4	13,6	C25	
Nase, -nebenhöhlen	21	-	-	-	-	-	-	3	-	4	2	1	4	4	2	-	1	65	0,1	0,03	0,4	0,3	C30-31	
Larynx	194	-	-	-	-	-	2	3	10	12	26	21	30	34	30	18	8	68	1,2	0,28	3,9	2,6	C32	
Trachea, Bronchien und Lunge	4.165	-	-	-	-	2	-	23	103	214	376	411	620	914	810	469	223	71	25,4	6,21	84,4	53,1	C33-34	
Sonstige Atmungsorgane	33	-	-	-	-	1	-	-	4	-	1	3	4	5	6	3	73	0,2	0,05	0,7	0,4	C37-38		
Knochen	37	-	2	1	2	-	-	3	-	2	3	3	3	9	6	3	-	69	0,2	0,05	0,7	0,5	C40-41	
Melanom der Haut	227	-	2	1	1	1	3	8	16	11	22	16	27	38	39	29	13	70	1,4	0,34	4,6	3,1	C43	
Sonstige Haut	43	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	3	6	8	12	10	80	0,09	0,09	0,9	0,6	C44	
Mesotheliom	65	-	-	-	-	1	-	-	2	4	1	1	14	19	7	10	6	72	0,4	0,10	1,3	0,8	C45	
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46	
Binde- und Weichteilgewebe	77	2	-	2	2	3	5	8	2	5	7	8	6	15	6	4	65	0,5	0,12	1,6	1,2	C47+C49		
Brustdrüse	14	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	1	3	1	71	0,1	0,02	0,3	0,2	C50		
Penis	26	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	3	3	4	7	1	3	72	0,2	0,04	0,5	0,4	C60	
Prostata	1.585	-	-	-	-	-	-	-	6	22	35	68	164	309	395	315	271	77	9,7	2,94	32,1	20,3	C61	
Hoden	25	-	1	-	-	3	4	3	5	3	1	-	2	1	1	-	-	46	0,2	0,03	0,5	0,4	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	2	73	0,0	0,01	0,1	0,1	C63	
Niere	519	-	-	-	-	-	2	3	13	35	51	43	65	112	93	62	40	72	3,2	0,80	10,5	6,7	C64	
Nierenbecken	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	3	3	80	0,1	0,02	0,2	0,2	C65	
Ureter	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1	75	0,1	0,02	0,2	0,1	C66		
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	682	-	-	-	-	-	-	2	7	14	26	39	76	119	146	149	104	76	4,2	1,24	13,8	8,8	C67+D	
sonstige Harnorgane	112	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	9	13	18	27	22	12	75	0,7	0,19	2,3	1,4	C68	
Auge	18	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	6	3	3	2	1	70	0,1	0,03	0,4	0,2	C69		
Gehirn, Nervensystem	455	5	-	1	1	3	7	18	21	34	57	42	64	104	55	32	11	68	2,8	0,63	9,2	6,2	C70-72	
Schilddrüse	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	4	8	4	2	73	0,2	0,05	0,6	0,4	C73	
Nebenniere	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-	65	0,0	0,01	0,1	0,1	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	2	5	5	3	1	73	0,1	0,03	0,4	0,3	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	580	-	1	2	1	1	4	11	19	26	60	53	81	103	87	81	50	71	3,5	0,92	11,8	7,8	SONST	
Hodgkin-Lymphom	19	-	-	1	-	1	-	2	1	1	1	-	4	3	3	2	-	68	0,1	0,03	0,4	0,3	C81	
Non-Hodgkin-Lymphome	419	-	-	-	1	1	3	1	11	13	25	35	58	80	90	60	41	73	2,6	0,69	8,5	5,4	C82-86, C96	
Immunproliferative Krankheiten	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	-	76	0,0	0,01	0,1	0,1	C88	
Plasmozytom	255	-	-	-	-	-	-	2	5	8	11	22	30	72	53	36	16	73	1,6	0,39	5,2	3,1	C90	
Lymphatische Leukämie	235	1	-	2	-	1	1	2	3	7	12	18	29	49	47	34	29	74	1,4	0,40	4,8	3,1	C91	
Myeloische Leukämie	298	-	-	-	2	2	4	3	7	14	22	16	34	82	62	36	14	72	1,8	0,44	6,0	3,7	C92-94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	43	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	4	2	3	9	12	8	79	0,3	0,09	0,9	0,6	C95	
Alle Lokalisationen ohne C44	16.369	9	5	13	12	30	51	155	451	825	1.321	1.416	2.207	3.316	3.124	2.104	1.330	72	100,0	25,70	331,8	212,9	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	16.412	9	5	13	12	30	51	155	454	825	1.321	1.417	2.210	3.322	3.132	2.116	1.340	72			332,7	213,5	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,168	0,531	0,329	0,335	0,353	0,351	0,250	0,202	0,220	0,248	0,361	0,341	0,317	0,516	0,981	2,126							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebstodesfällen
LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu sterben (Sterbetafelmethode)
ASR(E) Alterstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)
SONST: ICD-10: C26, C39, C48, C76, C80

Datenquelle: Amtliche Todesursachenstatistik



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER (Median)	ANT. (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Lippe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C00
Zunge	27	-	-	-	-	-	2	-	4	3	2	5	4	3	4	72	0,2	0,04	0,5	0,3	C01-02	
Mund	46	-	-	-	-	-	2	9	6	7	2	3	5	6	64	0,4	0,07	0,9	0,6	C03-06		
Speicheldrüsen	11	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	1	1	1	2	69	0,1	0,02	0,2	0,1	C07-08	
Tonsillen	10	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1	2	1	70	0,1	0,01	0,2	0,1	C09	
Oropharynx	42	-	-	-	-	3	4	6	8	5	3	6	3	3	1	60	0,3	0,06	0,8	0,6	C10	
Nasopharynx	8	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	75	0,1	0,01	0,2	0,1	C11	
Hypopharynx	14	-	-	-	-	-	2	3	1	-	5	1	-	2	-	66	0,1	0,02	0,3	0,2	C12-13	
Pharynx n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C14	
Ösophagus	103	-	-	-	-	-	2	6	8	9	13	21	19	14	11	73	0,8	0,15	2,0	1,0	C15	
Magen	643	-	1	2	2	9	23	23	32	37	47	110	104	118	135	76	5,2	1,00	12,8	6,0	C16	
Dünndarm	24	-	-	-	-	2	3	1	2	1	4	5	3	2	1	68	0,2	0,03	0,5	0,3	C17	
Kolon	982	1	1	-	2	5	13	23	37	45	71	131	183	196	274	79	7,9	1,60	19,5	8,3	C18	
Rektum	472	-	-	-	2	3	5	12	22	37	48	62	69	79	133	78	3,8	0,76	9,4	4,3	C19-20	
Anus und Analkanal	36	-	-	-	-	1	6	-	1	1	4	4	8	4	7	75	0,3	0,05	0,7	0,4	C21	
Leber	339	-	-	-	-	4	6	7	11	15	38	59	72	75	52	77	2,7	0,52	6,7	3,0	C22	
Gallenblase	359	-	-	-	-	4	5	13	17	23	33	61	79	60	64	76	2,9	0,55	7,1	3,3	C23-24	
Pankreas	1.056	-	-	-	-	5	18	34	51	78	119	204	198	168	181	75	8,5	1,61	21,0	9,8	C25	
Nase, -nebenhöhlen	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	5	2	2	78	0,1	0,02	0,2	0,1	C30-31	
Larynx	19	-	-	-	-	-	3	1	3	3	1	3	1	1	3	64	0,2	0,03	0,4	0,2	C32	
Trachea, Bronchien und Lunge	1.536	-	-	3	3	22	53	95	152	141	206	272	241	190	158	71	12,4	2,22	30,5	16,4	C33-34	
Sonstige Atmungsorgane	20	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	2	3	7	80	0,2	0,03	0,4	0,2	C37-38	
Knochen	20	-	-	-	-	-	2	1	2	-	4	3	-	4	4	71	0,2	0,03	0,4	0,2	C40-41	
Melanom der Haut	128	1	-	1	-	5	6	5	5	14	15	23	16	17	20	72	1,0	0,19	2,5	1,4	C43	
Sonstige Haut	54	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	-	5	7	31	85	0,10	0,10	1,1	0,4	C44	
Mesotheliom	20	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	1	6	1	4	75	0,2	0,03	0,4	0,2	C45	
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46	
Binde- und Weichteilgewebe	74	-	-	1	-	1	8	3	5	6	6	10	17	9	8	73	0,6	0,11	1,5	0,8	C47+C49	
Brustdrüse	1.993	1	1	7	11	33	102	135	162	148	240	307	269	234	343	72	16,1	2,97	39,5	21,0	C50	
Vulva	113	-	-	-	-	3	1	4	4	2	11	18	23	25	22	77	0,9	0,18	2,2	1,0	C51	
Vagina	31	-	-	-	-	-	-	3	3	4	1	4	4	8	75	0,3	0,05	0,6	0,3	C52		
Cervix uteri	244	-	-	3	3	18	32	26	14	16	24	24	33	25	26	67	2,0	0,35	4,8	2,9	C53	
Corpus uteri	182	-	-	1	1	2	5	4	7	15	15	41	39	29	23	75	1,5	0,27	3,6	1,7	C54	
Uterus, n.n.bez.	106	-	-	-	-	-	3	3	3	12	13	21	15	13	23	74	0,9	0,16	2,1	1,0	C55	
Ovar	634	-	-	-	-	8	16	34	46	35	79	125	114	95	82	73	5,1	0,93	12,6	6,2	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	25	-	-	-	-	-	1	2	3	1	4	6	3	2	3	71	0,2	0,04	0,5	0,3	C57	
Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C58	
Niere	333	-	-	-	-	1	3	13	20	19	37	61	59	65	55	76	2,7	0,51	6,6	3,0	C64	
Nierenbecken	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	77	0,1	0,01	0,1	0,1	C65	
Ureter	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	85	0,0	0,01	0,1	0,0	C66		
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	303	-	-	-	-	2	5	6	5	8	15	32	69	65	96	80	2,4	0,50	6,0	2,4	C67+D	
sonstige Harnorgane	46	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	9	8	8	14	79	0,4	0,07	0,9	0,4	C68	
Auge	22	-	-	-	-	-	-	4	3	1	2	3	6	2	1	71	0,2	0,03	0,4	0,2	C69	
Gehirn, Nervensystem	386	-	1	-	7	8	17	18	44	34	64	77	52	46	18	70	3,1	0,54	7,7	4,4	C70-72	
Schilddrüse	43	-	-	-	-	1	1	-	5	3	1	7	7	7	11	77	0,3	0,07	0,9	0,4	C73	
Nebenniere	6	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	57	0,0	0,01	0,1	0,1	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	19	-	-	-	2	-	-	-	4	2	4	-	3	3	1	66	0,2	0,03	0,4	0,2	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	549	2	-	1	1	6	18	20	17	28	48	93	85	101	129	77	4,4	0,86	10,9	5,0	SONST	
Hodgkin-Lymphom	25	1	-	1	-	-	-	2	2	-	3	2	9	3	2	75	0,2	0,04	0,5	0,3	C81	
Non-Hodgkin-Lymphome	369	-	-	-	1	1	6	6	15	12	37	67	69	79	76	77	3,0	0,58	7,3	3,1	C82-86, C96	
Immunproliferative Krankheiten	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	83	0,0	0,01	0,1	0,0	C88	
Plasmozytom	232	-	-	-	1	-	-	11	9	8	36	37	55	39	36	76	1,9	0,35	4,6	2,1	C90	
Lymphatische Leukämie	138	-	-	-	-	2	1	3	4	6	17	19	21	32	33	79	1,1	0,22	2,7	1,2	C91	
Myeloische Leukämie	245	-	-	1	1	7	8	7	11	16	31	32	51	49	31	75	2,0	0,37	4,9	2,4	C92-94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	47	-	1	-	-	-	-	-	1	3	4	5	4	13	16	82	0,4	0,08	0,9	0,4	C95	
Alle Lokalisationen ohne C44	12.385	7	5	22	38	161	395	564	766	812	1.346	2.038	2.090	1.954	2.187	75	100,0	18,82	245,7	120,2	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	12.439	7	5	22	38	161	395	566	769	814	1.350	2.038	2.095	1.961	2.218	75		246,8	120,6		ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,100	0,386	0,385	0,376	0,262	0,212	0,232	0,253	0,354	0,310	0,268	0,388	0,553	0,647							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebstodesfällen
LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu sterben (Sterbetafelmethode)
ASR(E): Alterstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)
SONST: ICD-10: C26, C39, C48, C76, C80



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-							85+	
Lippe	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	72	0,0	0,01	0,1	0,1	C00
Zunge	77	-	-	-	-	1	-	1	13	10	13	14	8	10	5	2	-	60	0,7	0,15	2,4	1,7	C01-02	
Mund	121	-	-	-	-	1	-	4	15	22	33	14	12	13	5	2	-	57	1,1	0,22	3,7	2,7	C03-06	
Speicheldrüsen	11	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	2	-	2	-	2	66	0,1	0,03	0,3	0,3	C07-08	
Tonsillen	41	-	-	-	-	-	-	1	4	9	8	4	3	5	5	1	1	59	0,4	0,08	1,3	0,9	C09	
Oropharynx	141	-	-	-	-	-	-	6	14	30	26	19	16	14	9	7	-	58	1,2	0,27	4,4	3,1	C10	
Nasopharynx	15	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	1	-	3	1	1	59	0,1	0,03	0,5	0,3	C11	
Hypopharynx	124	-	-	-	-	-	-	5	13	27	22	20	12	14	9	1	1	58	1,1	0,24	3,8	2,8	C12-13	
Pharynx n.n.bez.	22	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	5	3	3	-	-	63	0,2	0,04	0,7	0,5	C14	
Ösophagus	386	-	-	-	1	2	-	4	26	41	48	49	56	74	51	25	9	66	3,4	0,81	11,9	8,0	C15	
Magen	684	-	-	1	-	3	4	7	24	34	63	49	76	155	126	85	57	72	5,9	1,68	21,1	13,9	C16	
Dünndarm	26	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	3	4	4	8	1	-	70	0,2	0,05	0,8	0,5	C17	
Kolon	751	-	-	-	-	1	2	4	10	25	45	59	94	158	160	122	71	74	6,5	1,94	23,2	15,0	C18	
Rektum	478	-	-	-	-	1	1	3	10	17	46	53	82	102	81	54	28	71	4,2	1,13	14,8	9,7	C19-20	
Anus und Analkanal	13	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	5	1	1	-	1	66	0,1	0,03	0,4	0,3	C21	
Leber	503	-	-	-	-	1	3	1	8	20	41	64	73	116	96	63	17	71	4,4	1,15	15,5	9,9	C22	
Gallenblase	136	-	-	-	-	-	-	4	3	5	9	3	10	35	35	21	11	74	1,2	0,34	4,2	2,6	C23-24	
Pankreas	769	-	-	1	-	-	2	6	26	50	70	78	100	160	144	88	44	71	6,7	1,80	23,8	15,5	C25	
Nase, -nebenhöhlen	17	-	-	-	1	-	-	-	3	3	2	-	3	2	-	1	2	58	0,1	0,04	0,5	0,4	C30-31	
Larynx	145	-	-	-	-	-	-	1	5	24	19	15	26	25	15	11	4	66	1,3	0,31	4,5	3,0	C32	
Trachea, Bronchien und Lunge	3.108	-	1	1	-	1	8	21	94	177	332	299	447	659	596	341	131	71	27,0	7,08	96,0	61,8	C33-34	
Sonstige Atmungsorgane	19	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	4	1	1	3	3	-	63	0,2	0,04	0,6	0,4	C37-38	
Knochen	20	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	2	2	3	3	4	-	70	0,2	0,05	0,6	0,4	C40-41	
Melanom der Haut	134	-	-	-	-	1	2	7	3	15	14	8	19	26	23	14	2	69	1,2	0,29	4,1	2,7	C43	
Sonstige Haut	29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	5	8	4	6	77	0,09	0,09	0,9	0,6	C44	
Mesotheliom	37	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	3	5	9	9	4	1	72	0,3	0,08	1,1	0,7	C45	
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Binde- und Weichteilgewebe	63	-	-	1	-	-	1	2	3	7	10	1	9	8	11	7	3	68	0,5	0,14	1,9	1,3	C47+C49	
Brustdrüse	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	1	3	-	70	0,1	0,03	0,4	0,3	C50	
Penis	29	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	3	7	6	3	3	73	0,3	0,07	0,9	0,6	C60	
Prostata	1.033	-	-	-	-	-	1	4	11	34	61	117	214	225	195	171	-	76	9,0	3,00	31,9	21,1	C61	
Hoden	18	-	-	-	1	-	1	2	2	2	6	2	1	1	-	-	-	55	0,2	0,03	0,6	0,4	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	72	0,0	0,00	0,0	0,0	C63	
Niere	338	-	-	-	-	-	-	2	15	19	23	41	46	73	59	42	18	71	2,9	0,79	10,4	6,8	C64	
Nierenbecken	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	2	1	-	1	62	0,1	0,02	0,3	0,2	C65	
Ureter	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	81	0,0	0,02	0,2	0,1	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	406	-	-	-	-	-	1	1	5	8	19	30	36	78	90	80	58	76	3,5	1,15	12,5	8,3	C67+D	
sonstige Harnorgane	104	-	-	-	-	-	-	-	5	3	6	7	8	19	20	25	11	76	0,9	0,28	3,2	2,1	C68	
Auge	9	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	2	-	62	0,1	0,02	0,3	0,2	C69	
Gehirn, Nervensystem	241	1	1	2	5	6	2	4	9	28	26	21	28	58	29	18	3	67	2,1	0,50	7,4	5,1	C70-72	
Schilddrüse	31	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	1	1	4	7	5	2	73	0,3	0,07	1,0	0,6	C73	
Nebenniere	5	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	52	0,0	0,01	0,2	0,1	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	17	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	1	3	4	1	1	70	0,1	0,04	0,5	0,3	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	509	-	1	1	2	-	2	7	17	35	33	42	66	110	92	67	34	72	4,4	1,22	15,7	10,3	SONST	
Hodgkin-Lymphom	15	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	3	1	-	4	1	-	62	0,1	0,03	0,5	0,3	C81	
Non-Hodgkin-Lymphome	272	-	-	1	-	1	1	4	6	7	20	22	32	62	57	34	25	73	2,4	0,68	8,4	5,5	C82-86, C96	
Immunproliferative Krankheiten	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	-	72	0,1	0,02	0,2	0,1	C88	
Plasmozytom	179	-	-	-	-	1	1	2	1	4	13	14	29	36	35	30	13	73	1,6	0,45	5,5	3,6	C90	
Lymphatische Leukämie	142	-	-	1	1	2	-	1	-	5	3	8	24	31	35	22	9	74	1,2	0,35	4,4	2,8	C91	
Myeloische Leukämie	187	2	-	2	-	1	1	3	4	12	4	8	24	34	37	36	19	74	1,6	0,50	5,8	3,9	C92-94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	28	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	6	5	10	81	0,2	0,10	0,9	0,7	C95	
Alle Lokalisationen ohne C44	11.518	4	3	14	13	26	35	111	365	680	1.027	1.045	1.503	2.358	2.121	1.445	768	71	100,0	27,61	355,8	233,4	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	11.547	4	3	14	13	26	35	111	365	682	1.029	1.045	1.505	2.363	2.129	1.449	774	71			356,7	234,0	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,263	0,826	0,449	0,456	0,501	0,550	0,407	0,321	0,334	0,367	0,542	0,562	0,500	0,787	1,540	3,493							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebstodesfällen
LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu sterben (Sterbetafelmethode)
ASR(E) Alterstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)
SONST: ICD-10: C26, C39, C48, C76, C80

Datenquelle: Amtliche Todesursachenstatistik



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen												ALTER (%)	ANT. (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-							85+ (Median)
Lippe	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	81	0,1	0,01	0,2	0,1	C00
Zunge	24	1	-	-	-	1	2	2	4	4	3	3	3	1	67	0,3	0,05	0,7	0,4	C01-02
Mund	29	-	-	-	-	2	5	5	2	1	4	3	6	1	67	0,3	0,06	0,9	0,5	C03-06
Speicheldrüsen	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	72	0,1	0,01	0,2	0,1	C07-08
Tonsillen	4	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	52	0,0	0,01	0,1	0,1	C09
Oropharynx	30	-	-	-	1	1	6	7	5	2	1	4	1	2	60	0,3	0,06	0,9	0,6	C10
Nasopharynx	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	77	0,1	0,01	0,2	0,1	C11
Hypopharynx	12	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	1	-	1	68	0,1	0,03	0,4	0,2	C12-13
Pharynx n.n.bez.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	72	0,0	0,01	0,1	0,0	C14
Ösophagus	81	-	-	-	1	1	5	8	4	13	15	15	7	12	72	0,9	0,18	2,4	1,3	C15
Magen	531	-	1	6	10	11	17	31	32	35	75	110	92	111	77	6,2	1,26	16,1	7,6	C16
Dünndarm	22	-	-	-	1	1	-	2	1	-	5	6	2	4	75	0,3	0,05	0,7	0,3	C17
Kolon	701	-	-	1	4	7	18	24	27	57	104	116	160	183	79	8,1	1,72	21,2	8,9	C18
Rektum	291	-	-	1	-	5	8	14	24	31	50	45	53	60	76	3,4	0,69	8,8	4,1	C19-20
Anus und Analkanal	17	-	-	-	-	2	1	-	2	3	2	1	2	4	71	0,2	0,04	0,5	0,3	C21
Leber	244	-	1	-	1	3	10	12	25	20	47	35	53	37	75	2,8	0,56	7,4	3,5	C22
Gallenblase	299	-	-	-	-	6	12	17	24	25	40	62	59	54	77	3,5	0,70	9,0	4,2	C23-24
Pankreas	698	-	-	1	3	6	24	38	49	72	145	149	102	109	75	8,1	1,59	21,1	9,8	C25
Nase, -nebenhöhlen	9	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	2	2	67	0,1	0,02	0,3	0,2	C30-31
Larynx	14	-	-	-	-	-	3	1	3	-	4	1	1	1	67	0,2	0,03	0,4	0,3	C32
Trachea, Bronchien und Lunge	1.134	-	2	1	19	34	76	102	77	132	198	219	155	119	73	13,1	2,49	34,3	17,7	C33-34
Sonstige Atmungsorgane	5	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	72	0,1	0,01	0,2	0,1	C37-38
Knochen	17	2	-	-	1	2	1	-	2	-	3	2	3	1	70	0,2	0,04	0,5	0,3	C40-41
Melanom der Haut	102	2	-	-	4	6	3	5	9	9	13	18	17	16	75	1,2	0,24	3,1	1,6	C43
Sonstige Haut	30	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	4	19	86	0,09	0,09	0,9	0,3	C44
Mesotheliom	17	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	4	-	75	0,2	0,04	0,5	0,2	C45
Kaposi-Sarkom	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	87	0,0	0,01	0,1	0,0	C46
Binde- und Weichteilgewebe	55	1	-	2	2	4	4	5	5	4	8	12	5	3	70	0,6	0,12	1,7	1,0	C47+C49
Brustdrüse	1.247	1	4	8	24	70	85	103	109	131	200	179	154	179	72	14,5	2,80	37,7	20,4	C50
Vulva	74	-	-	-	-	1	3	5	1	7	15	15	11	16	76	0,9	0,17	2,2	1,0	C51
Vagina	17	-	-	-	1	-	2	-	-	2	3	3	2	4	75	0,2	0,04	0,5	0,2	C52
Cervix uteri	160	2	-	-	11	18	29	10	11	7	22	14	21	15	64	1,9	0,34	4,8	3,0	C53
Corpus uteri	144	-	-	-	-	1	5	8	16	22	23	26	15	28	74	1,7	0,34	4,4	2,2	C54
Uterus, n.n.bez.	89	-	-	1	-	-	2	5	6	8	14	20	17	16	77	1,0	0,21	2,7	1,2	C55
Ovar	422	-	1	1	6	23	22	32	32	70	88	56	60	31	71	4,9	0,91	12,8	6,8	C56
Sonst. weibl. Genitalorgane	31	-	-	-	-	1	3	-	1	1	4	10	7	4	77	0,4	0,07	0,9	0,4	C57
Plazenta	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	0,0	0,00	0,0	0,0	C58
Niere	253	-	-	-	3	3	6	18	11	19	57	56	37	43	75	2,9	0,57	7,6	3,4	C64
Nierenbecken	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	77	0,1	0,02	0,2	0,1	C65
Ureter	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	77	0,0	0,01	0,1	0,1	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	220	1	-	1	1	2	-	7	12	14	35	44	46	57	79	2,5	0,54	6,7	2,8	C67+D
sonstige Harnorgane	50	-	-	-	-	-	-	1	1	7	11	12	9	9	77	0,6	0,12	1,5	0,6	C68
Auge	19	-	-	1	-	1	-	1	2	3	4	2	4	1	71	0,2	0,04	0,6	0,3	C69
Gehirn, Nervensystem	211	5	2	3	1	6	15	28	22	23	40	29	24	13	70	2,4	0,46	6,4	3,8	C70-72
Schilddrüse	33	-	-	-	-	-	1	-	1	3	8	5	7	8	78	0,4	0,08	1,0	0,4	C73
Nebenniere	8	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	67	0,1	0,02	0,2	0,1	C74
Sonstige endokrine Drüsen	11	-	-	-	2	-	-	-	-	2	5	1	1	-	71	0,1	0,02	0,3	0,2	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	460	-	-	-	2	10	18	19	25	34	59	81	93	119	78	5,3	1,12	13,9	6,1	SONST
Hodgkin-Lymphom	16	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	6	4	1	77	0,2	0,04	0,5	0,2	C81
Non-Hodgkin-Lymphome	288	1	-	-	5	1	4	7	15	15	53	74	63	50	77	3,3	0,68	8,7	3,7	C82-86, C96
Immunproliferative Krankheiten	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	82	0,1	0,01	0,2	0,1	C88
Plasmozytom	158	-	-	-	-	1	3	10	6	13	38	35	33	19	76	1,8	0,35	4,8	2,1	C90
Lymphatische Leukämie	100	-	1	-	1	1	3	3	4	10	18	19	21	19	77	1,2	0,24	3,0	1,3	C91
Myeloische Leukämie	159	-	-	-	1	2	6	11	3	13	34	31	31	27	76	1,8	0,36	4,8	2,1	C92-94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	41	-	-	-	-	1	1	1	-	4	7	7	8	12	79	0,5	0,10	1,2	0,5	C95
Alle Lokalisationen ohne C44	8.629	16	13	28	109	241	407	551	581	831	1.480	1.549	1.414	1.409	75	100,0	19,80	260,9	127,1	ALL-C44
Alle Lokalisationen	8.659	16	13	28	109	241	408	551	581	833	1.481	1.552	1.418	1.428	75		261,8	127,5		ALL

Rate je 100.000 pro Fall 0,116 0,581 0,619 0,437 0,341 0,349 0,372 0,533 0,504 0,405 0,561 0,813 1,015

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebstodesfällen
 LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu sterben (Sterbetafelmethode)
 ASR(E) Alterstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)
 SONST: ICD-10: C26, C39, C48, C76, C80



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Lippe	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	2	78	0,0	0,01	0,1	0,1	C00		
Zunge	208	-	-	-	-	4	5	2	14	36	42	25	19	25	16	13	7	60	0,8	0,17	2,6	1,9	C01-02	
Mund	261	-	-	-	1	-	3	15	23	39	59	24	31	33	18	7	8	59	0,9	0,21	3,2	2,4	C03-06	
Speicheldrüsen	39	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	2	6	3	9	7	74	0,1	0,04	0,5	0,3	C07-08	
Tonsillen	85	-	-	-	-	-	-	4	11	12	16	9	9	10	11	1	2	59	0,3	0,07	1,1	0,8	C09	
Oropharynx	223	-	-	-	-	-	1	6	18	35	47	41	35	23	9	5	3	60	0,8	0,17	2,8	2,0	C10	
Nasopharynx	30	-	-	-	-	-	-	6	4	2	2	3	7	5	7	-	67	0,1	0,02	0,4	0,2	C11		
Hypopharynx	235	-	-	-	-	-	1	10	33	36	46	27	36	25	13	6	2	59	0,9	0,18	2,9	2,1	C12-13	
Pharynx n.n.bez.	54	-	-	-	-	-	-	2	8	9	17	4	3	6	3	1	57	0,2	0,04	0,7	0,5	C14		
Ösophagus	827	-	-	-	-	1	1	14	29	70	131	95	135	143	95	80	33	67	3,0	0,68	10,2	6,7	C15	
Magen	1.689	-	-	1	1	3	8	18	32	73	106	141	198	298	325	283	202	74	6,1	1,55	20,9	12,5	C16	
Dünndarm	66	-	-	-	-	-	2	2	1	3	4	6	7	19	6	9	7	72	0,2	0,06	0,8	0,5	C17	
Kolon	1.930	-	-	2	-	2	4	11	23	53	108	151	229	362	403	335	247	75	7,0	1,79	23,9	13,9	C18	
Rektum	1.326	-	-	-	-	-	5	15	27	49	97	140	201	251	251	166	124	72	4,8	1,17	16,4	10,0	C19-20	
Anus und Analkanal	47	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	7	2	9	5	3	5	66	0,2	0,04	0,6	0,4	C21	
Leber	1.279	-	-	1	-	-	1	5	11	38	88	152	201	319	249	140	74	72	4,6	1,08	15,8	9,3	C22	
Gallenblase	466	-	-	-	-	2	-	5	6	11	34	38	60	91	85	76	58	74	1,7	0,43	5,8	3,4	C23-24	
Pankreas	1.861	-	-	-	1	1	1	19	37	90	171	226	287	386	320	200	122	71	6,8	1,59	23,0	14,1	C25	
Nase, -nebenhöhlen	42	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	3	4	6	9	3	3	70	0,2	0,04	0,5	0,3	C30-31	
Larynx	257	-	-	-	-	-	-	6	18	20	36	36	34	45	28	23	11	66	0,9	0,21	3,2	2,1	C32	
Trachea, Bronchien und Lunge	6.395	-	-	-	1	3	9	33	133	315	570	554	938	1.397	1.180	885	377	72	23,2	5,45	79,1	47,0	C33-34	
Sonstige Atmungsorgane	39	1	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	8	9	8	2	2	70	0,1	0,03	0,5	0,3	C37-38	
Knochen	47	3	4	3	3	3	1	-	-	3	3	3	4	8	2	5	2	60	0,2	0,05	0,6	0,5	C40-41	
Melanom der Haut	373	-	-	2	4	3	6	5	13	22	25	27	47	70	76	48	25	72	1,4	0,32	4,6	2,9	C43	
Sonstige Haut	108	-	-	-	-	-	-	1	3	3	9	4	9	15	18	17	29	77	0,1	0,11	1,3	0,8	C44	
Mesotheliom	116	-	-	-	-	-	-	2	3	7	9	19	28	15	22	11	73	0,4	0,10	1,4	0,8	C45		
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46
Binde- und Weichteilgewebe	160	4	1	1	-	3	4	5	6	15	16	14	19	19	20	18	15	67	0,6	0,15	2,0	1,4	C47+C49	
Brustdrüse	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	3	8	5	2	4	72	0,1	0,03	0,4	0,2	C50	
Penis	45	-	-	-	-	-	1	-	1	6	3	4	12	5	8	5	73	0,2	0,04	0,6	0,3	C60		
Prostata	2.636	-	-	-	-	-	-	-	9	29	66	116	267	491	534	573	551	78	9,6	2,64	32,6	18,3	C61	
Hoden	55	-	-	-	5	2	5	5	11	3	7	5	3	4	2	1	2	49	0,2	0,05	0,7	0,6	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	5	2	2	1	73	0,0	0,01	0,2	0,1	C63	
Niere	901	1	-	-	-	-	2	5	24	36	74	83	118	163	172	148	75	73	3,3	0,80	11,1	6,7	C64	
Nierenbecken	44	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	5	10	9	5	6	74	0,2	0,04	0,5	0,3	C65	
Ureter	20	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	5	1	7	2	75	0,1	0,02	0,2	0,1	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	1.103	-	-	-	-	-	5	8	34	39	57	94	188	225	240	213	77	4,0	1,09	13,6	7,8	C67+D		
sonstige Harnorgane	229	-	-	-	-	-	2	-	1	3	11	7	26	55	40	54	30	76	0,8	0,21	2,8	1,6	C68	
Auge	35	-	-	-	-	-	2	-	1	7	2	3	4	7	6	1	2	68	0,1	0,03	0,4	0,3	C69	
Gehirn, Nervensystem	726	10	2	1	8	7	15	22	41	47	79	76	110	134	95	53	26	67	2,6	0,61	9,0	6,1	C70-72	
Schilddrüse	76	-	-	-	-	1	-	-	3	3	4	13	12	8	16	10	6	71	0,3	0,07	0,9	0,6	C73	
Nebenniere	13	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	5	1	1	-	70	0,0	0,01	0,2	0,1	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	56	1	-	-	2	-	-	1	-	4	7	4	10	11	5	8	3	69	0,2	0,05	0,7	0,5	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	1.096	-	1	-	3	2	4	9	16	37	80	73	170	195	197	166	143	73	4,0	1,01	13,6	8,1	SONST	
Hodgkin-Lymphom	37	-	1	-	-	-	1	2	3	2	4	1	3	4	8	6	2	71	0,1	0,03	0,5	0,3	C81	
Non-Hodgkin-Lymphome	694	1	-	2	2	1	4	3	12	28	40	49	88	118	150	119	77	74	2,5	0,63	8,6	5,1	C82-86, C96	
Immunproliferative Krankheiten	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	81	0,0	0,01	0,1	0,1	C88	
Plasmozytom	466	-	-	1	-	1	1	5	2	9	38	28	55	101	94	88	43	74	1,7	0,42	5,8	3,3	C90	
Lymphatische Leukämie	367	5	2	1	1	-	1	3	5	3	23	39	42	55	68	63	56	75	1,3	0,35	4,5	2,8	C91	
Myeloische Leukämie	479	1	-	4	-	5	3	3	8	10	19	25	46	105	103	97	50	75	1,7	0,44	5,9	3,4	C92-94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	73	1	-	-	-	1	-	1	1	2	3	-	10	9	12	13	20	78	0,3	0,08	0,9	0,6	C95	
Alle Lokalisationen ohne C44	27.518	29	10	21	32	45	93	250	606	1.218	2.166	2.357	3.642	5.332	4.966	4.048	2.703	73	100,0	24,52	340,4	205,6	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	27.626	29	10	21	32	45	93	251	609	1.221	2.175	2.361	3.651	5.347	4.984	4.065	2.732	73			341,8	206,5	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,103	0,353	0,189	0,178	0,189	0,203	0,164	0,144	0,157	0,160	0,210	0,198	0,190	0,299	0,498	0,929							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebstodesfällen
LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu sterben (Sterbetafelmethode)
ASR(E) Alterstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)
SONST: ICD-10: C26, C39, C48, C76, C80

Datenquelle: Amtliche Todesursachenstatistik



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-							85+
Lippe	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	87	0,0	0,01	0,1	0,0	C00	
Zunge	54	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8	5	6	6	3	6	12	70	0,2	0,04	0,6	0,3	C01-02
Mund	79	-	-	-	-	-	-	1	6	7	6	6	8	10	9	8	18	72	0,4	0,06	0,9	0,5	C03-06
Speicheldrüsen	31	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	3	3	2	4	6	7	76	0,1	0,03	0,4	0,2	C07-08
Tonsillen	19	-	-	-	-	-	-	1	4	3	2	3	-	2	2	1	1	58	0,1	0,02	0,2	0,2	C09
Oropharynx	31	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	4	5	4	3	2	3	66	0,1	0,02	0,4	0,2	C10
Nasopharynx	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	2	76	0,0	0,01	0,1	0,1	C11
Hypopharynx	23	-	-	-	-	-	-	-	4	4	6	-	3	3	1	1	1	57	0,1	0,02	0,3	0,2	C12-13
Pharynx n.n.bez.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	3	66	0,0	0,01	0,1	0,1	C14
Ösophagus	195	-	-	-	-	-	1	1	3	12	13	16	29	21	30	29	40	75	0,9	0,16	2,3	1,1	C15
Magen	1.219	-	-	2	-	3	2	11	29	46	50	64	101	166	192	231	322	78	5,5	1,01	14,4	6,0	C16
Dünndarm	81	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	5	8	11	18	11	15	75	0,4	0,07	1,0	0,4	C17
Kolon	1.913	-	-	-	-	1	2	11	14	35	67	90	151	246	295	407	594	80	8,7	1,59	22,7	8,5	C18
Rektum	1.008	-	-	-	1	1	-	10	11	18	45	54	67	156	168	190	287	79	4,6	0,83	11,9	4,7	C19-20
Anus und Analkanal	66	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	7	7	7	16	22	81	0,3	0,06	0,8	0,3	C21
Leber	633	-	-	-	1	-	1	2	10	17	19	38	84	109	109	129	114	76	2,9	0,51	7,5	3,2	C22
Gallenblase	864	-	-	-	1	1	-	4	11	26	31	48	80	160	163	142	197	77	3,9	0,70	10,2	4,2	C23-24
Pankreas	1.893	-	-	-	-	-	3	2	29	46	99	117	187	332	343	341	394	76	8,6	1,54	22,4	9,4	C25
Nase, -nebenhöhlen	15	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	1	2	2	1	2	67	0,1	0,01	0,2	0,1	C30-31
Larynx	25	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	5	2	5	3	1	1	64	0,1	0,02	0,3	0,2	C32
Trachea, Bronchien und Lunge	1.940	-	-	-	1	2	7	18	45	104	168	139	212	335	325	333	251	74	8,8	1,56	23,0	11,1	C33-34
Sonstige Atmungsorgane	40	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	6	6	5	9	75	0,2	0,03	0,5	0,2	C37-38
Knochen	54	2	-	2	2	1	-	1	1	4	2	1	5	6	2	7	18	75	0,2	0,05	0,6	0,4	C40-41
Melanom der Haut	266	-	-	-	2	2	5	4	14	14	16	21	21	31	41	49	46	75	1,2	0,22	3,2	1,6	C43
Sonstige Haut	70	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	7	3	11	45	86	0,6	0,06	0,8	0,2	C44
Mesotheliom	54	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	3	7	14	9	12	4	74	0,2	0,04	0,6	0,3	C45
Kaposi-Sarkom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	0,0	0,00	0,0	0,0	C46
Binde- und Weichteilgewebe	152	3	1	1	2	3	-	5	5	9	8	13	16	23	22	16	25	72	0,7	0,13	1,8	1,0	C47+C49
Brustdrüse	3.275	-	-	1	1	20	18	63	122	176	242	282	350	485	457	470	588	73	14,8	2,67	38,8	19,4	C50
Vulva	234	-	-	2	-	1	1	1	3	4	7	8	21	38	26	58	64	80	1,1	0,19	2,8	1,1	C51
Vagina	43	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	1	2	3	10	4	13	77	0,2	0,04	0,5	0,2	C52
Cervix uteri	429	-	-	-	-	4	4	26	40	31	47	41	43	50	38	50	55	67	1,9	0,35	5,1	3,1	C53
Corpus uteri	412	-	-	-	-	1	-	1	2	10	22	28	53	79	69	66	81	75	1,9	0,33	4,9	2,1	C54
Uterus, n.n.bez.	211	-	-	-	-	-	1	3	3	5	9	9	16	41	36	36	52	77	1,0	0,17	2,5	1,0	C55
Ovar	1.226	-	1	-	2	2	4	16	40	48	67	95	156	238	205	186	166	73	5,5	0,99	14,5	7,0	C56
Sonst. weibl. Genitalorgane	70	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	4	12	11	18	9	10	75	0,3	0,06	0,8	0,4	C57
Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C58
Niere	614	-	-	-	-	-	-	4	5	13	36	38	59	106	128	106	119	76	2,8	0,50	7,3	3,1	C64
Nierenbecken	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	8	7	5	5	76	0,1	0,02	0,4	0,1	C65
Ureter	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	5	6	81	0,1	0,02	0,2	0,1	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	499	-	-	-	-	-	-	4	1	8	12	9	31	47	95	115	177	81	2,3	0,42	5,9	2,0	C67+D
sonstige Harnorgane	111	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	5	6	20	23	24	22	77	0,5	0,09	1,3	0,5	C68
Auge	28	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	6	8	2	2	5	71	0,1	0,02	0,3	0,2	C69
Gehirn, Nervensystem	578	4	1	4	3	2	7	19	20	30	52	46	71	114	90	66	49	71	2,6	0,47	6,8	3,8	C70-72
Schilddrüse	114	-	-	-	-	-	-	1	1	-	10	7	9	20	17	29	20	77	0,5	0,09	1,4	0,6	C73
Nebenniere	17	1	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	3	2	1	3	1	67	0,1	0,01	0,2	0,1	C74
Sonstige endokrine Drüsen	34	-	-	1	-	-	-	2	1	1	3	1	7	4	6	3	5	71	0,2	0,03	0,4	0,2	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	1.242	1	-	1	1	1	4	7	20	24	48	55	90	160	201	237	392	80	5,6	1,03	14,7	5,7	SONST
Hodgkin-Lymphom	34	-	-	3	-	2	1	-	1	3	2	2	2	3	8	3	4	71	0,2	0,03	0,4	0,3	C81
Non-Hodgkin-Lymphome	663	1	2	-	-	2	4	3	5	8	15	27	55	108	136	142	155	78	3,0	0,55	7,9	3,1	C82-86, C96
Immunproliferative Krankheiten	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2	79	0,0	0,01	0,1	0,0	C88
Plasmozytom	482	-	-	-	-	-	-	-	2	8	19	22	45	100	92	102	92	77	2,2	0,39	5,7	2,2	C90
Lymphatische Leukämie	279	4	-	2	2	2	-	2	3	4	3	11	24	45	43	54	80	79	1,3	0,23	3,3	1,4	C91
Myeloische Leukämie	505	7	-	2	-	8	2	5	11	15	31	21	51	80	96	104	72	76	2,3	0,42	6,0	2,8	C92-94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	11	8	19	24	81	0,3	0,06	0,9	0,3	C95
Alle Lokalisationen ohne C44	22.098	23	5	21	21	60	68	237	493	773	1.214	1.367	2.156	3.471	3.616	3.886	4.687	76	100,0	18,08	261,7	116,0	ALL-C44
Alle Lokalisationen	22.168	23	5	21	21	60	68	238	493	774	1.215	1.367	2.157	3.478	3.619	3.897	4.732	76			262,6	116,3	ALL

Rate je 100.000 pro Fall

0,108 0,373 0,206 0,200 0,217 0,231 0,179 0,153 0,160 0,157 0,197 0,175 0,157 0,216 0,269 0,285

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebstodesfällen

LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu sterben (Sterbetafelmethode)

ASR(E) Alterstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)

SONST: ICD-10: C26, C39, C48, C76, C80

Datenquelle: Amtliche Todesursachenstatistik



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-							85+	
Lippe	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	2	76	0,1	0,02	0,3	0,2	C00		
Zunge	113	-	-	-	-	-	-	2	6	16	12	19	18	23	6	11	-	65	0,6	0,16	2,5	1,6	C01-02	
Mund	150	-	-	-	-	-	3	5	12	21	27	21	22	24	8	4	3	61	0,8	0,20	3,3	2,3	C03-06	
Speicheldrüsen	24	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	5	5	3	3	74	0,1	0,04	0,5	0,3	C07-08	
Tonsillen	51	-	-	-	-	-	-	1	7	8	11	10	3	6	3	1	1	59	0,3	0,07	1,1	0,8	C09	
Oropharynx	143	-	-	-	-	-	-	6	16	24	27	25	22	15	2	5	1	59	0,8	0,19	3,1	2,2	C10	
Nasopharynx	21	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	6	4	2	1	3	-	64	0,1	0,03	0,5	0,3	C11	
Hypopharynx	159	-	-	-	-	-	-	3	10	29	37	14	29	21	11	3	2	60	0,9	0,21	3,5	2,4	C12-13	
Pharynx n.n.bez.	25	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	-	4	5	4	-	1	66	0,1	0,03	0,5	0,4	C14	
Ösophagus	512	-	-	-	-	-	4	6	22	51	68	74	84	88	73	31	11	66	2,9	0,73	11,2	7,3	C15	
Magen	1.026	-	-	-	1	-	3	16	32	42	80	78	117	201	199	137	120	73	5,8	1,70	22,5	13,8	C16	
Dünndarm	48	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	6	13	7	6	5	72	0,3	0,08	1,1	0,6	C17	
Kolon	1.272	-	-	-	-	2	4	7	28	29	76	101	176	257	242	205	145	74	7,2	2,13	27,9	16,7	C18	
Rektum	823	-	-	-	-	2	7	14	31	53	96	114	174	158	104	70	72	4,6	1,32	18,1	11,0	C19-20		
Anus und Analkanal	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	5	4	2	-	71	0,1	0,03	0,4	0,2	C21	
Leber	821	-	-	-	-	1	1	4	8	34	69	69	142	193	145	108	47	72	4,6	1,26	18,0	10,7	C22	
Gallenblase	198	-	-	-	-	-	-	1	4	4	15	14	36	39	40	18	27	73	1,1	0,33	4,3	2,7	C23-24	
Pankreas	1.062	-	-	-	-	1	6	11	30	51	95	114	177	230	184	95	68	71	6,0	1,62	23,3	14,4	C25	
Nase, -nebenhöhlen	26	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	2	-	6	4	3	-	67	0,1	0,04	0,6	0,4	C30-31	
Larynx	241	-	-	-	-	-	-	3	11	23	39	29	33	43	33	17	10	67	1,4	0,35	5,3	3,4	C32	
Trachea, Bronchien und Lunge	4.423	1	-	1	-	-	7	27	114	240	431	460	677	881	835	530	219	71	24,9	6,73	97,1	58,9	C33-34	
Sonstige Atmungsorgane	21	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	1	3	6	3	1	74	0,1	0,03	0,5	0,3	C37-38	
Knochen	33	-	-	2	-	1	1	-	2	2	5	1	3	8	2	3	3	69	0,2	0,05	0,7	0,5	C40-41	
Melanom der Haut	182	-	-	-	-	2	2	3	8	14	11	13	30	33	29	23	14	71	1,0	0,29	4,0	2,5	C43	
Sonstige Haut	94	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	-	4	5	14	17	29	79	0,2	0,19	2,1	1,3	C44	
Mesotheliom	68	-	-	-	-	-	1	4	2	3	3	10	16	14	9	6	73	0,4	0,11	1,5	0,9	C45		
Kaposi-Sarkom	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	70	0,0	0,00	0,0	0,0	C46		
Binde- und Weichteilgewebe	96	-	1	3	4	1	2	2	5	11	11	8	8	11	11	12	6	65	0,5	0,15	2,1	1,5	C47+C49	
Brustdrüse	23	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	3	5	2	6	-	71	0,1	0,03	0,5	0,3	C50	
Penis	23	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	7	4	3	1	72	0,1	0,03	0,5	0,3	C60		
Prostata	1.946	-	-	-	-	-	1	-	6	13	59	72	190	333	401	452	419	78	11,0	3,75	42,7	25,3	C61	
Hoden	50	-	-	-	5	2	3	5	4	7	3	2	5	4	5	3	2	54	0,3	0,08	1,1	0,9	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	2	1	75	0,1	0,02	0,2	0,1	C63	
Niere	646	-	-	-	-	-	2	15	33	51	51	114	128	124	84	44	72	3,6	1,01	14,2	8,5	C64		
Nierenbecken	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5	5	1	1	73	0,1	0,03	0,4	0,2	C65	
Ureter	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4	5	-	76	0,1	0,02	0,3	0,2	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	688	-	-	-	-	-	1	7	16	19	41	62	115	157	148	122	77	3,9	1,27	15,1	8,9	C67+D		
sonstige Harnorgane	123	-	-	-	-	-	-	1	1	10	8	13	23	23	30	14	76	0,7	0,21	2,7	1,6	C68		
Auge	15	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	3	1	2	2	-	64	0,1	0,02	0,3	0,2	C69		
Gehirn, Nervensystem	420	3	3	5	3	6	9	15	17	37	44	54	55	78	46	34	11	66	2,4	0,62	9,2	6,3	C70-72	
Schilddrüse	45	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	6	2	15	4	5	3	71	0,3	0,07	1,0	0,6	C73	
Nebenniere	11	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	-	2	1	-	65	0,1	0,02	0,2	0,2	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	20	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	7	2	4	1	-	67	0,1	0,03	0,4	0,3	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	726	-	-	-	-	3	3	12	16	39	56	77	89	144	115	97	75	72	4,1	1,19	15,9	9,9	SONST	
Hodgkin-Lymphom	36	-	-	1	-	-	-	1	2	2	4	-	6	4	10	4	2	72	0,2	0,06	0,8	0,5	C81	
Non-Hodgkin-Lymphome	436	-	-	1	-	-	1	10	5	19	33	34	51	90	94	59	39	73	2,5	0,70	9,6	5,8	C82-86, C96	
Immunproliferative Krankheiten	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	-	2	3	73	0,1	0,02	0,3	0,2	C88	
Plasmozytom	284	-	-	-	-	1	-	1	2	8	18	12	55	72	54	41	20	73	1,6	0,45	6,2	3,6	C90	
Lymphatische Leukämie	237	-	1	4	-	1	2	2	6	4	9	14	34	50	44	33	33	74	1,3	0,41	5,2	3,2	C91	
Myeloische Leukämie	305	1	1	1	2	-	3	4	3	15	17	22	41	54	70	50	21	73	1,7	0,49	6,7	4,1	C92-94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	29	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	4	8	4	2	7	74	0,2	0,05	0,6	0,4	C95	
Alle Lokalisationen ohne C44	17.750	6	6	19	17	22	58	163	438	848	1.429	1.582	2.480	3.464	3.215	2.414	1.589	72	100,0	28,58	389,7	238,5	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	17.844	6	6	19	17	22	59	163	441	848	1.433	1.587	2.485	3.478	3.232	2.430	1.618	72			391,7	239,9	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,194	0,592	0,332	0,334	0,374	0,380	0,281	0,241	0,256	0,269	0,359	0,348	0,333	0,544	0,964	1,909							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebstodesfällen
LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu sterben (Sterbetafelmethode)
ASR(E) Alterstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)
SONST: ICD-10: C26, C39, C48, C76, C80

Datenquelle: Amtliche Todesursachenstatistik



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen														ALTER (Median)	ANT. (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10	
		0-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+							
Lippe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	82	0,0	0,00	0,0	0,0	C00	
Zunge	36	-	-	-	1	-	-	-	2	6	2	4	7	6	4	72	0,3	0,05	0,8	0,4	C01-02	
Mund	43	-	-	1	-	-	-	5	3	3	6	5	3	6	5	67	0,3	0,06	0,9	0,5	C03-06	
Speicheldrüsen	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	2	80	0,1	0,01	0,2	0,1	C07-08	
Tonsillen	12	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	3	-	1	-	62	0,1	0,02	0,3	0,2	C09	
Oropharynx	22	-	-	-	1	1	4	3	2	1	5	-	3	1	1	60	0,2	0,03	0,5	0,3	C10	
Nasopharynx	7	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	2	-	-	-	58	0,1	0,01	0,1	0,1	C11	
Hypopharynx	20	-	-	-	-	1	-	2	4	1	3	3	4	1	1	68	0,1	0,03	0,4	0,2	C12-13	
Pharynx n.n.bez.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	65	0,0	0,00	0,0	0,0	C14	
Ösophagus	143	-	-	-	-	-	4	9	14	17	12	16	19	27	25	74	1,0	0,21	3,0	1,4	C15	
Magen	759	-	2	1	3	12	16	28	26	42	54	113	159	192	78	5,5	1,15	16,0	6,7	C16		
Dünndarm	43	-	-	1	-	1	-	-	2	4	4	6	7	5	9	72	0,3	0,06	0,9	0,5	C17	
Kolon	1.195	-	-	-	3	8	14	27	51	43	93	179	206	239	332	79	8,6	1,82	25,2	9,8	C18	
Rektum	505	-	-	-	1	3	4	11	22	27	44	73	84	84	152	79	3,6	0,77	10,6	4,2	C19-20	
Anus und Analkanal	37	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	3	8	8	78	0,3	0,06	0,8	0,3	C21	
Leber	417	1	-	-	-	3	10	15	17	27	49	69	79	78	69	76	3,0	0,61	8,8	3,8	C22	
Gallenblase	459	-	-	-	-	2	3	6	37	32	41	76	91	85	86	76	3,3	0,68	9,7	4,1	C23-24	
Pankreas	1.074	-	-	-	-	7	13	24	53	73	141	193	197	189	184	75	7,7	1,57	22,6	9,7	C25	
Nase, -nebenhöhlen	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	3	4	80	0,1	0,02	0,3	0,1	C30-31	
Larynx	22	-	-	-	-	-	2	-	3	4	1	3	4	3	2	71	0,2	0,03	0,5	0,2	C32	
Trachea, Bronchien und Lunge	1.546	1	-	1	7	16	46	98	124	132	181	279	263	220	178	72	11,1	2,21	32,6	16,0	C33-34	
Sonstige Atmungsorgane	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	1	1	5	73	0,1	0,02	0,3	0,1	C37-38	
Knochen	28	-	-	-	1	1	2	1	-	1	2	5	7	5	3	75	0,2	0,04	0,6	0,3	C40-41	
Melanom der Haut	147	-	-	1	1	6	8	4	8	11	19	19	20	28	22	74	1,1	0,22	3,1	1,5	C43	
Sonstige Haut	51	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	2	1	10	31	85	0,09	0,09	1,1	0,4	C44	
Mesotheliom	45	-	-	1	-	-	-	3	1	5	7	9	7	7	5	73	0,3	0,07	0,9	0,5	C45	
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46	
Binde- und Weichteilgewebe	85	2	1	-	3	3	5	4	7	5	11	8	14	11	11	70	0,6	0,13	1,8	1,1	C47+C49	
Brustdrüse	2.151	-	-	7	11	37	83	125	146	175	240	300	283	332	412	74	15,5	3,18	45,3	21,9	C50	
Vulva	138	-	-	-	-	-	3	2	6	9	7	27	13	21	50	80	1,0	0,21	2,9	1,1	C51	
Vagina	30	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	8	4	3	7	74	0,2	0,04	0,6	0,3	C52	
Cervix uteri	298	1	2	3	6	18	29	35	18	27	21	34	34	37	33	67	2,1	0,43	6,3	3,8	C53	
Corpus uteri	277	-	-	-	2	-	6	7	14	27	35	48	52	47	39	74	2,0	0,40	5,8	2,7	C54	
Uterus, n.n.bez.	141	-	-	-	-	1	-	5	7	3	17	16	21	29	42	80	1,0	0,22	3,0	1,2	C55	
Ovar	706	2	1	-	2	3	19	37	42	57	98	140	121	100	84	73	5,1	1,01	14,9	7,1	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	31	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	6	5	8	7	79	0,2	0,05	0,7	0,2	C57	
Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C58	
Niere	447	-	-	-	1	2	6	12	22	22	52	78	103	74	75	76	3,2	0,65	9,4	4,0	C64	
Nierenbecken	18	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	8	2	3	77	0,1	0,03	0,4	0,2	C65	
Ureter	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	1	1	76	0,1	0,01	0,1	0,1	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	339	-	-	-	1	-	1	7	12	13	19	32	56	87	111	81	2,4	0,53	7,1	2,6	C67+D	
sonstige Harnorgane	86	-	-	-	1	-	-	2	5	5	4	21	15	16	17	76	0,6	0,13	1,8	0,7	C68	
Auge	19	-	-	-	-	-	1	3	1	-	3	6	2	2	1	71	0,1	0,03	0,4	0,2	C69	
Gehirn, Nervensystem	329	3	-	1	4	8	15	18	30	40	34	59	51	43	23	70	2,4	0,47	6,9	3,8	C70-72	
Schilddrüse	64	-	-	-	-	-	1	1	4	1	5	11	14	18	9	78	0,5	0,09	1,3	0,5	C73	
Nebenniere	20	-	-	-	-	2	1	-	-	4	3	4	2	2	2	70	0,1	0,03	0,4	0,2	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	23	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	5	7	-	75	0,2	0,03	0,5	0,2	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	750	-	1	-	-	7	16	25	32	36	64	109	106	164	190	79	5,4	1,13	15,8	6,4	SONST	
Hodgkin-Lymphom	25	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	9	4	3	76	0,2	0,04	0,5	0,2	C81	
Non-Hodgkin-Lymphome	424	-	-	1	3	2	4	11	17	22	35	65	93	83	88	77	3,1	0,64	8,9	3,7	C82-86, C96	
Immunproliferative Krankheiten	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	83	0,1	0,01	0,2	0,1	C88	
Plasmozytom	273	-	-	-	-	1	5	4	10	15	29	46	69	64	30	76	2,0	0,40	5,7	2,3	C90	
Lymphatische Leukämie	178	1	-	-	1	1	-	1	4	14	18	29	25	28	56	79	1,3	0,28	3,7	1,5	C91	
Myeloische Leukämie	301	1	-	-	3	3	9	12	16	18	33	56	53	58	39	74	2,2	0,44	6,3	2,9	C92-94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	49	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	10	9	11	16	81	0,4	0,08	1,0	0,3	C95	
Alle Lokalisationen ohne C44	13.869	12	7	18	56	150	343	566	788	935	1.421	2.198	2.303	2.426	2.646	75	100,0	20,51	292,0	131,1	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	13.920	12	7	18	56	150	344	567	788	937	1.424	2.200	2.304	2.436	2.677	75		293,1	131,4		ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,110	0,393	0,435	0,426	0,300	0,250	0,259	0,265	0,339	0,310	0,273	0,378	0,498	0,578							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebstodesfällen
LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu sterben (Sterbetafelmethode)
ASR(E) Alterstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)
SONST: ICD-10: C26, C39, C48, C76, C80



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen															ALTER (Median)	ANT. (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10		
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-							85+	
Lippe	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	86	0,0	0,01	0,1	0,1	C00		
Zunge	84	-	-	-	-	-	-	-	10	15	13	6	13	12	8	6	1	63	0,6	0,12	1,9	1,3	C01-02	
Mund	128	-	-	-	-	-	2	5	12	21	23	15	17	16	8	4	5	60	0,9	0,19	2,9	2,1	C03-06	
Speicheldrüsen	28	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	5	3	1	4	7	71	0,2	0,06	0,6	0,4	C07-08	
Tonsillen	29	-	-	-	-	-	-	-	1	7	3	7	4	4	2	1	-	62	0,2	0,04	0,7	0,5	C09	
Oropharynx	111	-	-	-	-	-	-	3	9	14	20	22	18	12	10	3	-	62	0,8	0,16	2,5	1,8	C10	
Nasopharynx	14	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	1	1	1	-	-	61	0,1	0,02	0,3	0,2	C11	
Hypopharynx	102	-	-	-	-	-	2	3	12	12	25	16	12	8	5	5	2	59	0,7	0,15	2,3	1,7	C12-13	
Pharynx n.n.bez.	23	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	2	7	4	-	-	1	65	0,2	0,03	0,5	0,4	C14	
Ösophagus	402	-	-	-	-	1	4	5	24	37	56	60	62	61	47	32	13	66	2,8	0,62	9,2	6,2	C15	
Magen	880	-	-	-	-	1	3	8	23	51	59	77	108	173	143	91	73	6,1	1,55	20,0	12,6	C16		
Dünndarm	51	-	-	-	-	-	-	3	4	2	5	6	4	12	8	5	2	70	0,4	0,08	1,2	0,7	C17	
Kolon	1.067	-	-	-	-	2	1	7	17	39	79	80	137	216	207	161	121	73	7,4	1,90	24,3	15,1	C18	
Rektum	731	-	-	-	-	1	-	4	11	41	48	58	95	194	124	84	71	72	5,1	1,25	16,6	10,3	C19-20	
Anus und Analkanal	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	2	-	1	3	68	0,1	0,02	0,3	0,2	C21	
Leber	716	-	-	-	-	-	-	1	13	26	51	82	114	176	131	79	43	72	5,0	1,18	16,3	10,0	C22	
Gallenblase	196	-	-	-	-	-	1	1	2	9	6	24	25	38	35	37	18	73	1,4	0,35	4,5	2,8	C23-24	
Pankreas	1.012	-	-	-	1	1	1	6	21	48	109	111	174	197	162	107	74	70	7,0	1,68	23,0	14,7	C25	
Nase, -nebenhöhlen	23	-	-	-	-	-	-	1	5	2	2	4	3	2	1	2	1	61	0,2	0,04	0,5	0,4	C30-31	
Larynx	139	-	-	-	-	-	-	1	2	13	20	20	19	27	21	10	6	68	1,0	0,22	3,2	2,1	C32	
Trachea, Bronchien und Lunge	3.395	-	-	-	-	3	2	24	66	195	307	367	519	716	589	405	202	71	23,5	5,58	77,3	48,3	C33-34	
Sonstige Atmungsorgane	18	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	3	2	2	3	3	1	70	0,1	0,03	0,4	0,3	C37-38	
Knochen	23	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4	6	5	2	1	72	0,2	0,04	0,5	0,4	C40-41	
Melanom der Haut	162	-	-	-	-	4	1	4	5	12	8	13	26	24	27	25	13	71	1,1	0,28	3,7	2,4	C43	
Sonstige Haut	71	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	1	9	13	18	17	79	-	0,15	1,6	1,0	C44	
Mesotheliom	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	13	8	5	2	73	0,2	0,06	0,8	0,5	C45	
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46	
Binde- und Weichteilgewebe	84	-	-	-	2	2	2	1	6	7	6	2	11	12	13	6	14	71	0,6	0,15	1,9	1,3	C47+C49	
Brustdrüse	22	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	5	2	4	4	74	0,2	0,04	0,5	0,3	C50	
Penis	30	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	4	8	3	5	2	71	0,2	0,05	0,7	0,4	C60	
Prostata	1.391	-	-	-	-	-	1	-	1	17	36	81	122	251	301	294	287	78	9,6	2,83	31,7	19,5	C61	
Hoden	30	-	-	3	4	4	-	4	7	3	2	1	-	-	-	2	-	45	0,2	0,05	0,7	0,6	C62	
Sonst. männl. Genitalorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	80	0,0	0,01	0,1	0,0	C63	
Niere	541	-	-	-	-	1	2	7	10	25	46	50	68	106	104	77	45	72	3,7	0,93	12,3	7,7	C64	
Nierenbecken	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	6	6	3	77	0,2	0,05	0,6	0,3	C65	
Ureter	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	3	1	72	0,1	0,02	0,2	0,1	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	524	-	-	-	-	-	-	3	4	8	29	19	60	86	84	123	108	78	3,6	1,06	11,9	7,4	C67+D	
sonstige Harnorgane	123	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	13	25	23	33	16	77	0,9	0,23	2,8	1,6	C68	
Auge	26	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	3	2	6	5	2	1	70	0,2	0,04	0,6	0,4	C69	
Gehirn, Nervensystem	379	3	1	6	4	5	9	19	23	31	39	45	54	61	39	25	15	65	2,6	0,60	8,6	6,2	C70-72	
Schilddrüse	52	-	-	-	-	-	-	4	1	2	5	1	12	10	9	5	3	70	0,4	0,08	1,2	0,8	C73	
Nebenniere	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	7	0,0	0,02	0,2	0,2	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	9	7	5	5	-	71	0,2	0,05	0,7	0,4	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	395	-	-	1	-	-	1	6	5	19	20	33	48	81	76	59	46	73	2,7	0,71	9,0	5,6	SONST	
Hodgkin-Lymphom	19	1	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	1	2	4	1	1	63	0,1	0,03	0,4	0,3	C81	
Non-Hodgkin-Lymphome	317	-	1	1	2	1	2	5	7	14	22	31	31	59	61	50	30	73	2,2	0,56	7,2	4,6	C82-86, C96	
Immunproliferative Krankheiten	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	2	76	0,1	0,02	0,3	0,2	C88	
Plasmozytom	235	-	-	-	-	-	-	1	3	10	11	24	36	48	60	28	14	73	1,6	0,39	5,4	3,2	C90	
Lymphatische Leukämie	196	-	3	1	2	2	1	2	4	3	10	13	18	41	39	26	31	74	1,4	0,37	4,5	2,9	C91	
Myeloische Leukämie	289	-	-	1	2	2	5	4	6	10	12	19	41	69	48	49	21	73	2,0	0,50	6,6	4,1	C92-94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	3	7	9	80	0,2	0,07	0,7	0,4	C95	
Alle Lokalisationen ohne C44	14.462	10	5	13	18	31	42	144	337	719	1.123	1.339	1.962	2.869	2.495	1.983	1.372	72	100,0	25,06	329,3	208,2	ALL-C44	
Alle Lokalisationen	14.533	10	5	13	18	31	42	144	338	720	1.126	1.347	1.963	2.878	2.508	2.001	1.389	72			330,9	209,2	ALL	
Rate je 100.000 pro Fall		0,197	0,631	0,347	0,331	0,365	0,372	0,295	0,253	0,265	0,279	0,372	0,382	0,361	0,597	1,036	2,012							

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebstodesfällen
LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu sterben (Sterbetafelmethode)
ASR(E) Alterstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)
SONST: ICD-10: C26, C39, C48, C76, C80

Datenquelle: Amtliche Todesursachenstatistik



LOKALISATION	FALLZAHL	Fallzahl nach Altersgruppen																ALTER (Median)	ANT. (%)	LIFE RISK	ROHE RATE	ASR (E)	ICD-10
		0-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+						
Lippe	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	72	0,0	0,00	0,1	0,0	C00	
Zunge	20	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	2	4	2	-	65	0,2	0,03	0,4	0,3	C01-02	
Mund	32	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	4	4	4	8	75	0,3	0,05	0,7	0,3	C03-06	
Speicheldrüsen	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	5	3	80	0,1	0,03	0,3	0,1	C07-08	
Tonsillen	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	68	0,1	0,01	0,2	0,1	C09	
Oropharynx	17	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	3	4	2	72	0,1	0,03	0,4	0,2	C10	
Nasopharynx	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	70	0,1	0,01	0,1	0,1	C11	
Hypopharynx	10	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	2	3	-	-	60	0,1	0,01	0,2	0,2	C12-13	
Pharynx n.n.bez.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	65	0,0	0,00	0,0	0,0	C14	
Ösophagus	94	-	-	-	-	-	1	2	5	7	13	9	21	11	11	14	72	0,8	0,15	2,1	1,1	C15	
Magen	645	-	-	-	1	1	1	10	10	26	31	29	58	98	94	120	78	5,6	1,07	14,3	6,2	C16	
Dünndarm	46	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	2	3	7	9	10	76	0,4	0,07	1,0	0,5	C17	
Kolon	998	-	-	-	-	1	1	3	11	20	40	42	74	139	148	235	80	8,6	1,68	22,1	8,7	C18	
Rektum	494	-	-	-	-	1	1	3	12	16	25	32	45	69	90	78	77	4,3	0,81	11,0	4,8	C19-20	
Anus und Analkanal	21	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	2	1	6	82	0,2	0,04	0,5	0,2	C21	
Leber	366	-	-	-	-	-	1	-	3	7	11	25	30	61	66	86	78	3,2	0,60	8,1	3,3	C22	
Gallenblase	400	-	-	-	-	-	1	-	2	10	29	21	44	55	83	70	85	77	3,5	0,65	8,9	3,8	C23-24
Pankreas	935	-	-	-	-	2	1	15	22	40	71	111	167	163	175	168	76	8,1	1,51	20,7	9,1	C25	
Nase, -nebenhöhlen	10	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	1	2	72	0,1	0,02	0,2	0,1	C30-31	
Larynx	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	1	3	70	0,1	0,02	0,3	0,1	C32	
Trachea, Bronchien und Lunge	1.170	-	-	-	-	1	2	14	36	78	106	91	136	199	202	183	73	10,1	1,82	25,9	13,1	C33-34	
Sonstige Atmungsorgane	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	3	6	1	75	0,2	0,03	0,4	0,2	C37-38	
Knochen	28	1	1	1	-	-	1	1	4	-	1	3	-	3	2	4	71	0,2	0,05	0,6	0,4	C40-41	
Melanom der Haut	132	-	-	-	-	1	3	1	8	7	10	5	12	20	18	20	74	1,1	0,21	2,9	1,5	C43	
Sonstige Haut	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	5	13	84	-	0,10	1,2	0,4	C44	
Mesotheliom	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	4	4	76	0,1	0,03	0,4	0,1	C45	
Kaposi-Sarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C46	
Binde- und Weichteilgewebe	88	3	2	-	1	1	2	1	2	6	3	9	7	10	13	12	73	0,8	0,15	2,0	1,2	C47+C49	
Brustdrüse	1.747	-	-	-	2	4	16	33	85	100	121	137	201	256	212	257	73	15,1	2,80	38,7	19,7	C50	
Vulva	97	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	4	15	18	24	81	0,8	0,17	2,2	0,8	C51	
Vagina	25	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	3	2	3	5	4	75	0,2	0,04	0,6	0,3	C52	
Cervix uteri	278	-	-	-	4	2	13	15	21	31	18	28	26	40	21	29	66	2,4	0,44	6,2	3,9	C53	
Corpus uteri	257	-	-	-	-	1	1	1	-	3	14	22	25	48	45	54	76	2,2	0,42	5,7	2,5	C54	
Uterus, n.n.bez.	86	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	7	5	15	13	16	21	77	0,7	0,14	1,9	0,8	C55
Ovar	630	-	1	1	3	6	10	15	33	47	46	76	117	100	101	74	73	5,5	0,99	14,0	7,0	C56	
Sonst. weibl. Genitalorgane	22	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	5	4	4	77	0,2	0,04	0,5	0,2	C57	
Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C58	
Niere	335	-	-	-	-	-	-	-	1	5	11	22	34	62	73	75	52	77	2,9	0,54	7,4	3,1	C64
Nierenbecken	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	8	6	78	0,2	0,03	0,4	0,1	C65	
Ureter	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	78	0,0	0,01	0,1	0,0	C66	
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	241	-	-	-	-	1	-	2	3	7	9	10	15	29	39	51	80	2,1	0,41	5,3	2,1	C67+D	
sonstige Harnorgane	62	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	5	12	13	13	76	0,5	0,10	1,4	0,6	C68	
Auge	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	3	3	2	70	0,2	0,03	0,4	0,2	C69	
Gehirn, Nervensystem	305	9	-	1	1	1	5	4	9	16	32	25	42	53	43	38	70	2,6	0,49	6,8	4,0	C70-72	
Schilddrüse	71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	12	14	15	77	0,6	0,12	1,6	0,6	C73	
Nebenniere	11	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	1	-	61	0,1	0,02	0,2	0,2	C74	
Sonstige endokrine Drüsen	13	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	3	2	-	72	0,1	0,02	0,3	0,2	C75	
sonst. und ungenau bez. Lok.	460	1	-	-	-	-	1	6	9	10	17	27	34	61	67	104	79	4,0	0,77	10,2	4,3	SONST	
Hodgkin-Lymphom	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	5	4	76	0,1	0,03	0,4	0,2	C81	
Non-Hodgkin-Lymphome	323	2	-	-	-	-	1	5	2	4	10	12	35	59	73	67	77	2,8	0,52	7,2	3,1	C82-86, C96	
Immunproliferative Krankheiten	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	83	0,1	0,02	0,2	0,1	C88	
Plasmozytom	225	-	-	-	-	-	-	2	-	4	9	21	17	40	53	44	76	1,9	0,36	5,0	2,2	C90	
Lymphatische Leukämie	153	-	1	-	1	1	-	-	-	5	7	9	13	20	26	31	78	1,3	0,26	3,4	1,5	C91	
Myeloische Leukämie	258	-	-	3	1	3	2	2	8	3	13	10	31	50	46	37	75	2,2	0,42	5,7	2,7	C92-94	
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	8	7	8	80	0,3	0,07	0,9	0,4	C95	
Alle Lokalisationen ohne C44	11.554	17	4	7	12	23	62	123	282	458	661	762	1.162	1.835	1.869	2.068	2.209	75	100,0	18,72	256,1	119,1	ALL-C44
Alle Lokalisationen	11.609	17	4	7	12	23	62	123	282	459	663	763	1.164	1.840	1.874	2.081	2.235	76		257,4	119,5		ALL

Rate je 100.000 pro Fall 0,207 0,665 0,384 0,390 0,428 0,433 0,321 0,265 0,272 0,279 0,359 0,343 0,299 0,424 0,545 0,634

ANT (%): Anteil der Lokalisation an allen Krebstodesfällen
LIFERISK: Risiko (in %), im Laufe des Lebens an dem entsprechenden Tumor zu sterben (Sterbetafelmethode)
ASR(E) Alterstandardisierte Rate je 100.000 (Standard: Europabevölkerung)
SONST: ICD-10: C26, C39, C48, C76, C80

Inzidenztrend 1961-2012*

GKR insgesamt ohne Berlin**

Männer



LOKALISATION	ICD-10	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Lippe	C00	4,1	4,6	4,6	4,2	4,9	4,6	4,3	4,7	4,7	5,0	4,9	4,5	4,3	4,8	4,5	3,5	2,7	2,8	3,0	2,7
Zunge	C01-02	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8	0,5	0,7	0,9	0,7	0,8	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	1,2	1,1	1,2	1,5
Mund	C03-06	0,9	0,7	0,6	1,0	0,7	0,6	0,7	0,7	0,9	0,7	0,8	0,7	1,0	1,5	1,3	1,4	1,2	0,9	1,7	1,8
Speicheldrüsen	C07-08	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	1,0	1,2	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,8	0,6	0,8	0,7	0,9	0,6	0,8	0,6
Tonsillen	C09	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,9	0,9	0,8	0,6	0,9	0,9	0,8	1,0	1,0	1,1
Oropharynx	C10	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
Nasopharynx	C11	0,5	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5
Hypopharynx	C12-13	0,6	0,5	0,9	0,7	0,5	0,4	0,7	0,8	0,6	0,7	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,5	0,4	0,4	0,6	0,7
Pharynx n.n.bez.	C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ösophagus	C15	4,0	3,4	4,4	4,1	4,1	4,4	4,5	4,2	4,0	4,0	4,0	4,6	4,4	4,5	4,5	4,0	4,2	4,4	4,4	4,4
Magen	C16	55,6	58,6	59,7	58,0	58,6	57,9	58,5	55,1	54,7	51,0	52,7	51,1	51,2	48,9	48,6	46,5	45,1	42,6	41,7	40,4
Dünndarm	C17	0,5	0,5	0,7	0,4	0,2	0,4	0,4	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,6	0,5	0,7	0,4	0,4	0,5
Kolon	C18	9,6	10,3	11,6	11,7	12,8	12,2	12,8	14,3	14,3	13,4	15,0	15,7	14,9	16,1	16,5	17,1	17,6	16,9	17,1	18,2
Rektum	C19-20	12,7	13,8	13,8	14,2	15,6	15,6	15,6	15,7	16,2	18,1	18,1	18,0	19,6	19,9	19,4	21,2	22,0	20,5	21,3	21,9
Anus und Analkanal	C21	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,6	0,5	0,3	0,4	0,5
Leber	C22	2,9	3,2	3,0	3,3	3,4	3,7	3,8	4,2	4,9	4,7	5,0	4,8	4,9	5,1	5,1	5,5	5,3	5,1	4,5	5,5
Gallenblase	C23-24	4,9	4,8	5,3	5,2	5,9	5,6	5,4	6,6	5,6	5,8	6,1	6,1	6,3	5,1	6,2	5,6	5,6	5,3	5,7	5,7
Pankreas	C25	6,7	6,4	6,9	7,5	7,9	8,6	8,9	9,5	9,2	9,1	9,3	10,4	9,7	10,6	10,4	9,8	10,5	11,0	11,0	11,0
Nase, -nebenhöhlen	C30-31	0,8	0,6	0,6	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	1,0	0,9	0,8	1,0	0,6	1,0	1,0	0,9	0,6
Larynx	C32	4,7	4,8	5,2	6,0	5,2	5,9	6,5	6,9	6,7	6,7	6,7	7,3	8,2	7,2	7,2	7,8	6,9	7,2	8,3	7,6
Trachea, Bronchien und Lunge	C33-34	54,3	61,5	64,1	68,2	73,4	73,3	79,4	80,0	81,4	81,9	86,2	86,9	86,4	87,9	89,8	88,1	92,0	90,1	88,1	86,4
Sonstige Atmungsorgane	C37-38	1,0	1,0	0,8	0,8	0,9	0,8	1,0	0,8	0,9	1,0	0,8	1,2	1,1	1,2	1,1	0,8	0,9	0,8	0,9	1,0
Knochen	C40-41	1,5	1,6	1,8	1,1	1,6	1,4	1,5	1,5	1,7	1,2	1,8	1,6	1,6	1,2	1,5	1,2	1,4	1,4	1,1	1,3
Melanom der Haut	C43	2,4	2,6	2,7	2,5	2,6	2,7	2,9	3,1	3,2	3,0	2,7	3,6	3,0	2,8	3,5	3,3	3,6	4,0	3,7	3,8
Sonstige Haut	C44	39,7	38,3	39,7	40,5	40,5	40,6	44,2	44,1	44,1	44,7	47,1	47,7	47,7	47,7	51,1	48,1	51,1	48,7	48,4	48,0
Mesotheliom	C45	0,4	0,7	0,9	0,8	1,0	1,1	1,2	1,0	1,1	1,0	1,1	1,1	1,5	1,5	1,2	1,6	1,4	1,6	1,6	1,2
Kaposi-Sarkom	C46	-	0,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Binde- und Weichteilgewebe	C47+C49	1,7	2,1	2,0	2,0	2,1	1,6	1,7	2,0	1,7	1,6	2,0	2,1	1,6	1,9	2,0	2,1	2,3	2,0	2,4	2,2
Brustdrüse	C50	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,4	0,6	0,7	0,7	0,5	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5
Penis	C60	1,3	1,4	1,1	1,4	1,3	1,5	1,2	1,2	1,4	1,2	1,4	1,2	1,6	1,4	1,5	1,9	1,3	1,5	1,2	1,3
Prostata	C61	17,4	17,3	20,1	20,3	21,1	21,8	22,3	21,5	23,3	24,8	24,8	26,4	26,9	28,1	29,8	32,5	31,4	32,9	31,9	32,6
Hoden	C62	2,5	1,8	2,8	2,8	3,0	3,3	2,9	3,6	3,4	4,0	3,7	4,5	4,1	4,3	4,4	4,7	5,2	5,1	6,1	6,2
Sonst. männl. Genitalorgane	C63	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Niere	C64	4,5	5,4	5,5	5,2	6,0	6,2	6,0	7,3	7,6	7,6	7,5	8,4	7,9	8,9	9,6	9,6	10,2	10,6	10,8	10,7
Nierenbecken	C65	0,2	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	0,7	0,4	0,7	0,8	1,0
Ureter	C66	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,2	0,5	0,3	0,4
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	C67+D	8,3	8,4	9,0	10,0	11,0	10,4	12,4	12,0	12,5	14,8	14,1	15,7	15,2	15,6	16,3	17,8	18,0	19,0	18,2	18,9
sonstige Harnorgane	C68	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Auge	C69	1,0	1,2	0,9	1,1	1,2	0,9	1,2	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,2	1,2	1,3
Gehirn, Nervensystem	C70-72	4,2	4,3	4,5	5,1	5,0	4,8	4,6	5,1	4,7	4,5	4,8	5,1	5,3	5,3	4,9	5,1	5,3	4,5	5,1	4,9
Schilddrüse	C73	0,6	0,9	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	1,0	0,7	1,0	1,0	0,9	0,9	1,2	1,2	1,4	1,3	1,4	1,3	1,6
Nebenniere	C74	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,2	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2
Sonstige endokrine Drüsen	C75	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2
sonst. und ungenau bez. Lok.	SONST	4,7	3,9	4,0	3,7	3,4	3,4	4,4	3,9	4,1	4,2	4,9	5,3	5,2	5,4	5,7	7,2	6,9	5,9	7,2	6,1
Hodgkin-Lymphom	C81	3,3	2,8	3,0	3,3	3,6	3,6	3,3	3,7	4,0	3,9	3,7	3,8	3,7	3,3	3,2	3,2	3,2	2,8	3,2	3,1
Non-Hodgkin-Lymphome	C82-86, C96	5,1	4,7	4,9	4,8	5,5	5,7	5,5	6,5	5,4	5,4	5,9	5,8	5,3	5,8	5,9	6,2	6,6	6,9	6,3	6,3
Immunproliferative Krankheiten	C88	0,0	0,0	0,0	0,1	-	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0
Plasmozytom	C90	1,1	1,4	1,9	1,8	2,2	2,2	2,8	2,8	2,3	2,6	2,9	2,4	2,7	2,7	3,1	2,2	2,4	2,1	2,6	2,6
Lymphatische Leukämie	C91	3,0	3,2	2,9	3,6	3,1	3,7	3,7	3,3	3,3	3,9	3,8	4,2	3,9	4,3	4,3	4,1	4,0	4,1	3,9	4,1
Myeloische Leukämie	C92-94	4,2	4,0	4,4	4,8	5,1	4,8	5,1	4,6	5,0	4,9	4,9	5,9	5,2	5,5	4,5	3,9	3,7	3,9	3,9	3,6
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	C95	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,3	0,2	0,4	1,6	1,3	1,4	1,2	1,1
Alle Lokalisationen ohne C44	ALL-C44	234,7	246,6	259,1	266,5	279,4	279,8	292,3	294,8	297,3	300,0	309,3	317,4	317,5	320,2	327,0	331,0	332,8	328,1	329,0	328,5
Alle Lokalisationen	ALL	274,4	284,9	298,8	306,9	319,9	320,4	336,6	338,9	341,3	344,7	356,3	365,1	365,2	368,0	378,0	379,1	383,9	376,8	377,4	376,6

* Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Europastandard)

** Berlin-West erst seit 1995 registriert

Inzidenztrend 1961-2012*

GKR insgesamt ohne Berlin**

Männer



LOKALISATION	ICD-10	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Lippe	C00	2,4	2,4	2,2	2,7	2,5	3,1	2,4	2,4	2,6						0,8	1,0	0,7	0,9	0,8	0,6
Zunge	C01-02	1,5	1,6	1,7	1,8	2,2	2,3	2,2	2,1	2,4						2,3	2,8	3,2	3,3	3,2	3,0
Mund	C03-06	1,5	1,5	1,9	2,3	2,8	2,5	2,3	2,7	2,6						3,2	3,5	3,8	3,9	4,0	4,1
Speicheldrüsen	C07-08	0,9	0,7	0,9	0,9	0,7	0,7	0,9	0,8	0,7						1,0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
Tonsillen	C09	1,2	1,4	1,2	1,6	1,5	1,5	1,8	1,9	2,0						1,6	1,8	1,6	1,6	2,2	2,1
Oropharynx	C10	0,2	0,1	0,5	0,4	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5						1,5	1,6	1,7	1,6	2,6	2,5
Nasopharynx	C11	0,4	0,6	0,6	0,4	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6						0,5	0,5	0,5	0,4	0,6	0,5
Hypopharynx	C12-13	0,6	0,7	1,1	1,0	1,2	1,3	1,6	1,4	1,7						2,9	2,5	3,1	3,5	3,3	3,1
Pharynx n.n.bez.	C14	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2						0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6
Ösophagus	C15	5,0	4,7	5,4	5,7	5,5	5,9	5,7	5,6	6,8						7,5	7,9	8,0	7,7	8,7	8,4
Magen	C16	38,7	37,2	37,0	35,8	34,8	33,7	34,4	31,6	31,9						28,7	27,0	28,7	26,2	26,8	27,1
Dünndarm	C17	0,6	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8						0,9	0,9	1,0	0,9	1,4	1,2
Kolon	C18	18,4	18,8	19,5	20,8	20,5	21,4	23,9	23,2	24,0						29,1	31,9	33,5	33,9	36,9	38,5
Rektum	C19-20	21,3	21,9	23,7	22,9	23,0	24,0	23,6	24,8	22,6						25,3	26,9	26,3	25,6	27,0	28,5
Anus und Analkanal	C21	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6						0,7	0,9	1,1	0,9	0,9	0,8
Leber	C22	5,2	5,4	4,9	5,5	6,2	5,5	6,1	5,9	5,9						7,2	7,9	8,0	9,0	9,0	9,7
Gallenblase	C23-24	5,4	6,0	6,0	5,2	5,6	5,6	5,8	6,3	5,3						4,3	4,9	5,1	4,9	5,1	4,6
Pankreas	C25	10,4	10,2	11,7	11,8	11,0	11,3	11,6	11,0	11,8						11,7	11,9	13,1	13,2	13,6	13,8
Nase, -nebenhöhlen	C30-31	1,1	1,0	0,9	0,8	0,9	1,0	1,0	0,8	0,9						1,0	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
Larynx	C32	7,8	8,0	8,5	7,6	7,9	7,7	7,0	7,0	7,3						6,8	6,6	6,6	6,1	6,7	7,1
Trachea, Bronchien und Lunge	C33-34	88,9	92,2	91,2	93,1	91,9	90,9	88,0	89,7	88,4						81,5	80,7	82,3	79,6	81,6	81,5
Sonstige Atmungsorgane	C37-38	0,7	0,8	1,0	0,7	0,9	0,9	0,6	0,8	0,7						1,4	1,1	1,3	1,3	1,2	0,9
Knochen	C40-41	1,4	1,2	1,5	1,2	1,4	1,2	1,3	1,4	1,3						1,6	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1
Melanom der Haut	C43	4,4	4,6	4,7	5,4	4,9	5,7	6,1	6,7	7,2						8,5	9,6	10,0	9,5	10,7	11,2
Sonstige Haut	C44	11,4	11,2	11,6	12,6	12,0	11,3	13,9	10,8	11,4						15,6	23,6	31,8	37,9	43,3	51,4
Mesotheliom	C45	1,2	1,8	1,4	1,4	1,6	1,6	1,7	1,5	1,4						0,5	0,6	0,5	0,5	0,7	1,1
Kaposi-Sarkom	C46	-	0,0	-	-	-	0,1	-	0,0	0,0						0,0	0,0	0,1	-	0,0	0,1
Binde- und Weichteilgewebe	C47+C49	2,3	2,4	2,1	2,3	1,9	2,2	2,2	2,4	2,2						2,7	2,5	2,5	2,7	2,8	2,2
Brustdrüse	C50	0,7	0,8	0,6	0,5	0,7	0,7	0,6	0,8	0,7						0,6	0,7	0,9	0,6	0,9	0,8
Penis	C60	1,4	1,1	1,1	1,3	1,4	1,4	1,6	1,3	1,6						0,9	1,0	0,9	1,4	1,2	1,2
Prostata	C61	32,2	33,9	35,2	35,4	36,4	35,3	36,3	38,9	39,1						57,7	64,9	66,3	68,7	76,3	82,7
Hoden	C62	6,1	6,3	7,0	7,4	7,9	7,9	8,2	8,5	8,5						6,2	7,6	7,8	7,8	8,1	8,5
Sonst. männl. Genitalorgane	C63	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1						0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1
Niere	C64	10,9	12,8	12,5	14,0	13,1	14,9	17,1	17,6	18,6						21,9	23,5	22,6	23,2	24,9	24,7
Nierenbecken	C65	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9						0,8	1,1	1,2	0,9	1,3	1,0
Ureter	C66	0,3	0,3	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5						0,4	0,6	0,5	0,7	0,6	0,5
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	C67+D	20,4	21,3	22,3	22,5	24,7	26,8	27,5	29,6	29,5						30,3	33,6	33,3	33,0	33,6	34,5
sonstige Harnorgane	C68	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3						1,1	0,8	1,2	0,9	0,6	0,5
Auge	C69	1,1	1,2	1,1	1,0	1,1	0,9	1,1	1,3	1,1						0,9	1,0	0,8	1,3	0,9	0,6
Gehirn, Nervensystem	C70-72	5,1	5,6	5,4	5,3	5,3	5,8	6,0	6,5	5,9						6,8	8,0	8,2	7,1	8,2	8,0
Schilddrüse	C73	1,6	1,5	1,8	1,5	1,6	1,6	1,9	2,0	1,6						2,0	2,5	2,3	2,5	2,4	2,7
Nebenniere	C74	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3						0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Sonstige endokrine Drüsen	C75	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1						0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1
sonst. und ungenau bez. Lok.	SONST	6,1	6,2	6,3	6,4	5,6	6,3	6,4	6,6	7,7						14,1	14,7	12,8	12,6	12,9	12,3
Hodgkin-Lymphom	C81	3,0	2,9	4,0	3,4	4,0	4,0	3,5	3,0	2,9						2,8	2,5	2,7	2,3	3,0	2,6
Non-Hodgkin-Lymphome	C82-86, C96	7,5	7,1	7,9	7,8	7,0	7,0	7,1	8,1	7,4						10,7	12,0	13,0	12,0	12,1	12,7
Immunproliferative Krankheiten	C88	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2						0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5
Plasmozytom	C90	2,5	2,7	2,5	3,2	3,0	3,0	3,0	3,5	3,6						4,2	4,4	4,8	5,1	5,3	5,4
Lymphatische Leukämie	C91	4,4	4,1	4,0	4,8	4,7	4,9	4,1	4,8	5,1						5,7	6,2	6,9	7,4	7,7	8,1
Myeloische Leukämie	C92-94	4,1	4,4	4,3	4,3	4,5	4,9	4,1	4,1	4,4						5,2	5,2	5,7	5,3	5,3	5,3
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	C95	1,1	0,9	0,8	0,8	0,6	0,9	0,6	0,9	0,7						0,9	0,9	1,1	0,9	1,0	0,7
Alle Lokalisationen ohne C44	ALL-C44	332,3	341,7	349,7	354,6	354,9	361,2	363,8	372,3	373,0						407,8	430,3	440,4	435,2	460,5	469,8
Alle Lokalisationen	ALL	343,8	352,9	361,3	367,2	367,0	372,5	377,6	383,2	384,4						423,3	453,9	472,2	473,2	503,8	521,3

* Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Europastandard)

** Berlin-West erst seit 1995 registriert

Werte 1990 bis 1994 wegen unvollständiger Erfassung ausgeblendet

Inzidenztrend 1961-2012*

GKR insgesamt ohne Berlin**

Männer



LOKALISATION	ICD-10	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	ICD-10
Lippe	C00	0,9	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,6	0,7	C00
Zunge	C01-02	3,1	2,7	3,1	3,4	3,7	3,7	4,2	4,4	4,4	4,0	4,7	4,4	C01-02
Mund	C03-06	4,4	4,7	4,9	5,0	4,9	5,2	5,2	5,9	5,7	5,9	5,7	5,6	C03-06
Speicheldrüsen	C07-08	0,9	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0,8	0,9	0,8	C07-08
Tonsillen	C09	2,4	2,5	2,9	2,5	2,8	2,9	2,9	3,6	3,2	3,2	3,3	3,3	C09
Oropharynx	C10	2,2	2,7	2,9	2,7	3,2	3,3	3,5	3,2	3,2	3,2	3,0	3,4	C10
Nasopharynx	C11	0,6	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,4	0,5	C11
Hypopharynx	C12-13	3,8	3,5	3,6	3,6	3,8	3,6	3,7	3,7	4,2	4,0	3,8	4,0	C12-13
Pharynx n.n.bez.	C14	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	C14
Ösophagus	C15	9,1	8,6	9,3	9,0	9,3	9,6	9,5	9,1	8,9	8,8	9,1	8,9	C15
Magen	C16	26,2	24,1	23,9	22,7	23,1	21,5	21,5	20,2	20,2	18,0	18,2	17,7	C16
Dünndarm	C17	1,1	1,2	1,3	1,4	1,3	1,3	1,9	1,8	1,8	1,7	2,0	1,9	C17
Kolon	C18	37,4	39,4	38,3	38,1	37,7	36,7	36,5	37,6	36,8	34,6	34,6	33,6	C18
Rektum	C19-20	27,6	28,6	27,3	27,0	26,6	27,0	26,2	27,1	25,1	24,6	23,7	23,7	C19-20
Anus und Analkanal	C21	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	C21
Leber	C22	10,4	9,7	10,9	10,4	10,2	11,3	11,1	11,6	11,3	12,3	12,3	13,1	C22
Gallenblase	C23-24	4,9	4,8	4,5	4,7	4,4	4,2	3,9	4,2	4,0	3,9	4,5	4,0	C23-24
Pankreas	C25	15,0	13,7	13,8	13,7	14,4	15,1	15,5	14,5	15,1	15,2	15,1	15,8	C25
Nase, -nebenhöhlen	C30-31	0,9	0,6	0,6	0,7	0,8	0,7	0,9	0,8	0,9	0,8	1,0	0,8	C30-31
Larynx	C32	6,7	7,0	6,5	6,8	6,4	6,9	5,9	6,6	6,5	6,3	5,8	5,9	C32
Trachea, Bronchien und Lunge	C33-34	76,2	74,2	73,4	70,5	69,4	68,1	67,7	64,8	65,9	63,8	61,1	62,5	C33-34
Sonstige Atmungsorgane	C37-38	1,0	0,5	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,4	0,5	0,6	0,6	C37-38
Knochen	C40-41	1,0	1,2	1,1	1,2	1,0	1,1	1,0	0,9	1,2	0,7	1,0	0,6	C40-41
Melanom der Haut	C43	11,5	10,6	11,7	11,7	11,8	12,3	12,5	14,8	15,4	14,4	15,0	14,3	C43
Sonstige Haut	C44	54,6	61,7	63,6	67,2	71,5	78,3	83,6	94,3	99,4	99,0	99,8	105,0	C44
Mesotheliom	C45	1,1	0,8	0,9	1,1	1,0	1,1	1,1	0,8	1,0	0,8	0,9	0,9	C45
Kaposi-Sarkom	C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	C46
Binde- und Weichteilgewebe	C47+C49	3,4	3,0	2,5	2,7	2,9	3,2	2,9	3,0	2,9	2,6	3,0	3,2	C47+C49
Brustdrüse	C50	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	1,1	0,8	1,0	C50
Penis	C60	1,5	1,4	1,1	1,3	1,2	1,6	1,7	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	C60
Prostata	C61	83,4	91,7	105,5	101,1	101,7	110,3	114,3	109,2	106,8	110,6	104,1	97,1	C61
Hoden	C62	8,7	9,3	9,0	9,5	9,8	9,5	9,4	9,6	10,1	9,1	8,9	9,8	C62
Sonst. männl. Genitalorgane	C63	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	C63
Niere	C64	24,2	23,2	22,7	22,1	22,8	22,6	22,6	21,5	21,4	20,8	19,7	21,5	C64
Nierenbecken	C65	1,4	1,2	1,0	1,2	1,1	1,1	0,9	1,1	1,3	1,1	1,2	1,2	C65
Ureter	C66	0,8	0,5	0,8	0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,4	0,6	0,7	0,5	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	C67+D	36,4	35,3	34,4	34,8	34,8	35,5	33,7	36,8	34,4	34,4	33,4	33,1	C67+D
sonstige Harnorgane	C68	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,6	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,5	C68
Auge	C69	0,6	0,9	0,8	0,7	1,1	1,4	1,3	1,0	0,6	0,7	0,8	0,8	C69
Gehirn, Nervensystem	C70-72	8,3	7,6	7,9	7,9	8,4	7,4	8,2	8,0	7,9	8,2	7,9	7,7	C70-72
Schilddrüse	C73	2,9	2,9	2,7	2,8	2,9	2,9	3,3	2,9	3,3	3,1	3,2	3,0	C73
Nebenniere	C74	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	C74
Sonstige endokrine Drüsen	C75	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	SONST	12,2	12,4	13,0	11,8	11,5	11,5	11,3	11,5	11,2	11,3	12,1	12,0	SONST
Hodgkin-Lymphom	C81	2,4	2,5	2,3	2,1	2,2	2,3	2,6	2,5	2,9	2,3	2,4	2,6	C81
Non-Hodgkin-Lymphome	C82-86, C96	12,4	12,5	13,2	13,0	13,4	12,9	13,4	14,7	14,1	13,7	14,1	14,4	C82-86, C96
Immunproliferative Krankheiten	C88	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5	0,7	C88
Plasmozytom	C90	6,3	5,8	6,1	6,3	5,9	6,1	5,8	5,8	5,7	5,6	5,8	5,9	C90
Lymphatische Leukämie	C91	8,6	8,4	8,7	8,2	8,4	8,9	8,6	8,1	8,5	8,4	7,4	7,8	C91
Myeloische Leukämie	C92-94	5,4	5,5	5,3	5,7	5,3	5,4	5,5	5,9	5,0	4,8	5,7	4,9	C92-94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	C95	0,8	0,8	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	C95
Alle Lokalisationen ohne C44	ALL-C44	471,9	472,1	485,3	474,6	475,9	485,5	487,9	486,1	479,6	471,6	463,0	458,9	ALL-C44
Alle Lokalisationen	ALL	526,5	533,8	548,9	541,8	547,3	563,8	571,5	580,4	579,0	570,6	562,7	563,9	ALL

* Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Europastandard)

** Berlin-West erst seit 1995 registriert

Inzidenztrend 1961-2012*

GKR insgesamt ohne Berlin**

Frauen



LOKALISATION	ICD-10	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Lippe	C00	0,4	0,5	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3
Zunge	C01-02	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,5	0,3	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4
Mund	C03-06	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4
Speicheldrüsen	C07-08	0,5	0,6	0,5	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,6	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,6	0,6	0,4
Tonsillen	C09	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3
Oropharynx	C10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx	C11	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2
Hypopharynx	C12-13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Pharynx n.n.bez.	C14	0,0	-	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Ösophagus	C15	0,9	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	1,0	1,0	0,7	0,8	0,6	0,7	0,9	0,7
Magen	C16	27,1	28,7	29,0	29,6	28,6	28,4	28,3	27,1	24,8	24,9	24,8	24,4	23,4	23,1	22,6	21,7	22,0	21,0	19,8	19,2
Dünndarm	C17	0,2	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Kolon	C18	10,1	10,8	11,5	12,2	13,1	12,1	13,8	13,8	13,7	13,9	14,8	15,5	15,8	16,4	16,0	16,5	17,4	16,8	16,8	17,5
Rektum	C19-20	8,8	9,2	9,4	9,9	10,1	10,9	11,2	11,1	12,1	12,1	12,6	12,8	13,7	13,9	14,6	15,0	15,0	15,1	13,8	14,3
Anus und Analkanal	C21	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,7	0,8	0,5	0,7	0,7
Leber	C22	2,0	2,0	1,9	2,1	2,0	1,9	2,0	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,2	2,0	2,3	2,1	2,2	2,2	2,2	2,1
Gallenblase	C23-24	9,7	9,7	10,6	11,3	11,6	11,2	11,9	11,7	12,2	13,0	12,2	11,9	12,9	11,9	11,7	11,9	11,8	11,8	10,7	11,1
Pankreas	C25	4,1	4,1	4,7	4,2	4,2	4,8	5,5	5,1	5,1	5,4	5,5	5,9	5,8	5,7	5,8	5,9	6,3	6,2	5,6	6,3
Nase, -nebenhöhlen	C30-31	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4
Larynx	C32	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
Trachea, Bronchien und Lunge	C33-34	4,2	4,9	5,3	5,9	5,8	5,5	6,7	6,7	6,7	6,4	7,1	7,6	7,5	7,4	7,9	7,1	7,5	7,0	7,5	8,1
Sonstige Atmungsorgane	C37-38	0,4	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,6	0,5	0,3	0,5	0,3	0,4	0,3
Knochen	C40-41	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,1	0,8	0,8	1,1	0,8	1,0	0,7	1,0	0,9	0,9	1,1	0,9	1,2	0,8
Melanom der Haut	C43	2,4	2,6	2,8	2,8	3,3	2,9	3,4	3,2	2,7	3,2	3,5	3,6	3,0	3,4	4,1	4,0	4,1	4,5	4,3	5,0
Sonstige Haut	C44	27,1	27,0	26,6	29,2	27,9	27,9	30,0	29,2	27,5	28,8	30,7	31,3	31,8	32,7	32,9	31,8	32,2	30,7	30,7	31,0
Mesotheliom	C45	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4	0,5	0,6	0,4	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6
Kaposi-Sarkom	C46	-	-	-	0,0	-	0,0	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Binde- und Weichteilgewebe	C47+C49	1,5	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	1,7	1,6	1,6	1,3	1,3	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8
Brustdrüse	C50	35,3	36,3	37,4	38,5	39,8	42,1	44,0	41,9	44,5	47,9	48,2	47,9	48,5	51,4	53,6	52,6	55,1	54,9	56,0	56,0
Vulva	C51	2,2	2,1	2,3	2,3	2,3	2,4	2,3	2,6	2,2	3,0	2,6	2,6	3,3	2,7	2,7	2,5	2,6	2,4	2,7	2,9
Vagina	C52	1,3	1,5	1,1	1,3	1,4	1,2	1,2	1,0	1,5	1,1	1,2	1,3	1,2	1,1	1,3	1,2	1,2	1,4	1,1	1,1
Cervix uteri	C53	46,4	46,7	45,7	46,2	47,0	47,1	45,6	44,8	45,2	43,4	42,6	42,3	40,3	39,4	39,6	39,2	36,2	32,5	33,4	32,0
Corpus uteri	C54	15,0	15,6	15,6	16,4	16,6	18,2	17,7	17,7	18,5	18,4	19,6	19,7	20,0	20,3	19,6	21,2	21,4	20,5	19,5	20,9
Uterus, n.n.bez.	C55	0,4	0,2	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4
Ovar	C56	12,3	14,4	14,3	15,1	15,3	15,9	15,9	16,6	16,9	16,2	16,4	16,6	16,8	16,4	16,6	16,9	16,8	16,7	16,6	16,3
Sonst. weibl. Genitalorgane	C57	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7
Plazenta	C58	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	-	-	-	0,0
Niere	C64	2,7	3,0	3,3	3,1	3,2	3,3	3,4	4,0	4,0	4,6	4,4	4,6	4,3	4,9	4,7	4,7	5,1	5,8	5,2	5,3
Nierenbecken	C65	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3
Ureter	C66	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	C67+D	1,8	1,6	2,0	1,9	2,0	2,3	2,2	2,3	2,3	2,2	2,6	2,8	2,8	2,6	3,0	2,9	3,4	2,9	3,3	3,3
sonstige Harnorgane	C68	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
Auge	C69	0,8	0,7	1,0	0,9	0,8	1,0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	0,9	0,7	0,8
Gehirn, Nervensystem	C70-72	2,8	2,9	2,9	3,2	3,4	3,2	3,4	3,8	3,4	3,6	3,3	3,5	3,4	3,8	3,7	4,0	3,4	3,5	3,4	3,6
Schilddrüse	C73	1,0	1,1	1,1	1,3	1,4	1,6	1,4	1,5	1,5	1,7	1,7	2,0	2,2	2,0	2,0	2,3	2,7	2,6	3,1	3,4
Nebenniere	C74	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sonstige endokrine Drüsen	C75	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
sonst. und ungenau bez. Lok.	SONST	4,7	4,1	4,3	4,0	3,9	3,7	4,0	3,7	3,8	4,0	4,7	4,7	4,8	4,7	5,2	6,3	6,2	5,9	5,7	5,4
Hodgkin-Lymphom	C81	2,0	1,6	1,9	2,0	2,0	1,7	2,1	2,2	2,0	2,3	2,4	2,4	2,3	2,0	2,5	1,9	2,4	2,1	2,3	2,3
Non-Hodgkin-Lymphome	C82-86, C96	3,0	3,2	3,7	3,5	3,2	3,6	4,1	3,9	3,8	3,6	4,0	4,0	3,9	3,8	4,3	3,8	4,4	4,0	4,0	4,6
Immunproliferative Krankheiten	C88	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Plasmozytom	C90	1,0	1,1	1,2	1,6	1,7	1,6	2,4	1,7	1,7	1,6	1,8	2,1	1,9	2,2	2,2	1,8	1,9	1,7	2,0	1,8
Lymphatische Leukämie	C91	1,1	1,3	1,5	1,4	1,5	1,5	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7	1,9	2,2	2,2	2,1	2,4	2,2	2,4	2,2
Myeloische Leukämie	C92-94	3,3	3,3	3,7	3,7	4,0	4,0	3,9	4,2	4,2	4,3	4,1	4,2	4,5	4,0	4,3	2,9	3,0	2,7	3,0	3,3
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	C95	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	1,2	1,1	1,2	0,8	1,0
Alle Lokalisationen ohne C44	ALL-C44	214,1	221,0	227,0	234,0	238,1	241,3	249,2	244,6	247,4	251,3	254,1	257,9	258,3	259,3	264,6	263,0	267,7	258,7	256,7	260,0
Alle Lokalisationen	ALL	241,2	248,0	253,6	263,2	266,0	269,2	279,2	273,8	274,9	280,1	284,8	289,2	290,1	291,9	297,5	294,9	299,8	289,4	287,4	290,9

* Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Europastandard)

** Berlin-West erst seit 1995 registriert

Inzidenztrend 1961-2012*

GKR insgesamt ohne Berlin**

Frauen



LOKALISATION	ICD-10	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Lippe	C00	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3							0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Zunge	C01-02	0,3	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5						0,8	0,7	0,5	0,6	0,7	1,0
Mund	C03-06	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,5						0,7	0,6	0,7	0,8	0,8	1,1
Speicheldrüsen	C07-08	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5						0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5
Tonsillen	C09	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,6	0,2						0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,4
Oropharynx	C10	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0						0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3
Nasopharynx	C11	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1						0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2
Hypopharynx	C12-13	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1						0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Pharynx n.n.bez.	C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Ösophagus	C15	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	1,0	0,8						1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3
Magen	C16	18,7	18,5	18,3	17,5	17,3	16,9	17,1	16,4	16,4						13,4	13,8	13,7	13,8	13,1	13,0
Dünndarm	C17	0,5	0,4	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5						0,5	0,5	0,5	0,9	0,7	0,7
Kolon	C18	17,5	18,6	18,9	20,1	19,6	19,9	20,3	21,1	21,6						22,4	22,9	23,6	24,0	24,0	24,7
Rektum	C19-20	14,7	14,5	15,6	15,2	15,1	14,5	14,7	14,6	15,0						13,9	14,2	14,0	13,4	13,6	13,0
Anus und Analkanal	C21	0,7	0,9	0,7	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7						1,0	1,0	1,3	1,0	1,2	1,1
Leber	C22	2,0	1,9	2,4	2,2	2,1	2,1	2,2	2,4	2,5						3,2	3,2	3,3	3,2	3,3	3,5
Gallenblase	C23-24	11,7	11,0	11,2	11,0	10,9	11,1	11,0	11,0	10,5						7,5	7,6	8,0	7,4	7,2	7,1
Pankreas	C25	6,0	6,4	7,0	6,6	7,0	7,0	7,4	7,1	7,0						7,5	7,6	8,4	8,9	9,1	9,6
Nase, -nebenhöhlen	C30-31	0,3	0,5	0,5	0,4	0,6	0,3	0,4	0,4	0,4						0,3	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4
Larynx	C32	0,5	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,5	0,3	0,5						0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
Trachea, Bronchien und Lunge	C33-34	8,9	9,1	9,0	9,6	9,9	10,0	10,9	10,6	10,2						11,6	11,8	13,0	12,8	13,3	15,3
Sonstige Atmungsorgane	C37-38	0,4	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3						0,5	0,4	0,7	0,5	0,5	0,4
Knochen	C40-41	1,1	1,0	1,1	1,0	0,8	1,0	1,1	1,0	1,1						1,2	1,1	1,1	1,0	1,1	0,9
Melanom der Haut	C43	5,5	5,2	5,3	5,3	5,9	6,3	6,9	7,1	7,5						8,6	9,1	9,0	9,1	9,6	10,0
Sonstige Haut	C44	5,3	4,9	5,6	5,0	5,6	5,2	6,8	5,2	4,9						8,6	13,3	20,2	23,4	26,9	31,7
Mesotheliom	C45	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5						0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4
Kaposi-Sarkom	C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	-	-	-
Binde- und Weichteilgewebe	C47+C49	1,8	1,8	1,7	1,9	1,8	1,8	2,0	2,4	1,8						1,8	1,8	2,1	1,9	1,9	1,9
Brustdrüse	C50	59,7	61,9	61,5	65,0	62,4	62,4	67,3	68,7	63,6						73,3	77,7	80,0	82,5	84,5	83,8
Vulva	C51	2,8	2,5	2,6	2,3	2,5	2,2	2,4	2,2	2,2						2,2	2,1	2,4	2,3	2,5	2,5
Vagina	C52	1,0	1,0	1,2	1,0	1,1	1,0	1,2	0,9	0,9						1,0	0,6	0,6	0,9	0,8	0,8
Cervix uteri	C53	32,4	30,2	30,1	30,0	28,8	27,4	27,4	27,1	26,8						17,1	16,1	15,5	14,5	14,3	14,6
Corpus uteri	C54	21,0	20,9	21,7	21,2	20,5	20,3	20,9	20,7	20,1						16,2	17,0	16,6	17,8	18,0	18,3
Uterus, n.n.bez.	C55	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2						1,3	1,0	1,3	1,1	1,0	0,9
Ovar	C56	17,4	16,6	16,2	16,6	16,9	16,7	16,9	17,2	16,6						14,7	14,9	15,1	14,4	14,2	14,1
Sonst. weibl. Genitalorgane	C57	0,6	0,5	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	0,7	0,5						1,7	1,2	1,7	1,3	1,1	1,0
Plazenta	C58	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1						0,0	0,0	-	0,1	0,1	0,1
Niere	C64	5,3	6,3	6,2	6,3	7,2	7,9	7,5	8,3	9,0						10,3	11,8	12,3	11,9	11,8	11,7
Nierenbecken	C65	0,4	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6						0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8
Ureter	C66	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2						0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	C67+D	3,5	4,2	4,3	3,7	4,1	4,8	5,6	4,9	5,4						6,7	7,3	6,9	7,3	7,3	8,1
sonstige Harnorgane	C68	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1						0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2
Auge	C69	0,8	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	0,8	0,9	0,8						0,6	0,8	0,8	0,9	0,8	0,6
Gehirn, Nervensystem	C70-72	3,6	3,8	3,6	4,1	4,0	3,9	4,6	4,3	4,6						5,6	5,3	5,6	5,4	5,3	5,7
Schilddrüse	C73	3,5	3,3	3,7	4,0	3,3	3,9	3,6	3,5	3,4						5,4	6,1	7,1	6,7	6,3	6,7
Nebenniere	C74	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2						0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5
Sonstige endokrine Drüsen	C75	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2						0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
sonst. und ungenau bez. Lok.	SONST	5,3	5,0	5,2	5,2	4,4	4,8	5,1	5,3	5,8						9,5	9,5	9,2	9,1	8,4	8,3
Hodgkin-Lymphom	C81	1,7	2,4	2,2	2,3	2,3	2,4	2,3	2,1	2,4						1,8	1,9	2,1	2,2	2,0	1,8
Non-Hodgkin-Lymphome	C82-86, C96	4,2	4,5	4,8	4,9	4,7	4,8	5,0	5,1	5,3						7,3	8,2	7,7	8,4	8,5	9,5
Immunproliferative Krankheiten	C88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3
Plasmozytom	C90	1,7	1,7	2,1	2,4	2,2	1,9	2,0	2,4	2,2						2,7	3,3	3,4	3,3	3,9	3,8
Lymphatische Leukämie	C91	2,4	2,2	2,3	2,7	2,7	2,5	2,5	2,7	2,6						3,0	3,5	4,0	3,6	4,2	4,8
Myeloische Leukämie	C92-94	3,0	3,0	2,9	3,0	4,0	3,4	3,6	3,1	3,2						3,3	3,8	3,4	4,0	4,0	4,0
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	C95	0,9	0,7	0,7	0,8	0,4	0,4	0,5	0,6	0,5						0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,5
Alle Lokalisationen ohne C44	ALL-C44	266,1	266,7	270,4	275,4	272,2	270,3	281,0	282,7	276,9						284,4	294,8	302,3	303,6	305,7	311,7
Alle Lokalisationen	ALL	271,4	271,6	276,1	280,4	277,8	275,4	287,7	287,9	281,9						293,1	308,1	322,5	327,0	332,5	343,4

* Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Europastandard)

** Berlin-West erst seit 1995 registriert

Werte 1990 bis 1994 wegen unvollständiger Erfassung ausgeblendet

Inzidenztrend 1961-2012*

GKR insgesamt ohne Berlin**

Frauen



LOKALISATION	ICD-10	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	ICD-10
Lippe	C00	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	C00
Zunge	C01-02	0,6	0,8	0,8	1,0	1,0	0,9	1,3	1,1	1,0	1,3	1,3	1,1	C01-02
Mund	C03-06	1,1	0,8	0,9	1,0	1,0	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	C03-06
Speicheldrüsen	C07-08	0,5	0,5	0,6	0,7	0,6	0,5	0,7	0,6	0,5	0,5	0,7	0,7	C07-08
Tonsillen	C09	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	0,7	0,7	0,8	1,0	0,7	C09
Oropharynx	C10	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,6	0,6	0,5	C10
Nasopharynx	C11	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	C11
Hypopharynx	C12-13	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,5	C12-13
Pharynx n.n.bez.	C14	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	C14
Ösophagus	C15	1,3	1,6	1,2	1,3	1,3	1,5	1,3	1,4	1,6	1,6	1,5	1,5	C15
Magen	C16	12,6	12,4	12,1	11,4	10,8	10,8	10,1	10,1	9,7	10,0	9,5	8,7	C16
Dünndarm	C17	0,9	0,8	1,0	1,2	0,9	1,1	0,9	1,2	1,2	1,3	1,4	1,3	C17
Kolon	C18	25,0	24,9	25,5	25,2	24,2	23,8	23,6	23,1	21,9	21,5	20,8	20,4	C18
Rektum	C19-20	13,8	13,5	13,8	13,2	12,9	12,4	12,6	12,6	11,3	11,2	10,4	10,3	C19-20
Anus und Analkanal	C21	1,3	1,1	1,0	1,3	1,2	0,9	1,2	1,3	1,3	1,2	1,5	1,4	C21
Leber	C22	3,3	3,0	3,5	3,5	3,4	3,8	3,6	3,6	3,7	3,9	3,6	3,9	C22
Gallenblase	C23-24	7,5	7,1	6,0	5,8	5,9	5,5	5,2	5,2	5,2	4,6	4,9	4,6	C23-24
Pankreas	C25	9,5	9,6	9,5	9,0	9,4	9,9	10,4	10,4	10,2	10,2	10,4	10,9	C25
Nase, -nebenhöhlen	C30-31	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	C30-31
Larynx	C32	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,7	C32
Trachea, Bronchien und Lunge	C33-34	13,7	15,1	15,3	15,9	16,7	16,5	18,4	18,2	18,4	19,4	19,4	19,2	C33-34
Sonstige Atmungsorgane	C37-38	0,5	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	C37-38
Knochen	C40-41	0,9	0,9	1,2	1,0	1,0	0,7	1,0	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	C40-41
Melanom der Haut	C43	10,3	10,5	10,4	10,3	10,6	11,4	12,2	14,1	13,7	14,1	13,5	13,8	C43
Sonstige Haut	C44	36,3	39,5	44,1	46,0	48,5	50,9	57,7	64,5	70,7	66,7	72,0	71,4	C44
Mesotheliom	C45	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	C45
Kaposi-Sarkom	C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-	0,0	C46
Binde- und Weichteilgewebe	C47+C49	2,0	2,1	1,8	2,1	1,9	2,2	2,2	2,0	2,2	2,1	1,9	1,8	C47+C49
Brustdrüse	C50	87,6	88,6	87,5	88,3	87,0	85,4	92,1	111,5	113,4	103,9	100,9	102,7	C50
Vulva	C51	2,1	2,6	2,5	2,7	2,8	2,5	3,0	3,2	3,0	3,0	3,3	2,9	C51
Vagina	C52	0,4	0,5	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7	0,4	0,6	0,7	0,7	C52
Cervix uteri	C53	13,1	12,5	12,2	11,1	10,8	11,6	11,3	11,0	11,3	10,3	10,7	10,1	C53
Corpus uteri	C54	19,3	19,0	18,0	18,6	17,6	17,9	17,9	17,4	16,9	16,8	16,1	15,4	C54
Uterus, n.n.bez.	C55	0,8	0,7	0,8	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	C55
Ovar	C56	14,2	13,8	12,8	12,8	11,7	11,3	11,6	11,5	10,9	10,2	10,3	9,9	C56
Sonst. weibl. Genitalorgane	C57	0,9	0,9	0,9	1,0	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	1,0	C57
Plazenta	C58	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	C58
Niere	C64	12,3	11,3	11,6	10,6	11,3	11,0	11,6	11,2	11,0	10,5	10,3	10,1	C64
Nierenbecken	C65	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,7	C65
Ureter	C66	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	C66
Harnblase (incl. D09.0, D41.4)	C67+D	7,7	7,6	7,8	8,1	8,2	8,4	7,9	8,5	8,5	8,3	7,9	8,3	C67+D
sonstige Harnorgane	C68	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	C68
Auge	C69	0,7	0,8	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,0	0,6	0,5	0,6	0,7	C69
Gehirn, Nervensystem	C70-72	6,1	5,4	5,5	5,5	5,7	5,9	6,3	5,9	5,4	5,2	5,4	5,7	C70-72
Schilddrüse	C73	6,6	7,0	6,6	6,9	6,7	6,9	6,9	7,2	8,0	8,1	7,1	7,8	C73
Nebenniere	C74	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3	0,4	0,5	0,2	C74
Sonstige endokrine Drüsen	C75	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	C75
sonst. und ungenau bez. Lok.	SONST	8,7	7,7	8,3	8,7	8,1	7,9	7,5	7,6	7,8	8,2	8,3	8,6	SONST
Hodgkin-Lymphom	C81	2,2	2,1	2,0	1,8	2,4	2,1	2,2	1,7	2,2	2,3	2,0	2,3	C81
Non-Hodgkin-Lymphome	C82-86, C96	9,0	9,6	9,6	9,9	9,8	10,2	10,9	10,0	9,6	10,2	10,0	10,7	C82-86, C96
Immunproliferative Krankheiten	C88	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,4	C88
Plasmozytom	C90	3,7	4,1	4,0	4,2	4,0	4,0	4,2	3,8	3,6	3,7	3,6	3,9	C90
Lymphatische Leukämie	C91	5,2	4,7	4,4	5,0	4,6	4,9	4,6	4,2	4,3	4,5	4,1	4,4	C91
Myeloische Leukämie	C92-94	3,9	3,6	3,8	4,1	4,0	3,9	4,2	3,8	4,0	3,7	4,1	3,6	C92-94
Leukämie, n.n. bez. Zelltyp	C95	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4	0,2	0,5	C95
Alle Lokalisationen ohne C44	ALL-C44	314,6	312,7	309,1	311,0	305,8	305,9	317,0	334,4	332,2	321,9	316,0	317,1	ALL-C44
Alle Lokalisationen	ALL	350,9	352,2	353,2	357,0	354,3	356,8	374,7	398,9	402,9	388,7	388,0	388,5	ALL

* Altersstandardisierte Rate je 100.000 (Europastandard)

** Berlin-West erst seit 1995 registriert