


EQUAL Trichosporon qiymətləndirməsi 2021:

Trichosporonozisin klinik idarəetmə
keyfiyyətini (QUALity) təyin etmək üçün mövcud
təlimatlardan əldə olunan ECMM qiymətləndirməsi

Rosanne Sprute^{1,2,3}, Ullrich Bethe^{1,2}, Sharon C.-A. Chen^{4,5},
Oliver A. Cornely^{1,2,3,6,7}, Laman Rahimli^{1,2}

¹University of Cologne, Department I of Internal Medicine, Excellence Center for Medical Mycology (ECMM), Cologne, Germany; ²University of Cologne, Chair Translational Research, Cologne Excellence Cluster on Cellular Stress Responses in Aging-Associated Diseases (CECAD), Cologne, Germany; ³German Centre for Infection Research (DZIF), Partner Site Bonn-Cologne, Cologne, Germany; ⁴Centre for Infectious Diseases and Microbiology Laboratory Services, Institute of Clinical Pathology and Medical Research, New South Wales Health Pathology, Westmead, Sydney, Australia; ⁵Centre for Infectious Diseases and Microbiology, Westmead Hospital, The University of Sydney, Sydney, Australia; ⁶University of Cologne, Faculty of Medicine and University Hospital Cologne, Clinical Trials Centre Cologne (ZKS Köln), Cologne, Germany; ⁷University of Cologne, Faculty of Medicine and University Hospital MC, Cologne, Germany.



DOI: 10.4126/FRL01-006399811
17 iul 2022

Qısa izah

EQUAL Trichosporon qiymətləndirməsi, trichosporonozisin ideal klinik idarəetməsi üçün təyin edilmiş olan faktorların hər birinin təsir səviyyəsini müəyyən edir və bu faktorların hamısını bir araya gətirir. Bu kartlar təlimatların ən güclü tövsiyələrini əks etdirir. Hesab kartları təlimatlara əməl olunmasını kəmiyyətəndirmək və antifungal istifadəsini dəstəkləmək üçün istinaddır.

Maksimal bal

	Orqan iştirakı olmadan	Orqan iştirakı olduqda
Diaqnoz	18	21
Müalicə		
Birinci sıra müalicə	10	12
İkinci sıra müalicə (idarə oluna bilməyən xəstəlik hallarında)	11	13
Xəstənin izlənməsi	3	5
Ümumi	31 ¹	38 ²

Rəylər

¹ İkinci sıra müalicə halında 32 bal

² İkinci sıra müalicə halında 39 bal

Referanslar

Chen et al. *Lancet Infect Dis* 2021



EQUAL *Trichosporon* qiymətləndirmə 2021

Diaqnoz	MSS də daxil olmaqla, xəstəliyin yayılmasını göstərən instrumental müayinə metodları	2
	İX və/və yaxud da mikoloji referans laboratoriya konsultasiyası	3
	Klinik nümunələrin Qram boyama daxil olmaqla birbaşa mikroskopiyası	3
	Qan, digər steril maye və ya toxumadan kultivasiya+ureaza testi	3
	PZR (IGS1 seqvensiya) ilə növ səviyyəsində təyini	3
	MALDI-TOF MS ilə növ səviyyəsində təyini	2
	Antifungal həssaslıq testi	2
Müalicə	<u>Orqan iştirakı olduqda</u>	3
	Funqal boyaqların istifadəsi ilə yoluxmuş toxumanın histopatologiyası	
	Müalicənin təcili tətbiq olunması	2
	Mənbə nəzarəti, məs., katetrin çıxarılması	2
	<u>Birinci sıra müalicə</u>	
	Triazol monoterapiya: Vorikonazol, vorikonazolla müalicəyə tabe olmayan İGİ hallarında posakonazol ¹	3
	Ekinokandin monoterapiyası	-1
İzləmə	Terapevtik dərman monitorinqi, azolla müalicə olunarsa	1
	Yalnız fungemia varsa 2 həftə, orqan iştirakı halında ≥4 həftə müalicə	2
	<u>Orqan iştirakı olduqda</u>	
	İnfeksiya sahəsinin cərrahi sanasiyası, əgər mümkünə	2
	<u>İkinci sıra müalicə (idarə oluna bilməyən xəstəlik hallarında)</u>	
	Triazol və polien ilə eyni vaxtda müalicə	1
	Nəticə neqativ olana qədər ardıcıl 3 gün qan kultivasiyası	3
İzləmə	<u>Orqan iştirakı olduqda</u>	
	Yoluxmuş bədən nahiyəsinin kəskin xəstəlik halında həftəlik, xroniki xəstəlik halında aylıq instrumental medodlarla müayinəsi	2

¹ Vorikonazol: 1-ci gündə 6 mg/kg IV q12h; sonra 4 mg/kg IV q12h VƏ YA posakonazol 1-ci gündə 300 mg PO q12h, sonra 300 mg PO q24h.

Qısaltmalar: EMM, Avropa Tibbi Mikoloji Konfederasiyası; İGİ, invaziv göbələk infeksiyası; İX, İnfeksiyon xəstəliklər; MSS, mərkəzi sinir sistemi